



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/03051-3/2025.

Ügyintéző: Váradi Gábor, dr. Kuller Gábor

Telefonszám: (96) 896-154

Tárgy: A Goodmills Magyarország Malomipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 9300 Csorna Újmalom u. 1. telephelyén tervezett daratisztító kidobó kürtő levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélye

K Ö Z L E M É N Y

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a Goodmills Magyarország Malomipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2900 Komárom, Klapka György út 40.; KÜJ: 103401205; statisztikai számjel: 25298811-1061-113-11) képviselő útján benyújtott kérelmére indult, a 9300 Csorna, Újmalom u. 1. alatti telephelyén (KTJ szám: 100366560) tervezett T1 gabona őrlési technológiához tartozó daratisztító P20 jelű kidobó kürtő légszennyező pontforrás létesítésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kiadására irányuló eljárásban hozott GY/40/03051-2/2025. számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

I.

A döntés rendelkező része:

A Kormányhivatal a Goodmills Magyarország Malomipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2900 Komárom, Klapka György út 40.; KÜJ: 103401205; statisztikai számjel: 25298811-1061-113-11.; a továbbiakban: Ügyfél) részére engedélyezi a 9300 Csorna, Újmalom u. 1. alatti telephelyén (KTJ szám: 100366560, a továbbiakban: telephely) tervezett T1 gabona őrlési technológiához tartozó daratisztító P20 jelű kidobó kürtő légszennyező pontforrás létesítését, és arra vonatkozóan **az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:**

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1 Ügyfél

Név:	Goodmills Magyarország Malomipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe:	2900 Komárom, Klapka Gy. út 40
KSH törzsszám:	25298811-1061-113-11
KÜJ azonosító:	103401205

1.2 Telephely

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu – KRID: 444185390 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Név: Malomüzem
Cím: 9300 Csorna, Újmalom u. 1.
KTJ azonosító: 100366560

2. Légszennyezést okozó technológia megnevezése:

T1 gabona őrlés

3. A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai:

A T1 technológiához tartozó pontforrások:

P20 Kidobó kürtő

4. Kibocsátási határértékek:

Az Ügyfél által meghatározott várható légszennyező anyagokra a Kormányhivatal által megállapított kibocsátási határértékek a következők:

Pontforrás jele	Légszennyező anyag és kibocsátási szintjének meghatározása	Légszennyező anyag osztály	Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/m ³)	Tömegáram küszöbérték (kg/h)
P20	A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pontja alapján	O osztály	szilárd anyag	150	0,5

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be kell tartani a fenti határértékeket.

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m³, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

A táblázatban nem szereplő anyagot abba az osztályba kell sorolni, amelyhez tartozó anyagokhoz a legközelebb áll a környezeti hatás szempontjából.

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

5. A Kormányhivatal által tett előírások:

5.1. Betartandó műszaki előírások:

5.1.1. A pontforráshoz kapcsolódó berendezések létesítését követően a próbaüzem ideje alatt meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.

5.1.2. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való

csökkentéséről. A próbaüzem ideje alatti meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba kijavításáig fel kell függeszteni.

- 5.1.3. A légszennyező forrás üzemeltetését az elérhető legjobb technológia alkalmazásával kell végezni.
- 5.1.4. A próbaüzem ideje alatt tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.1.5. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen.
- 5.1.6. Az üzemeltető feladata a folyamatos mérőrendszerek és az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartása.

5.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 5.2.1. A Kormányhivatal a fent megnevezett helyhez kötött légszennyező pontforrás beindítását követő **legalább 1, de legfeljebb 6 hónap időtartamú próbaüzemet** ír elő a **működési engedély feltételéül**. A próbaüzemet annak megkezdése előtt **8 nappal be kell jelenteni**.
- 5.2.2. **A pontforrást üzemeltetni** tárgyi engedély birtokában, kizárólag annak időbeli hatályán belül legfeljebb a próbaüzem megkezdését követő **6 hónapig lehet**.
- 5.2.3. **A próbaüzem során** a pontforrás légszennyező anyag kibocsátását **meg kell mérteni**. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzéséhez szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert kell alkalmazni. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell. Amennyiben a telephelyen több egyforma vagy hasonló műszaki, üzemelési paraméterekkel működő berendezés üzemel, a Kormányhivatal az időszakos mérések alól kérelemre felmentést adhat, amennyiben a kérelmező igazolja, hogy a műszaki és üzemeltetési feltételek hasonlósága miatt egy berendezés mérésével a többi berendezés légszennyező anyag kibocsátása is meghatározható.
- 5.2.4. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőcsonk, valamint mérőállás elkészítéséről a létesítés során az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, annak érdekében, hogy a mérőcsonk könnyű megközelíthetősége, valamint a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen.
- 5.2.5. A légszennyező pontforráshoz tartozó berendezés próbaüzem alatti üzemeltetéséről **üzemnaplót kell vezetni** és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót az Ügyfél 5 évig köteles megőrizni.
Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:
 - a berendezések üzemidejét,
 - felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
 - üzemzavarokat, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
 - kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
 - kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.

- 5.2.6. Légszennyező források létesítése vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrás létesítéséhez kapcsolódóan tervezett **változás** (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezés módosítása) **esetén** – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a jelen levegőtisztaság-védelmi létesítési **engedély módosítását vagy** a próbaüzem lejártaát követően **működési engedély kiadását kell kérni** a Kormányhivataltól.
- 5.2.7. A próbaüzem lezárását követően a pontforrásokra vonatkozóan elektronikus úrlapon levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély módosítása iránti **kérelmet kell benyújtani** a Kormányhivatal részére, melyhez csatolni szükséges az Lvr. 5. mellékletében foglaltak alapján elkészített dokumentációt és a pontforrás méréséről készült mérési jegyzőkönyvet, továbbá levegőtisztaság-védelmi változásjelentést kell benyújtani a vonatkozó pontforrás tekintetében a Kormányhivatalhoz.

5.3. Rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások:

- 5.3.1. A létesítés során a technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetve elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 5.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be kell jelenteni, a berendezést azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély **2026. szeptember 09-ig hatályos. Jelen határozatban foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kizárólag a pontforrás létesítésre és a próbaüzem elvégzésére jogosít. A próbaüzemet követően a berendezés csak véglegessé vált levegőtisztaság-védelmi működési engedély birtokában üzemeltethető.** Az engedély időbeli hatályának lejárta előtt levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt kell az Ügyfélnek kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát.

III.

Az Ügyfél a kérelem elbírálásáért járó 43.200 Ft (azaz negyvenháromezer-kettőszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IV.

Jelen határozat a közléssel végleges. A végzés ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő

nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása

iránt indított per illetéke 30.000 Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A hatásterülettel érintett ingatlanok a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak:

Csorna, hrsz. 084/12; 085/4; 089; 090/1; 090/2; 091/1; 091/2; 087/2; 3814; 092/2-10; 3813; 2792/4.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és az Lvr. alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető h.

Kapja:

Informatikai osztály