



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02632-9/2025.

Ügyintéző: Rónaszéki Katalin

dr. Jagadics Zoltán

Telefonszám: (96) 896-125

Tárgy: Nagyszentjánosi Agrárgazdasági Kft., 9072 Nagyszentjános 513/25. hrsz. alatti telephelyének levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélye

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a Nagyszentjánosi Agrárgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9072, Nagyszentjános Fő utca 1.; KÜJ: 103672665, KSH szám: 24342216-0111-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) 9072, Nagyszentjános 513/25. hrsz alatti telephelyén (KTJ: 102785332; a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrások létesítésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kiadására irányuló eljárásban hozott GY/40/02363-8/2025 számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a Nagyszentjánosi Agrárgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9072, Nagyszentjános Fő utca 1.; KÜJ: 103672665, KSH szám: 24342216-0111-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére **engedélyezi** a 9072, Nagyszentjános 513/25. hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 102785332; a továbbiakban: telephely) **lévő pontforrások létesítését, és arra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:**

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1. Ügyfél:

Név:	Nagyszentjánosi Agrárgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe:	9072, Nagyszentjános Fő utca 1
KÜJ:	103672665

1.2. Telephely:

Név: Terményszárító telep
Cím: 9072, Nagyszentjános 513/25 hrsz.
KTJ: 102785332

2. A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai:

P5 Terményszárító kémény 1.

P6 Terményszárító kémény 2.

3. Kibocsátási határértékek:

Az Ügyfél által meghatározott várható légszennyező anyagokra a Kormányhivatal által megállapított kibocsátási határértékek a következők:

Pontforrás	Határértéket megállapító jogszabály	Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/m ³)	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	Vonatkoztatási oxigéntartalom (%)
P5, P6	4/2011 VM rendelet 7. melléklet 2.39	szilárd anyag	150	-	17
	4/2011 VM rendelet 6. melléklet	szén-monoxid	500	5 ≤	17
		nitrogén-oxidok	500	5 ≤	17

A P5, P6 jelű pontforrásokon kibocsátott szilárd anyagra a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 7. melléklet 2.39. Zöldtakarmány és terményszárítók, valamint tisztítóberendezéseik pontja alapján eljárás-specifikus kibocsátási határérték került megállapításra. A P5 és P6 jelű pontforrások esetében a kibocsátási határérték a zöldtakarmány és terményszárítók pontforrásain kibocsátott 17 tf% O₂-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

A P5 és P6 jelű pontforrások esetében a szervesetlen légszennyező anyagok határértékét a VM rendelet 6. melléklet 2.2. Gőz-vagy gáznemű szervesetlen anyagok pontja állapítja meg. A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

4. A létesítés során betartandó előírások:

4.1. Betartandó műszaki előírások:

4.1.1. A pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések létesítését követően a próbaüzem ideje alatt meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.

4.1.2. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről. A próbaüzem ideje alatti meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba kijavításáig fel kell függeszteni.

4.1.3. A légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb technológia alkalmazásával kell végezni.

4.1.4. A próbaüzem ideje alatt tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

4.1.5. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen.

4.1.6. Az üzemeltető feladata a folyamatos mérőrendszerek és az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartása.

4.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

4.2.1. A Kormányhivatal a fent megnevezett helyhez kötött légszennyező pontforrások beindítását követő **legalább 1, de legfeljebb 6 hónap időtartamú próbaüzemet** ír elő a **működési engedély feltételéül**. A próbaüzemet annak megkezdése előtt **8 nappal be kell jelenteni**.

4.2.2. A pontforrásokat üzemeltetni tárgyi engedély birtokában, kizárólag annak időbeli hatályán belül legfeljebb a próbaüzem megkezdését követő **6 hónapig lehet**.

4.2.3. A próbaüzem során a pontforrások légszennyező anyag kibocsátását meg kell mérteni. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt **15 nappal** a Kormányhivatalt **értesíteni kell**. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.

4.2.4. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőcsonk, valamint mérőállás elkészítéséről a létesítés során az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, annak érdekében, hogy a mérőcsonk könnyű megközelíthetősége, valamint a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen.

4.2.5. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezés próbaüzem alatti üzemeltetéséről **üzemnaplót kell vezetni** és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni.

Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a berendezések üzemidejét,
- felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
- üzemzavarokat, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
- kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.

4.2.6. Légszennyező források létesítése vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrás létesítéséhez kapcsolódóan tervezett **változás** (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezés módosítása) **esetén** – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a jelen levegőtisztaság-védelmi létesítési **engedély módosítását kell kérni** a Kormányhivataltól.

4.2.7. A próbaüzem lezárását követően a pontforrásokra vonatkozóan elektronikus úrlapon helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatal részére, melyhez csatolni szükséges az Lvr. 5. mellékletében foglaltak alapján elkészített dokumentációt, és a pontforrások méréséről készült mérési jegyzőkönyvet, továbbá levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell benyújtani a vonatkozó pontforrások tekintetében a Kormányhivatalhoz.

4.3. Rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások:

4.3.1. A létesítés során a technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetve elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

4.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be kell jelenteni, a berendezést azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély **2026. 09.04 -ig hatályos. Jelen határozatban foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kizárólag a pontforrások létesítésére és a próbaüzem elvégzésére jogosít. A próbaüzemet követően a berendezések csak véglegessé vált levegőtisztaság-védelmi működési engedély birtokában üzemeltethetők.** Az engedély időbeli hatályának lejártá előtt levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt kell az Ügyfélnek kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát.

III.

Az Ügyfél a kérelem elbírálásáért járó 64.000 Ft (azaz hatvannégyezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IV.

Jelen végzés a közléssel végleges. A végzés ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000 Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A hatásterülettel érintett ingatlanok a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak:

Település	Ingatlanok helyrajzi számai
Győr	513/25, 513/12, 513/4, 513/11, 512, 513/20, 513/24, 513/18, 0106/144

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és az Lvr. alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető

Kapják:

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Informatikai Főosztály,
Informatikai Osztály