



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/05442-25/2025.

Ügyintéző: dr. Sós Adrienn, Kovács Zsófia, Németh Judit, Herczinger Vera, Kovács-Melkovics Noémi, Papaneczné Schneemaier Lilla, Antal László, dr. Tóth Mária Anna

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: MÉH Zrt. - 9028 Győr, Sashegy-puszta 1. 01290/1 hrsz. (KTJ: 101595233) alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **MÉH Zrt.** (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80., KÜJ: 100170690, statisztikai számjel: 11122496-4687-114-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

9028 Győr, Sashegy-puszta 1. 01290/1 hrsz. (KTJ: 101595233) alatti telephelyére vonatkozóan (a továbbiakban: telephely) veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtését és előkezelését az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**

Nem veszélyes hulladékok előkezelése: **R12** – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.), **E02-01** – szétválasztás (szeparálás), **E02-03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02-04** – tömörítés, bálázás, darabosítás, **E02-05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), **E02-06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), **E02-08** - hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása, **E02-10**- hulladékká vált gépjármű bontása, **E02-13** – szitálás, rostálás, **E02-99**- egyéb: hulladékok fém vagy műanyag vázának eltávolítása.

Veszélyes hulladékok előkezelése: **E02-01** – szétválasztás (szeparálás), **E02-05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), **E02-06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), **E02-08** - hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása, **E02-99** – egyéb: hulladékok fém vagy műanyag vázának eltávolítása.

2. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)		Kezelési kód
		Gyűjtés	Előkezelés	
01 01 01	fém tartalmú ásványok bányászatából származó hulladék	40.000	0	-
01 01 02	nemesfémes ásványok bányászatából származó hulladék	40.000	0	-
01 03 06	meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és 01 03 05-től	40.000	0	-
01 03 08	hulladékpor, amely különbözik a 01 03 07-től	40.000	0	-
01 04 08	kötőrmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	40.000	0	-
01 04 09	hulladékhomok, és hulladékagyg	40.000	0	-
01 04 10	hulladékpor, amely különbözik a 01 04 07-től	40.000	0	-
01 04 11	kálisó és kőszó feldolgozásából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik a 01 05 06-től	40.000	0	-
01 04 12	érc mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék	40.000	0	-
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 05 06-től	40.000	0	-
01 05 04	édesvíz diszperziós közegének fűrészből származó iszap és hulladék	40.000	0	-
01 05 07	baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fűróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06 -tól	40.000	0	-
01 05 08	klorid-tartalmú fűróiszap és hulladék amely különbözik a 01 05	40.000	0	-

	05-től és a 01 05 06-tól			
02 01 01	mosásból és tisztításból származó iszap	40.000	0	-
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	40.000	0	-
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	40.000	0	-
02 01 09	agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-től	40.000	40.000	-
02 01 10	fémhulladék	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13
02 03 01	mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap	40.000	0	-
02 03 02	tartósítószer-hulladék	40.000	0	-
02 03 03	oldószeres kivonatolásból származó hulladék	40.000	0	-
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	40.000	0	-
02 04 01	cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld	40.000	0	-
02 04 02	nem szabványos kalcium-karbonát	40.000	0	-
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	40.000	0	-
02 06 02	tartósítószer hulladék	40.000	0	-
02 06 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	40.000	0	-
02 07 01	a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék	40.000	0	-
02 07 02	szeszűzés hulladéka	40.000	0	-
02 07 03	kémiai kezelésből származó hulladék	40.000	0	-
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	40.000	0	-
02 07 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	40.000	0	-
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	40.000	40.000	E02-03; E02-04; E02-05;

				E02-06
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	40.000	40.000	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06
03 03 01	fakéreg és fahulladék	40.000	40.000	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06
03 03 02	zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki	40.000	0	-
03 03 05	papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap	40.000	0	-
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	40.000	0	-
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06
03 03 09	hulladék mésziszap	40.000	0	-
03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálmарadék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	40.000	0	-
03 03 11	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től	40.000	0	-
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	40.000	40.000	E02-05; E02-06
04 02 10	természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz)	40.000	0	-
04 02 15	kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től	40.000	0	-
04 02 17	színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-tól	40.000	0	-
04 02 20	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től	40.000	0	-
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	40.000	40.000	E02-05; E02-06
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	40.000	40.000	E02-05; E02-

				06
05 01 13	kazántápvíz iszapja	40.000	0	-
05 01 14	hűtőtornyok hulladéka	40.000	0	-
05 01 16	kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék	40.000	0	-
05 01 17	bitumen	40.000	0	-
05 06 04	hűtőtornyok hulladéka	40.000	0	-
05 07 02	ként tartalmazó hulladék	40.000	0	-
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	40.000	0	-
06 03 16	fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	40.000	0	-
06 05 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	40.000	0	-
06 06 03	szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től	40.000	0	-
06 09 02	foszforvegyületet tartalmazó salak	40.000	0	-
06 09 04	kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól	40.000	0	-
06 13 03	műkorom (carbon black)	40.000	0	-
07 01 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től	40.000	0	-
07 02 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től	40.000	0	-
07 02 13	hulladék műanyag	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06
07 02 15	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	40.000	0	-
07 02 17	szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 07 02 16-től	40.000	0	-
07 03 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től	40.000	0	-
07 04 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő	40.000	0	-

	kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től			
07 05 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től	40.000	0	-
07 05 14	szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól	40.000	0	-
07 06 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től	40.000	0	-
07 07 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 07 11-től	40.000	0	-
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	40.000	40 000	E02-05, E02-06
08 01 14	festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól	40.000	0	-
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	40.000	0	-
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	40.000	40.000	E02-05, E02-06
08 01 20	festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	40.000	0	-
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	40.000	0	-
08 02 02	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap	40.000	0	-
08 02 03	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió	40.000	0	-
08 03 07	nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap	40.000	0	-
08 03 08	nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék	40.000	0	-
08 03 13	nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06;
08 03 15	nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től	40.000	0	-
08 03 18	hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06;
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok	40.000	40.000	E02-05; E02-

	hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től			06;
08 04 12	ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től	40.000	0	-
08 04 14	ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól	40.000	0	-
08 04 16	ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től	40.000	0	-
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	40.000	0	-
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	40.000	0	-
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	40.000	40.000	E02-05; E02-06;
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06;
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	40.000	0	-
10 01 02	széntüzelés pernyéje	40.000	0	-
10 01 03	tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye	40.000	0	-
10 01 05	füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék	40.000	0	-
10 01 07	füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka	40.000	0	-
10 01 15	együttesítésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től	40.000	0	-
10 01 17	együttesítésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-től	40.000	0	-
10 01 19	gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és a 10 01 18-től	40.000	0	-
10 01 21	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól	40.000	0	-

10 01 23	kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-től	40.000	0	-
10 01 24	fluid-ágyból származó homok	40.000	0	-
10 01 25	széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék	40.000	0	-
10 01 26	hűtővíz kezeléséből származó hulladék	40.000	0	-
10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13;
10 02 02	kezeletlen salak	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13;
10 02 08	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től	40.000	0	-
10 02 10	hengerlési reve	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13;
10 02 12	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től	40.000	0	-
10 02 14	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 02 13-tól	40.000	0	-
10 02 15	egyéb iszap és szűrőpogácsa	40.000	0	-
10 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13;
10 03 02	hulladékká vált anód törmelékek	40.000	0	-
10 03 05	hulladék timföld	40.000	0	-
10 03 16	fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	67.280	67.280	E02-05; E02-06; E02-13;
10 03 18	anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 03 17-től	40.000	0	-
10 03 20	füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től	40.000	0	-
10 03 22	egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től	40.000	0	-
10 03 24	gázok kezeléséből származó	40.000	0	-

	szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 23-tól			
10 03 26	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 03 25-től	40 000	0	-
10 03 28	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 27-től	40.000	0	-
10 03 30	sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 29-től	40.000	0	-
10 05 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
10 05 04	egyéb részecskék és por	40.000	0	-
10 05 09	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 05 08-tól	40.000	0	-
10 05 11	fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
10 06 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13;
10 06 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
10 06 04	egyéb részecskék és por	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
10 06 10	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től	40.000	0	-
10 08 04	szilárd részecskék és por	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
10 08 09	egyéb salakok	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
10 08 11	kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
10 08 13	anódgyártásból származó széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 08 12-től	40.000	0	-
10 08 14	anód törmelékek	40.000	0	-
10 08 16	füstgáz por, amely különbözik a 10 08 15-től	40.000	0	-
10 08 18	füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely	40.000	0	-

	különbözik a 10 08 17-től			
10 08 20	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től	40.000	0	-
10 09 03	kemence salak	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	40.000	0	-
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	40.000	0	-
10 09 10	füstgáz por, amely különbözik a 10 09 09-től	40.000	0	-
10 09 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
10 09 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól	40.000	0	-
10 09 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től	40.000	0	-
10 10 03	kemence salak	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	40.000	0	-
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	40.000	0	-
10 10 10	füstgáz por, amely különbözik a 10 10 09-től	40.000	0	-
10 10 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
10 10 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól	40.000	0	-
10 10 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től	40.000	0	-
10 11 03	üveg alapú, szálas anyagok hulladéka	40.000	0	-
10 11 05	egyéb részecskék és por	40.000	0	-
10 11 10	feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től	40.000	0	-
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a	40.000	40.000	E02-05; E02-

	10 11 11-től			06
10 11 14	üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-től	40.000	0	-
10 11 16	füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 15-től	40.000	0	-
10 11 18	füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 11 17-től	40.000	0	-
10 11 20	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től	40.000	0	-
10 12 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék	40.000	40.000	E02-05; E02-06
10 12 03	szilárd részecskék és por	40.000	0	-
10 12 05	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	40.000	0	-
10 12 06	kiselejtezett öntőforma	40.000	40.000	E02-05; E02-06
10 12 08	kiégetett kerámia, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	40.000	40.000	E02-05; E02-06
10 12 10	gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től	40.000	0	-
10 12 12	zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től	40.000	0	-
10 12 13	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja	40.000	0	-
10 13 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek	40.000	0	-
10 13 04	a mész égetéséből és oltásából származó hulladék	40.000	0	-
10 13 06	szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13)	40.000	0	-
10 13 07	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	40.000	0	-
10 13 11	cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	40.000	0	-
10 13 13	gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10	40.000	0	-

	13 12-től			
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	40.000	0	-
11 01 10	iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től	40.000	0	-
11 01 12	öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től	40.000	0	-
11 01 14	zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	40.000	0	-
11 02 03	vizes elektrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék	40.000	0	-
11 02 06	réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a 11 02 05-től	40.000	0	-
11 05 01	kemény cink	67.280	67.280	E02-05; E02-06; E02-13
11 05 02	cinkhamu	40.000	0	-
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13
12 01 02	vasfém részek és por	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13
12 01 04	nemvas fém részek és por	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	40.000	40.000	E02-05; E02-06;
12 01 13	hegesztési hulladék	40.000	40.000	E02-05; E02-06
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	40.000	0	-
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-től	40.000	0	-
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	40.000	40.000	E02-05; E02-06

12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06;
15 01 03	fa csomagolási hulladék	40.000	40.000	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06;
15 01 04	fém csomagolási hulladék	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06;
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06;
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	40.000	40.000	E02-05; E02-06;
15 01 09	textil csomagolási hulladék	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06;
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06;
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	40.000	40.000	E02-01; E02-05; E02-06
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-10;
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06;
16 01 15	fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től	40.000	0	-
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai	40.000	0	-
16 01 17	vasfémek	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13
16 01 18	nemvas fémek	67 280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13

16 01 19	műanyagok	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06;
16 01 20	üveg	40.000	40.000	E02-05; E02-06;
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	67.280	67.280	E02-03; E02-04; E02-05; E02-06
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	40.000	40.000	E02-05; E02-06;
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-08
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-08
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	40.000	0	-
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	40.000	0	-
16 05 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től	40.000	0	-
16 05 09	használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től vagy a 16 05 08-tól	40.000	0	-
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	40.000	40.000	E02-05; E02-06
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	40.000	40.000	E02-05; E02-06
16 08 01	arany, ezüst, réz, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	40.000	40.000	E02-05; E02-06
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06
16 08 04	fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a 16 08 07)	40.000	0	-
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	40.000	0	-
16 10 04	vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	40.000	0	-

16 11 02	kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től	40.000	0	-
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	40.000	0	-
16 11 06	kohászáton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	40.000	0	-
17 01 01	beton	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
17 01 02	tégla	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
17 01 03	cserép és kerámia	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
17 02 01	fa	40.000	40.000	E02-03; E02-05; E02-06
17 02 02	üveg	40.000	40.000	E02-05; E02-06
17 02 03	műanyag	40.000	40.000	E02-03; E02-04 E02-05; E02-06
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06, E02-99
17 04 02	alumínium	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99
17 04 03	ólom	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99
17 04 04	cink	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-

				06; E02-99
17 04 05	vas és acél	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13
17 04 06	ón	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-99
17 04 07	fémkeverék	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-05; E02-06
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
17 05 08	vasúti pálya kavicságnya, amely különbözik a 17 05 07-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	40.000	40.000	E02-05; E02-06;
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06;
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	40.000	40.000	E02-05; E02-06
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	67.280	67.280	E02-05; E02-06; E02-13
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
19 01 14	pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól	40.000	0	-
19 01 16	kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től	40.000	0	-
19 01 18	pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től	40.000	0	-
19 01 19	fluid-ágy homokja	40.000	0	-
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	40.000	0	-
19 02 06	fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik	40.000	0	-

	a 19 02 05-től			
19 02 10	éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től	40.000	0	-
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	40.000	0	-
19 03 07	megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól	40.000	0	-
19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	40.000	0	-
19 05 02	állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója	40.000	0	-
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	40.000	0	-
19 06 03	települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék	40.000	0	-
19 06 04	települési hulladék hulladék anaerob kezeléséből származó kiohasztott anyag	40.000	0	-
19 06 05	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék	40.000	0	-
19 06 06	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből kiohasztott anyag	40.000	0	-
19 08 01	rácsszemét	40.000	0	-
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	40.000	0	-
19 08 09	olaj -víz elválasztásából származó, étolajból és zsírból eredő zsír – olaj keverék	40.000	0	-
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	40.000	0	-
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	40.000	0	-
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	40.000	0	-
19 09 02	víz derítéséből származó iszap	40.000	0	-
19 09 03	karbonát sók eltávolításából származó iszap	40.000	0	-
19 09 04	kimerült aktív szén	40.000	0	-
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	40.000	0	--
19 09 06	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	40.000	0	-

19 10 01	vas- és acélhulladék	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13
19 10 02	nemvas fém hulladék	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13;
19 10 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06;
19 11 06	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től	40.000	0	
19 12 01	papír és karton	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06
19 12 02	fém vas	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13
19 12 03	nemvas fémek	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06; E02-13
19 12 04	műanyag és gumi	40.000	40.000	E02-05; E02-06
19 12 05	üveg	40.000	40.000	E02-05; E02-06
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	40.000	40.000	E02-03; E02-05; E02-06
19 12 08	textíliák	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-13
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	40.000	0	-
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	40.000	40.000	E02-05; E02-06;
19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	40.000	0	-

19 13 04	szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól	40.000	0	-
19 13 06	szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től	40.000	0	-
19 13 08	szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok , amelyek különböznek a 19 13 07-től	40.000	0	-
20 01 01	papír és karton	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06
20 01 02	üveg	40.000	40.000	E02-05; E02-06
20 01 10	ruhanemű	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06
20 01 11	textíliák	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06
20 01 25	étolaj és zsír	40.000	0	-
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	40.000	0	-
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	40.000	0	-
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	40.000	40.000	E02-05; E02-06
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	40.000	40.000	E02-05; E02-06; E02-08
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	40.000	40.000	E02-03; E02-05; E02-06
20 01 39	műanyagok	40.000	40.000	E02-04; E02-05; E02-06
20 01 40	fémek	67.280	67.280	E02-01; E02-03; E02-04; E02-05; E02-06
20 01 41	kéményseprésből származó hulladék	40.000	0	-
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	40.000	0	-
20 02 02	talaj és kövek	40.000	40.000	E02-05; E02-

				06; E02-13
20 02 03	egyéb biológiailag lebonthatatlan hulladék	40.000	0	-
20 03 07	lomhulladék	40.000	40.000	E02-05; E02-06
Összesen:		107.280	107.280	

A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége **7500 tonna**.

2.1 A telephelyen gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék	24.045
03 01 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér	
03 02 01*	halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 02*	halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 03*	fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 04*	szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer	
04 01 03*	oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék	
04 02 14*	kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék	
04 02 16*	veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment	
04 02 19*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
05 01 02*	sótalanító berendezésből származó iszap	
05 01 03*	tartályfenék iszap	
05 01 04*	alkil-savas iszap	
05 01 05*	kiömlött olaj	
05 01 06*	üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap	
05 01 07*	savas kátrány	
05 01 08*	egyéb kátrány	
05 01 09*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap	
05 01 11*	tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék	
05 01 12*	savas olaj	

05 01 15*	elhasznált derítőföld
05 06 01*	savas kátrány
05 06 03*	egyéb kátrányféle
05 07 01*	higanyt tartalmazó hulladék
06 01 01*	kénsav és kénessav
06 01 02*	sósav
06 01 03*	folysav (hidrogén-fluorid)
06 01 04*	foszforsav és foszforossav
06 01 05*	salétromsav és salétromossav
06 01 06*	egyéb sav
06 02 01*	kalcium-hidroxid
06 02 03*	ammónium-hidroxid
06 02 04*	nátrium- és kálium-hidroxid
06 02 05*	egyéb lúg
06 03 11*	cianid tartalmú szilárd sók és oldatok
06 03 13*	nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik
06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fénoxid
06 04 03*	arzéntartalmú hulladék
06 04 04*	higanytartalmú hulladék
06 04 05*	más nehézfémeket tartalmazó hulladék
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
06 06 02*	veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék
06 07 01*	elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék
06 07 02*	klórgyártásból származó aktív szén
06 07 03*	higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap
06 07 04*	oldat és sav, pl. kontakt-sav
06 08 02*	veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék
06 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka
06 10 02*	veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
06 13 01*	szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok
06 13 02*	kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)
06 13 04*	azbeszt feldolgozásának hulladéka
06 13 05*	korom
07 01 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg
07 01 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 01 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 01 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 01 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 01 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 01 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok

	(abszorbensek)	
07 01 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 02 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 02 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 02 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 02 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 02 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 02 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	
07 02 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	
07 02 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 02 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	
07 02 16*	veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék	
07 03 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 03 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 03 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 03 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 03 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 03 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	
07 03 10*	egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)	
07 03 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 04 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 04 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 04 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 04 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 04 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 04 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 04 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 04 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 04 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
07 05 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 05 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 05 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 05 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 05 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék	

07 05 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 05 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 05 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
07 06 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg
07 06 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 06 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 06 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 06 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 06 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 06 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 06 11*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 07 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg
07 07 03*	halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 07 07*	halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 07 08*	egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 07 09*	halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 07 10*	egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 07 11*	a folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék
08 03 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap
08 03 16*	hulladékká vált gravírozó oldat
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
08 03 19*	diszpergált olaj

08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka
08 04 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja
08 04 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja
08 04 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
08 04 17*	gyantaolaj
08 05 01*	hulladék izocianátok
09 01 01*	vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat
09 01 02*	vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat
09 01 03*	oldószer alapú előhívó oldat
09 01 04*	rögzítő (fixír) oldat
09 01 05*	halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat
09 01 06*	fényképeszeti hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz
09 01 13*	képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely különbözik a 09 01 06-tól
10 01 04*	olajtüzelés pernyéje és kazánpóra
10 01 09*	kénsav
10 01 13*	tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje
10 01 14*	együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán por
10 01 16*	együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
10 01 18*	gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
10 01 20*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
10 01 22*	kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap
10 02 07*	gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 02 11*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 02 13*	gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 03 04*	elsődleges termelésből származó salak
10 03 08*	másodlagos termelésből származó sósalak
10 03 09*	másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)

10 03 15*	vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak	
10 03 17*	anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék	
10 03 19*	füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por	
10 03 21*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)	
10 03 23*	gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
10 03 25*	gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	
10 03 27*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 03 29*	sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
10 04 01*	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	
10 04 02*	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	
10 04 03*	kalcium-arsenát	
10 04 04*	füstgáz por	
10 04 05*	egyéb részecskék és por	
10 04 06*	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	
10 04 07*	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	
10 04 09*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 05 03*	füstgáz por	
10 05 05*	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	
10 05 06*	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	
10 05 08*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 05 10*	vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak	
10 06 03*	füstgáz por	
10 06 06*	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	
10 06 07*	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	
10 06 09*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 07 07*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 08 08*	elsődleges és másodlagos termelés sósalakja	
10 08 10*	kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt	
10 08 12*	anódgártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék	
10 08 15*	veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por	
10 08 17*	füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	
10 08 19*	hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 09 05*	fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	

10 09 07*	fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
10 09 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por
10 09 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
10 09 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék
10 09 15*	veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag
10 10 05*	fémöntésre nem használt, veszélyes anyagot tartalmazó öntőmag és forma
10 10 07*	fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma
10 10 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por
10 10 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
10 10 13*	veszélyes anyagot tartalmazó kötőanyag hulladék
10 10 15*	veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag
10 11 09*	feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka
10 11 11*	nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpóráz hulladéka
10 11 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap
10 11 15*	füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 11 17*	füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 11 19*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 12 09*	gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 12 11*	nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék
10 13 09*	azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék
10 13 12*	gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
10 14 01*	füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék
11 01 05*	reve eltávolítására használt sav
11 01 06*	közelebből meg nem határozott sav
11 01 07*	pácolásra használt lúg
11 01 08*	foszfátózásból származó iszap
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz
11 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék

11 01 15*	membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja
11 01 16*	kimerült vagy telített ioncserélő gyanta
11 01 98*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
11 02 02*	cink-hidrometallurgiai iszap (a jározított és goethitet is beleértve)
11 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék
11 02 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
11 03 01*	cianid tartalmú hulladék
11 03 02*	egyéb hulladék
11 05 03*	gázkezeléséből származó szilárd hulladék
11 05 04*	elhasznált folyósítószer
12 01 06*	ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)
12 01 07*	halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 10*	szintetikus gépolaj
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék
12 01 18*	olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
12 01 19*	biológiailag lebomló gépolaj
12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz
12 03 01*	vizes mosófolyadék
12 03 02*	gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka
13 01 01*	PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj
13 01 04*	klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió
13 01 05*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió
13 01 09*	klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj
13 01 10*	klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj
13 01 11*	szintetikus hidraulikaolaj
13 01 12*	biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj
13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj
13 02 04*	ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-,

	hajtómű- és kenőolaj	
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 07*	biológiai könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 08*	egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 03 01*	PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok	
13 03 06*	ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től	
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 08*	szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 09*	biológiai könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 10*	egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 04 01*	belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	
13 04 02*	kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék	
13 04 03*	egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	
13 05 03*	bűzelzárból származó iszap	
13 05 06*	olaj-víz szeparátorokból származó olaj	
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	
13 07 01*	tűzelőolaj és dízelolaj	
13 07 02*	benzin	
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	
13 08 01*	sótalanítási iszapok, emulziók	
13 08 02*	egyéb emulziók	
13 08 99*	közelebről meg nem határozott hulladék	
14 06 01*	klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC	
14 06 02*	egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék	
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	
14 06 04*	halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	
14 06 05*	egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,	

	szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrítőket), törlőkendők, védőruházat	
16 01 07*	olajsűrítő	
16 01 08*	higanyt tartalmazó alkatrész	
16 01 09*	PCB-t tartalmazó alkatrész	
16 01 10*	robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)	
16 01 11*	azbesztet tartalmazó súrlódó-betét	
16 01 13*	fékfolyadék	
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok	
16 02 10*	PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től	
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	
16 02 12*	kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés	
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	
16 03 07*	fémhigany	
16 04 01*	hulladék lőszer	
16 04 02*	tűzijáték hulladék	
16 04 03*	egyéb robbanóanyag hulladék	
16 05 04*	nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)	
16 05 06*	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	
16 05 07*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	
16 05 08*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	
16 06 03*	higanyt tartalmazó elemek	
16 06 06*	elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit	
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	

16 07 09*	egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
16 08 02*	veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
16 08 05*	foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor
16 08 06*	elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok
16 09 01*	permanganátok pl. kálium-permanganát
16 09 02*	kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát
16 09 03*	peroxidok pl. hidrogén-peroxid
16 09 04*	közelebbről meg nem határozott oxidáló anyag
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
16 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok
16 11 01*	kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok
16 11 03*	kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok
16 11 05*	kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzálló anyagok
17 01 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa
17 03 01*	szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék
17 03 03*	szénkátrány és kátránytermék
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
17 05 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő
17 05 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya
17 06 01*	azbeszttartalmú szigetelőanyag
17 06 03*	egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyag
17 08 01*	veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag
17 09 01*	higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék
17 09 02*	PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)
17 09 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)
18 01 03*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése

	érdekében	
18 01 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer	
18 01 08*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	
18 01 10*	fogászati célokra használt amalgám hulladék	
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	
18 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer	
18 02 07*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	
19 01 05*	gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa	
19 01 06*	gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék	
19 01 07*	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	
19 01 10*	füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén	
19 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak	
19 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó pernye	
19 01 15*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por	
19 01 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék	
19 02 04*	előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz	
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	
19 02 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék	
19 02 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék	
19 02 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	
19 03 04*	csak részben stabilizált, veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a 19 03 08-tól	
19 03 06*	megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék	
19 03 08*	részben stabilizált higany	
19 04 02*	pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék	
19 04 03*	nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis	
19 07 02*	hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz	
19 08 06*	telített vagy kimerült ioncserélő gyanták	
19 08 07*	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	
19 08 08*	nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka	
19 08 10*	olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	
19 08 11*	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 10 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por	

19 10 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók	
19 11 01*	elhasznált agyagszűrők	
19 11 02*	savas kátrány	
19 11 03*	vizes folyékony hulladék	
19 11 04*	fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék	
19 11 05*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 11 07*	füstgáztisztításból származó hulladék	
19 12 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	
19 13 01*	szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
19 13 03*	szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 13 05*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 13 07*	szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok	
20 01 13*	oldószerek	
20 01 14*	savak	
20 01 15*	lúgok	
20 01 17*	fényképezési vegyszer	
20 01 19*	növényvédő szer	
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	
20 01 31*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
20 01 37*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	
Összesen:		24.045

A telephelyen egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok összes mennyisége 140 tonna.

2.1 A telephelyen előkezelhető (E02-01, E02-05, E02-06, E02-08, E02-99) veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	7.500
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok	
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
Összesen:		7.500

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A telephelyen üzemektől, gyártól, közintézményektől és szerződéses partnerektől kerülnek átvételre hulladékok. A telephelyre a hulladékokat a hulladék tulajdonosa, beszállítók vagy az Ügyfél saját gépjárművel szállítja be. A telephelyre beszállított, vagy a telephelyen átvett hulladékokat szemrevételezéssel ellenőrzik, majd a mennyiségüket hitelesített hídmérleggel mérlegelik. A hulladék fajtánként elkülönítve a hulladéktároló helyen kerül tárolásra.

3.1.1. Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése:

3.1.1.1. Gyűjtés

A telephelyre a hulladékokat a hulladék tulajdonosa, beszállítók vagy az Ügyfél saját gépjárművel szállítja be. A szállításhoz a hulladék fajtájának és térfogatsűrűségének, fizikai megjelenésének megfelelő gépjárművet és gyűjtőedényzetet használnak. Az Ügyfél veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan PE/KTFO/04062-25/2023. számú országos szállítási és kereskedelmi engedéllyel rendelkezik.

A beszállított hulladékot szemrevételezéssel ellenőrzik, a kísérő szállítólapplal, veszélyes hulladék esetén az SZ-lappal összevetik, megbizonyosodnak róla, hogy a meghatározott azonosító kódszámú hulladékokra rendelkezik-e a telephely engedéllyel. Ezután hídmérlegen mérlegelésre kerül a hulladék súlya. A mérlegelés során mérlegjegy kerül kiállításra. A szállítólevélre, SZ-lapra rögzítésre kerül az átvételi súly. Az átvett hulladék típusonként tárolásra kerül a hulladéktároló helyeken.

A hulladékok mennyiségének meghatározása a termelő telephelyén is történhet – ha rendelkezik megfelelő mérleggel – a telephelyre beérkező hulladékok esetén azonban minden esetben

mérlegelnek a telephelyi hitelesített hídmérleggel, lakossági beszállításkor a hitelesített tolósúlyos mérleggel is.

A telephelyre bekerülő hulladék mennyiségének meghatározása egy 60 tonna méréshatárú, Lamperth&Lamperth Kft., LAN 6/3 típusú hídmérleggel vagy egy 500 kg méréshatárú Mérleggyár, 793 típusú raktári tolósúlyos mérleggel történik.

A hulladékok a tárolást követően engedéllyel rendelkező hulladékkezelők részére kerülnek átadásra.

A kiszállításkor a meghatározott anyagminőségű és azonosító kódszámú hulladék mérlegelésre kerül, amely során kiállításra kerül a mérlegjegy, veszélyes hulladéknál az Sz-kísérőjegy/Szállítólevél/CMR fuvarlevél/Annex VII melléklet. A szállítási okmányok kiállítását és a hulladék hulladéktároló helyről történő elszállítását követően a kiszállított hulladékokra vonatkozó adatok rögzítésre kerülnek a számítógépes nyilvántartási rendszerben.

A telephelyen átvett és gyűjtött hulladékok engedéllyel rendelkezőnek, illetve az Ügyfél telephelyeire kerülnek továbbadásra.

A koncessziós hulladékok gyűjtése, nyilvántartása külön helyen, külön felirattal jelölve történik és külön programban kerül rögzítésre.

A koncessziós hulladékok tekintetében az Ügyfél alvállalkozóként működik közre. Az Ügyfél átveszi a termelőktől a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.. tulajdonú hulladékot, a további sorsáról pedig a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. dönt, ő jelöli ki a további átvevőt, kezelőt, hasznosítót is, akinek a hulladék továbbadásra kerül. Ezen esetekben befogadói nyilatkozatok nem állnak rendelkezésre.

3.1.1.2. Előkezelés

A hulladékok előkezelését főként a hasznosítható frakciók, idegen anyagok kiválogatása, illetve a könnyebb szállíthatóság elérésének szándéka indokolja. Az átvett hulladékok hulladéktároló helyen kerülnek tárolásra, majd a tárolás helyén történik meg a hulladékok esetleges előkezelése. Az előkezelés során keletkező másodlagos hulladékok elsődlegesen a keletkezés helyén, anyagfajtánként elkülönítetten kerülnek gyűjtésre munkahelyi gyűjtőhelyeken. A veszélyes hulladékok esetén üzemi gyűjtőhely is rendelkezésre áll, ahol a kezelőnek történő továbbadásig gyűjtik össze a telephelyen keletkező másodlagos hulladékokat.

Vas-és lemez hulladékok kezelése

Tárolásra betonozott tárolóterületen kerül, mely csapadékvíz elvezető és tisztító rendszerrel ellátott. Előkezelése is ezen a területen történik, mely lehet: válogatás (durva, finom), lángvágás, ollózás, gépi és kézi rakodás

A válogatást két ütemben végzik, először a durva, majd a finom válogatást.

A folyamat célja: A telephelyre kevert állapotban beérkező vashulladék féleségek válogatása, értékesítésre való felkészítése. Az osztályozás a szabványok, vevői igények, acélművi szabványok, illetve a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Fémtörvény) előírásai szerint történik. A szelektált minőségek közvetlenül értékesíthetők.

A folyamat eszközigénye: rakodógép, kézi szerszámok (lapát, villa, stb.)

Durva válogatás esetén az elérendő nyersanyagminőségek: laza lemez hulladék; nem adagolható nehéz acél hulladék; adagolható vegyes hulladék; nem adagolható vegyes hulladék; öntvény hulladék; forgács hulladék. Az anyagok jellemzőit a Fémtörvény és a hatályos szabványok tartalmazzák.

A durva válogatáshoz az anyagot a rakodógép teríti, majd a válogatás kézzel történik. A válogatott anyag deponálását is a rakodógép végzi. A válogatás során az idegen, szennyező anyagokat is el kell

távolítani. A durva válogatáshoz a vas és acél hulladékot annak minőségétől és további felhasználásától függően válogatják (kézzel vagy forgórakodó géppel), darabolják lángvágással, mobil ollózó berendezéssel, továbbá szükség esetén bálázzák. A hulladékok válogatása történhet továbbá alaki- vagy minőségi jellemzők szerint.

A finomválogatás módszere a durva válogatásával megegyezik. Különbség, hogy a finomválogatás során az Ügyfél cikkszámlistájában meghatározott minőségeket kell megkülönböztetni. A válogatott minőségeket konténeresen, vagy térben elkülönítetten tárolják, hogy azok újra ne keveredhessenek. A válogatási folyamatban a beérkezett anyagminőségtől függően 1-2 fő válogató, valamint 1-2 fő rakodógép-kezelő vesz részt.

Lángvágás

A beérkezett nem adagolható méretű vas- és acél hulladékok adagolható méretűre vágása történik, előkészítve ezzel a további ipari felhasználásra. A folyamat a vashulladék rakodógép terítése után kezdődik. A lángvágási folyamatot az Ügyfél saját dolgozója végzi, aki szakképesítéssel és érvényes engedéllyel rendelkezik.

Ollózás

A folyamat célja a laza állapotban lévő lemez hulladék aprítása, bálába préselése a jobb tárolhatóság, az adagolhatóvá tétel és a szállítási költségek csökkentése érdekében. Az ollózógépet a lemez hulladék depo mellé állítva rögzítik. A gépre szerelt rakodó daruval megtöltik az ollózó gép szekrényét és a gép kezelője megkezdi a lemez hulladék tömörítését és ollózását. Az ollózógép hátsó részéből folyamatosan távozik az ollózott és tömörített lemez hulladék. Az ollózott anyagot rakodógép helyezi a tárolóterre, biztonságos rakat kialakítással.

Eszközигény: 1 db ollózó gép, 1 db rakodógép az ollózógép kiszolgálására

Az Ügyfél rendelkezik mobil ollózó géppel, amely váltakozva, igény szerint üzemel a telephelyeken, karbantartása a telephelyen vagy szakszervizben történik. A mobil ollózó berendezést MAN TGA típusú tehergépjármű szállítja a feldolgozás helyszínére.

Az ollózási tevékenység végzéséhez 1 fő rakodógépkezelő és 1 fő ollózó gépkezelő szükséges.

Rostálás

A hulladékok rostálása során a földszerű szennyezőanyag kerül eltávolításra, illetve a szálak és apró összetevők szétválasztása történik meg mobil eszközzel.

Gépi és kézi rakodás

A gépi rakodás célja a közúton beérkező anyagok lerakodása tárolásra, valamint szállító járművek megrakása további felhasználói/feldolgozó helyre szállításra. A gépi rakodást nagy volumenű, nagy darabsúlyú és térfogatú anyagok rakodására, válogatására, deponálására kell alkalmazni. A rakodásra a csomagolásnak, méretnek, darabsúlynak, térfogatnak, illetve szállítóeszközöknek megfelelő emelő-, rakodó és szállító-rakodó gépet kell kiválasztani. Lerakodásnál, deponálásnál ügyelni kell arra, hogy az anyagminőségek össze ne keveredjenek, az előírt maximális depónia méretek ne legyenek túllépve és a biztonságos közlekedéshez szükséges út biztosítva legyen. Felrakodásnál figyelembe kell venni a szállítóeszköz típusát és terhelhetőségét, valamint többféle anyagminőség esetén az anyagok elkülönített elhelyezését a rakfelületen.

Kézi rakodást a begyűjtő járatokon alkalmaznak, illetve ahol emberi erővel mozgatható és egyszerre több anyagminőséget kell szállítani.

Eszközsükséglet: flixplatós, konténeres tehergépjárművek, önrakodós tehergépjármű, polipkanalas rakodógép, targonca

Gépkocsinként egy gépkocsivezető, rakodó segéd munkások, targonca- és rakodógép-kezelő szükségesek a tevékenységhez.

Bálázás.

Anyagfajtánként a bálázógép adagolójába helyezve a fémeket a gépben megtörténik a bálázás.

A gépen végzett folyamat célja a szennyeződésektől megtisztított, minőségienként szétválogatott hulladék összepréselése, a szállítási költség csökkentése. A kész bálákat a tárolóhelyen minőségienként egymástól elhatárolt módon tárolják.

A bálákat elszállító járműveket jellegüktől függően targoncával vagy rakodógéppel kell megrakni.

A bebálázott hulladék feldolgozó műveknek, hasznosítóknak kerül továbbadásra.

Eszközsükséglet: BA1330 típusú, kézi adagolás hidraulikus prés gép (alu, horgany); mobil Lefort Mobile 600 vagy mobil Lefort Mobile 660, rakodáshoz targonca, rakodógép

Egy fő bálázógép kezelőnek a munkafolyamatokra vonatkozó technológiából, kezelésből és biztonságtechnikai ismeretekből vizsgát kell tennie.

Vasreszelék és forgács kezelése

A hulladék jellegének megfelelően kerül gyűjtésre ömlesztett formában. Az előkezelés során a forgácsban lévő nagyobb fémdarabok kiválogatása is megtörténik. A száraz forgácsot, reszeléket nyílt térbetelon gyűjtik, az emulziós forgács pedig egy 275 m² területű összefolyó vájattal ellátott betonterületű, 3 oldalról védett forgácstárolóba kerül. Az emulziótartalom lecsepeg és az összegyűjtő vájaton át egy külön gyűjtőaknába folyik. Másodlagos hulladékként emulzió és fémhulladék keletkezik, mely további hulladékkezelőnek kerül átadásra.

Kábelhulladék kezelése: kézi válogatás, darabolás a tárolás helyén.

Színesfém kezelése

Előkezelési műveletek: válogatás (idegen anyagfajták kiválogatása és típus szerinti válogatás), aprítás, tömörítés, osztályozás

Helyszín: színesfém hulladéktároló és kezelő csarnok 810 m² (335 m² a zárt színesfém raktár)

Célja a telepre beérkező kevert vagy szennyezett színesfém hulladékoknak a magyar és a nemzetközi szabványok, a Fém törvény és a vevői igények előírásai szerinti osztályozása. A szennyező anyagoktól való megtisztítás és minőségienkénti válogatás, kohászati feldolgozásra alkalmassá tétel.

A telepre beérkező színesfém hulladékok elsősorban válogatásra, darabolásra kerülnek a további feldolgozástól függően. A vegyes fémhulladék válogatása szemrevételezéssel a minőségi előírásoknak megfelelően kézi erővel történik. Bontás alá kerülnek mindazon színesfém hulladékok, amelyek vasat, vagy más idegen anyagot tartalmaznak. A bontást csavarozással, töréssel vagy vágással végzik. Darabolásra általában a nagyobb méretű színesfém alkatrészek kerülnek. Az értékesebb színesfémhulladékok tárolása zárt raktárban történik.

Eszközsüksége: rakodógép, tehergépkocsik, konténerek és egyéb tároló, illetve szállítóeszközök, kézi szerszámok. A feldolgozandó anyag mennyiségétől függően 1-3 fő vesz részt a munkában, akiknek vizsgát kell tenniük a használt segédeszközök, gépek használatából, a vonatkozó technológiai ismeretekből és biztonságtechnikából oktatásban is részesülnek.

Papír-és műanyag hulladék kezelése

Előkezelési műveletek: válogatás (idegen anyagfajták kiválogatása és típus szerinti válogatás) , bálázás, tömörítés, osztályozás

Helyszín: papír és fóliatároló, bálázó csarnok, raktár 975 m², szabadtéri papír hulladék tároló 413 m², szabadtéri műanyag tároló 412 m²

A feldolgozandó papír- és műanyag hulladék közúti szállítással szelektálva vagy vegyesen érkezik be a telephelyre. A szelektálva beérkező papír és műanyag tárolásánál és mozgatásánál ügyelnek arra, hogy a telephelyen már ne keveredjen, illetve ne szennyeződjön. A tárolóhelyen az anyagmozgatás rakodógéppel történik. A minőségenkénti válogatás a hatályos magyar, valamint a nemzetközi szabványok, vevői igények előírásai szerint történhet. A válogatás kézi erővel történik. Az előkészített, papír- vagy műanyag hulladékot anyagfajtánként a bálázógép felhordó szalagjára rakják, és a gépben megtörténik a bálázás, kötözés.

A gépen végzett folyamat célja a szennyeződésektől megtisztított, minőségenként szétválogatott laza papír- vagy műanyag hulladék összepréselése, a szállítási költség csökkentése. A kész bálákat a tárolóhelyen minőségenként egymástól jól elhatárolt módon tárolják.

A bebálázott hulladék szerződéssel feldolgozó műveknek, hasznosítóknak kerül továbbadásra.

Eszközszükséglet: Avos gyártmányú, 1810 típusú bálázógép, targonca, homlokrakódó

Fahulladék kezelése

Válogatás (idegen anyagfajták eltávolítása), osztályozás történik a telephelyen. Aprító berendezés állandó jelleggel nincs a telephelyen, de szükség esetén az Ügyfél tulajdonában lévő mobil ARJES IMPAKTOR 250 evo II. típusú aprítógép használható.

Üveghulladékok kezelése: Alaki- vagy anyagminőség szerinti válogatás történik.

Építési, bontási hulladékok kezelése: Az építési, bontási hulladékok, illetve a gyártási folyamatokból származó salak, pernye, por hulladékok válogatása (idegen anyagfajták eltávolítása) történik.

Gumihulladékok kezelése: Válogatásra (idegen anyagfajták kiválogatása és típus szerinti válogatás) kerülnek, esetlegesen a fém felni kerül eltávolításra.

Elektromos és elektronikus berendezések kezelése:

Válogatás (idegen anyagfajták kiválogatása és típus szerinti válogatás). Az átvevő igényeinek megfelelően vagy változatlan formában kerül átadásra vagy esetenként a további kezelés érdekében egyes részek (pl.: kábel, fémház, műanyag alkatrészek) kézi szerszámokkal történő eltávolítását jelenti, továbbadásra kerül további bontás céljából arra feljogosított szervezetnek.

Hulladékká vált gépjármű, mely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt kezelése:

A 16 01 06 azonosító kódú hulladékot kizárólag hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező autóbontóktól veszi át az Ügyfél. Az átvett, szárazra fektetett gépjárműveket esetenként kézi szerszámokkal, kézi lángvágással bontják. Az esetlegesen fent maradt gumiabroncsok eltávolításra kerülnek. A bontáskor keletkező különböző anyagfrakciókat válogatással elkülönítik. Amennyiben gazdaságilag indokolt bálázásra kerül a könnyebb szállíthatóság érdekében. Amennyiben nem

történik kezelés a jármű az arra kijelölt helyen kerül tárolásra a cégcsoporton belüli továbbadásig. A hulladékká vált jármű nem veszélyes hulladékként shredder üzem részére kerül átadásra.

Egyéb nem veszélyes hulladékok kezelése: alaki, illetve anyagminőség szerinti válogatás, szükség szerinti méretre darabolás, aprítás, bálázás.

Lomhulladékok kezelése: anyagminőség szerinti válogatás, szükség szerinti méretre darabolás, aprítás.

Akkumulátor hulladékok kezelése: méret és típus szerinti válogatás.

Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék kezelése: válogatás, ha tartalmaz folyadékot lecsepegtetésre kerül, a kicsepegtető veszélyes anyagokat kármentő segítségével fogja fel és megfelelő minőségű csomagolóeszközben tárolják, veszélyes összetevő üzemi gyűjtőhelyre kerül tárolásra a kiszállításig.

Veszélyes anyaggal szennyezett fémhulladék és alkatrész kezelése: veszélyes anyagoktól mentesítés után darabolás, szétszerelés kézi szerszámokkal. A bontás során a hulladékot mentesítik a veszélyes összetevőktől. (pl.:olajtartalom).

Veszélyes elektromos és elektronikai hulladékok kezelése: válogatás (idegen anyagfajták kiválogatása és típus szerinti válogatás), fóliával történő védő csomagolás. Az átvevő igényeinek megfelelően vagy változatlan formában kerül átadásra vagy esetenként a további kezelés érdekében egyes részek (pl.: kábel, fémház, műanyag alkatrészek) kézi szerszámokkal történő eltávolítását jelenti, továbbadásra kerül további bontás céljából arra feljogosított szervezetnek.

Egyéb veszélyes hulladékok kezelése: válogatás

3.1.1.3. Kritikus ellenőrzési pontok:

- A telephelyre beszállított hulladékok szemrevételezése, átvétele
- Mérlegelés hídmérlegen, lapmérlegen, a súly szállítmánytételből való visszaszámolása
- Minőség és azonosító kód besorolás szerinti megfelelés ellenőrzése szemrevételezéssel (megjelenési forma, szín stb.), mágneses próbával
- Engedélyben szereplő hulladékok átvétele
- A fuvarokmányok ellenőrzése
- A hulladék tároló helyen történő szakszerű elhelyezése, megfelelő gyűjtőedényzet használata, térmester által irányítva
- A hulladékok keveredésének megakadályozása
- Alkalmazott gyűjtőedények, gépek, berendezések műszaki állapota, karbantartása
- A szállítóeszköz típusának és terhelhetőségének figyelembevétele, valamint többféle anyagminőség esetén az anyagok szelektív elhelyezése a rakfelületen
- A balesetveszély elkerülése, a közlekedési utak és tűztávolságok biztonságos szabadon hagyása
- A környezetvédelmi előírások teljesülése.

- Az üzemi gyűjtőhely, a közlekedő utak és a gyűjtő edények műszaki állapota, a hulladékok biztonságos gyűjtése
- Előkezelés megfelelősége, dokumentálása
- A kiszállított hulladék engedélyes hulladékkezelőnek való továbbadása, gazdaságosság
- Egy éven túli tárolás elkerülése.

3.2. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

A hulladékkezelési tevékenység során keletkező hulladékok fajtáját és megnevezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése
13 03 07*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék
15 01 04	fém csomagolási hulladék
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 01 07	üveg csomagolási hulladék
16 06 01*	ólomakkumulátorok
19 02 05*	fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum
19 12 01	papír és karton
19 12 02	fém vas
19 12 03	nemvas fémek
19 12 04	műanyag és gumi
19 12 05	üveg
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

A hulladékkezelési tevékenység során keletkező másodlagos hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik. Megfelelő kezelésükről engedéllyel rendelkező részére történő átadás útján gondoskodnak.

3.3. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 6 fő szellemi dolgozó (telepvezető, adminisztrátor, pénztáros)
- 2 fő ollózó
- 5 fő TMK dolgozó
- 5 fő válogató
- 3 fő rakodó gépkezelő, bálázó
- 1 fő targoncás
- 9 fő gépkocsivezető

- 1 fő takarító

Az Ügyfél környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- Avos gyártmányú 1810 típusú bálázógép
- BA1330 fémbálázó
- db Lefort 600 fém ollozó (mobil)
- 1 db Lefort 660 fém ollozó (mobil)
- ARJES IMPAKTOR 250 evo II. daráló, rostáló
- 60 tonnás méréshatárú hídmérleg
- 500 kg méréshatárú mérleg
- targonca
- polipkanalas forgórakodó
- 2 db homlokrakodó

A berendezések az Ügyfél tulajdonában vannak, javításuk szervizben történik.

3.5. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat Kormányhivatal általi jóváhagyása GY/53/05446-1/2025., az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat GY/53/05447-1/2025. iktatószámán folyamatban van.

3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Colonnade Insurance S.A. társasággal kötött 1080001205 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással, valamint 30 millió Ft összegű pénzügyi biztosítékkal és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is rendelkezik.

3.7. Havária:

Az Ügyfél az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó tervvel rendelkezik.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Az engedély szerinti tevékenységet a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon kell végezni. Az átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A telephelyre beérkező valamennyi hulladék-szállítmányt mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell.
2. Veszélyes hulladékok kizárólag – az adott hulladék fizikai-kémiai hatásainak ellenálló, annak csapadékvízzel való érintkezését kizáró – műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, illetve konténerben gyűjthetők.
3. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni és gyűjtését, valamint kezelését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő anyagok elkülönítése,

újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen a hulladék ne károsodjon, szennyeződjön, és ne legyen kitéve az időjárás hatásainak.

4. Veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
5. A gyűjtésre és előkezelésre átvett hulladék a hulladékkezelő telephelyén az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
6. A hulladéktároló hely a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
7. A hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 140 tonna, nem veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 7.500 tonna lehet összesen.
8. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék mennyisége a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen 20 tonna.
9. A kezelési művelet során esetlegesen keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportba kell besorolni.
10. Az átvett, valamint a tevékenység során keletkező hulladékoknak a megfelelő engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadásáról gondoskodni kell.
11. A gyűjtött, kezelésre átvett és a keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a Kormányhivatal felé teljesíteni.
12. A nyilvántartást, bizonylatot az engedélyes legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig köteles megőrizni.
13. Az előkezelési tevékenységről sorszámozással ellátott – 10 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni a telephelyen, melynek tartalmazni kell: az előkezelésre kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, keletkező másodlagos hulladékok mennyiségét, azonosító kódját, majd további felhasználási helyét (további engedélyes hulladékkezelőnek történő átadás), időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját.
14. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatalnak be kell jelenteni. Havária esetén a képződött veszélyes hulladékot elkülönítetten és környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, ártalmatlanításra az arra feljogosított szervezetnek kell átadni.
15. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
16. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani. A pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolnia kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.
17. A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott tevékenységet nem érintő - adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest bekövetkezett - változás annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, a hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást a Kormányhivatalhoz előzetesen kell bejelenteni.
18. A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén a telephelyen lévő valamennyi hulladékot engedéllyel rendelkező gazdálkodó részére át kell adni.

19. A vonatkozó jogszabály szerinti hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni.
20. Az üzemi gyűjtőhely a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
21. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető.
22. Gépjárművekből származó hulladék (alkatrész, karosszéria elem) kizárólag regisztrált, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gépjármű bontótól vagy olyan gazdálkodó szervezetől, egyéni vállalkozótól vehető át, amely gépjármű fenntartási tevékenységet (gépjárműjavítást) végez.
23. Lakosságtól gépjárműbontásból származó hulladék kizárólag a Kormányhivatal által kiadott kötelezettség teljesítése érdekében vehető át. Lakosságtól jármű fenntartói tevékenységből származtatható hulladék (alkatrészek, karosszéria elemek) csak a lakosnál átlagosan keletkező mértékben vehető át (lakosonként néhány kilogramm/év) a környezetvédelmi érdekek érvényesítése érdekében.
24. A 16 01 06 azonosító kódú hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt megnevezésű hulladék átvétele csak engedéllyel rendelkező autóbontó telephelyről történhet további kezelés céljából.
25. A 99-re végződő azonosító kódú, közelebből meg nem határozott hulladék megnevezésű hulladékok esetében, az átvételt igazoló dokumentumokon, illetve a nyilvántartásban fel kell tüntetni a hulladék konkrét megnevezését.
26. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetőek át.
27. Az akkumulátorhulladék gyűjtésére szolgáló helyet sav- és lúgálló bevonattal ellátott felülettel kell ellátni.
28. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést - különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a higanyt tartalmazó fénycsövek hulladékát, a fotovoltai panelek hulladékát, valamint a vonatkozó rendelet 1. melléklet 2. pont 2.5. és 2.6. alpontjában foglalt táblázatok szerinti elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriában meghatározott kisméretű és berendezések hulladékát - elkülönítetten kell gyűjteni.
29. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen.
30. Az újrahasználatra előkészítés és az újrafeldolgozás érdekében, a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtése során biztosítani kell, hogy a hulladék nem károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak.
31. Az előkezelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne akadályozza az elektromos, elektronikus berendezés vagy a berendezés egyes összetevőinek környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasználatát és újrafeldolgozását.
32. Az átvett, keletkezett, képződött, kezelt hulladékokról évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. Az átvett veszélyes hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
33. A GY/40/01147-15/2025. iktatószámú határozattal kiadott környezetvédelmi működési engedélyben foglaltakat be kell tartani.
34. A telephely területét inváziós, idegenhonos növényfajoktól mentesen kell tartani.

35. A telephelyen végzett tevékenység nem járhat az ott előforduló védett és fokozottan védett madárfajok károsításával, veszélyeztetésével.
36. A szabadtéri tárolási egységek és az építmények vonatkozásában alkalmazandó tűztávolságot az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: BM rend.) 18. § előírásai szerint kell meghatározni és kialakítani.
37. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
38. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
39. A szállításhoz, gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
40. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
41. A közcsetornába bocsátott szennyvíz minőségének meg kell felelni a vonatkozó jogszabályban foglalt kibocsátási határértékeknek.
42. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
43. A vízellátási építmények, csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, az abban foglaltak betartásával üzemeltethetők.
44. A szennyezőanyag elhelyezés ellenőrzött körülmények között folyhat, mely magába foglalja az adatszolgáltatást is. Mivel engedélyköteles tevékenységet folytat, ezért adatlap benyújtására kötelezett. A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozóan, adatszolgáltatás céljából a FAVI-ENG-EJ adatlapot elektronikus formában az OKIRkapu rendszeren keresztül meg kell küldeni az Igazgatóság részére a tárgyévet követő év március 31-ig. A FAVI-ENG-EJ alapfeltétele a FAVI-ENG-R adatszolgáltatás visszaigazolásának megléte.
45. A szennyezőanyag elhelyezés nem okozhatja a felszín alatti víznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
46. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).

IV.

2025. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2025. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül** a környezetvédelmi hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. **Az Ügyfél 2026. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig** a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

V.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

1.1. A Győr Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 99800-2/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében MÉH Zrt. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári u. 80.) 9028 Győr, Sashegy puszta 1. sz. 01290/5. hrsz. alatti telephelyhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási engedélyének (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése) megújítása ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

- a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

- a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
- d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha

- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
- b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VII.

Jelen engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2030. október 31. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal. Ezen engedély véglegessé válásával hatályát veszti a GY-02/13/02448-16/2020 sz. engedély.

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 520.000,- Ft (azaz ötszázhuszezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

XI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu> oldalon található elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított perben az Ügyfelet illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél a 9028 Győr, Sashegy-pusztá 1. 01290/1 hrsz. (KTJ: 101595233) alatti telephelyre vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a Kormányhivatalnál 2025. szeptember 11. napján

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2025. szeptember 11. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7.

§ (1)-(2) bekezdése, 9. § (1)-(2) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek műszaki szempontú vizsgálata nyomán a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek, így annak kiegészítése szükséges.

A fentiek alapján az Ügyfél részére hiánypótlási felhívás került kiírása GY/53/05442-6/2025. szám alatt. Az Ügyfél GY/53/05442-21/2025. számon becsatolta a hiánypótlási felhívásban foglalt dokumentumokat, melyekkel alátámasztotta a kérelemben foglaltakat, így a kérelem teljes.

A Kormányhivatal megállapítja, hogy a GY-02/13/03063-24/2020. Számú - előzetes vizsgálati eljárást lezáró - határozatban foglalt mennyiségek alapján új előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A kérelem és mellékleteinek a műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal megállapította, hogy az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 53. és 59. pontja alapján szakhatóságot kell bevonni, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait.

A Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat 2025. szeptember 18. napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 53. és 59. sora alapján. A megkereséshez csatolt dokumentációt – a Kr. értelmében – a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem:

A tárgyi tevékenység – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében, valamint a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) önkormányzati rendeletében és a Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletében meghatározott – helyi jelentőségű védett természeti területet, -követelményt nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik.

Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. Az eljárási költségről az Ákr. 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint a 129. § (1) bekezdése, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1.

§ (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A döntés elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján zártam ki.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, továbbá 7. § (1) bekezdése és az 1. sz. mellékletének 3.-4. pontjai, valamint a 7. § (2) bekezdése és a 2. sz. mellékletének 2., 3., és a 7/A. §-a és 3. sz. mellékletének 2., 3., 4., 5. és 6. pontjai alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

Az Ügyfél a telephelyen végezni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan kérte a hulladékgazdálkodási engedély kiadását. Az Ügyfél a telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan a GY/40/01147-15/2025. iktatószámú határozattal kiadott környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik, amely engedély határozatlan ideig hatályos.

2. Természetvédelmi szempontból:

Az érintett Győr 01290/5 hrsz.-ú külterületi ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózathoz, nem érint barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket. Az érintett ingatlan nem része a terület-2 rendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) számú MvM rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete alapján kijelölt „Tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Az érintett helyrajzi számon a Kormányhivatal információi szerint gyakran megfigyelhető a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001 (V. 9.) KöM rendelet értelmében fokozottan védett fehér gólya (*Ciconia ciconia*), védett dankasirály (*Larus ridibundus*), sárgalábú sirály (*Larus michahellis*), az Európai Közösségben jelentős állatfaj a szirti galamb (*Columba livia*) valamint a seregély (*Sturnus vulgaris*).

3. Közegészségügyi szempontból:

Fentiek alapján a MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.) 9028 Győr, Sashegy pusztán 1. (külterület 01290/5 hrsz.) szám alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

4. Népegészségügyi szempontból:

Közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek.

5. Vízügyi szempontból:

Az Ügyfél tevékenységét a tárgyi telephelyen GY-02/13/02448-16/2020. számon kiadott, majd GY-02/13/02448-18/2020. számon módosított hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2025.11.25. napjáig érvényes. Jelen eljárásban az Ügyfél a hulladékgazdálkodási (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó) engedély kiadását kérelmezte. A jelenleg engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység volumenét nem kívánják változtatni. Az Ügyfél koncesszori alvállalkozásban áll a MOHU Zrt.-vel és

így minden koncessziós hulladékra engedéllyel szeretne rendelkezni. A 20 03 07 lomhulladék esetén eddig nem volt sem gyűjtési sem előkezelési engedély, de most szeretnék, ha bekerülne a gyűjtendő és előkezelhető hulladékok körébe. A hulladéktípusokhoz tartozó - a piaci igények folyamatos változása miatti - kiszámíthatatlan átadási mennyiségek miatt a mennyiségek nem fajtánként, külön mennyiséggel, hanem fémhulladék és nem fémhulladék mennyiségre bontva összesített mennyiséggel kerültek megadásra. Az Ügyfél tárgyi telephelyen folytatott tevékenységre GY/40/01147-15/2025. számú határozattal kiadott környezetvédelmi működési engedéllyel is rendelkezik. Az Ügyfél gépjárműveinek üzemanyag töltése a telephelyen található, RH ECO PLUS 10 típusú, 10 m³ térfogatú, acélfalú üzemanyag konténerből történik. A tartály földfeletti kialakítású, túltöltésgátló szerelvénnnyel és kármentő térrel van ellátva, konténerben van elhelyezve. A tartály 5 évente felülvizsgálatra kerül. A telephelyen gyűjtött vasforgács emulziótartalmát külön tartályban gyűjtik. Az emulzió (HAK 12 01 09*) lecsepeg és a tároló (275 m², betonozott, 3 oldalról betonfallal védett) alján az összegyűjtő vájaton át egy különálló, zárt gyűjtőaknába (kb. 10-12 m³-es) folyik. A tartályt szippantás útján üríti és szállítja el az Alcufer Kft. a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. győri emulzióbontó telephelyére ártalmatlanítás céljából. A 2024-es évben 4089 kg mennyiségben került kiszállításra. A telephelyen a kommunális vízigényhez szükséges vizet vezetékes vízhálózatról biztosítják, a kommunális szennyvizet közcsontrába vezetik. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephely vízzáró térbetonnal és csapadékelvezető rendszerrel, olajfogó berendezéssel ellátott. Az Ügyfél a tárgyi telephelyre vonatkozóan 2 db monitoring kút üzemeltetésére a H-13520-8/2008. számon kiadott és a 35800/7251-4/2015. számú, a 35800/8670-6/2016.ált. számú valamint a 35800/6990-7/2017.ált. számú határozatokkal módosított 2027. december 31. napjáig hatályos, illetve a csapadékvíz elvezetés és tisztítás tekintetében a H-13548-10/2010. számon kiadott és a 35800/7249-4/2015. számú, valamint a 35800/7295-7/2016.ált. számú, továbbá a 35800/5786-3/2021.ált. számú határozatokkal módosított 2026. november 15. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekkel rendelkezik. Az Ügyfél rendelkezik ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel, melyet integráltan működtet az ISO 14001 környezetirányítási rendszerrel. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással is rendelkezik.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Győr közigazgatási területe fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába tartozik.

A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására

A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

6. Tűzvédelmi szempontból:

A tárgyi telephelyen lefolytatott helyszíni szemle tapasztalatai alapján a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély tűzvédelmi szempontból az alábbi feltételekkel engedélyezhető: a BM rend. 18. § előírásai szerint kell meghatározni és kialakítani.

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., és 17. pontjának, a Ht. 12.§-ának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, és a veszélyes

hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII.7.) Kormány rendelet 3.§-ának, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. A Ht. 4. §-a, 6. §-a,
2. A Vr. 3. § (4) bekezdése és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. § (8) bekezdése,
3. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ehull. Rendelet) 25. § (1) és (4) bekezdései,
4. A Ht. 56. § (2) bekezdése, Vr. 3. § (2) bekezdése,
5. A Ht. 82. § (1) bekezdése,
6. A Létr. 19. § (2) és (8) bekezdései, 21. § (4) bekezdése,
7. A Létr. 19. § (3) bekezdése,
8. A Hj. 3. melléklet 5. pontja,
9. Ht. 31. § (1) és (2) bekezdései,
10. A Ht. 65. § (5) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) és b) pontjai, továbbá a 12. § (4) bekezdése,
11. A Ht. 65. § (4) bekezdése,
12. A Létr. 21 § (2) és (3) bekezdései, Ht. 65. § (4) bekezdése,
13. A Ht. 80. § (1) bekezdése e) pontja,
14. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
15. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
16. A Hr. 14. § (1) bekezdése
17. Hr. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése,
18. Ht. 12. § (4) bekezdése,
19. A Létr. 17. § (3) bekezdése,
20. A Létr. 15. § (5) bekezdése,
21. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014 Korm. rendelet (továbbiakban: Hg.) 11. § (1) bekezdése,
22. A Hg. 11. § (1) bekezdése és Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja,
23. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
24. Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja,
25. Ht. 39. § (1)-(3) bekezdései, 31. § (2) bekezdése alapján.
26. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 22 § (2) bekezdés,
27. Az Ehull. Rendelet 25. § (1) bekezdése,
28. Az Ehull. Rendelet 25. § (4) bekezdése
29. Az Ehull. Rendelet 25. § (4) bekezdése
30. Az Ehull. Rendelet 26. § (4) bekezdése

31. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm.rendelet alapján.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapján.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján.

A levegővédelmi követelmények a (Lvr.) 4. §-án, a Lvr. 26. § (2) bekezdésén az Lvr. 27.§ (2) bekezdésén, az és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén alapulnak.

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10. §, a 13. §-án alapulnak.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet alapján.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.

A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdése írja elő.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. §, valamint 1. melléklete alapján.

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A Tvt. 5. § (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 7. § 2) bekezdés c) pontja szerint a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez igazolta, hogy köztartozása nincs, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta. Az Ügyfél rendelkezik hulladékkezelési tevékenységhez pénzügyi biztosítékkal és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel, illetve a Colonnade Insurance S.A. társasággal kötött 1080001205 kötvényszámú biztosítással.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Ht. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A gyűjthető hulladékok körét a Hj. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A 34/2024 (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet határozza meg.”

Az 1. sz. melléklet 9.B/C és 11.B/C és pontja szerint az eljárásért fizetendő 520.000 Ft. (azaz ötszázhuszezer forint).

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és a

digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető

Kapja:

Laczó Bernadett ÜK

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője – KRID: 622191998 HK

GYMSVM KH KTHF Környezetvédelmi Osztály KRID: 444185390 HK

GYMSVM KH KTHF Természetvédelmi Osztály KRID: 543186751 HK

Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KRID: 210616118 HK

GYMSVM KHNF Közegészségügyi Osztály KRID: 419150116 HK

GYMSVM KH TIVHF Vízügyi és Vízvédelmi Osztály KRID: 673150983 HK

GYMSVM KH TIVHF Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály KRID: 6731 50983 HK

GYMSVM KH Pénzügyi Osztály

GYMSVM KH PGIF Informatikai Osztály honlapra közzététel