

FUSION FRITŐZOLAJ Kft.

2045 Törökbálint, 0152/12 hrsz.

**NEM VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS
ELŐKEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ENGEDÉLY KÉRELEM**

**HULLADÉK GYŰJTÉS ÉS ELŐKEZELÉS iránti kérelem a hulladékgyazdálkodási
tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló
439/2012. (XII.29) Korm. rendelet szerint**

1. A KÉRELMEZŐ

1.1. Az engedélyt kérő neve: Fusion Fritőzölaj Kft.

1.2. A kérelmezett tevékenység:

Nem veszélyes hulladék gyűjtése: G0001

1.3. Székhelye: 2045 Törökbálint, 0152/12 hrsz.

1.4. Telephely: 9021 Győr, Domb utca 11. (7068/5 hrsz)

(tulajdoni lap és telephely nyilvántartásba vételi igazolás 1. számú melléklet)

1.6. 1.6.1. KSH azonosító: 14670912-4633-113-08

1.6.2. KÜJ száma: 103 827 586

1.6.3. KTJ száma: 102 941 374

1.7. 1.7.1. Adószáma: 14670912-2-08

1.7.2. Cégjegyzékszám: 08-09-017751

1.8. Tevékenységének rövid leírása: nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése

A tervezett kezelési tevékenység megnevezése, TEÁOR száma:

46.77 Hulladék-nagykereskedelem

38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

1.9. Cégekivonat 2. számú mellékletként csatolva

1.10. Érdemi ügyintéző neve, elérhetősége:

Tamási Gábor

20/479-6086

2. GYŰJTENI KÍVÁNT HULLADÉK

Megnevezése, tervezett összetétel;

A gyűjtési kívánt hulladék azonosító száma, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján;

Gyűjtési (G0001) kívánt hulladék mennyisége, (t/év-ben, fajtánként);

Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
20	Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)	
20 01 25	étolaj- és zsír	5000
	Összesen:	5000


Előkezelni (E02-99, R12) kívánt hulladék mennyisége, (t/év-ben, fajtánként);


Hulladék azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
20	Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)	
20 01 25	étolaj- és zsír	5000
	Összesen:	5000

A kérelmezett tevékenység

- G0001 – gyűjtés
- E02-99 – egyéb előkezelés
- R12 – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

Telephely kialakítása





A Győr, Domb utca 11. szám alatti telephely Győr építési szabályzata – GYÉSZ 10/2015.(III.27.) Önkormányzati rendelettel módosított 1/2006. (I.25.) Ök. rendelettel jóváhagyott rendezési terve szerint Gksz (kereskedelmi szolgáltató) övezeti besorolású területen található. A telephely a Győrből Abda irányába vezető 1-es út mellett található, arról közelíthető meg. A bérelt telephely alapterülete kb. 164 m².

Az épület előtt és jobb oldalán kb. 140 m² hosszú betonozott terület áll rendelkezésre.

A telephely nyitva tartása, üzemeltetése a nappali 8⁰⁰-16⁰⁰ óra közötti időszakra tervezett, hétfőtől-péntekig. A telephelyen dolgozók létszáma 1 fő irodai és 3 fő fizikai. Az épületben 1 db hulladékkezelő helyiség, 1 db raktár-helyiség, 1 db iroda, nemenként elkülönített mellékhelyiség, öltöző és közlekedő folyosó került kialakításra. A szellőztetés minden teremben nyílászárókkal megoldott.

Az ivóvíz ellátás a telephely területén közműről megoldott. A szennyvíz elvezetés közcatornába történik.

3. A gyűjtési és előkezelési tevékenység részletes leírása, szükséges tárgyi és személyi feltételek, műszaki és környezetvédelmi jellemzők

GYŰJTÉS (G0001)

A Fusion Fritőzolaj Kft a különböző vendéglátói egységeknél keletkező elhasznált étel olaj hulladék gyűjtését kívánja végezni.

A hulladékok a termelő (vendéglátó egységek) telephelyeiről előre egyeztetett időpontban kerülnek elszállításra a Fusion Fritőzolaj Kft. telephelyére, ahol a hulladékok gyűjtése történik. A

beérkező hulladékok az átvételt követően a telephelyen található csarnok épületben kialakított kezelőhelyiségben kerülnek gyűjtésre. A hulladék gyűjtőhelyeken kármentő tálcák kerülnek elhelyezésre, melyek biztosítják az esetleges sérülések során gyűjtőedényekben lévő folyadék mennyiség felfogását.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint elkészített hulladék tárolóhely szabályzata a dokumentáció 13. számú melléklete.

ELŐKEZELÉS (E02-99, R12)

A Fusion Fritőzola Kft. a gyűjtésre és szállításra kerülő hulladékot a termelő egységek által, szállításra alkalmas módon előkészített, 30 vagy 60 literes műanyag kannákban szállítja be a telephelyre. Jelen engedélykérelemben szereplő előkezelési tevékenység kizárólag a gyűjtött étolaj- és zsírtartalmú hulladék nagyobb űrtartalmú tartályba történő átfejtését, valamint annak ülepítéssel végzett mechanikai tisztítását foglalja magában. Az ülepítési folyamat során elkülönülő szilárdabb és folyékonyabb frakciók egyaránt a 20 01 25 HAK kód alá tartozó hulladéknak minősülnek, és további kezelésük is ezen hulladékkódon történik.

Folyamat leírása

A kannák tartalmát a telephelyen rendelkezésre álló, mintegy 500 liter űrtartalmú, kármentővel ellátott kádba ürítik. A kád telítődését követően a már előszűrt anyagot zárt szivattyúrendszeren keresztül egy 7000 literes, fűthető ülepítőtartályba továbbítják. Az anyagot a tartályban 12 órán keresztül, 40 °C hőmérsékleten tárolják, amely idő alatt a benne található lebegőanyagok és egyéb szilárd komponensek kiülepednek. A keletkezett üledéket egy leeresztő csapon keresztül 1000 literes IBC tartályokba engedik le. Az IBC tartály telítődését követően a hulladék elszállításra kerül egy érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozás részére, a 20 01 25 HAK kód alatt. (Befogadói nyilatkozatot a kérelem 3. számú mellékleteként csatolva.)

A már tisztított, 20 01 25 HAK kódú használt sütőolaj-hulladékot zárt szivattyúrendszeren keresztül egy mintegy 30 000 liter űrtartalmú, szigetelt és fűthető tartálykocsiba szivattyúzzák, ahol azt az elszállításig 40 °C hőmérsékleten tárolják.

A kiürített műanyag kannákat a Kft. újrafelhasználja. Amennyiben állapotuk indokolja, a kannákat a Kft. mosóberendezésben tisztítja meg, majd ismételten felhasználja, így azok kizárólag sérülésük esetén válnak hulladékká.

A műanyag kannák hulladékká válása esetén azok 15 01 02 HAK kódú műanyag csomagolási hulladékként kerülnek átadásra további kezelés céljából.

A mosóberendezésből származó szennyvíz Hauraton Aquafix típusú előszűrő berendezésen halad át, amely a szilárd szennyező anyagokat visszatartja. A Hauraton Aquafix műszaki leírása és teljesítménynyilatkozata a kérelem 15. számú mellékleteként csatolásra került.

A közcatornába vezetett szennyvíz tekintetében a Kft. rendelkezik a Pannon-Víz Zrt. által kiadott befogadói nyilatkozattal, amely a kérelem 14. számú mellékleteként került csatolásra.

A hulladékok mennyiségének meghatározása a Fusion Fritőzola J Kft. telephelyén történik egy 200 kg méréshatárú olajfékes körmérleg segítségével. A mérleg hitelesítési bizonyítvány 4. számú mellékletként csatolva.

Tevékenység során várhatóan az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék azonosító kód	Megnevezés
150102	Műanyag csomagolási hulladék
150202*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
200125	Ételolaj hulladék

A tevékenység során várhatóan keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése az elszállításig munkahelyi gyűjtőhelyen történik. A várhatóan keletkező veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok gyűjtése a csarnok épületben 120 l-es műanyag kukában kerülnek gyűjtésre. A nem veszélyes műanyag csomagolási hulladékok fedett, betonozott területen raklapon kerülnek gyűjtésre az elszállításig.

A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok mennyiségtől függően, de a keletkezéstől számított 6 hónapon belül elszállításra kerül.

A várható éves mennyiségüket a piaci igényektől és a megrendelések számától függ.

A telephelyen képződő települési szilárd hulladékok gyűjtését a területileg illetékes közzolgáltató, azaz GYHG Kft végzi.

Az anyagok mozgatása telephelyen belül saját tulajdonú targonca segítségével megoldott.

Üzemorvossal kötött szerződés a kérelem 5. számú melléklete tartalmazza.

A Kft. alkalmaz külső környezetvédelmi megbízottat.

Levegőtisztaság-védelem:

A nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység esetén a szállítójárművek por –és kipufogógáz-kibocsátással lehet számolni. A tevékenység jelentős légszennyezéssel, por és bűzkibocsátással nem jár. A szállítási forgalom az érintett utak forgalmán belül levegőterhelés szempontjából változást nem okoz.

A hulladékok gyűjtése során a tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatása minimális.

Zaj-és rezgésvédelem

A tevékenység során a telephelyen a beszállított hulladék tárolása, gyűjtése, előkezelése történik elszállításig. A telephelyen végezni kívánt tevékenység zajhatásait a hulladékok be- és kiszállítása okozhatja. A hulladék szállítása a Kft. saját tulajdonában álló kisteher gépjárművekkel történik. A telephely nyitva tartása, üzemeltetése a nappali 8⁰⁰-16⁰⁰ óra közötti időszakra tervezett, hétfőtől-péntekig. A telephely közvetlen környezetében lakóingatlan nem található. A telephely zajvédelmi hatásterülete a védendő területeket nem éri el, a tevékenység során a környezetbe jutó zajkibocsátás a 284/2007 (X.29.) Korm. Rendelet előírásainak megfelel, zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tevékenység hatásterülete a Kft. telephelyén belül marad. A hatásterülettel érintett ingatlan helyrajzi száma: Győr 7068/5.

4. A kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó igazolás, a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentum

Mellékelten csatoljuk a környezetvédelmi biztosításról szóló kötvényt (6. számú melléklet) és a pénzügyi garancia meglétét igazoló dokumentumot (7. számú melléklet).

5. A környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó terv

A Havária terv a kérelem 8. számú melléklete.

6. Igazolások, nyilatkozatok

A Kft. környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, végzettségét igazoló bizonyítvány a kérelem *9. számú* mellékelete, a szakértői igazolás a *12. számú* melléklet.

A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló nyilatkozatok a kérelem *10. számú* mellékeletei.

Az állami adó és vámhatóságnál a Kft.-nek lejárt köztartozása nincs, az erre vonatkozó igazolás a kérelem *11. számú* mellékelete.

A kérelmet a Kft. környezetvédelmi megbízottja Tamási Gábor állította össze.

Kérem a Tisztelt Hatóságot, hogy a fentiek alapján részemre a nem veszélyes hulladékok gyűjtését engedélyezni szíveskedjék.

Tisztelettel

Nagy Gábor
Ügyvezető

Győr, 2026. március 2.