



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00666-29/2026

Ügyintéző: dr. Balsay Szidónia, Kovács Zsófia, Varga Petra, Pados Máté, Hockstock Judit, Antal László, Komáromi-Kiss Annamária

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: **„KOLINA” Szolgáltató Betéti Társaság** – 9226 Dunasziget, Galambos u. 108. sz., 0162/9 és 0162/16 hrsz. (KTJ: 102 007 005) alatti telephelyére vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedély kiadása

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton közhírré teszi a **„KOLINA” Szolgáltató Betéti Társaság** (székhely: 9226 Dunasziget, Galambos u. 108., KÜJ: 102462247, statisztikai számjel: 22464554-4312-117-08, a továbbiakban: Ügyfél) hulladékgazdálkodási engedélyének kiadására irányuló eljárásban hozott **GY/53/00666-28/2026** számú elsőfokú határozatát.

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület által érintett ingatlanok:

Dunasziget 0162/11, 0162/14, 0162/6, 0162/8, 0162/9 hrsz.

A zaj- és rezgésvédelmi hatásterülettel érintett ingatlanok:

Dunasziget 0162/1, 0156, 0155, 0162/17, 0162/6, 080, 0157/19, 0162/14, 0162/15, 0162/11, 0162/8, 0162/13, 0162/3 hrsz.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntést a Kormányhivatal 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. szám alatti hivatalos helyiségében megtekintheti.

A döntés rendelkező része:

A Kormányhivatal meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **„KOLINA” Szolgáltató Betéti Társaság** (székhely: 9226 Dunasziget, Galambos u. 108., KÜJ: 102462247, statisztikai számjel: 22464554-4312-117-08, a továbbiakban: Ügyfél)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. - Telefon: +36 (96) 896-153

E-mail: hulladékgazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

részére

e n g e d é l y e z i

a 9226 Dunasziget, Galambos u. 108. sz., 0162/9 és 0162/16 hrsz. (KTJ: 102 007 005) alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását**, valamint **Magyarország közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását az alábbiak szerint:**

II.

1. Az engedélyezett tevékenységek megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001.**

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

- **R12** - Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)
- **E02 - 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- **E02 - 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)
- **E02 - 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- **E02 - 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- R5a**: Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.
- **R3a**: szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

2. A telephelyen gyűjthető (G0001), előkezelhető (E02-03, E02-04, E02-05, E02-06) és hasznosítható (R3a, R5a) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

2.1. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 02 02	üveg	100
17 02 03	műanyag	100
Összesen:		200

2.2. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	20
17 04 02	alumínium	50

17 04 03	ólom	10
17 04 04	cink	5
17 04 05	vas és acél	3.500
17 04 06	ón	2
17 04 07	fémkeverék	800
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	25
20 01 40	fémek	1.500
Összesen:		5.912

2.3. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és R3a művelettel hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 02 01	fa	2.000

2.4. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és R5a kódon hasznosítható, továbbá külső munkaterületen előkezelhető és R5a kódon hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Telephelyen gyűjthető, előkezelhető, hasznosítható mennyiség (t/év)	Külső munkaterületen előkezelhető, hasznosítható mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	25.000	65.000
17 01 02	tégla	4.000	30.000
17 01 03	cserép és kerámia	3.000	10.000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	10.000	30.000
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	5.000	15.000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	25.000	50.000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	3.000	15.000
20 02 02	talaj és kövek	5.000	15.000
Összesen:		80.000	230.000

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékokat kíván a telephelyén gyűjteni, előkezelni és hasznosítani,

valamint külső munkaterületen előkezelni és hasznosítani.

3.1.1. Gyűjtés:

Az építés, bontás során keletkező üveg és műanyag hulladékok hasznosítását nem végzi az Ügyfél. A megbízóik teljes körű kiszolgálása érdekében a fenti hulladékokat átveszik, a telephelyen átmenetileg gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező részére adják át. Az átvett hulladékokat a telephelyre telepített, hitelesített 60 tonnás méréshatárú hídmérleggen mérlegelik. A mérlegelés után a hulladékokat a kijelölt hulladéktároló helyen helyezik el. A tárolótér burkolata egységes és szilárd, 11.379 m² területű. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékokról üzemnaplót vezetnek.

3.1.2. Előkezelés:

A hulladéktároló helyről az előkezelő térre a hulladékok belső anyagmozgatása gépi erővel megoldott. Az előkezelés során a hulladékok válogatása, törése és osztályozása történik. Ügyfél a külső helyszíneken is kívánja a jelen engedély 2.4. pontjában lévő hulladékok előkezelését, hasznosítását végezni, melyhez mobil törő és frakcionáló berendezéssel rendelkezik. Az építések, bontások során keletkező fémhulladékok előkezelésének célja, hogy azok alkalmasak legyenek a hasznosításra. A fémhulladékok az előkezelés során fajtánkénti válogatásra, szükség szerint kézi darabolásra kerülnek, majd csomagolják, bálázzák az átvevőhelyek méret követelményei szerint.

A 17 01 02 azonosító kódú fa hulladékot az Ügyfél mérlegeli, átvizsgálja, méret szerint válogatja, szegget, egyéb fémet eltávolítja, majd a hulladéktároló helyen helyezi el.

3.1.3. Hasznosítás:

A hasznosítási folyamat során a hulladékból terméket állítanak elő, így a hulladék hasznosul, alapanyaggá válik. A hasznosításra kerülő hulladékokat mérlegelés, ellenőrzés, adminisztráció elvégzése, hulladéktároló helyen történő tárolása után a törő berendezésekhez szállítják belső gépi anyagmozgatással, majd darálóval felőrlik, osztályozó gépen frakciókra válogatják, mérlegelik, átmenetileg tárolják, majd értékesítik.

A 17 01 02 azonosító kódú fa hulladékot az Ügyfél a hulladéktároló helyről gépi anyagmozgatással a hasznosító helyre szállítja, terméké minősítése után építőanyagként kerül hasznosításra.

3.1.4. Minőségirányítási rendszer:

Ügyfél kialakította és üzemelteti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszereket. A tanúsító, felülvizsgáló és a megújító külső auditokat rendszeresen elvégeztetik. A belső auditok az előírások szerint elvégzésére kerülnek. A szabványok felülvizsgálata negyedévente megtörténik annak érdekében, hogy nyomon követhető legyen a hulladékstátusz megszűnésének igazolása. Ügyfél az előírások szerint elvégzi a hasznosítási tevékenység során keletkezett hasznosított anyagok terméké minősítő vizsgálatát. A kialakított minőségirányítási és környezetirányítási rendszerekkel szintén ellenőrzésre kerülnek.

3.2. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

3.2.1. Hulladékgazdálkodás:

A hasznosítás során segédanyagok felhasználása nem történik. A berendezések karbantartása, szükség szerinti javítása nem a telephelyen történik. Az előkezelés során másodlagosan keletkező hulladékok gyűjtése betonozott területen kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen történik, majd átadásra kerülnek az arra engedéllyel rendelkező kezelőnek. A hasznosítás során 19 12 02 (fém vas), 19 12 04 (műanyag és gumi) és 19 12 12 (egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével

nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) azonosító kódú hulladékok keletkezhetnek. A telephelyen az átvett hulladékok gyűjtése hulladéktároló helyen történik. A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata a 3805-5/2016. iktatószámú határozattal jóváhagyásra került.

3.2.2. A hulladékstátusz megszűnése

A hulladékok törőgéppel végzett aprítása, darálása, osztályozása után a keletkezett anyagból akkreditált szervezet mintát vesz. Az akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálatok alapján teljesítmény-nyilatkozat kiállítása révén kerül ki a hulladék a hulladékstátuszából.

3.2.3. Kritikus ellenőrzési pontok:

- a bontás során bontott anyagok méretének ellenőrzése
- a bontás során a bontott anyagok későbbi azonosító kódba sorolása
- a bontás során keletkezett anyagok szennyeződésmertességének ellenőrzése
- a telephelyre beérkező anyagok utólagos ellenőrzése: azonosító kódba sorolás helyessége, idegen anyag mentesség, szennyeződés mentesség
- késztermék ellenőrzése: halmazállapot, szennyezettség mentesség, frakció nagyság, hasznosítási terület megjelölése

3.3. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

Az Ügyfél tevékenysége során másodlagos hulladékként várhatóan az alábbi hulladékok keletkeznek:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
19 12 02	fém vas	0,02
19 12 04	műanyag és gumi	0,02
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	4

Az elmúlt évek gyakorlata alapján másodlagos hulladékok nem keletkeztek, amennyiben keletkeznek, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére kerülnek átadásra.

3.4. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő környezetvédelmi megbízott
- 2 fő adminisztrátor
- 1 fő áruátvevő
- 7 fő gépkocsivezető
- 5 fő gépkezelő
- 4 fő segédmunkás

3.5. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek és a telephely létesítményei:

- 1 db EXTEC C10 pofástörő,
- 1 db EXTEC E-7 osztályozó,
- 4 db homlokrakodó,
- 2 db lánctalpas kotró,

kézi és gépi gyorsvágók,
1 db 60 tonnás méréshatárú hídmérleg.

3.6. A hulladékgazdálkodási tevékenység telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk:

Ügyfél telephelye Dunasziget község külterületén a 0162/9, 0162/16 hrsz. alatti területeken helyezkedik el. A telephelyet minden oldalról zárt kerítés határolja, a telephelyre történő behajtás a kialakított kapun keresztül biztosított. A 0162/9 hrsz.-ú területen a bejárati kapu mellett került kialakításra egy irodakonténerben egy irodahelyiség, mellette egy szociális blokk. A szociális vízellátás vezetékes ivóvíz hálózatról történik, a szennyvíz csatornahálózaton kerül elvezetésre. A telephely közúton megközelíthető. A 0162/16 hrsz.-ú terület a 0162/9 hrsz.-ú területhez kapcsolódik egy kapun keresztül. A 0162/16 hrsz.-ú területen szintén kialakításra került egy szociális blokk. A 0162/9 hrsz.-ú terület 5114 m², a 0162/16 hrsz.-ú terület 6265 m² alapterületű.

A Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszigeti Kirendeltsége Ügyfél 9226 Dunasziget, Galambos utca 108. 0162/9, 0162/16 hrsz. alatti telephelyén folytatott tevékenységét 2/2016. nyilvántartási számon nyilvántartásba vette

3.7. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött 95595005261455100 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással és a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is rendelkezik. A pénzügyi biztosíték összege 5.000.000 Ft., azaz ötmillió forint.

3.8. Havária:

Az Ügyfél az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:

- Az Ügyfél a tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A hulladéktároló hely a Kormányhivatal által jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
- A telephelyen egyidejűleg gyűjtött és tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen lévő gyűjtőedények – ömlesztve tárolt hulladékok esetében a rendelkezésre álló területet egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas helyek – összes befogadó kapacitását. A hulladéktároló helyen **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 7665 tonna.**
- Az átvett, de nem hasznosítható, valamint a tevékenység során keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról gondoskodni kell.
- A hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.
- Az átvett, előkezelt tevékenységre vonatkozó kezelői és termelői nyilvántartást a jogszabályban meghatározott tartalommal vezetni kell, melyet a tárgyi telephelyen elérhetővé kell tenni.
- Veszélyes hulladékok kizárólag – az adott hulladék fizikai-kémiai hatásainak ellenálló, annak

csapadékvízzel való érintkezését kizáró – műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, illetve konténerben gyűjthetők.

- Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a **tárgyévet követő év március 1.** napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalnak. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a **tárgynegyed-évet követő 30.** napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
- Hulladéktároló helyen tárolt hulladékokról, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni
- A nyilvántartást, bizonylatot az engedélyes legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig- köteles megőrizni.
- A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
- A környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
- Az esetlegesen bekövetkező havária elhárításához szükséges eszközöket (havária terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani, szükség esetén pótolni kell őket.
- A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát- a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal felé haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
- Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.
- A telephelyi tevékenység felhagyásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére érvényes engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére át kell adni.
- A telephelyre beérkező valamennyi hulladékszállítmányt mérni szükséges, továbbá a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
- Az előkezelésre váró és az előkezelésen átesett hulladékokat, esetleges eladásra váró termékeket egymástól jól elkülönítve kell deponálni.
- A gyűjtésre és előkezelésre átvett hulladék a hulladékkezelő telephelyén az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
- A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az előkezelésre kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, a másodlagosan keletkezett hulladékok azonosító számát, mennyiségét, a hasznosításra átadott hulladékok mennyiségét, további kezelők megnevezését, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját.
- A hulladékok előkezelése során keletkező másodlagos hulladékokat a hulladékjegyzék szerinti 19-es főcsoportba kell sorolni.
- Az Ügyfél a hulladékstátusz megszűnése során a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert köteles üzemeltetni.
- A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a

hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

- Az Ra5 hasznosítási technológia során előállított anyagra vonatkozó szabványban meghatározottak szerint el kell végezni a termékké minősítést. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás és -eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
- A hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusza megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert az arra feljogosított, jogszabályban meghatározott tanúsító szervezettel negyedévente ellenőriztetni kell.
- A hulladékok termékké minősítése az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján történhet.
- A termékké minősítéshez a hulladékból az idegen anyagokat (műanyagot, fémeket, stb.) el kell távolítani.
- A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
- Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
- A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
- A porzásra és kiszóródásra hajlamos anyagok nyílt téren történő gyűjtése során a levegő terhelését műszaki megoldásokkal (takarás, zárt konténer, stb.) a minimálisra kell csökkenteni.
- Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.
- Hulladék nyílt téren, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.
- Amennyiben a zajforrások, telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a zajforrások, tevékenység hatásterülete érint védendő területet vagy épületet, és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz a jelen határozat módosítására irányuló űrlap benyújtásával.
- A telephelyre megállapított 11941-7/2011. iktatószámú határozat visszavonását kell kérni a Kormányhivaltól.
- A külső építési-bontási helyszíneken történő kezelési tevékenységet 5 nappal a tevékenység megkezdését megelőzően be kell jelenteni az illetékes környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóságnak, egyúttal meg kell küldeni – a tevékenység zajkibocsátásának figyelembevételével – a területre érvényes zajterhelési határértékek

teljesülésének igazolását is. A hasznosítás 23.000 t/év mennyiségben történhet jelen engedély 2.4. táblázatában szereplő hulladékokra.

- A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek. Amennyiben szükséges, a zajterhelési határértékek teljesülése érdekében, a helyszín ismeretében akusztikai tervezéssel kell megvalósítani a zajcsökkentési intézkedéseket, ha a zajforrás működési területen nem helyezhető el olyan távolságban a védendő homlokzatoktól, hogy a határérték teljesüljön.
- Szakértői jogosultsággal rendelkező személlyel akusztikai számításokat vagy mérést kell végeztetni az alkalmazott berendezések környezeti zajkibocsátásának meghatározására. A számítás vagy mérés eredményétől függően – amennyiben a határérték túllépése várható – azonnal végrehajtott műszaki vagy egyéb intézkedések megtétele szükséges a határérték megtartásának biztosítására. Az akusztikai számításról, illetve mérésről szóló jegyzőkönyvet a munkavégzés helyén kell tartani, és az ellenőrzés során az illetékes Kormányhivatal kérésére be kell mutatni.
- A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység során, az érintett település érvényes szabályozási terve alapján, meg kell állapítani a helyszínrre vonatkozó zajterhelési követelményeket, a védendő területeket és építményeket. Figyelembe kell venni a munkavégzés időtartamát, illetve a munkavégzés helyén történő egyéb tevékenységeket. Amennyiben építési-bontási helyszínen történik a hulladékok kezelése, úgy az építési zajra vonatkozó előírások és zajterhelési határértékek a betartandók. Indokolt esetben a zajforrás üzemeltetője a zajterhelési határérték alóli felmentést kérhet a környezetvédelmi hatóságtól.
- A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
- Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
- A telephely területét idegenhonos inváziós növényfajoktól mentesen kell tartani.
- A telephelyen végzett tevékenység nem járhat az ott esetlegesen előforduló védett természeti értékek károsításával, veszélyeztetésével.
- A telephely környékén elhelyezkedő védett és Natura 2000 területeket igénybe venni, károsítani, veszélyeztetni és azokon bármilyen hulladékot elhelyezni tilos.
- Amennyiben fatelepítés tervezett a telephelyen, kizárólag őshonos, a táj karakterének megfelelő fafaj alkalmazható. Idegenhonos inváziós faj telepítése tilos.
- Az élővilág, különösen a fészkelő madarak védelme érdekében fásszárú növényzet metszése, gallyazása, fakivágás és cserjeirtás vegetációs időszakon kívül (szeptember 1. – február utolsó napja.) végezhető.
- Védett faj egyedének megjelenése esetén fel kell venni a kapcsolatot a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) illetékes munkatársával (Bodics Dániel, tel.:+36 30 382 8748).
- A fészkelő madarak védelme érdekében vegetációs időszakban (március 1. – augusztus 31.) a hulladék kezeléséhez használt berendezést minden munkanapon az első beindítást megelőzően szemrevételezni kell. Amennyiben olyan fészkek kerül elő, melyben tojás található, mielőbb fel kell venni a kapcsolatot az Igazgatósággal. Amíg az egyeztetés nem történt meg, nem szabad a berendezést használni.
- Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
- A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy

üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.

- Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
- Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.)

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - DK/561-3/2026. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Perképviselési és Felügyeleti Osztály GY/28/00332-2/2026. iktatószámú kijelölésről szóló végzése alapján eljáró Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint elsőfokon eljáró szakhatóság, a Győr- Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály előtt a „KOLINA” Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 9226 Dunasziget, Galambos u. 108., KÜJ: 102462247, statisztikai számjel: 22464554-4312-117-08) hulladékgazdálkodási engedélyezési ügyében a GY/53/00666-12/2026. iktatószámú végzésre hivatkozással az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

Szakhatósági állásfoglalásomban a tervdokumentáció jóváhagyását támogatom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a szakhatósági állásfoglalás a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezés keretében támadható meg.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 1. az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 2. az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 3. a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 1. az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 2. megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlán adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 3. az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,

4. az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha

- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
- b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, hasznosítására és előkezelésére jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2031. április 08. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

Ezen engedély véglegessé válásával hatályát veszti a GY/40/02232-12/2021 iktatószámú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély.

VII.

A 2026. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2026. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2027. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer forint)** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen – a jogsérelem

megjelölésével – közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban – különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan – a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő.

Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

Indokolás kivonata:

A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási és nyilatkozattételi felhívás, valamint irat bemutatására szóló felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgyűjtési engedély kiadásáról döntött.

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

A kifüggesztés időtartama: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető