



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/00177-42/2026.

Ügyintéző: dr. Kuller Gábor, Horváth Ágnes,
Rónaszéki Katalin, Váradi Gábor, Pálya István,
Simonics Liliána, Sárköziné Sostarics Katalin,
Kettinger Gergő, Laki Balázs, Karbi-Kalmár
Dorotea, Piedl Ferenc

Telefonszám: (96) 896-137

Tárgy: TTB-ÚT Kft., Gyarmat 0223/83, 0223/84 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékhasznosítási tevékenység, előzetes vizsgálati eljárás

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton közhírré teszi a TTB-ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9123 Kajárpéc, Kossuth utca 5., statisztikai számjel: 32579491-0990-113-08) meghatalmazott képviselője útján benyújtott kérelmére indult, a Gyarmat 0223/83 és 0223/84 hrsz. alatti telephelyen tervezett - nem veszélyes hulladékhasznosító telep 10 t/nap kapacitástól - tevékenység végzésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró **határozatáról készült közleményt.**

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a TTB-ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9123 Kajárpéc, Kossuth utca 5., statisztikai számjel: 32579491-0990-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazott képviselője útján benyújtott kérelmére indult, a Gyarmat 0223/83 és 0223/84 hrsz. alatti telephelyen tervezett - nem veszélyes hulladékhasznosító telep 10 t/nap kapacitástól - tevékenység végzésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást

lezárja és megállapítja

a következőket:

II.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Czuczor Gergely u. 18-24. - Telefon: +36 (96) 896-131 - Fax: +36 (96) 795-605

E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu - KRID: 444185390 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Kormányhivatal elfogadja, miután a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges és a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

III.

1. Az Ügyfél adatai:

Ügyfél neve: TTB-ÚT Útépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyfél székhelye: 9123 Kajárpéc, Kossuth utca 5.
Statisztikai számjele: 32579491-0990-113-08
Cégjegyzékszám: 08-09-036870
Adószáma: 32579491-2-08
KÜJ száma: 104623017

2. A telephely és a vizsgált tevékenység adatai:

Telephely neve: Telephelyi gyűjtés, előkezelés, hasznosítás
Telephely címe: 9126 Gyarmat, külterület 0223/83, 0223/84 hrsz.
KTJ szám: 102897141

Az Ügyfél a 9126 Gyarmat 0223/83 és 0223/84 hrsz.-ú ingatlanon nem veszélyes hulladékhasznosító telephelyet kíván üzemeltetni.

A tervezett tevékenység által érintett terület EOv koordinátái:

funkció, tevékenység	EOV x	EOV y
E + R5a	237588	531769
E + R5a	237687	531612
E + R5a	237713	531628
E + R5a	237657	531744
E + R5a	237716	531779
E + R5a	237782	531681
E + R5a	237828	531711
E + R5b	237713	531628
E + R5b	237657	531744
E + R5b	237716	531779
E + R5b	237782	531681
rámpa, iroda hídmérleg	237641	531985
rámpa, iroda hídmérleg	237723	531856
rámpa, iroda hídmérleg	237745	531870
rámpa, iroda hídmérleg	237650	531984

A területen a Győr - Pápa gyorsforgalmi út kivitelezési munkálataihoz kapcsolódó alapanyag kitermelési tevékenység folyt. A munkálatok befejezését követően a bányászati tevékenység időszakosan felfüggesztésre került. A tevékenység következtében tájseb maradt vissza. A hulladékgazdálkodási tevékenység célja a hulladékhasznosítás, részben a bányagödör inert hulladékkal történő feltöltése a terület megfelelő módon történő tájba-illesztésével, a későbbi lehetséges hasznosítást szem előtt tartva, részben termék értékesítés.

Az érintett ingatlanok (Gyarmat 0223/83, 0223/84 hrsz.) Gyarmat település közigazgatási területének északnyugati határán található, külterületen. Az ingatlanok az M83-as gyorsforgalmi út és a Csikvánd-Tétszentkút országút közötti területen vannak, az M83-as gyarmati csomópontja közelében. Az ingatlanok megközelítése a csomópont közelében lévő, kavicsos és murvával stabilizált, erdőterületen keresztülvetett úton lehetséges. A 0223/83 és 0223/84 hrsz. alatti ingatlanok déli részén a tervezett tevékenységgel összefüggésben tereprendezést hajtanak végre, ezzel kapcsolatban kialakítottak egy töltést.

A hulladék anyagok törése mobil törőberendezéssel, a telephelyen belül, meghatározott, körülzárt, szilárd burkolattal ellátott munkaterületen történik. A darálás során a kezelőgép mechanikai elven működik, pofás törő és/vagy kalapácsos zúzóegység alkalmazásával. A gépi törést megelőzően kézi vagy gépi előválogatás történik, melynek során az idegen anyagokat (pl. műanyag, fém, fa) kiszűrik. A törőgép adagolását homlokrakodóval biztosítják. A telephelyre telepítésre kerül a közeljövőben egy hídmérleg, mobil WC, irodakonténer, továbbá a bejárat oldala kerítést kap és kaput vagy sorompót. Egyéb beruházás a területen egyelőre nem tervezett.

A terület, tevékenység szempontjából 3 részre osztható, a bevezető rámpától, balra található a dinamikus előkezelési és hasznosítási területek (R5a és R5b), a rámpától jobbra található a még ásványi nyersanyagot magában foglaló bányászati tevékenységgel érintett terület (Gyarmat: 0223/4 hrsz.), mely kimerülést (tervezett bányászati tevékenység elérését) követően tervezetten szintén R5b rekultivációs területté válik.

2.1. A végezni kívánt tevékenység leírása:

Az Ügyfél a telephelyen először a gyűjtési és előkezelési tevékenység keretén belül a hulladékok válogatását tervezi, ezt követi a hulladékok mobil törőgéppel való törése. A törés után a minősített, tört inert anyagot értékesítik, vagy a bányagödör inert hulladékkal történő feltöltése történik a terület megfelelő módon történő tájba illesztésével, a későbbi ipari hasznosítást szem előtt tartva. A tervezett tevékenység egyik célja a főként építési bontási tevékenységből származó nem veszélyes hulladék, vagy ezek alkotóinak minél nagyobb arányú feldolgozása késztermékké. A keletkező haszonanyagokat az Ügyfél a terület rendezésére és értékesítésre tervezi felhasználni. A szállítás évi 260 napon történik, 25t teherbírású tehergépjárművekkel. Ez napi 19 gépjárművet jelent, ami, ha napi 8 órás munkarenddel számolunk, napi 38 forduló.

2.2. A tervezett (hulladékgazdálkodási) tevékenység kezelési kódjai, megnevezései:

2.2.1. Gyűjtés:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**

A telephelyre gazdálkodóktól beérkezik a jelen határozat III. fejezet 2.3.1. és 2.3.2. pontjában meghatározott hulladék. A telephelyvezető átnézi a beérkező hulladékot. Amennyiben megfelelő a hulladék, úgy lemérésre kerül. A hulladék mérést követően a beszállító által a kijelölt területre kerül.

2.2.2. Előkezelés:

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

E02-03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),

E02-05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

A kijelölt területre bekerült hulladék ezt követően előkezelésen esik át. Kiválogatásra és megfelelő gyűjtődényzetben gyűjtésre kerül, majd megfelelő engedéllyel rendelkező gazdálkodónak átadásra kerül. A hasznosítási területre került hulladékok közül kézi erővel kiválogatásra kerül az esetleges papír,

műanyag, gumi, vas, és nemvasfém hulladék, mely kiválogatást követően homogénné válik, és elkezdődhet a hasznosítási folyamat. Az esetleges idegen anyagokat kézi erővel kiválogatják, majd megfelelő mennyiség bedepónálását követően ledarálják.

A hulladék anyagok törése mobil törőberendezéssel, a telephelyen belül, meghatározott, körülrárt, szilárd burkolattal ellátott munkaterületen történik. A darálás során a kezelőgép mechanikai elven működik, pofás törő és/vagy kalapácsos zúzóegység alkalmazásával. A gépi törést megelőzően kézi vagy gépi előválogatás történik, melynek során az idegen anyagokat (pl. műanyag, fém, fa) kiszűrik. A törőgép adagolását homlokrakodóval biztosítják. A törés során 40-125 mm frakció átmérőjű anyag keletkezik. Az R5b tevékenység során 2dm³ térfogatnál nagyobb anyagot nem alkalmaznak.

2.2.3. Hasznosítás:

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása,

R5b Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése.

A hasznosítás két technológiával történhet.

R5a: törés/darálás folyamata: megfelelő homlokrakodóval a törő/darálógépbe beadagolásra kerül a hasznosításra szánt hulladék. Törést és darálást követően a depózott hasznosított hulladék 5.000m³-enként minősítővizsgálatokon esik át. A minősítő vizsgálatokat a győri Gelaszolg Kft. végzi el.

Az R5a hasznosítás során az alábbi szabványnak feleltetik meg az elkészült másodnyersanyagot:

Érvényben lévő szabvány	Alkalmazási terület
MSZ EN 13242:2002+A1:2007	Út- és mélyépítéshez felhasznált zúzott kő és kavics
MSZ EN 12620:2002+A1:2008	Beton adalékanyagok
MSZ EN 13043:2002+A1:2004	Aszfaltkeverékek és felületi bevonatok adalékanyagai
MSZ EN 13139:2002+A1:2008	Habarcshoz használt adalékanyagok
MSZ EN 13285:2018	Nem kötött és hidraulikusan kötött keverékek specifikációi
MSZ EN 933 (sorozat)	Adalékanyagok geometriai tulajdonságainak vizsgálata
MSZ EN 1097 (sorozat)	Adalékanyagok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata
MSZ EN 1744 (sorozat)	Adalékanyagok kémiai tulajdonságainak vizsgálata

R5b: az R5b céllal beszállított hulladék a telephely bejáratával szemben található dombra kerül. Itt talpdöntéssel elhelyezik a beszállítók. Ezt követően fizikai előkezelésen esik át, majd megfelelő térfogatúra törik (legfeljebb 2dm³). Utolsó mozzanatként erről a területről a munkagép „letolja” a megfelelő helyre, a domb mellé.

A betolást követően a hulladékot hasznosítottként tekintik.

2.3. A tervezett tevékenység volumene:

2.3.1. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és építőipari termék előállításával hasznosítható (R5a) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	30.500
17 01 02	tégla	2500
17 01 03	cserép és kerámia	500
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	2300
Összesen:		35.800

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és építőipari termék előállításával hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 35.800 tonna/év.

2.3.2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és feltöltéssel hasznosítható (R5b) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	35.000
17 01 02	tégla	500
17 01 03	cserép és kerámia	500
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	35.000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	12.000
20 02 02	talaj és kövek	1200
Összesen:		84.200

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és feltöltéssel hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: 84.200 tonna/év.

Kapacitás:

Éves munkanapok száma: 260 munkanap

Napi munkaórák száma: 6 óra/munkanap

Gépek napi kapacitása: 130 tonna/óra (Parker Plant JR0745)

Éves kapacitás: 260 x 6 x 130 = 202.800tonna/év

Mindezek alapján a 120.000 tonna/év nem veszélyes inert hulladék hasznosítására elegendő kapacitással rendelkeznek.

A rekultivációval érintett terület: 138.302 m², becsült térfogata: 1.054.431 m³.

A dokumentáció szerint a szabad kapacitás (geodéziai felmérés alapján): kb. 1.581.646 tonna

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy mind a kiegyenlítő, mind a takaró réteghez hozzávetőlegesen 6 – 7.000 m³ meddőre, illetve 6 – 7.000 m³ humuszos földtakarásra lesz szükség. A meddő szükséglet, illetve a fedőréteg kialakításához szükséges humuszos földréteg a bányá korábbi lefektési műveleteit követő deponálás során máig elkülönítve megtalálhatók. Ez kerül visszatakarásra.

2.4. A tervezett üzemelés várható ideje és időtartama:

A tevékenység tervezett kezdése 2026. II. fele. A nyitvatartási idő hétköznapokon 8:00 – 16:00 óra közötti időszakra korlátozódik, szombaton és vasárnap nincs nyitvatartás.

2.5. Tárgyi feltételek, személyi feltételek:

A tevékenység végzéséhez az alábbi eszközpark áll rendelkezésére:

Tárgyi feltételek

- 1 db homlokrakodó
- 1 db lánctalpas rakodó
- 1 db pofás törőgép

A tevékenység végzéséhez kapcsolódó személyi feltételek:

- Telepvezető, aki a beérkezett hulladékok minőségéért és megfelelőségéért felel,
- környezetvédelmi megbízott, aki a telep és a működés jogszabály szerinti megfelelőségéért felel,

- megfelelő képesítésű gépkezelők, akik a hasznosítási technológia során alkalmazott gépek megfelelő működtetéséért felelnek.

IV.

Az eljárásban kijelölés alapján szakhatóságként közreműködő Pannonhalma Város Jegyzője PPH/273-2/2026. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal GY/28/00228-3/2026. számú végzése alapján eljárva, **Gyarmat 0223/4, 0223/83, 0223/84 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékhasznosítási tevékenység**, előzetes vizsgálati eljáráshoz a

szakhatósági hozzájárulást az alábbi feltétellel megadom:

- **A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység kizárólag Gyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (VI. 9.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) 17/A. § szerinti rekultivációs tevékenység keretében, az ott meghatározott cél elérésének érdekében történhet.**

(HÉSZ 17/A. §: „(1) Az övezet területén csak a bányászati tevékenységhez, a rendeltetésszerű használathoz kapcsolódó építmények, létesítmények helyezhetők el.

(2) Az övezet területén a beépítés mértéke legfeljebb 2% lehet. A beépítettségbe a kitermelés és feldolgozás technikai és gépi berendezései, valamint a tárolás mobil konténerei nem számítanak bele.

(3) A közterületi telekhatárok mentén és a villamos légvezeték védőtávolságának 5m-es sávja bolygatás mentesen, szabadon megtartandók.

(4) Az övezetben elvárt közművesítettség mértéke: hiányos közművesítettség.

(5) A bányatelek tájrendezési célja a mezőgazdasági művelésű terület visszaállítása (szántó vagy rét legelő). A rekultivációs munkálatokat a kitermeléssel párhuzamosan - nem csak a bányászati tevékenység felhagyása után - kell végezni. Az egyes területeken, ahol a kitermelés véget ért, a terepet a végleges formájában, az utóhasznosítási terveknek megfelelően rendezni kell. A rekultivációt követően tájseb, roncsolt felület nem maradhat.

(6) A Kb-B jelű övezetben található ingatlanok összességében a bányászati tevékenység felhagyását követően a tájrendezés során legfeljebb az egész bányatelket figyelembevéve (a „Gyarmat III” nevű bányatelek Csikvánd és Gyarmat közigazgatási területét is érinti) 1 hektár nyílt vízfelületű bányató alakítható ki, vagy olyan hasznosítási mód alkalmazható, amelynek eredményeként legfeljebb 1 hektár nyílt vízfelület marad. A bányató és térsége oly módon alakítható ki, hogy a légiközlekedést veszélyeztető madárfajok megtelepedés ne váljon lehetővé. A bányató körül kizárólag kultúrtájra jellemző, 3 méternél magasabbra nem növő növényzet telepíthető. Nem telepíthető nádas, és egyéb, vízi madarak élőhelyéül alkalmas növényzet, az ilyen növényzet spontán megtelepedését meg kell akadályozni.”)

A szakhatósági eljárás során költség nem keletkezett.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

Az engedélyezési eljárás menete:

1. Jelen határozat a vizsgált tevékenység folytatásához szükséges – külön jogszabály alapján más hatóságok által kiadandó – egyéb engedélyek megszerzése alól nem mentesít.
2. Tárgyi tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.
3. A tevékenység véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg.

VI.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 337.500,- Ft, (azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint) összeget a Kormányhivatal részére, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. Az eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel.

VII.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés 168.750,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díját a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. A jogorvoslati eljárás díja a meghatározott díjtétel 1%-a, de legalább 5.000,- Ft, ha a jogorvoslati eljárás civil szervezet kérelmére indult. A jogorvoslati eljárás díjának megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Indokolás kivonata:

A Kormányhivatal a megállapított tényállás, a szakhatósági állásfoglalás, a szakkérdés tárgyában adott szakvélemények alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjának megfelelően a határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.

Kifüggesztés napja: 2026. 04. 13.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető h.

Kapja:
Informatika