

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
9200 MOSONMAGYARÓVÁR, ERKEL FERENC U. 10.

Jánossomorja Hulladékudvar

Hulladékgazdálkodási engedélykérelem

Témafelelős szakértő:

Kisalföldi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.
Tel: +36-96/556-545
Hancz Attila

Hulladékgazdálkodási szakértő
Mérnöki kamarai nyilvántartási száma: 08-1169

Mosonmagyaróvár, 2026.május 22.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ENGEDÉLY KÉRELME

készült a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Kormányrendelet alapján

1) A kérelemhez kapcsolódó alapvető adatok

(a kérelmező neve, székhely és telephely, KÜJ, KTJ azonosító, KSH számjel, cégjegyzékszám, adószám)

A kérelmező

- | | |
|-----------------------|---|
| – Neve | Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. |
| – Székhelye | 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10. |
| – Telephelye | Jánossomorja hulladékudvar
9241 Jánossomorja, 4521 hrsz. |
| – Cégjegyzék szám: | Cg.08-09-003514, tárolt cégkivonat másolatát az 1. számú melléklet tartalmazza |
| – KSH azonosító száma | 11128588-3900-113-08 |
| – Adószáma | 11128588-2-08 |
| – KÜJ | 100299935 |
| – KTJ | 102434935 |

2) A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezése, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, technológia részletes leírása

2.1 A tevékenység megnevezése

A Jánossomorja, 4521 hrsz. alatt üzemeltetett hulladékgyűjtő udvaron veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése.

2.2 A kezelési művelet megnevezése

A hulladékgyűjtő udvarban a lakosság által szelektíven gyűjtött és beszállított hulladékok átvétele, a begyűjtött hulladékok rendszeres elszállításig történő szelektív tárolása történik, azaz a kezelési művelet megnevezése: **hulladékok gyűjtése**

2.3 A tevékenység részletes leírása

A hulladékgyűjtő udvaron konténerekben helyezhetők el a hulladékok birtokosai, elsősorban a lakosság által beszállított veszélyes és nem veszélyes hulladékok. A kis mennyiségben keletkező - lakossági és intézményi forrásból származó veszélyes és nem veszélyes hulladékot a hulladékgyűjtő udvarba a termelő vagy a birtokos maga szállítja be. Az udvarban a hulladékok átvételét egy fő végzi. A hulladékot gyűjtő udvar az üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó előírások szerint működik. A

hulladékgyűjtő udvarban a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok térítésmentesen helyezhetik el a szelektíven gyűjthető hulladékaikat. A konténereket ürítése telítettségüktől függően történik. Az átvett hulladékok érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezeteknek kerülnek átadásra. A hulladékmozgások (be- és kiszállítások) un. forgalmi naplóban rögzítik. A forgalmi naplóban feltüntetik a hulladék azonosító számát, az átadó/átvevő nevét, átadás/átvétel dátumát, az átadást/átvételt igazoló dokumentáció számát.

A hulladékgyűjtő udvar nyitvatartási rendje a települési igényeknek megfelelően a lakosság munkabeosztásának megfelelően lett kialakítva. A hulladékgyűjtő udvarba a lakosság által beszállított hulladék szemrevételezésével kell megállapítani, hogy az megfelel-e az engedélyezett kritériumoknak. Amennyiben a beszállított hulladék nem átvehető, azt vissza kell utasítani.

2.4. A tevékenységgel kapcsolatos adminisztráció

2.4.1. Nyilvántartási kötelezettség

A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése során a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az átvett hulladékok esetében a hulladék kezelőjeként köteles naprakész nyilvántartást vezetni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm.rendelet alapján.

2.4.2. Adatszolgáltatási kötelezettség

A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése során a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. –nek a telephelyen vezetett nyilvántartás alapján kell eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm.rendelet által előírt módon, tárgyévét követő év március 1-ig.

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.

3) A gyűjtésbe bevonni kívánt hulladék fajtája, típusa, jellege, mennyisége (tonnában kifejezve)

A gyűjtésbe bevonni kívánt hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Nem veszélyes hulladékok				
	hulladék jellege	hulladék típusa		
hulladék fajtája	veszélyes igen/nem	Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
		02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELFOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
		0201	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
műanyag	nem	020104	műanyag hulladék (kivéve a csomagolást)	10
fém	nem	020110	fém hulladék	1
		09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
		0901	fényképezési	
fém, műanyag		090110	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	0,1
fém, műanyag		090112	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 090111-től	0,1
		15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁRÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
		1501	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)	
papír	nem	150101	papír és karton csomagolási hulladék	20
műanyag	nem	150102	műanyag csomagolási hulladék	15
fa	nem	150103	fa csomagolási hulladék	50
fém	nem	150104	fém csomagolási hulladék	15
műanyag	nem	150106	egyéb, kevert csomagolási hulladék	20

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.

üveg	nem	150107	üveg csomagolási hulladék	50
textil	nem	150109	textil csomagolási hulladék	20
		16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
		1601	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13. a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 160 8 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
műanyag, gumi	nem	160103	hulladékká vált gumiabroncsok	50
		17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
		1701	beton, téglá, cserép és kerámia	
beton	nem	170101	beton	200
tégla	nem	170102	tégla	50
cserép, kerámia	nem	170103	cserép és kerámia	25
beton, téglá, cserép, kerámia	nem	170107	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 170106-tól	400
		1702	fa, üveg és műanyag	
üveg	nem	170202	üveg	10
műanyag	nem	170203	műanyag	10
		1704	fémek (beleértve azok ötvözeit is)	
vörösréz, bronz, sárgaréz	nem	170401	vörösréz, bronz, sárgaréz	5
alumínium	nem	170402	alumínium	5
ólom	nem	170403	ólom	0,5
cink	nem	170404	cink	0,1
vas, acél	nem	170405	vas és acél	15
ón	nem	170406	ón	0,2
fém	nem	170407	fémkeverék	0,5
fém	nem	170411	kábel, amely különbözik a 170601 és a 170603-tól	0,5

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.

		1708	gipsz-alapú építőanyag	
gipsz	nem	170802	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 170801-től	5
		1709	egyéb építési- bontási hulladék	
ásványi eredetű anyagok, fa, műanyag, fém	nem	170904	kevert építési- bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01, a 17 09 02 és 17 09 03-tól	600
		20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
		2001	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)	
papír	nem	200101	papír és karton	2
üveg	nem	200102	üveg	4
ruhanemű	nem	200110	ruhanemű	20
textília	nem	200111	textíliák	20
biológiailag lebomló	nem	200125	étolaj és zsír	5
festék, tinta, ragasztó	nem	200128	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 200127-től	15
mosószer	nem	200130	mosószerek, amelyek különböznek a 200129-től	1
fém, műanyag	nem	200134	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 200133-tól	0,5
fém, műanyag	nem	200136	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35-től	70
fa	nem	200138	fa, amely különbözik 200137-től	50
műanyag	nem	200139	műanyagok	15
fém	nem	200140	fémek	20
		2002	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
biológiailag lebomló	nem	200201	biológiailag lebomló hulladék	450

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.

		2003	egyéb települési hulladék	
fa, papír, kompozit, textília, üveg, műanyag, biológiailag lebomló, fém	nem			500
		200307	lomhulladék	

Veszélyes hulladékok				
	hulladék jellege	hulladék típusa		
hulladék fajtája	veszélyes igen/nem	Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
		08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
		0803	nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
bevontak	igen	08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	5
		09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
		0901	fényképezési ipar hulladéka	
fém	igen	090111*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 160601, a 160602 vagy a 160603 azonosító kóddal jelölt tárgyakhoz tartozó áramforrást is tartalmaz	0,01
		13	Olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
		1302	Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
ásványi eredetű anyagok	igen	130205*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	12
ásványi eredetű anyagok	igen	130206*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	1
ásványi eredetű	igen	130207*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű és	1

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.

anyagok			kenőolaj	
		15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁTO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
		1501	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
fa, papír, kompozit, üveg, műanyag,	igen	150110*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	10
fém	igen	150111*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	10
		1502	Abszorbensek, szűrőanyagok, törőkendők és védőruházat	
textília, műanyag	igen	150202*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törőkendők, védőruházat	1
		16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
		1601	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13. a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 160 8 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
fém	igen	160107*	olajsűrő	1
ásványi eredetű anyagok	igen	160113*	fékfolyadék	1
ásványi eredetű anyagok	igen	160114*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	1
		1606	Elemek és akkumulátorok	
fém, műanyag	igen	160601*	ólomakkumulátorok	5
		20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
		2001	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15	

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.

			01)	
oldószer	igen	200113*	oldószer	1
ásványi szerves, szintetikus, és növényi őrlmények	igen	200119*	növényvédő szer	1
fém, üveg	igen	200121*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	1
olaj, zsír	igen	200126*	olaj és zsír, amely különbözik a 200125-től	0,20
festékek, tinták, ragasztó	igen	200127*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	15
	igen	200129*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	1
fém	igen	200133*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 160601, a 160602 vagy a 160603 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	1
fém, műanyag	igen	200135*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 200121-től és a 200123-tól	25

A hulladékgyűjtő udvaron gyűjthető hulladékok azonosító kódja, megnevezése, **egyidejűleg gyűjthető** mennyisége:

Nem veszélyes hulladékok		
Azonosító kód	Megnevezés	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
0201	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
020104	műanyag hulladék (kivéve a csomagolást)	5
020110	fém hulladék	0,5
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
0901	fényképezési	
090110	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	0,05

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.

090112	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 090111-től	0,05
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
1501	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)	
150101	papír és karton csomagolási hulladék	0,7
150102	műanyag csomagolási hulladék	0,3
150103	fa csomagolási hulladék	5
150104	fém csomagolási hulladék	0,4
150106	egyéb, kevert csomagolási hulladék	0,5
150107	üveg csomagolási hulladék	8
150109	textil csomagolási hulladék	10
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
1601	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13. a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 160 8 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
160103	hulladékká vált gumiabroncsok	15
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
1701	beton, téglá, cserép és kerámia	
170101	beton	30
170102	tégla	10
170103	cserép és kerámia	5
170107	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 170106-tól	30
1702	fa, üveg és műanyag	
170202	üveg	5
170203	műanyag	5

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.

1704	fémek (beleértve azok ötvözetait is)	
170401	vörösréz, bronz, sárgaréz	0,1
170402	alumínium	0,1
170403	ólom	0,2
170404	cink	0,05
170405	vas és acél	1
170406	ón	0,05
170407	fémkeverék	0,05
170411	kábel, amely különbözik a 170601 és a 170603-tól	0,02
1708	gipsz-alapú építőanyag	
170802	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 170801-től	1
1709	egyéb építési- bontási hulladék	
170904	kevert építési- bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01, a 17 09 02 és 17 09 03-tól	90
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMİ, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT FRAKCIÓT IS	
2001	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)	
200101	papír és karton	1
200102	üveg	2
200110	ruhanemű	10
200111	textíliák	10
200125	étolaj és zsír	0,3
200128	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 200127-től	0,5
200130	mosószeres, amelyek különböznek a 200129-től	0,1
200134	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 200133-tól	0,1
200136	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35-től	10
200138	fa, amely különbözik 200137-től	5
200139	műanyagok	0,1

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.

200140	fémek	0,7
2002	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
200201	biológiailag lebomló hulladék	15
2003	egyéb települési hulladék	
200307	lomhulladék	50

Veszélyes hulladékok		
hulladék típusa		
Azonosító kód	Megnevezés	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna/év)
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
0803	nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 03 17*	<i>veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner</i>	0,2
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
0901	fényképezési ipar hulladéka	
090111*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 160601, a 160602 vagy a 160603 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	0,05
13	Olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
1302	Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
130205*	<i>Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj</i>	1
130206*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	0,1
130207*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű és kenőolaj	0,2

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.

15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
1501	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
150110*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	0,7
150111*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	0,1
1502	Abszorbensek, szűrőanyagok, törőkendők és védőruházat	
150202*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törőkendők, védőruházat	0,1
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
1601	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13. a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 160 8 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
160107*	olajsűrő	0,1
160113*	fékfolyadék	0,01
160114*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	0,01
1606	Elemek és akkumulátorok	
160601*	ólomakkumulátorok	0,5
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
2001	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
200113*	oldószerek	0,2
200119*	Növényvédő szer	0,1
200121*	Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	0,1
200126*	olaj és zsír, amely különbözik a 200125-től	0,1

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.

200127*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	0,5
200129*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	0,1
200133*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 160601, a 160602 vagy a 160603 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	0,25
200135*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 200121-től és a 200123-tól	3

4) A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezése

Tekintettel arra, hogy a lakosság a kisebb mennyiségű szelektíven gyűjtött hulladékok elhelyezésére szelektív szigeteket vehet igénybe, így a nagyobb mennyiségű vagy nem mindennap keletkező hulladékok elhelyezésére a hulladékgyűjtő udvar áll rendelkezésre. A lakosság által a hulladékgyűjtő udvar ráhordása nem csak gyalogosan, hanem személygépjárművel is történhet.

5) A hulladékgazdálkodási engedélyt kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást

A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az OTP Nyrt.-nél zárolt környezetvédelmi biztosítékkal rendelkezik. A Környezetvédelmi biztosítékok meglétét igazoló dokumentumokat a **2. számú melléklet** tartalmazza.

A Kft. rendelkezik környezetvédelmi biztosítási kötvénnyel. A Generali Biztosító Zrt.-vel kötött [REDACTED] kötvényszámú biztosítási kötvény másolatát a **3. számú melléklet** tartalmazza.

6) A hulladék közvetítéséhez, kereskedelméhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, az alkalmazni kívánt technológia, továbbá az eszközök, a berendezések műszaki és környezetvédelmi jellemzői, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumok.

6.1 A szállítási tevékenységet szolgáló személyi feltételek

- a hulladékgyűjtő udvar személyzetének képesítését igazoló okirat másolatát a **4. számú melléklet**ként csatoltuk
- a cég komplett munka és tűzvédelmi feladatainak megoldását szerződés keretében Takács László végzi, a szerződés másolatát az **5. számú melléklet** tartalmazza.

6.2 A szállítási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek

A hulladékszállítási járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumokat a **6. számú melléklet** tartalmazza.

6.3 A szállítási tevékenységet szolgáló közegészségügyi feltételek

6.3.a) Hulladékkezelésre szolgáló gép, berendezés és más eszközök rendszeres tisztítása fertőtlenítése

- A járművek tárolása a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jánossomorjai és a csornai telephelyén valósul meg. Az esetleges olajfolyások elkerülése érdekében, szükség esetén kármentő anyagot helyeznek el.

6.3.b) A gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítés

A hulladék szállításhoz szükséges járművek és eszközök tárolása a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jánossomorjai és csornai üzemében történik. A telephely rágcsáló - és rovarmentesítéséről megállapodás alapján az A-TOX Kft. gondoskodik. A tárolóterületek rágcsáló - és rovarmentesítéséről szóló megállapodást a **7. számú melléklet** tartalmazza.

6.3.c) A hulladékgyűjtés, szállítás során történő szennyezés

A hulladékgyűjtés során történő szennyezés esetén, illetve a szállítás során a közterületen okozott szennyezés esetén a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gondoskodik a szennyezett terület megtisztításáról és fertőtlenítéséről.

6.4 Alkalmazni kívánt technológia

A hulladékgyűjtő udvaron kihelyezett fém konténerekben helyezhetők el a hulladékok birtokosai által beszállított veszélyes és nem veszélyes hulladékok. A kis mennyiségben keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékot a hulladékgyűjtő udvarba a termelő vagy a birtokos maga szállítja be. Az udvarban a veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételét egy fő végzi.

A hulladékgyűjtő udvarban a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok térítésmentesen helyezhetik el a hulladékaikat, kivéve az építési törmeléket, melyet díj ellenében helyezhetnek el. A hulladékmozgások (ki-és beszállítások) forgalmi naplóban kerülnek rögzítésre. A forgalmi naplóban rögzítésre kerül a hulladék azonosítója, az átadó/átvevő neve, átadás/átvétel dátuma, az átadás/átvételét igazoló dokumentáció számát.

A hulladékgyűjtő udvar nyitvatartási rendje a települési igényeknek megfelelően a lakosság munkabeosztásának megfelelően lett kialakítva. A hulladékgyűjtő udvarba a lakosság által beszállított hulladék szemrevételezésével kell megállapítani, hogy az megfelel-e az engedélyezett kritériumoknak, amennyiben a beszállított hulladék nem átvehető, azt vissza kell utasítani. A hulladékgyűjtő udvarban csak gyűjtési tevékenységet folytatunk.

Az udvarból a szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok közvetlenül a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Jánossomorja 0203/23. hrsz. alatti ingatlan területén lévő hulladékválogató és kezelőműbe, majd az ott gyűjtött hasonló hulladékokkal együtt a feldolgozást végző üzemekbe kerül.

A lakossági hulladékgyűjtő udvarban szelektíven begyűjtött hulladékok elszállítását a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a nem veszélyes hulladékok szállítási engedélye alapján maga

végzi. A nem veszélyes hulladékok szállítási engedélyének másolatát a 8. számú mellékletben található.

7) A tervezett tevékenységgel érintett telephely címe (ideértve a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét), helyrajzi száma, műszaki és környezetvédelmi jellemzői, állapota, minősége, felszereltsége, kapacitása (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitását), a jogerős építésügyi hatósági engedély, telepengedély másolata;

7.1. Telephely címe, helyrajzi száma

9241 Jánossomorja, 4521 hrsz.

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kiadott telepengedélyt a **9. számú mellékletként** csatoljuk.

A Körzeti Földhivatal által kiállított térképmásolatot a **10. számú mellékletként** csatoljuk.

7.2. Szállítójárművek tisztítása és karbantartási helye

- A járművek tárolása a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jánossomorjai telephelyén valósul meg. Az esetleges olajfolyások elkerülése érdekében, szükség esetén kármentő anyagot helyeznek el. A gépjárművek tisztítása a ROUTE 1 Service Kft. mosonmagyaróvári telephelyén történik. A ROUTE 1 Service Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés másolatát engedélykérelmünk **11. számú mellékleteként** csatoljuk.

Szállítójárművek tárolási és karbantartási helye:

- 9241 Jánossomorja, külterület 0203/23.hrsz. a Kft. telephelye.
- 9300 Csorna, Andrásy u. 33.

7.3. Telephely műszaki jellemzője

7.3.a) Általános adatok

A hulladékgyűjtő udvar közigazgatásilag a Győr-Moson-Sopron megyei Jánossomorja külterületén a 4521.hrsz. alatti ingatlanon található. A hulladékgyűjtő udvar tulajdonosa Jánossomorja Város Önkormányzata.

Beépítési adatok:

Az ingatlan területe:	5 ha 4902 m ²
A hulladékudvar területe:	1180 m ²
Burkolt terület:	740 m ²
Konténerek melletti burkolat	72 m ²
Zöld terület:	310 m ²
Kiemelt szegély hossza:	99 m
Kerítés hossza:	139 m
Szikkasztó árok hossza:	63 m

7.3.b) A hulladékgyűjtő udvar szakszerű üzemeltetéséhez szükséges gépek, eszközök

A hulladékgyűjtő udvar műszaki jellemzői:

- teherbíró altalaj
- övárók
- 2 m magas kerítés
- szociális épület, porta
- 200 kg méréshatárú mozgatható mérleg

A mérleg hitelesítési bizonyítvány másolatát a **12. számú melléklet** tartalmazza.

A telephelyen található berendezések, eszközök, anyagok:

- 2 db 24 m³-es konténer
- 1 db 12 m³-es konténer
- 2 db 5 m³-es konténer
- 4 db 6 m³-es konténer
- 10 db kármentővel felszerelt 120 l-es gyűjtőedény
- üzemi-szociális épület
- balesetvédelmi csomag
- locsoláshoz gumitömítő
- tűzoltó készülékek
- takarító eszközök
- kézi szerszámok

A hulladékgyűjtő edények felirattal van ellátva (hulladék kódja, megnevezése), amely egyértelműen megmutatja az edényben gyűjtendő hulladék fajtáját.

A hulladékgyűjtő udvarról készült részletes helyszínrajzot **13. számú melléklet**ként csatoljuk.

7.3 c) Közművek

Szennyvízelvezetés:

A porta épületből kibocsátott kommunális szennyvizet a telekhatár közelében elhelyezett tisztítóaknába vezetjük. Innen 8,0 méter hosszú bekötővezetéken halad tovább a közterületen, a hulladékudvar előtt húzódó szennyvízcsatornába. A bekötővezeték lejtése: 3,0 ‰. A szociális épületből a szennyvíz bevezetése a telekhatáron létesülő tisztítóaknába DN 150 KG PVC csövön történik, s a bekötővezeték mérete is ugyanekkora. A csőátvezetéseknel a hézagot vízzáróan le kell zárni.

A leendő hulladékudvar területén halad keresztül a Pannon-víz Rt. NA 150 mm méretű szennyvíz nyomóvezetéke, melyet emiatt 40,0 m hosszon ki kell váltani. A kiváltott vezeték anyaga KM nyomócső, tokos gumigyűrűs kötésekkel, NA 150 mm mérettel.

Vízellátás:

A hulladékudvar vízigénye a telep személyzet és a hulladékszállítók vízfogyasztásából, valamint a burkolt felület tisztításához szükséges mosóvízből és a zöldfelületek locsoló vizéből tevődik össze. A porta épületben elhelyezett vizesblokkban helyet kapnak: kézmosó, bojler, WC. A vízóra és a konténer között a bekötővezeték D 32 KPE.

A mérőakna 1,2x1,2 m. Oldal és a földlemez falvastagsága 20 cm, a fenéklemez 30 cm vtg vb. A vízmérő kombinált típusú 2 db gömbcsappal. Az akna belső felületét bevonattal terveztük. Az ivóvíz bekötő vezeték D 32 KPE mérettel és anyaggal készül és csatlakozik közterületen, a hulladékudvar előtt húzódó NA 100 mm méretű gerincvezetékre. A vízmérőaknában NA 13 mm méretű vízmérőt és előtte, utána NA 1" méretű golyóscsapot kell beépíteni.

A csőátvezetéseknel a hézagot le kell zárni. Az akna lefedését öntöttvas fedlappal terveztük.

Az udvaron egy darab kerticsapot kell létesíteni a zöldfelületek öntözésére.

A hulladékgyűjtő udvar vízigénye a következő:

Ivóvíz igény	Mennyiség
Kezelőszemélyzet: 1 fő	120 l/nap
Zöldfelületek öntözésére egy locsolócsap	30 l/nap
Összes vízigény:	150 l/nap

Elektromos energia:

A villamos energia fogadása a bejárat mellett – a kerítés nyomvonalában – elhelyezésre kerülő Hensel típusú fogyasztásmérő (FM) szekrényben történik. A fogyasztásmérő szekrényből NYY 5x10 mm² típusú és keresztmetszetű rézvezetőjű kábelon keresztül juttatjuk el a villamos energiát a porta- és szociális konténer homlokzati részén elhelyezésre kerülő SZE műanyag tokozott szekrényben kialakításra kerülő elosztó berendezéshez. Ezen elosztó berendezésből kerül megáramlításra a térvilágítás, a porta- és szociális konténer és a veszélyes hulladéktároló konténer. A hulladékudvar megfelelő kül- és beltéri megvilágítással ellátott.

Térvilágítás:

A 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM rendelet értelmében a raktározási területek és az üzemi utak (ha a megengedett közlekedési sebesség ≤ 20 km/h) névleges megvilágítási erőssége ≤ 10 Lux. A szükséges megvilágítást 5 db 100 W nagynyomású nátrium lámpa 10 m magas, vasbeton lámpaoszlopon történő elhelyezése biztosítja.

5 db 10 m-es vasbeton kandeláber LÁMPATESTJEI kézi ill. automatikus (alkonykapcsolós) működtetésűek. Érintésvédelem: TN rendszer, NULLÁZÁS, az MSZ 2364 szerint
Villámvédelem az MSZ 274 szerint létesül.

Távközlés

A hulladékudvar a vezetékes távközlési hálózatba nem kerül bekötésre. A személyzet részére a szükséges telefonok lebonyolítására az üzemeltető mobil telefon biztosít.

Meglévő közművek

A közmű szolgáltatók nyilatkozatai szerint a tervezett hulladékgyűjtő udvar létesítményeiket (a Pannon-víz Rt szennyvíz nyomóvezetéke kivételével) nem érinti. A vízszolgáltatással, ill. a szennyvízelvezetéssel foglalkozó Pannon-víz Rt. nyilatkozata szerint a létesítmény ezekkel a közművekkel kiszolgálható. Az E-ON Áramszolgáltató Rt. nyilatkozata szerint a hulladékudvar energia igénye Jánossomorja Legelő úti transzformátor állomásról látható el.

Megközelítés és kapubehajtó:

A hulladékgyűjtő udvar megközelíteni az előtte húzódó burkolt útról lehet. A kapubehajtó burkolatának szerkezete megegyezik a hulladékudvar területén tervezett burkolat szerkezetével. –

20 cm vtg acélszál erősítéses beton

- acélszálerősítés: 20 kg/m³

- betonminőség: C 25/30-32-KK

- 0,15 mm vtg. polietilén fólia,

- 20 cm vtg. tömörített kavics vagy zúzottkő ágyazat (Ev₂min=85N/mm²)

- tömörített talajjal (Ev₂min=30N/mm²)

A burkolatot utólag bevágott tágulási hézagok (fugatávolság:

~ 6,0x6,0 m) tagolják, plasztikus anyag kitöltéssel.

A személygépkocsi parkoló kialakítása:

Az OTÉK 42. § és a 4 sz. mellékletében foglaltak szerint a hulladékudvar területén, a helyszínrajzon bejelölt helyeken személygépkocsi elhelyezését is megterveztük. A kialakítandó parkolóhelyek száma 2 db (1+1), 1 db férőhely a mozgáskorlátozottak részére.

A telephelyet 2,0 m magas vasbeton oszlopos, drótfonatos kerítés veszi körül, amelyet felül két sorban tüskéshuzal szegélyez. A bejáratnál 5,50 m szélességű kétszárnyú kapu készül.

A hulladékgyűjtő udvar területét az illetéktelen behatolás ellen körbe kerített.

Kerítés:

Vasbeton kerítésoszlopok (K22d típus, 285 cm magas), a sarok és a hosszanti oldalak középső oszlopainak kétoldali kitámasztásával, beton alaptestekkel. Három sor feszítőhuzal, 180 cm magas, 65x65 mm rácsméretű, zöld színű, műanyag bevonatú drótfonat és két sor tüskéshuzal elhelyezésével.

Kerítés szerkezeti kialakítása:

A kerítés betonoszlopokra rögzített 1,80 m magas PVC bevonatú gépfonat, 3 sor PVC bevonatú feszítőhuzalra rögzítve. A betonoszlopok (15x15x285 cm) kb. 3,5 m-es kiosztásban kerülnek elhelyezésre. Az iránytöréseknél lévő oszlopokat két oldalról ki kell támasztani. A kitámasztás szintén 15x15x285 cm-es betonoszlopokkal történik.

A drótfonat felett kétsoros, horganyzott tüskés huzal felső lezárás készül. A leírtak szerint kialakított kerítés 2,00 m magas.

Kapu szerkezeti kialakítása:

A hulladékgyűjtő udvar bejáratához 5,50 m széles, belülre nyíló kétszárnyú kapu készül. A kapu 40x40x3 mm szögvas keretre rögzített, PVC bevonatú drótfonatból készül.

Bejárat kapu: 5,5 m széles, acél szerkezetű, kétszárnyú bejárat kapu, tartóoszlopokkal, kézi mozgatással.

Porta- és szociális konténer

A hulladékgyűjtő udvaron a lakosság által beszállított veszélyes és újrahasznosítható hulladékok átvételét egy fő végzi. A kiszolgáló személyzet szociális igényeinek kiszolgálására porta- és szociális konténer áll rendelkezésre. A telep funkciójából adódóan a portakonténer kismértékű adminisztrációs feladatok ellátására is készül, huzamos tartózkodásra nem szolgál. A szociális konténer fűthető és klimatizált, vizes blokkjának falai mosható, tisztítható kivitelen készülnek.

A portaépület helyiségei:

Tartózkodó, iroda	5,37 m ²
Öltöző	3,42 m ²
WC	1,00 m ²
Zuhanyzó, mosdó	3,12 m ²
Hasznos alapterület összesen:	12,91 m ²
Bruttó alapterülete (6,06x2,44 m):	14,80 m ²
Belmagassága:	2,50 m

Az épület szerkezete:

Acélszerkezetű konténer 8 cm-es falvastagsággal. A konténer épület külső borítása trapézlemez, belső borítása laminált farostlemez. A külső és belső borítás között 80 mm vastag ásványi gyapot hőszigetelő réteg található.

Nyílászárók:

A nyílászárók típus műanyag szerkezetek.

Homlokzatképzés:

A konténer épület külső lemezborításának színe RAL 6021 (patinazöld).

Belső gépészet:

A konténerépület elektromos energia- és vízellátása kiépített közmű hálózatra van csatlakoztatva. Az épületben keletkező szennyvizek elhelyezésére a helyi hálózatra rákötő csatorna készül. Az iroda helyiség split klímával ellátott. A konténer épület fűtése elektromos olajradiátorral történik.

7.4. A technológia környezetvédelmi jellemzői (zaj-, légszennyezőanyag kibocsátás, vízvédelem)

7.4.a) Légszennyezőanyag kibocsátás

A hulladékudvar működéséből adódó bűzhatással az üzemeltetési technológia maradéktalan betartása mellett nem kell számolni.

7.4.b) Zajvédelem

Elsősorban a mozgó zajforrások működését (gépjárműpark) kell figyelembe venni. A szállítás során a keletkező zajhatások közvetett hatásterületenként jelentkeznek, amely ugyan a környezetet terhelik, de az üzemeltetés folyamata alatt jelentős zajhatást gyakorlatilag nem okoznak. 2019. október 22.-én készült zajvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltakban változás nem történt az elmúlt években. A mérési jegyzőkönyvet a **14. sz. melléklet** tartalmazza.

7.4.c) Talajvédelem

A földtani közeg a hulladékudvar műszaki kialakításának köszönhetően nincs veszélyben.

7.4.d) Vízüvédelem

A hulladékudvar területére hullócsapadékvizek elvezetése, nyílt vízfolyás hiányában csak elszikkasztással oldható meg, amely a természetes vízelvezetési módozatot és nem borítja fel a célterület vízháztartását sem. A területre eső csapadék vizét egy-egy víznyelő fogadja, és vezeti át a földmedrű, trapéz keresztmetszetű szikkasztó árokba. A gerinc 1,5-2,0 %-os lejtéssel van kialakítva. A gerincen van kialakítva a dilatációs hézag, mely kitöltő anyaggal van eltömítve. A 2 db víznyelőbe a beton burkolaton kialakított vápák vezetik el a vizet. A térburkolatról a csapadékvíz csak víznyelőn keresztül juthat ki, ezt a körbefutó kiemelt szegélykő, valamint a lejtési viszonyok biztosítják. A térburkolatról elvezetett csapadékvíz a kerítésen belül átlagosan 50 cm mélységű szikkasztóárokba kerül.

Víznyelő: 3 db rácsos víznyelő, melyből a csapadék víz 1 m-es csövön keresztül jut a szikkasztóárokba.

Kitorkolófej: A szikkasztóárok csatlakozását biztosítja a csapadékvíz elvezető csőhöz.

Szikkasztóárok: Trapéz keresztmetszetű vízgyűjtő-szikkasztó árok, 50 cm talpszélességgel, cc 50 cm mélységgel. A kitorlófejknél 2 m szélességben betonlap burkolat készül.

A térburkolatról összegyűjtött csapadékvíz homok illetve olajfogó műtárgyon nem kerül átvezetésre, mivel a lakosságtól átvett veszélyes hulladékok a hulladékkezelőnek történő átadásig ellenőrzött körülmények között megfelelő műszaki védelemmel, kármentővel ellátott tárolóban kerülnek elhelyezésre, így az esetleges havária bekövetkezésekor a környezet szennyezés elkerülése biztosított. Továbbá a hulladékgyűjtő udvarban a lakosság által elhelyezett nem veszélyes hulladékok döntő többségét csomagolási hulladékok teszik ki, amelyeknek tárolása a hulladék kezelőnek történő átadásukig zárt konténerben valósul meg. A csomagolási hulladékok környezetre potenciálisan veszélyes anyag tartalma minimális, így azok a környezetre kockázatot nem jelentenek.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele ellenőrzött körülmények között történik, így idegen anyaggal az átvett hulladékok nem lehetnek szennyezettek. A hulladékok ellenőrzött körülmények között történő átvétele megfelelő műszaki védelemmel kialakított tárolási mód miatt a tervezett tevékenységnek felszín alatti vízre gyakorolt hatásával nem kell számolni, így talajvíz megfigyelő rendszer kiépítése nem szükséges.

A hulladékudvar vízigénye a telep személyzet és hulladékszállítók vízfogyasztásából, valamint a burkolt felület tisztításához szükséges mosóvízből és zöldfelületek locsoló vízből tevődik össze. A porta épületében elhelyezett vizesblokkban helyet kapnak: kézmosó, bojler, WC. A porta épület vízellátása kiépített közmű hálózatra van csatlakoztatva. Az épületben keletkező szennyvizek elhelyezésére a helyi hálózatra rákötő csatorna készült.

A hulladékgyűjtő udvarban keletkező csurgalékvízzel nem kell számolni, mert a hulladékok tárolása zárt konténerben valósul meg.

8) A környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó terv

A környezetbiztonsági tervet a **15. számú melléklet** tartalmazza.

Az üzemeltetési szabályzatot a **16. számú melléklet** tartalmazza.

9) A környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentum

Biztosíték bankszámlán elkülönített fedezet másolatát a **2. számú melléklet** tartalmazza.

10) A környezetvédelmi megbízott alkalmazását igazoló megbízási szerződése, illetve végzettségét igazoló bizonyítványának másolata

A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. környezetvédelmi megbízott alkalmazását igazoló megbízási szerződését, illetve végzettségét igazoló bizonyítványának másolatát **17. sz. melléklet** tartalmazza.

11) közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem esetén környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát

A Kft. környezetvédelmi megbízott alkalmazását igazoló megbízási szerződését, illetve végzettségét igazoló bizonyítványának másolatát **17. sz. melléklet** tartalmazza.

12) Kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozat

A kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 11. § szerinti nyilatkozatát a **18. melléklet** tartalmazza.

13) Az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs,

vagy igazolás hiányában nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel

Nyilatkozatot arról, hogy a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel a **19. számú melléklet** tartalmazza.

14) A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet összeállító szakértő jogosultságát igazoló dokumentum

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet összeállító szakértő jogosultságát igazoló dokumentum másolatát a **20. számú melléklet** tartalmazza.

15) A hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésére vonatkozó megállapodás

Az udvar üzemeltetésére vonatkozó megállapodás (közszolgáltatási szerződés) másolatát a **21. számú melléklet** tartalmazza.