



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02777-3/2026.

Ügyintéző: Dobos Zoltán

dr. Karácsony Edina

Telefonszám: (96) 896-138

Tárgy: DEFKO-SINTER Kft - 9400 Sopron, Kőszegi út 6. szám alatti telephelye levegőtisztaság-védelmi működési engedélye

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - közhírré teszi a DEFKO-SINTER Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 5-7., KÜJ: 102616725, KSH szám: 14669204-2932-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a 9400 Sopron, Kőszegi út 6. szám alatti telephelyen levő pontforrások üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyre irányuló eljárásában hozott GY/40/02777-2/2026. számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal tájékoztatást nyújt arról, hogy a döntés megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (www.kormanyhivatalok.hu).

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a DEFKO-SINTER Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 5-7., KÜJ: 102616725, KSH szám: 14669204-2932-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére engedélyezi a 9400 Sopron, Kőszegi út 6. szám alatti telephely (KTJ: 100450825, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrásainak üzemeltetését, és arra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1. Ügyfél

Név: DEFKO-SINTER Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 5-7.
KSH törzsszám: 14669204-2932-113-08
KÜJ azonosító: 102616725

1.2. Telephely

Név: Porkohászati Üzem

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu – KRID: 444185390 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 6.
KTJ azonosító: 100450825

2. A légszennyezést okozó technológiák megnevezése:

T2 Hőkezelés

3. A létesítmény, illetve technológiák légszennyező forrásai:

T2 Hőkezelés

P4 Közösített kemence elszívó

P5 II. kemence gázégő kürtő

P7 IV. kemence gázégő kürtő

P13 V. kemence gázégő kürtő

P14 Edző kemence gázégő kürtő

4. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek

4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológia, források és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **4326676** azonosító számú LAIR: LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

4.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **14. verziószámú** táblázatban kerültek megállapításra.

5. A Kormányhivatal előírásai:

5.1. Betartandó műszaki előírások:

- 5.1.1. A berendezések rendszeres karbantartását, és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
- 5.1.2. A technológia szakszerű üzemeltetésével biztosítani kell a megállapított kibocsátási határértékek betartását, meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
- 5.1.3. A pontforrások üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.1.4. Az Ügyfél köteles a részére megállapított levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni.
- 5.1.5. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztán tartásáról gondoskodni kell.

5.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 5.2.1. Az Ügyfélnek a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszűnését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a Kormányhivatal részére be kell jelenteni a Kormányhivatal honlapján közzétett elektronikus űrlapon keresztül, és OKIRkapu szolgáltatáson keresztül az alapadatok változása tekintetében.
- 5.2.2. A T2 technológia pontforrásainak légszennyező anyag kibocsátását **5 évente** méréssel kell igazolni. Az emisszió mérést a **P4, P5, P7 és P13** jelű pontforrások közül 1 db

pontforráson, rotációban kell 5 évente végezni, a következő mérés legkésőbbi időpontja **2030. július 16.** A legközelebbi mérés határideje a **P14** jelű pontforrás esetében **2030. július 16.** A tervezett mérések időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérések elvégzését a méréseket követő 60 napon belül, a mért adatok alapján elkészített – a Kormányhivatalhoz e-Papír szolgáltatás keretében benyújtott – jegyzőkönyvvel kell igazolni. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell.

- 5.2.3. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani a tárgyévet követő év március 31. napjáig az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül, figyelembe véve az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) lévő levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban, Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el. Az OKIRkapuhoz a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. Az online adatszolgáltatással kapcsolatos további információk és a rendszer elérhetősége az OKIR weboldalán (www.web.okir.hu) megtalálható.
- 5.2.4. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért az Ügyfél a felelős.
- 5.2.5. A légszennyező pontforrások kibocsátásának éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell.
- 5.2.6. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást valamennyi, a határérték megállapításban szereplő légszennyező anyagra vonatkozóan meg kell tenni.
- 5.2.7. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni, és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni.
Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:
- a technológiai berendezések üzemidejét,
 - felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
 - üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
 - kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
 - kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását, és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.

- 5.2.8. Légszennyező forrás létesítése, vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alapnyilvántartásba be nem jelentett légszennyező anyagok kimérése, az alkalmazott technológia módosítása vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén levegőtisztaság-védelmi létesítési majd működési engedély kiadását, vagy a meglévő engedély módosítását kell kérni a Kormányhivataltól.

5.3. Rendkívüli üzemi állapotra és üzemzavarokra vonatkozó előírások:

- 5.3.1. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 5.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély **2031. július 1. napjáig hatályos**. Az engedély időbeli hatályának lejártá előtt az új levegőtisztaság-védelmi engedélyt az Ügyfélnek kell kérnie a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát. A fentiekkel egyidejűleg a GY/40/00456-2/2024. és GY/40/03034-7/2025. iktatószámmal módosított GY/40/06106-7/2021 iktatószámú határozattal kiadott levegőtisztaság-védelmi engedély hatályát veszti.

III.

Tárgyi eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege 216.000 - Ft (azaz kettőszáz-tizenhatezer forint), melyet az Ügyfél megfizetett. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. A tárgyi eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel.

IV.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen – a jogsérelem megjelölésével – közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád út 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban – különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan – a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási per

illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

A döntés indokolásának kivonata:

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület által érintett ingatlanok az Ügyfél által benyújtott dokumentációban foglaltak alapján: Sopron 5960/6, 5961, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 2576/90, 2576/91, 2576/92, 2576/94, 5951/2, 2523/4 hrsz.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és az Lvr. alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: 2026. július 01.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

Pulai Judit
osztályvezető h.

Melléklet: 14. verziószámú határérték táblázat

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100450825
A telephely megnevezése: Porkohászati Üzem
A telephely címe: 9400 Sopron, Kőszegi út 6.
KÜJ: 102616725
Ügyfél neve: Defko-Sinter Kft.
Ügyfél cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 5-7 (Magyarország)

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 1000
A technológia megnevezése: Hőkezelés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumulol)	163	P4	Általános:3C osztály
Aceton	312	P4	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P4	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P4	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P4	Általános:3C osztály
Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /	360	P4	Általános:3C osztály
Formaldehid	310	P4	Általános:3A osztály
Heptán	109	P4	Általános:3C osztály
Izo-butil-alkoholok	304	P4	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P4	Általános:3C osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P4	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P4	Általános: anyagra
Toluol	151	P4	Általános:3C osztály
Ásványolaj gőzök	530	P4	Határértékkel nem szabályzott
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumulol)	163	P5	Általános:3C osztály

Aceton	312	P5	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P5	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P5	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P5	Általános:3C osztály
Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /	360	P5	Általános:3C osztály
Formaldehid	310	P5	Általános:3A osztály
Heptán	109	P5	Általános:3C osztály
Izo-butil-alkoholok	304	P5	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P5	Általános:3C osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P5	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P5	Általános: anyagra
Toluol	151	P5	Általános:3C osztály
Ásványolaj gőzök	530	P5	Határértékkel nem szabályzott
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P7	Általános:3C osztály
Aceton	312	P7	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P7	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P7	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P7	Általános:3C osztály
Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /	360	P7	Általános:3C osztály
Formaldehid	310	P7	Általános:3A osztály
Heptán	109	P7	Általános:3C osztály
Izo-butil-alkoholok	304	P7	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P7	Általános:3C osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P7	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P7	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P7	Általános: anyagra
Toluol	151	P7	Általános:3C osztály
Ásványolaj gőzök	530	P7	Határértékkel nem szabályzott
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumul)	163	P13	Általános:3C osztály
Aceton	312	P13	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P13	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P13	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P13	Általános:3C osztály

Etilén-glikol-monobutil-éter / 2-butoxi-etanol;butil-glikol /	360	P13	Általános:3C osztály
Formaldehid	310	P13	Általános:3A osztály
Heptán	109	P13	Általános:3C osztály
Izo-butil-alkoholok	304	P13	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P13	Általános:3C osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P13	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P13	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P13	Általános: anyagra
Toluol	151	P13	Általános:3C osztály
Ásványolaj gőzök	530	P13	Határértékkel nem szabályzott
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P14	Általános:3C osztály
Heptán	109	P14	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P14	Általános:3C osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P14	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P14	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P14	Általános: anyagra
Toluol	151	P14	Általános:3C osztály
Ásványolaj gőzök	530	P14	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P4	Közösített kemence elszívó
P5	II. kemenci gázégő kürtő
P7	IV. kemenci gázégő kürtő
P13	V. kemence gázégő kürtő
P14	Edző kemence gázégő kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3A+3C csoport	2004.2	150.0 mg/m3	3	-
Szén-monoxid	2004.2	500.0 mg/m3	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2004.2	500.0 mg/m3	5	5
3A csoport	2002.2	20.0 mg/m3	0.1	-
3C csoport	2004.2	150.0 mg/m3	3	-

Megjegyzés

A(z) GX/40/02777-2/2026 sz. határozat melléklete


aláírás