



Digitálisan aláírta:
Varga Sámuel Zsolt
Dátum: 2024.02.28. 14:48:35

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/00134-8/2024.

Ügyintéző: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Melléklet: 1. számú melléklet

Határozat

I.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság) az **ENGINIC BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4130 Derecske, Kandia utca 16.; telephely: 4130 Derecske, 3401/2 hrsz, adószám: 32343009-2-09; [REDACTED] cégjegyzék szám: 09-09-035354; [REDACTED] - a továbbiakban: engedélyes – kérelmének helyt adva

engedélyezi,

nem-veszélyes hulladékok gyűjtését, hasznosítását és szállítását az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

- Nem-veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása Magyarország teljes területén,
- Nem veszélyes hulladék szállítása Hajdú-Bihar Vármegye területére.

Hulladékgazdálkodási tevékenység besorolása:

- **R5a** szervesetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozása

2. Gyűjthető, hasznosítható, és szállítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és éves mennyisége

2.1. Gyűjthető és hasznosítható nem veszélyes hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség t/év
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	500.000
17 01 02	tégla	500.000
17 01 03	cserép és kerámia	500.000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	500.000
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	500.000
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	500.000
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	500.000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	500.000
17 08	gipsz alapú építőanyag	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	500.000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	500.000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 02	talaj és kövek	500.000
	Évente összesen:	500.000 tonna

2.2. Szállítható nem veszélyes hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége

Az évente szállítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. Személyi, tárgyi és biztosítási feltételek:

3.1. Személyi feltételek:

A hulladék hasznosítási és szállítási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat, valamint a tevékenység irányítására környezetvédelmi megbízottat alkalmaz az engedélyes.

3 .2. Tárgyi feltételek:

3.2.1. A nem veszélyes hulladékok hasznosításának tárgyi feltételei:

gyártmány/ típus	kialakítás	névleges teljesítmény	használati jogcím
TEREX J960	pofás törőgép	180-280 t/h	bérlet
Gasparin Diablo GI 106 C	pofás törőgép	220 t/h	bérlet
Powerscreen Warrior 1400	osztályozó	500 t/h.	bérlet
Rocco 1600S	osztályozó	450 t/h.	bérlet
Caterpillar 320 EL	lánctalpas kotrógép		saját tulajdon
Caterpillar 950 K	gumikerekes homlokrakodó		saját tulajdon
Caterpillar M 320 F	gumikerekes kotró		saját tulajdon

3.2.2. A nem veszélyes hulladékok szállításának tárgyi feltételei:

Rendszám	Típus	Saját tömeg (kg)	Össztömeg (kg)
		7832	18000
		6100	36000

3.3. Pénzügyi és biztosítási feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából az engedélyes környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik a Generáli Biztosító Zrt.-nél [REDACTED] valamint az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett [REDACTED] számlaszámon, 2024.01.02-án 1.000.000,- Ft került lekötésre.

Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani.

4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői:

A kivitelezési területen a munka az ingatlanon található épületek, építmények bontásával kezdődik. A bontás során keletkező hulladékok súlyát bémérlegelés keretében másik telephelyen vagy mérőberendezéssel ellátott rakodógéppel határozzák meg. A mérlegelés a megrendelő feladata. A mérlegelési adatokból a vonatkozó jogszabályok értelmében nyilvántartás készül. A bontás során keletkező meghatározott súlyú bontási hulladékokat fajtánként elkülönítve helyezik el a kivitelezési területen. A hasznosítási tevékenység során a bontási műveletekből keletkező nagyméretű szilárd hulladékokat a törőgépbe adagolva egyenletes méretűre – előre beállított szemcseméretű frakcióra – zúzzák, osztályozó berendezés segítségével további elkülönítés és egyben hasznosítás is végezhető, ezáltal a hulladékokat újrahasználatra készítik elő. A zúzás, aprítás során a hulladék fizikai jellemzői megváltoznak. A technológiával nyert anyag jól használható építések során (pl: útpépítések, töltések építésénél, épületek, stb. kivitelezése során). A keletkezett másodlagos nyersanyag jelentős részét a hasznosítási tevékenység helyszínén, a bontást követő építés során, vagy esetlegesen más építkezéseknél hasznosítják. A törőberendezések hidraulikus meghajtásúak, alacsony zajkibocsátású, lánctalpas kivitelű gépek. A lánctalpnak köszönhetően a bontási területen önállóan mozogva tudnak a törés helyszínére menni, így nincs szükség a felhalmozott, bontott anyag mozgatására, valamint a gépek

szállításához sincs szükség daruzásra. A törés megkezdése előtt a kezelő személyzet a hulladék között fellelt nagyobb szennyező anyagokat kézzel eltávolítják. A kiválogatott hulladékokat (fa, papír, műanyag, vas, stb.) külön gyűjtőedénybe helyezik el. A törőberendezés táplálását homlokrakodó géppel végzik. A törő berendezésen, illetve a betáplálendő hulladékon a kiporzás ellen vízpermetet használnak.

Az építési termék az építménybe akkor építhető be, ha termék teljesítményét teljesítménynyilatkozat igazolja. A megfelelőségi nyilatkozattal ellátott darált és osztályozott anyag termékként értékesíthető. A hasznosítás során keletkezett anyag teljesítménynyilatkozattal kikerül a hulladék státuszából és másodnyersanyagként használható. A teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EU rendelet alapján kell kiállítani.

A megfelelőség-igazolással el nem látott letört anyag, valamint a hulladék kezelésen át nem esett építésből, bontásból származó anyag továbbra is hulladéknak tekintendő.

A hulladékkezelés során segédanyag felhasználása nem történik.

A másodlagosan keletkező hulladék mennyisége várhatóan a beszállított hulladék 0,1-0,2%-a.

HAK	megnevezés
17 02 01	fa
17 02 03	műanyag
17 04 05	vas és acél
20 03 01	kommunális hulladék

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az őrlés, illetve a rakodás, depókialakítás megkezdése előtt, valamint üzemelés közben a kiporzás csökkentésének érdekében száraz időben locsolást végeznek. A szállítási útvonalakat úgy kell kiválasztani, hogy azok minél rövidebbek legyenek és a lehető legkisebb mértékben érintsenek lakóterületet.

A tevékenység a bontási területen kívül jelentős zajterhelést nem okoz, ami tovább csökkenthető a hasznosítási tevékenység megfelelő szervezésével, valamint a munkaterületen a gépek megfelelő elhelyezésével.

A hasznosítás elsődleges célja a hulladékok még hasznosítható részének visszaforgatása az építési fázisba, primer anyagok felhasználásának csökkentése, valamint a keletkező lerakásra szánt hulladékok mennyiségének csökkentése.

6. A telephely bezárásának feltételei:

Az engedélyes hulladékkezelő telephellyel nem rendelkezik, csak a hulladékgazdálkodási tevékenységben részt vevő gépek üzemén kívüli tárolása történik a területen. Az engedélyes nem veszélyes hulladékhasznosító telepet nem kíván létesíteni.

7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladék gyűjtéséből és hasznosításából esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefonon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

III.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
2. Az adott hulladékok csak abban az esetben tekinthetők hasznosítottak, ha a hulladékból előállított anyag alapanyaggá és/vagy terméké minősítése megtörténik. Ellenkező esetben a keletkező anyagokat másodlagos hulladéknak kell tekinteni. A hulladékok hasznosítását a kérelemben megadott technológiai leírás szerint kell végezni. Amennyiben az előállított alapanyag/termék minősítésére államilag kijelölt szervezet jogosult, valamint az előállított termék minőségére magyar vagy nemzetközi szabvány vonatkozik, akkor a minősítést meg kell szerezni, valamint a termék megfelelőségét hitelt érdemlően igazolni kell.
3. A hasznosított hulladéknak teljesítenie kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. és 10. §-ában foglalt előírásokat, különös tekintettel a hulladéktátság megszűnésére vonatkozóan. Amennyiben a hulladéktátság megszűnésére, vagy az előállított termék (alapanyag) minőségére vonatkozó előírásokat nem, vagy csak részben teljesítik, úgy a hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül (pl.: ha az közvetlenül további kezelés nélkül nem alkalmas gyártási/termék előállítási tevékenységre, nem teljesíti a szabványok által támasztott minőségi követelményeket, stb.)
4. A kezelt építési és bontási hulladékból, illetve annak felhasználásával készült termékek építési célra szolgáló forgalomba hozatalánál az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban foglalt előírásokat kell alkalmazni.
5. Az építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő létesítmény az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető.
6. A mobil hulladékkezelés megkezdését megelőzően köteles a telep fekvése szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot, valamint a telep fekvése szerint illetékes jegyzőt írásban tájékoztatni a végezni kívánt tevékenységről. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység tervezett időtartamát, pontos helyét helyrajzi számok megadásával, a kezelni kívánt hulladék típusát és mennyiségét, a kezelés módját. Az adott hatóság döntésétől függően a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozhat, valamint az engedélyben nem szereplő egyéb műszaki előírásokat tehetnek.
7. A hulladék szállítója felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért.
8. A szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója köteles gondoskodni az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, így különösen a terület szennyezés mentesítéséről és a hulladék elszállításáról.
9. Az egyes hulladékszállítmányra vonatkozó, a nyilvántartás részét képező fuvarokmányt a szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve 5 évig meg kell őrizni.
10. A tevékenység során keletkezett, illetve az átvett, valamint kezelt hulladékokról nyilvántartást kell vezetni.
11. Adatszolgáltatási kötelezettségének nem-veszélyes hulladék gyűjtése esetén, évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig, nem veszélyes hulladék hasznosítása esetén negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell eleget tennie.
12. Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
13. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
14. Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.

Környezetvédelmi előírások:

Levegőtisztaság-védelem:

1. A tevékenység végzése során diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe, illetve zavaró hatást ne okozzon.
2. A tevékenység végzése során jelentéskötelezett légszennyező pontforrás kizárólag a környezetvédelmi hatóság által kiadott pontforrás létesítési-, illetve működési engedély birtokában létesíthető, illetve üzemeltethető.
3. Búzzal járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával törekedni kell a bűzkibocsátás mérséklésére. Ennek érdekében a telephelyen végzett tevékenységet olyan műszaki megoldások alkalmazásával, vagy intézkedések megtételével kell végezni, amely biztosítja, hogy a környezeti levegő bűzterhelése az elérhető legkisebb mértékű legyen.
4. A szállítások során a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.

Földtani közeg védelme:

5. A hulladékhasznosítási tevékenység csak olyan (telep)helyen végezhető, ahol a hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló területen belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolata, valamint a törés és osztályozás helye egységes és egybefüggő burkolattal van ellátva.
6. A hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdése előtt a hulladéktároló terek és a hulladékszállításra szolgáló utak, valamint a hulladék törési és -osztályozási helyek burkolatainak megfelelő állapotáról meg kell győződni.
7. A hulladékgazdálkodási és hulladékszállítási tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti veszélyes anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért a hulladék szállítása, tárolása, és hasznosítása során fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására, valamint a járművek, munkagépek és eszközök karbantartására. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szükséges beavatkozásokat (pl. kárelhárítás) úgy kell elvégezni, hogy lehetőség szerint az eredeti állapot visszaálljon, illetve a maradék terhelés mértéke ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
8. A szükséges kárelhárítási anyagok és eszközök készenlétben tartását a hulladékgazdálkodási tevékenység teljes időtartama alatt biztosítani kell az érintett helyszíneken, illetve a szállítás során a szállító járműveken.
9. Az engedélyezett tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közeget érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul – telefonon, majd írásban is – értesíteni kell a területileg illetékes vízügyi és környezetvédelmi hatóságot.

Zajvédelem:

10. A zajforrásokat úgy kell elhelyezni, valamint olyan műszaki védelemmel kell ellátni, hogy a tevékenység végzése során a zaj- és rezgésterhelési határértékek maradéktalanul betartásra kerüljenek.
11. Amennyiben a hasznosítási tevékenységet telephelyen kívül, védett terület határának 100 méteres környezetén belül, ugyanazon a telken évente legalább 12 alkalommal végzik, műszeres zajmérések alapján készült szakvéleményben igazolni kell, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfelel a zajterhelési határértékeknek. A zajméréseket és a vizsgálati eredmények értékelését az MSZ 18150-1 szabvány előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó

módszerrel kell elvégezni. A méréseket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) 1. § (3) bekezdésében előírtak figyelembevételével a rendszeresen előforduló, legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemeleti állapotban kell elvégezni. A zajforrások hatásterületét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 6. §-a alapján kell meghatározni, és azt léptékhelyes, méretarányú ellátott helyszínrajzon ábrázolni kell. A zajmérések adatait dokumentáló mérési jegyzőkönyvet a valós hatásterület meghatározásával a területi környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni és szükség esetén a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. A hulladékhasznosítási tevékenység kizárólag ezt követően kezdhető el/végezhető.

12. Amennyiben a környezeti zajforrások valós hatásterületén védendő terület, épület, helyiség található, a zajmérések adatait dokumentáló mérési jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg a környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra vonatkozóan az Engedélyes köteles megkérni a környezetvédelmi hatóságtól a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

Természetvédelmi előírások:

1. A tevékenység során a Hajdú-Bihar Vármegye területén található országos jelentőségű védett, valamint a Natura 2000 hálózat részét képező földrészletek területén történő közlekedés kizárólag a már meglévő utak használatával történhet.
2. A tevékenység végzése nem okozhatja az esetlegesen érintett országos jelentőségű védett, valamint Natura 2000 hálózat részét képező ingatlanok károsodását, azok területén deponálás, felvonulás, tárolás még ideiglenesen sem történhet.
3. A tevékenység végzése során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni, és haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes természetvédelmi őrt, aki a helyszínen a természeti értékek védelme érdekében a munkálatokat leállíthatja, valamint további korlátozásokat tehet.
4. A kérelmezett tevékenység, amennyiben országos jelentőségű védett természeti területen történik, az csak a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdése alapján szükséges engedélyek beszerzését követően, a hatósági döntések véglegessé válását követően végezhető a területen.

Közegészségügyi előírások:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala a tevékenység végzéséhez feltétel előírása nélkül hozzájárult.

Az eljárásban közreműködő hatóság állásfoglalása:

„Az Enginic Building Kft. (4031 Derecske, Kandia utca 16.) részére Magyarország teljes területére vonatkozó nem veszélyes hulladék gyűjtésére, hasznosítására, valamint Hajdú-Bihar Vármegye területére nem veszélyes hulladék szállítására irányuló engedély kiadásához az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevétele idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. Az üzemeltetés során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhetik.
2. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslatnak hely nincs, az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

IV.

Jelen engedély **2029. január 31.** napjáig érvényes.

A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít (pl. üzletműködési engedély, telepengedély, fémkereskedelmi engedély, stb.).

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

V.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetlevél elektronikusan történő benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett felperesek a bíróság által rendszeresített és honlapjáról letölthető K03 azonosítójú ÁNYK űrlapon történő benyújtást is választhatják.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Indokolás

Az ENGINIC BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4130 Derecske, Kandia utca 16) megbízásából a Natlára Mérnöki Kft. (4031 Debrecen, Építők utcája 22.) országos nem veszélyes hulladék gyűjtésére, hasznosítására, valamint Hajdú- Bihar Vármegye területére nem veszélyes hulladék szállítására vonatkozó engedélykérelmet nyújtott be 2024. január 5. napján a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

A benyújtott kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) előírásai alapján került összeállításra.

A kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét.

A beadvány mellékletként tartalmazza az engedélyezési eljárás lefolytatásra kötött megállapodást, az eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatot, hatósági bizonyítványt a telephelyről a gépek tárolására történő alkalmasságáról, a pénzügyi biztosíték és a környezetszennyezési felelősségbiztosítási kötvényt, üzemorvossal kötött szerződés másolatát, gépkezelői jogosultságot, és a jogosítvány másolatát, a gépek bérleti szerződésinek másolatát, a forgalmi engedélyek másolatát, a gépjárművek mosására vonatkozó megállapodást, a gépjárművek szervizelésére vonatkozó szerződést, a kezelés anyagmérlegét, a környezetbiztonságra vonatkozó terv - havária tervet -, az engedélykérelemhez szükséges nyilatkozatokat, köztartozás mentességet igazoló dokumentumokat, és a környezetvédelmi szakértői jogosultságot igazoló dokumentumot.

A pénzügyi biztosíték és a környezetszennyezési felelősségbiztosítás mértéke a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján került meghatározásra.

A hulladékgazdálkodási előírások jogszabályi alapja:

A Ht.15.§ (2) bekezdése értelmében hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

A Ht. 12.§ (2) bekezdése szerint a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

A Ht. 12.§ (3) bekezdése szerint a gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása – kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

A Ht. 62.§ (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.

A Ht. 9. § (1) bekezdése szerint az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,

- b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
- c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
- d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.

A rendelkező rész II. fejezet 1-7. pontjának indokolása:

A gyűjthető hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) alapján került meghatározásra, a hulladékkezelési tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet) 2. sz. melléklete alapján történt.

A Ht. 80. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),
- b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét,
- c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését,
- d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet,
- e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, valamint
- f) az engedély időbeli hatályát.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés szerint a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.80. § (1) bekezdésben meghatározottak mellett az alábbiakat tartalmazza:

- a) az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények körét, valamint az üzemeltetés feltételeit;
- b) a hulladékkezelő létesítményben az adott kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve, a technológia és a kapacitás függvényében), valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható maximális hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve);
- c) az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;
- d) a felhasználásra kerülő segédanyagokat, a kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezését, kezelésének módját;
- e) a kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítményre, telephelyre vonatkozó műszaki és környezetvédelmi követelményeket, a monitoringra, próbaüzemre vonatkozó előírásokat;
- f) a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, a hulladékkezelő létesítmény utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve;
- g) a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket, valamint
- h) a hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírásokat.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 1. pontjának indokolása:

A Ht. 6. §-a szerint a hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 2. és 3. pontjainak indokolása:

A Ht. 9. § (1) bekezdése szerint az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

- a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,
- b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
- c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és

d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.
(2) bekezdése szerint azt az anyagot vagy tárgyat, amely az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén megszűnik hulladéknak lenni, hasznosítottak kell tekinteni. és
a) a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben,
b) a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben,
c) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben,
d) az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, és
e) a tárgykörbe tartozó további uniós jogi aktusok átültetését szolgáló vagy más hazai jogszabályban meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási célok alkalmazásában is megszűnik hulladéknak lenni, amikor az ezekben a jogszabályokban előírt újrafeldolgozási, illetve hasznosítási követelmények teljesülnek.

A Ht. 10. § (1) bekezdése szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesítéséhez szükséges egyedi, illetve részletes előírásokat – ideértve a szennyező anyagok határértékeit, az anyag vagy tárgy emberi egészséget érintő hatásait, továbbá az anyag vagy tárgy lehetséges káros környezeti hatásainak elkerülésére vonatkozó szabályokat – a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének végrehajtására kiadott uniós jogi aktus állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 4. pont indokolása:

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályait a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet) írja elő.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 5. pont indokolása:

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet) 5.§ (2) bekezdése szerint az építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő létesítmény az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 6. pont indokolása:

A Ht. 82. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékbirtokostól, a hulladék gyűjtőjétől, szállítójától, közvetítőjétől, kereskedőjétől, kezelőjétől és a közszolgáltatótól, valamint a melléktermék gyártójától, felhasználójától, forgalmazójától tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 7. pont indokolása:

A Ht. 14. § (2) bekezdése szerint a hulladék szállítója felelős a hulladék rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 8. pont indokolása:

A Ht. 14. § (3) bekezdése értelmében a szállításból eredő szennyezés esetén a hulladék szállítója gondoskodik az eredeti környezeti állapot helyreállításáról, így különösen a terület szennyezésmentesítéséről és a hulladék elszállításáról.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 9. pont indokolása:

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm.rendelet (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján a szállító nem veszélyes hulladék esetén az egyes hulladékszállítmányra vonatkozó, a nyilvántartás részét képező fuvarokmányt aállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve 5 évig megőrzi.

A rendelkező rész **III.** fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 10. pont indokolása:

A Ht. 65. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A Ht. 65. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja. A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, másról átvett, másnak átadott általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint szállított hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kereskedő és a hulladékkezelő a nyilvántartást nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 5. pontja szerinti adattartalommal vezeti.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a kereskedő és a hulladékkezelő a hulladékról naprakészen vezet nyilvántartást.

A rendelkező rész **III.** fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 11. pont indokolása:

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint az adatszolgáltatási kötelezettség hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásával keletkezik.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés b) pontja szerint a veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelemre és kezelésére, és a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására vagy hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint szolgáltat adatot.

A rendelkező rész **III.** fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 12. pont indokolása:

A Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak a (3) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenti.

A rendelkező rész **III.** fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 13. pont indokolása:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint, ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.

A rendelkező rész **III.** fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 14. pont indokolása:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került a rendelkező rész Környezetvédelmi előírások fejezeteiben található előírásokkal, mely az alábbiak szerint került indoklásra:

Levegőtisztaság védelme:

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az Enginic Building Kft. telephely fenntartása nélkül kíván nem veszélyes hulladék országos gyűjtési, hasznosítási tevékenységet, valamint Hajdú-Bihar Vármegye területén szállítási tevékenységet végezni. A kivitelezési területen a hasznosítási tevékenység során a bontási műveletekből keletkező nagyméretű szilárd hulladékokat törőgéppel zúzzák, osztályozó berendezés segítségével méret szerint elkülönítik. A tevékenységek végzése során törőgépeket, osztályozó gépeket, kotrógépeket, homlokrakodót és tehergépjárműveket üzemeltetnek.

A bontási tevékenységek során a szállítást végző tehergépjárművek kipufogó gázai okoznak levegőterhelést. A hasznosítási technológia során elsősorban a hulladékok beadagolása, valamint aprítása közben történik diffúz légszennyezés (szilárd, nem toxikus por).

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja szerinti kérdést vizsgálva megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén megfelel a levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

Indokolás az 1. ponthoz

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 4. §-a alapján tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Indokolás a 2. ponthoz

Az Lvr. 25. § (1) bekezdése értelmében helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető.

Indokolás a 3. ponthoz:

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése értelmében bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető, az Lvr. 30. § (2) bekezdése alapján, ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

Indokolás a 4. ponthoz:

Az Lvr. 28. § (2) bekezdése alapján a közúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

Földtani közeg:

A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység elsősorban nem veszélyes építési-bontási hulladékok aprítását és osztályozását takarja. A kérelmező nem rendelkezik saját hulladékkezelő telephellyel, a hulladékhasznosítási tevékenységet a megrendelő telephelyén/létesítményében kívánja végezni.

A hulladékhasznosításhoz és -szállításhoz használt gépek és szállító gépjárművek üzemelési időszakon kívüli tárolása a Derecske 3401/2 hrsz-ú ingatlanon történik, melynek 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek tárolására történő alkalmasságát Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a DER/9944-3/2023. számú hatósági bizonyítvánnyal igazolta. Ezen a telepen hulladékgazdálkodási tevékenység nem tervezett.

A gépjárművek mosása a kérelemhez mellékelt megállapodás alapján engedélyezett gépjárműmosóban történik. A gépjárművek javítása a kérelemhez mellékelt megállapodás szerint szakszervizben tervezett.

Az építési-bontási hulladékok feldolgozása során közvetlenül a technológiában segédanyagokat nem használnak fel. A gépek üzemeléséhez a munkaterületen az üzemanyagon kívül nem használnak más anyagokat, mivel azokat szakszervizekben javíttatják.

A közüzemi hálózatról vagy az összegyűjtött csapadékvízből biztosított – a kiporzást minimalizáló, vízpermettel történő nedvesítést szolgáló – locsolóvízből szennyvíz nem keletkezik.

A dolgozók által termelt kommunális hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik.

Előzőeken kívül a tervezett tevékenység végzése során csak havária előfordulása esetén keletkezhet veszélyes és nem veszélyes hulladék.

Szennyezőanyag bevezetése a földtani közegbe az engedélyezett hulladékhasznosítási és -szállítási tevékenység során nem tervezett.

Fentiek alapján a tervezett tevékenységnek a földtani közegre – a havária helyzetek kivételével – számottevő hatása nem várható. A haváriák előfordulása esetén végrehajtandó teendőket – a kérelem részeként benyújtott – eljárási utasítás (havária terv) tartalmazza.

Indokolás az 5. ponthoz

Tekintettel arra, hogy a nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységet az engedélyes változó helyszíneken (megrendelői telephelyeken, létesítményekben) kívánja végezni, a rendelkező rész 5. pontjában a hulladékszállítási útvonal és a tárolótér, valamint a törési és osztályozási hely egységes és egybefüggő burkolattal történő ellátása (illetve megléte) került előírásra a hulladékhasznosítási tevékenység végzésének feltételeként, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 18. § (1) bekezdése, valamint a Favir. 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai értelmében.

Indokolás a 6. ponthoz

A hulladéktároló terek és a hulladékszállításra szolgáló utak, valamint a hulladéktörési és osztályozási helyek burkolatának megfelelőségét a Hlr. 19. § (7) bekezdése és a Favir. 10. § (1) bekezdés a) c) pontjai alapján indokolt ellenőrizni a tevékenység megkezdése előtt.

Indokolás a 7. ponthoz

A rendelkező rész 7. pontjában foglaltak jogszabályi alapja a Favir. 3. § 39. pontja és 10. § (2) bekezdése, 1. számú melléklete, valamint a Favh. 1. és 3. mellékletei.

Indokolás a 8. és 9. pontokhoz

A rendelkező rész 8. és 9. pontjaiban előírtak jogszabályi alapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 2. § (1) és (2) bekezdései, valamint a Favir. 19. § (1)-(2) bekezdései, illetve a Kár. 2. § (6) bekezdés a) pontja.

Zaj és rezgés elleni védelem:

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a hulladékok kezelését az Enginic Building Kft. építési-bontási helyszíneken, mint munkaterületen kívánja végezni Magyarország teljes területén, míg a szállítási tevékenységét Hajdú-Bihar Vármegye területén kívánja folytatni. A Kft. hulladékkezelő telephellyel nem rendelkezik, a gépek üzemén kívüli tárolása a Kft. 4130 Derecske, 3401/2 hrsz telephelyén történik.

Indoklás az 10. ponthoz:

Annak érdekében, hogy a zajforrások zajkibocsátása a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) előírt határértékeknek maradéktalanul megfeleljen, az 10. pontban foglaltak szerint rendelkezett a környezetvédelmi hatóság.

Indoklás a 11. és 12. pontokhoz:

Amennyiben a tevékenységet telephelyen kívül ugyanazon a helyszínen évente legalább 12 alkalommal végzik a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a ZajR. 3. § (3) és a 10. § (1) bekezdése értelmében a zajvédelmi követelmények műszeres mérésekkel történő ellenőrzését, hatásterület lehatárolását és szakvélemény/jegyzőkönyv készítését írta elő a környezetvédelmi hatóság. Indokolt esetben a zajkibocsátási határérték megállapítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem benyújtásával a területi környezetvédelmi hatóságtól kérelmezhető.

Természetvédelem:

A telephelyként (amely csak a gépek, eszközök tárolását szolgálja) megjelölésre került Derecske 3401/2 hrsz-ú belterületi ingatlan nem minősül országos jelentőségű védett természeti területnek, nem képezi a Natura 2000 hálózat részét.

Hajdú-Bihar vármegye közigazgatási területén az alábbi országos jelentőségű védett természeti területek találhatók, melyek helyrajzi számos jegyzékét a kihirdető rendeletek tartalmazzák.

- Hajdúsági Tájvédelmi Körzet (a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 130/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet)
- Hortobágyi Nemzeti Park (a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet)
- Bihari-sík Tájvédelmi Körzet (a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 4/1998. (II. 20.) KTM rendelet)
- Hencidai Csere-erdő Természetvédelmi Terület (egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet)
- Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület (a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet)
- Bihari-legelő Természetvédelmi Terület (a Bihari-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 39/2007. (X. 18.) KvVM rendelet)
- Hajdúbagosi földikút-rezervátum Természetvédelmi Terület (a Hajdúbagosi földikút-rezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 53/2007. (X. 18.) KvVM rendelet)

Továbbá Hajdú-Bihar vármegye területén további a Tvt. 23. § (2) bekezdése alapján – „E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.” – védett természeti területek és természeti emlékek is találhatók.

Az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területek helyrajzi számait a vidékfejlesztési miniszter 2012./1. számú közleménye tartalmazza.

A Natura 2000 hálózat részét képező ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földterületekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben kerültek meghatározásra.

A rendelkező rész 1- 2. pontjaiban foglaltakat a természetvédelmi törvény (a továbbiakban: Tvt.) 31. §-a és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése, 8. § (2) bekezdése alapján állapította meg a hulladékgazdálkodási hatóság.

A Tvt. 31. §-a alapján tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a rendelet 1-3. számú mellékletében meghatározott fajok és a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan

tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely - a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel - a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza.

A rendelkező rész 3. pontjában foglaltak a Tvt. 5. § (1) bekezdése, a 42. (1) bekezdése, a 43. § (1) bekezdése alapján kerületek megállapításra.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, továbbá a 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A védett és fokozottan védett állat- és növényfajok körét, természetvédelmi értékét a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001 (V. 9.) KÖM rendelet határozza meg.

A rendelkező rész 4. pontjában foglaltak a Tvt. 31. §-a, a 38. § (1) bekezdése, a 40. § (1) bekezdése alapján határozta meg a természetvédelmi hatóság.

A Tvt. 31. §-a alapján tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.

A Tvt. 38. § (1) bekezdés j) pontja értelmében védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt mezőgazdasági és erdészeti használatú utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével.

A Tvt. 40. § (1) bekezdése szerint fokozottan védett természeti területre történő belépéshez - a jelzett turistautak és tanösvények kivételével - a természetvédelmi hatóságnak az igazgatóság szakértői véleményének figyelembevételével kiadott engedélye szükséges. A külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyek - feladatuk ellátásához szükséges mértékben - engedély nélkül beléphetnek.

A hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja alapján rendelkezik természetvédelmi hatáskörrel.

Közegészségügyi indokolások:

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2024. január 17. napján adott feljegyzését az alábbiakkal indokolta:

„Enginic Building Kft. (4130 Derecske, Kandia utca 16.) a kérelmező 4130 Derecske, 3401/2 hrsz-ú telephelyén nem veszélyes hulladék szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) HB/17-HGO/00134-4/2024. ügyiratszámú eljárásában –a népegészségügyi feladatkörbe tartozó szakkérdés vizsgálata során - a megküldött dokumentáció, és a 2024. január 16. napján megtartott helyszíni szemle alapján megállapítást nyert, hogy az közegészségügyi szempontból megfelelő.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) által az Enginic Building Kft. (4130 Derecske, Kandia utca 16.) a kérelmező 4130 Derecske, 3401/2 hrsz-ú telephelyén nem veszélyes hulladék szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása során népegészségügyi feladatkörbe tartozóan a „hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről” szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés, e és 2. számú melléklet 2. pontjában nevesített szakkérdésben (Környezetegészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően) vizsgálatra kerültek.”

Az eljárásban közreműködő hatóság indokolása:

„A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) a hivatkozott számú ügyiratában kérte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság) szakhatósági állásfoglalását az Enginic Building Kft. (4031 Derecske, Kandia utca 16.) részére Magyarország teljes területére vonatkozó nem veszélyes hulladék gyűjtésére, hasznosítására, valamint Hajdú-Bihar Vármegye területére nem veszélyes hulladék szállítására vonatkozó engedély kiadásához.

A benyújtott kérelem, és az egyéb rendelkezésemre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Az Enginic Building Kft. (4031 Derecske, Kandia utca 16.) a nem veszélyes hulladékok kezelését építési-bontási helyszíneken, mint munkaterületen kívánja végezni Magyarország teljes területén a szállítási tevékenységét Hajdú-Bihar Vármegye területén kívánja folytatni.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálandó szakkérdés:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az érintett terület(ek) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet érinthet.

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy tárgyi tevékenység végzésének vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a nem veszélyes hulladék országos nem veszélyes hulladékok előkezelési és hasznosítási engedély kiadásához feltétellel hozzájárulunk.

Az 1. pontokban tett előírást a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékek figyelembevétele alapján tettem.

A 2. pontokban tett előírást a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek. szerint, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet. 11. § (2) bek. szerint állapítottam meg.

A szakhatósági állásfoglalás megkeresés 2024. január 11-én érkezett a hatósághoz. A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezés napjától számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §). Az ügyintézési határidő betartásra került. A döntés elleni önálló

jogorvoslat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57. és 58. alpontja figyelembevételével hoztam meg.”

A rendelkezésre álló iratok alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht., valamint ezen határozat előírásainak betartásával a nem veszélyes hulladékok gyűjtése hasznosítása, és szállítása környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.

A határozat rendelkező részének **IV.** pontjában foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján került megállapításra.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetésére kötelezett.

Jelen engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy 710.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint eljárási költség merült fel, melyet az engedélyes megfizetett.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem elbírálása során az Ákr. 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 55 napon belül hozza meg. Az eljárás ügyintézési határidejének lejárt: 2024. március 1. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet), a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) biztosított jogkörében eljárva, a **hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások** a Ht. 6. §-a, 9. §. (1)-(2) bekezdései, a 10. §, a 12. § (2)-(3) bekezdései, 14. § (1)-(3) bekezdései 15. § (2) bekezdése, 28. § (5) bekezdése, 62. § (3) bekezdése, 65. § (1) és (5) bekezdései, 79. § (1) és (8) bekezdései, 80. § (1) bekezdése, 82. § (1) bekezdése, a 82/A. § (1) bekezdése, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) és (2) bekezdései, 8. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés b) pontja, (2) bekezdése, 12. § (4) bekezdés a) pontja, 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet) 2. sz. melléklete, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései, a 9. § (2) bekezdése, a 14. § (1) és (2) bekezdései, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a Kvt. 31. § (2) bekezdése, valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, a **levegő védelemmel kapcsolatos előírások** a Lvr. 4. §-a, 30. §-a (1), (2), 25.§, 28. § (2) bekezdései alapján, a **földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások** a Favir. 3. § 39. pontja, 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai, 10. § (2) bekezdése, 19. § (1)-(2) bekezdései, 1. számú melléklete, a Favhér. 1. és 3. mellékletei, a Kár. 2. § (1)-(2) bekezdései és (6) bekezdésének a) pontja, a Hlr. 18. § (1) bekezdése, 19. § (7) bekezdése, a **zaj- és rezgés elleni védelmi követelmények** a ZajR., a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a **természetvédelemmel kapcsolatos előírások** a Tvt. 31. §, 5. § (1) bekezdése, a 42. (1) bekezdése, a 43. § (1) bekezdése, a 38. § (1) bekezdése, a 40. § (1) bekezdése, a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése, 8. § (2)

bekezdése alapján kerültek előírásra.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 625/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (2) bekezdésének b) pontja alapján jelen engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentés alapján nem folytatható a Tanács 75/442/EGK tanácsi irányelve alapján.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 29. § (1) bekezdése alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint.

Rácz Róbert főispán
nevében és megbízásából

Varga Sámuel Zsolt
osztályvezető

Kapják:

1. Natlára Mérnöki Kft_cégkapu
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály_hivatali kapu
3. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat_hivatali kapu
4. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság_hivatali kapu
5. Irattár

1. számú melléklet Évente szállítható nem veszélyes hulladék azonosító kódjai, megnevezése és mennyisége

HAK kód	A hulladék neve	Éves mennyiség (tonna/év)
1	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
01 03	<i>fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék</i>	
01 03 06	meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től	25 000
01 03 08	hulladékpor, amely különbözik a 01 03 07-től	25 000
01 03 09	timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 10-től	25 000
01 04	<i>nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék</i>	
01 04 08	kötörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	25 000
01 04 09	hulladékhomok és hulladékagyag	25 000
01 04 10	hulladékpor, amely különbözik a 01 04 07-től	25 000
01 04 11	kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	25 000
01 04 12	érc mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től és a 01 04 11-től	25 000
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	25 000
2	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 01	mosásból és tisztításból származó iszap	25 000
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	25 000
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	25 000
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	25 000

02 01 09	agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól	25 000
02 01 10	fémhulladék	25 000
02 04	<i>cukorgyártási hulladék</i>	
02 04 01	cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld	25 000
02 04 02	nem szabványos kalcium-karbonát	25 000
02 04 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	25 000
02 07	<i>alkohol-tartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)</i>	
02 07 01	a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék	25 000
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	25 000
02 07 03	kémiai kezelésből származó hulladék	25 000
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	25 000
3	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPIR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	<i>fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</i>	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	25 000
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	25 000
03 03	<i>cellulózzrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék</i>	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	25 000
03 03 05	papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap	25 000
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	25 000
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	25 000
03 03 09	hulladék mésziszap	25 000

03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	25 000
03 03 11	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től	25 000
5	KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
05 01	<i>kőolajfinomításból származó hulladék</i>	
05 01 10	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től	25 000
05 01 13	kazántápvíz iszapja	25 000
05 01 14	hűtőtornyok hulladéka	25 000
05 01 16	kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék	25 000
05 01 17	bitumen	25 000
6	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
06 03	<i>sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	25 000
06 03 16	fénoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	25 000
06 05	<i>a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap</i>	
06 05 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	25 000
8	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	<i>festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék</i>	
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	25 000
08 01 14	festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól	25 000
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	25 000

08 02	<i>egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kisereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	25 000
08 02 02	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap	25 000
08 03	<i>nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
08 03 18	hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	25 000
08 04	<i>ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)</i>	
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	25 000
08 04 12	ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től	25 000
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	<i>erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)</i>	
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	25 000
10 01 02	széntüzelés pernyéje	25 000
10 01 03	tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye	25 000
10 01 05	füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék	25 000
10 01 07	füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka	25 000
10 01 15	együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től	25 000
10 01 17	együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-től	25 000
10 01 19	gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és a 10 01 18-től	25 000
10 01 21	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól	25 000
10 01 24	fluid-ágyból származó homok	25 000
10 01 25	széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék	25 000

10 01 26	hűtővíz kezeléséből származó hulladék	25 000
10 02	<i>vas- és acéliparból származó hulladék</i>	
10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék	25 000
10 02 02	kezeletlen salak	25 000
10 02 08	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től	25 000
10 02 10	hengerlési reve	25 000
10 02 12	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től	25 000
10 02 14	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 02 13-tól	25 000
10 02 15	egyéb iszap és szűrőpogácsa	25 000
10 09	<i>vasöntvények készítéséből származó hulladék</i>	
10 09 03	kemence salak	25 000
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	25 000
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	25 000
10 09 10	füstgáz por, amely különbözik a 10 09 09-től	25 000
10 09 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től	25 000
10 09 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól	25 000
10 09 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től	25 000
10 10	<i>nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék</i>	
10 10 03	kemence salak	25 000
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	25 000
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	25 000
10 10 10	füstgáz por, amely különbözik a 10 10 09-től	25 000

10 10 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től	25 000
10 10 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól	25 000
10 10 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től	25 000
10 11	<i>üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék</i>	
10 11 03	üveg alapú, szálal anyagok hulladéka	25 000
10 11 05	egyéb részecskék és por	25 000
10 11 10	feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től	25 000
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	25 000
10 11 14	üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól	25 000
10 11 16	füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 15-től	25 000
10 11 18	füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 11 17-től	25 000
10 11 20	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től	25 000
10 12	<i>kerámiaárak, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék</i>	
10 12 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék	25 000
10 12 03	szilárd részecskék és por	25 000
10 12 05	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	25 000
10 12 06	kiselejtezett öntőforma	25 000
10 12 08	kiegészített kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	25 000
10 12 10	gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től	25 000
10 12 12	zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től	25 000
10 12 13	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja	25 000
10 13	<i>cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék</i>	

10 13 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek	25 000
10 13 04	a mész égetéséből és oltásából származó hulladék	25 000
10 13 06	szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13)	25 000
10 13 07	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	25 000
10 13 10	azbesztcement gyártásakor képződő szilárd hulladék, amely különbözik a 10 13 09-től	25 000
10 13 11	cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	25 000
10 13 13	gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 13 12-től	25 000
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	25 000
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	<i>fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)</i>	
11 01 10	iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től	25 000
11 05	<i>tűzhorganyzási eljárások hulladéka</i>	
11 05 01	kemény cink	25 000
11 05 02	cinkhamu	25 000
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	25 000
12 01 02	vasfém részek és por	25 000
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	25 000

12 01 04	nemvas fém részek és por	25 000
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	25 000
12 01 13	hegesztési hulladék	25 000
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	25 000
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól	25 000
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	25 000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	25 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	25 000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	25 000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	25 000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	25 000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	25 000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	25 000
15 01 09	textil csomagolási hulladék	25 000
15 02	<i>abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat</i>	
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	25 000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	

16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék) karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	25 000
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	25 000
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	25 000
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai	25 000
16 01 17	vasfémek	25 000
16 01 18	nemvas fémek	25 000
16 01 19	műanyagok	25 000
16 01 20	üveg	25 000
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	25 000
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>	
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	25 000
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	25 000
16 06	<i>elemek és akkumulátorok</i>	
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	25 000
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	25 000
16 11	<i>bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka</i>	
16 11 02	kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től	25 000
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	25 000
16 11 06	kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	25 000

17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	beton	25 000
17 01 02	tégla	25 000
17 01 03	cserép és kerámia	25 000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	25 000
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 01	fa	25 000
17 02 02	üveg	25 000
17 02 03	műanyag	25 000
17 03	<i>bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</i>	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	25 000
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	25 000
17 04 02	alumínium	25 000
17 04 03	ólom	25 000
17 04 04	cink	25 000
17 04 05	vas és acél	25 000
17 04 06	ón	25 000
17 04 07	fémkeverék	25 000
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	25 000
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	

17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	25 000
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	25 000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	25 000
17 06	<i>szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	25 000
17 08	<i>gipsz alapú építőanyag</i>	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	25 000
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	25 000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	<i>hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék</i>	
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	25 000
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	25 000
19 01 14	pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól	25 000
19 01 16	kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től	25 000
19 01 18	pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től	25 000
19 01 19	fluid-ágy homokja	25 000
19 02	<i>hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék</i>	
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	25 000
19 02 06	fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től	25 000
19 02 10	éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től	25 000

19 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	25 000
19 03	<i>stabilizált/megszilárdított hulladék</i>	
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	25 000
19 03 07	megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-től	25 000
19 04	<i>üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék</i>	
19 04 01	üvegesített (vitrifikált) hulladék	25 000
19 04 04	üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék	25 000
19 05	<i>szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék</i>	
19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	25 000
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	25 000
19 06	<i>hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék</i>	
19 06 04	települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	25 000
19 06 06	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	25 000
19 08	<i>szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék</i>	
19 08 01	rácsszemét	25 000
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	25 000
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	25 000
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	25 000
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-től	25 000
19 09	<i>ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék</i>	
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	25 000
19 09 02	víz derítéséből származó iszap	25 000

19 09 03	karbonát sók eltávolításából származó iszap	25 000
19 09 04	kimerült aktív szén	25 000
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	25 000
19 10	<i>fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék</i>	
19 10 01	vas- és acélhulladék	25 000
19 10 02	nemvas fém hulladék	25 000
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	25 000
19 10 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	25 000
19 11	<i>olaj regenerálásából származó hulladék</i>	
19 11 06	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től	25 000
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 01	papír és karton	25 000
19 12 02	fém vas	25 000
19 12 03	nemvas fémek	25 000
19 12 04	műanyag és gumi	25 000
19 12 05	üveg	25 000
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	25 000
19 12 08	textíliák	25 000
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	25 000
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	25 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	25 000
19 13	<i>szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék</i>	

19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	25 000
19 13 04	szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-től	25 000
19 13 06	szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től	25 000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	25 000
20 01 02	üveg	25 000
20 01 10	ruhanemű	25 000
20 01 11	textíliák	25 000
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	25 000
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	25 000
20 01 32	gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től	25 000
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	25 000
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	25 000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	25 000
20 01 39	műanyagok	25 000
20 01 40	fémek	25 000
20 01 41	kéményseprésből származó hulladék	25 000
20 02	<i>kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	25 000
20 02 02	talaj és kövek	25 000

20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	25 000
20 03	<i>egyéb települési hulladék</i>	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	25 000
20 03 02	piacokon képződő hulladék	25 000
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	25 000
20 03 06	szennyvíztisztításból származó hulladék	25 000
20 03 07	lomhulladék	25 000
	Évente szállítható nem veszélyes hulladék mennyisége:	25.000 tonna