



Digitálisan aláírta: Apró-
Sápi Réka
Dátum: 2025.06.20
12:57:30 +02'00'

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/00865-13/2025

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Határozat

I.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság) a **SZIB-ÉP Építőipari Kft.** (székhely: 4254 Nyíradony Széchenyi u. 25., KSH törzsszám: 12926743-5210-113-09, Adószám: 12926743-2-09, Cégjegyzék szám: 09 09 009197, KÜJ szám: 101375793, a továbbiakban: engedélyes) részére – kérelmének helyt adva –

engedélyezi,

nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása az engedélyes 4251 Hajdúsámson 2961 hrsz.(KTJ: 102823715) alatti telephelyén, valamint nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása Magyarország területén előre meg nem határozott helyszíneken.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján:

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

R5b Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése

R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös;

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

– E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

– E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52) 511-000 E-mail: kornyeztvedelem@hajdu.gov.hu

Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: TIKTVF 308252122

2. Gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	mennyiség (tonna/év) telephelyen	Mennyiség (tonna/év) országosan	Kezelési kód
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK			
01 01	ásványok bányászatából származó hulladék			
01 01 02	nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék	45.000	220.000	R5, R12
01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék			
01 04 08	kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től	45.000	220.000	R5, R12
01 04 09	hulladék homok és hulladék agyag	45.000	220.000	R5, R12
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK			
10 13	cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék			
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	45.000	220.000	R5, R12
17	ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)			
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia			
17 01 01	beton	45.000	220.000	R5, R12
17 01 02	téglák	45.000	220.000	R5, R12
17 01 03	cserép és kerámiák	45.000	220.000	R5, R12
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	45.000	220.000	R5, R12
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék			
17 03 02	bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től	45.000	220.000	R5, R12
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő			
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	45.000	220.000	R5, R10, R12
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	45.000	220.000	R5, R12
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	45.000	220.000	R5, R12
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag			
17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól	45.000	220.000	R5, R12
17 08	gipsz alapú építőanyag			
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	45.000	220.000	R5, R12
17 09	egyéb építési-bontási hulladék			
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	45.000	220.000	R5, R12
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK			

	TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK			
19 13	szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék			
19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	45.000	220.000	R5, R12
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS			
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)			
20 02 02	talaj és kövek	45.000	220.000	R5, R5b, R10, R12
Egy év alatt gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladék:		45.000	220.000	

Egy év alatt összesen engedélyes telephelyén gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladék maximum 45.000 tonna, Magyarország területén előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladék maximum 220.000 tonna, valamint a telephelyen egy időben gyűjthető hulladékok mennyisége 900 tonna.

3. Személyi, tárgyi és biztosítási feltételek:

a.) Személyi feltételek:

Az engedélyes elegendő számú munkavállalót, valamint környezetvédelmi szakértőt foglalkoztat a tevékenység irányítására.

b.) Tárgyi feltételek:

- Terex Finlay J960 típusú törőgép
- Terex Finlay 863 típusú rosta

c.) A telephely műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A telephely Hajdúsámson nyugati oldalán, a város szélén, a 471-es út mellett helyezkedik el. A megközelítése ezen fűútról lehetséges. A telephelynek vasúti összeköttetése nincs.

A Hajdúsámson hrsz: 2961 alatti telephely Hajdúsámson Város Településrendezési Terve alapján „Gksz” „Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület”. Hulladékkezelésre kijelölt területe: 695 m².

A rendezési terv szerint :

„a) Az övezetben elhelyezhető :

- Mindenfajta, nem jelentősen zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület
- A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások
- Igazgatási és iroda épület
- Parkolóház, üzemanyagtöltő, szerviz
- Sportépítmény „

Az ingatlanon tehát nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység végezhető.

Engedélyes telephelyének dél-nyugati szomszédságában egy 140 méter széles nyárfás található, dél-keletre, keletre még be nem épített ipari terület, északra, észak-keletre, észak-

nyugatra pedig ugyancsak a Kft tulajdonában álló ipari létesítmények (beton keverő telep, benzinkút, betonelem gyár, raktár,...) található.

A telep méretének csökkenése miatt a legközelebbi lakóház távolsága nőtt, déli irányban mintegy 230 méterre található.

A telep a HB/17-KTF/0476-3/2020. számú határozatban zajkibocsátási határértékkel rendelkezik.

A Engedélyes által nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására használt hrsz: 2961 helyrajzszámú telephely 7920 m² méretű, melyből 695 m² használható közvetlenül a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére, a terület többi részén betonkeverő telep üzemel. A telephely körbekerített, zárható kapuval ellátott.

d.) Pénzügyi és biztosítási feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítása céljából az engedélyes az Alfa Vienna Insurance Group Zrt. -nél (szerződésszám: 31892502) 15.000.000.-Ft /kár/ év összegű környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik, valamint az Oberbank AG Magyarországi fióktelepénél vezetett számlán (18400010-10000517-10999622) 2.500.000,- Forint került lekötésre. Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani.

4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői:

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A nem veszélyes hulladékokat Engedélyes a Hajdúsámson hrsz: 2961 alatti telephelyén tervezi gyűjteni. Engedélyes az ország területén végez építés előkészítési, bontási, felszámolási tevékenységet. A Hajdú-Bihar vármegyei és a gazdaságos szállítás szempontjából bizonyos távolságon belül elhelyezkedő telephelyekről, bontási helyszínekről a hasznosításra váró hulladékokat Engedélyes a telephelyére szállítja, s a megfelelő mennyiség összegyűjtése után hasznosítja, amennyiben nem lehetséges a hasznosítás, akkor engedéllyel rendelkező vállalkozás felé adja át.

A beszállított hulladékok mennyiségének meghatározását bérelt hídmérlegen tervezik (Depona Plusz Kft Kft) megállapodás alapján. A Depona Plusz Kft telephelye a szomszédos ingatlanon található.

Engedélyes telephelyén történik a beérkező hulladékok regisztrálása, nyilvántartása, melyet a Kft kijelölt munkatársa végez a környezetvédelmi megbízott utasításai szerint.

Amennyiben a szemrevételezés alapján megállapítható, hogy a beszállított nyersanyag nem tartalmaz veszélyes hulladékot, vagy egyéb oda nem illő szennyező anyagot, a gépjárművezető a kijelölt helyre szállíthatja a hulladékot.

A telephelyen belül kialakításra került az átvett építési-bontási hulladékok számára egy 15 x 15 méter (225 m²) alapterületű, zúzalék aljzatú, támfallal elválasztott két rekeszes hulladéktároló hely. A hulladéktároló hely úgy lett kialakítva, hogy az a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthető, ezáltal a hulladékhoz való szabad hozzáférés folyamatosan biztosított legyen. A beszállított hulladékok a területen kb. 3-5 m-es halmokban ömlesztve kerülnek tárolásra. A tárolóterületen egy időben maximum 560 m³, a hulladékok 1,6 t/m³-es sűrűségével számolva kb. 900 tonna hulladék tárolható.

A gyűjtőhely rendelkezik a szükséges segédeszközökkel a hulladékok biztonságos tárolásához. Tűzoltó készülékre a hulladékok jellegéből adódóan nincs szükség, ugyanakkor a gépek üzemelése miatt célszerű a telephelyen tartani. A Kft. munkatársai a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközökkel rendelkeznek, így :

a) kéziszerszámokkal,

b) egyéni védőfelszerelésekkel és kármentesítési anyagokkal

c) telefonnal.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

A telephelyre bekerülő hulladékok minőségi ellenőrzése az átvétel helyszínén, majd a szállításkor a bejáratnál is megtörténik. Ennek ellenére – a hulladékok eredetéből adódóan előfordulhat, hogy idegen agyagok, más hulladékok is kerülnek a telepre szállított hulladékok közé. Ezeket a Kft munkavállalói kézzel kiválogatják, s külön depóniában, vagy konténerben, esetleg kisebb hulladékgyűjtő edényben gyűjtik össze.

Az így megtisztított, aprításra és/vagy osztályozásra váró hulladékokat a kijelölt gyűjtőhelyen tárolják a hasznosítás elvégzéséig.

A beszállított építési-bontási hulladékok tartalmazhatnak olyan méretű rögöket, darabokat, melyek közvetlenül nem adagolhatók be a daráló garatjába. Ebben az esetben a nagy méretű hulladék (legtöbbször beton) darabokat (méretük meghaladja a törőgép szájníllásának méretét) a törőbe való feladás előtt hidraulikus kalapáccsal aprítják, a megfelelő méretre törik.

Az építési-bontási hulladékban jelentős a vas, a vasbeton elterjedt alkalmazása miatt. A vasbeton hulladékot a rendelkezésre álló hidraulikus kalapáccsal törik, így a betonacél és betontörmelék szétválasztható. A nagyobb méretű vas darabokat tartalmazó hulladék nem adagolható a törőbe, mivel károsodást okozhat.

Az előzetesen, a hidraulikus kalapáccsal a feladási méretre előtört hulladékot a tároló területről homlokrakodóval adagolják az aprító fogadó garatjába.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása

A tervezett hasznosítási tevékenység az alábbi fő szakaszokra bontható:

1. A hulladékok keletkezése, nyilvántartása, ideiglenes tárolása
2. A hulladék előkészítése (osztályozása, minősítése), feladása
3. Törés, aprítás
4. Az előállított frakciók betárolása
5. Késztermékek minősítése
6. A termék felhasználása, értékesítése (rakodás, szállítás)

Engedélyes a bontások helyszínén a tevékenysége során keletkező hulladékokat frakciónként elkülönítve gyűjti, a bontást végző gépek által elbontott épületek, egyéb létesítmények anyagát homlokrakodókkal fajtánként külön depóniákba rakják. A megfelelő mennyiség összegyűjtése után a helyszínre szállítják az aprító gépet, ami elvégzi a későbbi hasznosításhoz szükséges, megfelelő szemcseméretre történő darálást. A gép a telep áram ellátásától függetlenül a saját erőforrásával, az ország bármely területén képes elvégezni az aprítási műveletet.

Amennyiben a keletkező mennyiség nem éri el a gazdaságosan még darálható mennyiséget, akkor a hulladékot vagy közvetlenül a térségben legközelebb található hasznosító, illetve ártalmatlanító telepre, vagy a Kft. saját telepére szállítják. A Kft hajdúsámsoni telephelyére a szállítási távolságokat is figyelembe véve szinte kizárólag Hajdú-Bihar Vármegyéből kerül majd be hulladék. Az összegyűjtött hulladékot a Engedélyes vagy a telephelyén hasznosítja, vagy engedéllyel rendelkező vállalkozás felé szállítja el.

A hulladékok keletkezése, nyilvántartása, ideiglenes tárolása

A bontások helyszínén fajtánként összegyűjtött, más hulladékoktól mentes frakciókat depóniákban tárolják a darálás elvégzéséig. Az adott bontási fázis befejezése után a keletkező mennyiséget nyilvántartásba veszik. A depóniákba rakott hulladék mennyiségének megállapítása a bontások helyszínén műszaki becsléssel történik, a pontos mennyiség csak mérlegelést követően állapítható meg.

A darálásig történő ideiglenes tárolás – a hulladék inert jellegéből adódóan – sem a talajra, sem a talajvízre nem jelent veszélyt.

A hajdúsámsoni telephelyen egy 225 m²-es terület áll rendelkezésre a beszállított hulladékok

tárolására, további 200 m² a késztermék tárolására, valamint 270 m² az aprítás elvégzésére, a gépek üzemelésére. A beszállított hulladékokat 3-5 méter magas halmokban tárolják, fajtánként elkülönítve. A telepre legtöbbször beton, föld és aszfalt hulladék kerül. A halmokat táblákkal jelölik, melyen feltüntetésre kerül a hulladék neve és azonosító száma.

A hulladékok nyilvántartását és az üzemnapló vezetését a Kft. vezetője által kijelölt személy végzi a környezetvédelmi megbízott utasításai alapján.

A hulladék előkészítése, feladása

A nagy méretű hulladék (legtöbbször beton) darabokat (méretük meghaladja a törőgép szájníylásának méretét) a törőbe való feladás előtt hidraulikus kalapáccsal aprítják. Az építési-bontási hulladékban jelentős a vas, a vasbeton elterjedt alkalmazása miatt. A vasbeton hulladékot a rendelkezésre álló hidraulikus kalapáccsal törik, így a betonacél és betontörmelék szétválasztható. A nagyobb méretű vas darabokat tartalmazó hulladék nem adagolható a törőbe, mivel károsodást okozhat.

Az előzetesen, a hidraulikus kalapáccsal a feladási méretre előtört hulladékot a tároló területről homlokrakodóval adagolják az aprító gép fogadó garatjába.

Törés, aprítás, rostálás, hasznosítás R5a kódon

A törés során történik a szilárd hulladékok aprítása az előre beállított technológia (szemcseméret) szerint.

Engedélyes az átvett, elsősorban építési-bontási hulladékok kezelését a jövőben egy törőgéppel és egy rostával végzi.

A készterméket anyag-minőség és szemcseméret szerint külön depóniákban tárolják. Az értékesítés és az azt megelőző minősítés indokolja a fajtánkénti és szemcseméret szerinti elkülönítést. A telephelyen 200 m² áll rendelkezésre a késztermékek tárolására, melyekben (anyag minőség szerint) elkülönítve történik a tárolás. Szükség esetén a szemcseméret szerint is több frakcióra válogatható egy-egy anyag, de a gyakorlat szerint a 0-80 mm-es szemcseméretű beton és téglatörmelék jól értékesíthető, míg a tiszta föld (osztályozóról lekerülő) ugyancsak jól eladható. A késztermékek tárolására szolgáló terület – a közlekedési lehetőségeket is figyelembe véve – 500 m³, azaz kb. 800 tonna késztermék tárolását tudja egy időben biztosítani.

A tört, osztályozott anyag fajtánként és méret szerint ömlesztve kerül tárolásra. A betározott anyagot legtöbbször a Engedélyes, vagy a megrendelő szállítja el a felhasználás helyszínére. A kiszállítás emiatt folyamatos.

Az elszállítandó késztermékek tehergépkocsira rakodása a megfelelő késztermék tároló depóról homlokrakodó géppel, vagy kotróval történik. A hulladék és késztermék mennyiségét a bérelt hídmérlegen állapítják meg.

A hasznosítás során a hulladékból terméket állít elő az engedélykérő. Az így létrejött másodlagos nyersanyag már nem kerül lerakókba, a hasznosítás hozzájárul a természetes környezet, természeti erőforrások megőrzéséhez. A termék a termékké minősítő okiratban meghatározott módon használható fel.

Nem veszélyes hulladék hasznosítása R5b kódon

Az R5b kódszámú kezelési technológiát kizárólag szennyezetlen (más hulladékot már nem tartalmazó) talajok esetében kívánja alkalmazni a Engedélyes A technológiába bevihető hulladékok neve és azonosító száma:

Azonosító szám	Megnevezés
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
20 02 02	talaj és kövek

A különböző építkezésekről kiszoruló föld a jelenlegi jogi szabályozás szerint hulladéknak minősül abban az esetben, ha nem a keletkezés helyén használják fel. Ugyanakkor a szennyező

anyagot nem tartalmazó, szerves anyagot (humuszos) tartalmazó, vagy nem tartalmazó (nem humusz) föld kiváloan felhasználható más területeken, építkezéseken a terep rendezésére, feltöltésre. A kiszoruló föld minőségi paramétereit, a szennyezetlenségét laboratóriumi vizsgálatokkal (toxikus fémek, TPH, PAH,...) igazolni kell.

A telephelyen belül a hulladékok 3-5 m-es halmokban ömlesztve kerülnek tárolásra. A tároló területen egy időben kb. 900 tonna hulladék tárolható.

A beszállított hulladékból az idegen anyagokat kézzel kiválogatják. Ha nagyméretű darabokat tartalmaz, a garatba adagolás előtt hidraulikus kalapáccsal aprítják, megfelelő méretűre törik. A vasbeton hulladék esetében, ha hidraulikus kalapáccsal törik a betonacél és a betonhulladék szétválasztható.

A hulladékot a törő garatba homlokrakódóval adagolják. A kiporzás elkerülése érdekében vízpermetet használnak.

A törő 20-120 mm szemcse nagyságig törí a beadagolt hulladékot. A letört és osztályozott hulladék minősítést követően termékként értékesíthető.

A kezelési tevékenység során segédanyag felhasználása nem történik.

A technológia során keletkező másodlagos hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	150 kg/fő/év
17 04 05	vas és acél	5-20 tonna/év
17 02 01	fa	1-5 tonna/év
17 02 03	műanyag	1-5 tonna/év

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az engedélyes telephelye „Gksz” övezetben található.

A kezelési technológiában segédanyag felhasználás nem történik.

Az engedélyes rendelkezik a környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzattal.

A technológiához jelentésköteles pontforrás nem kapcsolódik.

Technológiai vízfelhasználás minimális, a mobiltörő berendezés vízpermet képzéséhez szükséges. A telephelyen vízjogi létesítési engedély alapján létesített saját fúrott kút található.

Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

6. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.

7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladék gyűjtéséből, előkezeléséből és hasznosításából esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefonon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot. A

környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

III.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
2. Az adott hulladékok csak abban az esetben tekinthetők hasznosítottak, ha a hulladékból előállított anyag alapanyaggá és/vagy terméké minősítése megtörténik. Ellenkező esetben a keletkező anyagokat másodlagos hulladéknak kell tekinteni. A hulladékok hasznosítását a kérelemben megadott technológiai leírás szerint kell végezni. Amennyiben az előállított alapanyag/termék minősítésére államilag kijelölt szervezet jogosult, valamint az előállított termék minőségére magyar vagy nemzetközi szabvány vonatkozik, akkor a minősítést meg kell szerezni, valamint a termék megfelelőségét hitelt érdemlően igazolni kell.
3. A hasznosított hulladéknak teljesítenie kell a Ht. 9. és 10. §-ában foglalt előírásokat, különös tekintettel a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozóan. Amennyiben a hulladékstátusz megszűnésére, vagy az előállított termék (alapanyag) minőségére vonatkozó előírásokat nem, vagy csak részben teljesítik, úgy a hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül (pl.: ha az közvetlenül további kezelés nélkül nem alkalmas gyártási/termék előállítási tevékenységre, nem teljesíti a szabványok által támasztott minőségi követelményeket, stb.)
4. A hasznosítás során előállított termék beépíthetőségénél figyelembe kell venni „az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásait.
5. A hasznosítani nem kívánt hulladék engedéllyel rendelkező(k) részére történő átadásáról gondoskodni kell.
6. A kezelés során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
7. A jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
8. A hulladéktároló helyen egyidejűleg 900 tonna hulladék tárolható.
9. A hulladéktároló hely üzemeltetése során be kell tartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
10. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. Ha a hulladék mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető a tárolása ömlesztve is történhet.
11. A tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán – megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
12. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
13. A gyűjtött hulladék előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

14. A tevékenység során keletkezett, illetve az átvett, valamint kezelt hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni.
15. Adatszolgáltatási kötelezettségének nem-veszélyes hulladék esetén, évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
16. Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
17. A mobil hulladékkezelés megkezdését megelőzően köteles a telep fekvése szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot, valamint a telep fekvése szerint illetékes jegyzőt írásban tájékoztatni a végezni kívánt tevékenységről. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység tervezett időtartamát, pontos helyét helyrajzi számok megadásával, a kezelni kívánt hulladék típusát és mennyiségét, a kezelés módját. Az adott hatóság döntésétől függően a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozhat, valamint az engedélyben nem szereplő egyéb műszaki előírásokat tehetnek.
18. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
19. Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.

Környezetvédelmi előírások:

Levegőtisztaság védelme:

1. A tevékenység végzése során diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb technika alkalmazásával (pl. locsolás) úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe.

Földtani közeg védelme:

2. A nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység végzése során rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással folyamatosan biztosítani kell, hogy a telephelyhez vezető és a telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon.
3. A hulladékszállító járműveket és munkagépeket olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy működésük és tárolásuk során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
4. A szállító járművek és a munkagépek mosása és karbantartása, javítása csak arra vonatkozó engedéllyel rendelkező mosóban és szakműhelyben végezhető.
5. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti szennyező anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért a hulladék szállítása során fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására valamint a jármű karbantartására. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szükséges beavatkozásokat (pl. kárelhárítás) úgy kell elvégezni, hogy lehetőség szerint az eredeti állapot visszaálljon, illetve a maradék terhelés mértéke ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.

6. Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felítására, semlegesítésére és eltávolítására alkalmas kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan készenlétben kell tartani a szállító gépjárműveken és a telephelyen. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia kell.
7. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közeget érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vízvédelmi hatóságot.

Zaj- és rezgés elleni védelem:

8. Az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett, munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy a tevékenység végzése során a zaj- és rezgés kibocsátás a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) előírt határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.
9. A Hajdúsámson 2961 hrsz. alatti telephely vonatkozásában zajmérések alapján elkészült szakvéleményben meg kell határozni a zajterhelés mértékét a kritikus pontokban, és igazolni kell a zaj elleni védelmi követelmények teljesülését. A méréseket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdésében előírtak figyelembevételével, a rendszeresen előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotban, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklete, valamint az MSZ 18150-1 szabvány előírásai szerint kell elvégezni, és a ZajR. 5. számú melléklete szerint kell dokumentálni. Amennyiben indokolt, a szükséges mértékű akusztikai védelmet haladéktalanul meg kell valósítani. A zajmérések adatait dokumentáló mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 15 napon belül a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtani.

Természetvédelem:

10. A tevékenységgel érintett országos jelentőségű védett, valamint a Natura 2000 hálózat részét képező földrészletek területén történő közlekedés kizárólag a már meglévő utak használatával történhet.
11. A tevékenység végzése nem okozhatja az esetlegesen érintett országos jelentőségű védett, valamint Natura 2000 hálózat részét képező ingatlanok károsodását.
12. A tevékenység végzése során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni, és haladéktalanul értesíteni kell a illetékes igazgatóságot.
13. A kérelmezett tevékenység, amennyiben országos jelentőségű védett természeti területen történik, az csak a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdése alapján szükséges engedélyek beszerzését követően, a hatósági döntések véglegessé válását követően végezhető a területen.

Népegészségügyi előírások:

1. A hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása során a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyeztetheti.
2. A vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség megőrzése és a szennyezések megelőzése és csökkentése érdekében a felszíni vizek minőségének megővését biztosítani kell a tevékenység során.

Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A vízkivétel csak vízjogi üzemeltetési engedély birtokában végezhető.
2. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti

felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.

3. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. Az üzemeltetés során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhetik.
4. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízügyi-vízvédelmi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.
5. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos.

IV.

Jelen engedély **2030. június 1.** napjáig érvényes.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít (pl. üzletműködési engedély, telepengedély, fémkereskedelmi engedély, stb.).

V.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró fellebbező, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások benyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusán kell benyújtani a fellebbezést. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni

azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Indokolás

Az engedélyes megbízásából [REDACTED] környezetvédelmi szakértő, 2025. április 30. napján, nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, és hasznosítása iránti engedélykérelmet nyújtott be az engedélyes 4251 Hajdúsámson 2961 hrsz.(KTJ: 102823715) alatti telephelyén, valamint nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása Magyarország területén előre meg nem határozott helyszínekre vonatkozóan a környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

A benyújtott kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) előírásai alapján került összeállításra.

A benyújtott kérelem alapján a HB/17-HGO/00865-2/2025. ügyiratszámom eljárás indult, 2025 április 30 napján a területi hulladékgazdálkodási hatóságnál.

A benyújtott kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét.

A beadvány mellékletként tartalmazza a környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvényt, a pénzügyi garancia meglétének igazolását, az eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatot, kárelhárítási tervet, a nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, nyilatkozatokat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, a tevékenység irányítását végző munkavállaló szakirányú végzettségét igazoló okirat másolatát, a telepengedélyt és a telephely térképvázlatát, egyéni védőeszközök juttatásáról szóló nyilatkozatot, a foglalkozás egészségügyi szerződést, zajkibocsátási határérték megállapító határozatot, hídmérleg használatáról szóló megállapodást, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatot, tulajdoni lapot, engedélyes jelenlegi engedélyeit, a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot, a környezetvédelmi megbízott alkalmazását és végzettségét igazoló dokumentumokat, a meghatalmazást az engedélyezési eljárás lefolytatására.

A pénzügyi biztosíték és a környezetvédelmi felelősségbiztosítás mértéke a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján került meghatározásra.

A hulladékgazdálkodási előírások jogszabályi alapja:

A hulladékról szóló CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12.§ (2) bekezdése szerint a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

A Ht. 15. § (2) bekezdése szerint hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

A Ht. 62. § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.

A Ht. 80. § (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:-

- a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),
- b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét,
- c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését,
- d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet,
- e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, valamint
- f) az engedély időbeli hatályát.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint, ha az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, valamint a Ht.-ben foglaltaknak a kérelem megfelel, a hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmező részére a hulladékgazdálkodási engedélyt kiadja, amely a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően a következőket tartalmazza:

- a) a tevékenység végzése során alkalmazott műveletek megnevezését,
- b) a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételeket, előírásokat,
- c) az adott hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett éves maximális hulladékmennyiséget (tonnában kifejezve), szilárd és folyékony hulladék szállítása esetén a hulladékmennyiséget külön-külön is megadva.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett az alábbiakat tartalmazza:

- a) az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények körét, valamint az üzemeltetés feltételeit;
- b) a hulladékkezelő létesítményben az adott kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve, a technológia és a kapacitás függvényében), valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható maximális hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve);
- c) az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;
- d) a felhasználásra kerülő segédanyagokat, a kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezését, kezelésének módját;
- e) a kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítményre, telephelyre vonatkozó műszaki és környezetvédelmi követelményeket, a monitoringra, próbaüzemre vonatkozó előírásokat;

f) a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, a hulladékkezelő létesítmény utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve;

g) a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket, valamint

h) a hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírásokat,

i) a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti D1-D12 ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy D14 előkészítő művelet, vagy a miniszteri rendelet 2. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző R12 előkészítő művelet esetén az adott előkészítő művelethez tartozó e rendelet szerinti 2. mellékletben meghatározott megfelelő 'E' azonosító kódot.

A rendelkező rész **II. fejezet 1. pontjának** indokolása:

Engedélyes kérelmében előadja, hogy nem veszélyes hulladék telephelyen történő gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint Magyarország területén előre meg nem határozott helyszíneken nem veszélyes hulladék előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A Ht. 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmaznia kell az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését.

A rendelkező rész **II. fejezet 2. pontjának** indokolása:

A benyújtott kérelemben megadták a gyűjtési tevékenységben bevonni kívánt hulladékok azonosító kódját, megnevezését, és évente gyűjteni, előkezelni és hasznosítani tervezett mennyiségét. Rögzítésre került a hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan gyűjthető hulladékok mennyisége.

A Ht. 80. § (1) bekezdés b) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmaznia kell a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét, figyelemmel a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontjára is.

A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) alapján került meghatározásra.

A rendelkező rész **II. fejezet 3. pontjának** indokolása:

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmaznia kell a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, mely érdekében a területi hulladékgazdálkodási hatóság a kérelem kötelező tartalmi elemei figyelembevételével a telephely és a végezni kíván tevékenység vonatkozásában rendelkezés szintjén rögzítette a tárgyi, és a személyi feltételeket, a telephely műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, valamint az esetlegesen fellépő rendkívüli események fedezetéül szolgáló pénzügyi biztosítékok és környezetvédelmi biztosítás meglétével és összecszerűségének megfeleltetésével kapcsolatos adatokat, ezzel egyidejűleg előírta azok folyamatos fenntartását az engedély érvényességi ideje alatt.

A Ht. 70. § (1) bekezdése szerint az e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenységet ellátó koncessziós társaság és koncesszori alvállalkozó kivételével – a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék

menyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdése alapján, a Ht. 70. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet a pénzügyi biztosíték mértékét a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti képlet alapján állapítja meg, és ezen összegnek megfelelő pénzügyi biztosítékot képez.

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet alapján kiszámított 2.500.000,- forint pénzügyi lekötést igazolt az engedélyes.

A Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint a tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott olyan gazdálkodó szervezet, amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez – ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét.

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi biztosítás összegét a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő képlet alapján állapítja meg.

A benyújtott engedélykérelem mellékleteként csatolt környezetvédelmi biztosítási kötvény alapján az engedélyes által kötött biztosítási összeg 15.000.000.- Ft/kár/év.

A rendelkező rész **II. fejezet 4. pontjának** indokolása:

Engedélyes kérelmében részletesen bemutatta a hulladékkezelési technológiák egyes lépéseit.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja szerint, az engedélynek tartalmaznia kell az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, ezért a rendelkező rész II. fejezet 4. pontjában rögzítésre került.

A rendelkező rész **II. fejezet 5. pontjának** indokolása:

Engedélyes kérelmében bemutatta a hulladékkezelési technológiák környezetvédelmi jellemzőit.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja szerint, az engedélynek tartalmaznia kell az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, ezért a A rendelkező rész II. fejezet 5. pontjában rögzítésre került.

A rendelkező rész **II. fejezet 6. pontjának** indokolása:

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmaznia kell a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, mely érdekében a területi hulladékgazdálkodási hatóság a telephely bezárására vonatkozó biztonsági és elővigyázatossági előírást tett.

A rendelkező rész **II. fejezet 7. pontjának** indokolása:

Engedélyes kérelmében ismertette a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmaznia kell a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, mely érdekében a területi hulladékgazdálkodási hatóság a az esetleges rendkívüli eseményre (haváriára) vonatkozó biztonsági és elővigyázatossági előírást tett.

A havária tervben foglaltak teljes körű betartása és a rendelkező részben tett előírás megvalósulása esetén a rendkívüli események kezelése és megelőzése biztosított.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 1. pontjának** indokolása:

A Ht. 6. §-a szerint a hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

Fenti előírás valamennyi hulladékgazdálkodási tevékenységre érvényes, így az engedélyes tevékenységére is, ezért feltételként előírásra került.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 2. pontjának** indokolása:

A Ht. 9. § (1) bekezdése szerint az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

- a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,
- b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
- c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
- d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 3. pontjának** indokolása:

Az engedélykérelemben tételesen bemutatásra került a hulladéktátság megszűnésére vonatkozó előírások teljesülése. A kérelemben részletesen bemutatásra kerültek azok a műszaki előírások és szabványok, amelyek alapján az engedélyes által hasznosított hulladék felhasználásának lehetőségeit mutatják.

A Ht. 9. § (2) bekezdése szerint azt az anyagot vagy tárgyat, amely az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén megszűnik hulladéknak lenni, hasznosítottként kell tekinteni, és

- a) a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben,
- b) a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben,

c) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben,

d) az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, és

e) a tárgykörbe tartozó további uniós jogi aktusok átültetését szolgáló vagy más hazai jogszabályban

meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási célok alkalmazásában is megszűnik hulladéknak lenni, amikor az ezekben a jogszabályokban előírt újrafeldolgozási, illetve hasznosítási követelmények teljesülnek.

A Ht. 10. § (1) bekezdése szerint a hulladéktátság megszűnésére vonatkozó feltételek teljesítéséhez szükséges egyedi, illetve részletes előírásokat – ideértve a szennyező anyagok határértékeit, az anyag vagy tárgy emberi egészséget érintő hatásait, továbbá az anyag vagy tárgy lehetséges káros környezeti hatásainak elkerülésére vonatkozó szabályokat – a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének végrehajtására kiadott uniós jogi aktus állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 4. pontjának** indokolása:

A kérelemben foglaltak szerint a hasznosítási műveleten átesett, terméké minősített anyag építési alapanyagként kerül felhasználásra, melynek beépíthetőségét az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint igazolni szükséges.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 5. pontjának** indokolása:

A kérelemben rögzítésre kerül, hogy a hasznosítani nem kívánt hulladékokat engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adják át.

A Ht. 31.§-a szerint a hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről, mely során figyelemmel kell lenni a (10) bekezdésben foglaltakra, mely szerint ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 6. pontjának** indokolása:

A Ht. 4. § szerint minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

A Ht. 80.§ (1) bekezdés e) pontja szerint a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmaznia kell a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket

Engedélyes a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök rendszeres időszakos karbantartásáról gondoskodni köteles, továbbá a tevékenységét kizárólag megfelelő műszaki állapotban rendelkezésre álló eszközökkel végezheti.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 7. pontjának** indokolása:

Engedélyes a jelen engedélykérelemmel egyidejűleg benyújtotta a telephelyen a gyűjtési tevékenységhez kapcsolódóan üzemeltetni kívánt hulladéktároló üzemeltetési szabályzatát.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályiról szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 21. § (4) bekezdése szerint a hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 8. pontjának** indokolása:

A benyújtott kérelemben engedélyes levezette a telephely adottságaiból és a gyűjteni kívánt hulladékok jellemzőiből becsléssel meghatározva a hulladéktároló hely kapacitását, melyet végül 900 tonnában állapított meg, ami a telephely adottsági mellett biztonságosan kivitelezhető.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint a hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges leghosszabb időtartamát a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyben határozza meg.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 9. pontjának** indokolása:

A hulladéktároló hely kialakítására, valamint a hulladékok tárolására vonatkozó előírások a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került előírásra.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 10. pontjának** indokolása:

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a 2025. 06.05. napján lefolytatott hatósági ellenőrzésen megállapította, hogy a telephelyen belül kialakításra került az átvett építési-bontási hulladékok számára egy 15 x 15 méter (225 m²) alapterületű, zúzalék aljzatú, támfallal elválasztott egy rekeszes hulladéktároló hely, mely az ellenőrzés során megtekintésre került. A hulladéktároló hely úgy lett kialakítva, hogy az a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthető, ezáltal a hulladékhoz való szabad hozzáférés folyamatosan biztosított legyen. A kialakított hulladéktároló hely alkalmas az engedélykérelemben foglalt 900 tonna nem veszélyes hulladék egyidejű tárolására.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (4) és (5) bekezdése szerint hulladéktároló helyen hulladék – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok a biztonságos elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.

Az olyan hulladék, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el, kizárólag a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételek mellett tárolható.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 11. pontjának** indokolása:

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a 2025. 06.05. napján lefolytatott hatósági ellenőrzésen megtekintette a hulladéktároló helyet és megállapította, hogy az ott tárolt hulladék táblán kihelyezett felirattal ellátott, mely tartalmazta a gyűjtött hulladékok HAK kódját is.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése alapján a hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 12. pontjának** indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint a hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges leghosszabb időtartamát a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyben határozza meg.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése szerint a hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 13. pontjának** indokolása:

Engedélyes a benyújtott kérelmében maximum 1 évig tervezi, mely összhangban áll a Ht. 12. § (3) bekezdésével, mely szerint a gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása – kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 14. pontjának** indokolása:

A kérelemben foglaltak alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy engedélyesnek nyilvántartás-vezetési kötelezettsége keletkezik, melyet az alábbi jogszabályok figyelembevételével írt elő:

A Ht. 65. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint szállított hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése szerint a gyűjtő a hulladékról naprakészen vezet nyilvántartást.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1)-(2) bekezdései szerint a kereskedő és a hulladékkezelő a nyilvántartást

a) nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 5. pontja,

b) veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 6. pontja szerinti adattartalommal vezeti.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 15. pontjának** indokolása:

A kérelemben foglaltak alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy engedélyesnek adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik, melyet az alábbi jogszabályok figyelembevételével írt elő:

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint az adatszolgáltatási kötelezettség hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásával keletkezik.

A Ht. 65. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő a (2) és (3) bekezdés szerint évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 16. pontjának** indokolása:

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak a (3) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenti.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 17. pontjának** indokolása:

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja szerint a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmaznia kell a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket.

Ennek megfeleltetésére a területi hulladékgazdálkodási hatóság a rendelkező részben előírta engedélyes részére, hogy a mobil hulladékkezelés megkezdését megelőzően köteles a telep fekvése szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot, valamint a telep fekvése szerint illetékes jegyzőt írásban tájékoztatni a végezni kívánt tevékenységről. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység tervezett időtartamát, pontos helyét helyrajzi számok megadásával, a kezelni kívánt hulladék típusát és mennyiségét, a kezelés módját.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja a figyelmet, hogy az adott hatóság döntésétől függően a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozhat, valamint az engedélyben nem szereplő egyéb műszaki előírásokat tehetnek.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 18. pontjának** indokolása:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint, ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 19. pontjának** indokolása:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került, amellyel kapcsolatban a vonatkozó előírásokat a rendelkező rész III. Környezetvédelmi előírások fejezete tartalmazza. Az előírások az alábbiak szerint kerültek indoklásra:

Környezetvédelmi előírások indokolása:

Levegőtisztaság védelme:

A kérelmező a HB/03-KTFO/01732-15/2020 iktatószámú engedélye alapján a Hajdúsámson 2961 hrsz-ú ingatlanon található telephelyén végzi nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységét, valamint a gépek mobil jellege miatt az engedélye alapján Magyarország területén a nem veszélyes hulladékok kezelését. Az engedélyes a meglévő engedély érvényességének lejártja miatt kérelmezte új engedély kiadását.

A Szib-Ép Kft az egész ország területén végez építés előkészítési, bontási, felszámolási tevékenységet. A Hajdú-Bihar vármegyei és a gazdaságos szállítás szempontjából bizonyos távolságon belül elhelyezkedő telephelyekről, bontási helyszínekről a hasznosításra váró szilárd halmazállapotú nem veszélyes hulladékokat a Hajdúsámson 2961 hrsz. ingatlanon található telephelyére szállítja, s a megfelelő mennyiség összegyűjtése után hasznosítja, amennyiben nem lehetséges a hasznosítás, akkor engedéllyel rendelkező vállalkozás felé adja át.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja szerinti szakkérdést vizsgálva megállapítható, hogy a tervezett tevékenység megfelel a levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 1. pontjának** indokolása:

A telephelyen végzett nem veszélyes hulladékok (építés-bontás) előkezelése és hasznosítása során diffúz légszennyező anyag kibocsátás várható, erre való tekintettel a környezetvédelmi hatóság előírást tett, mivel az Lvr. 4. §-aszerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. Az Lvr. 26. § (1) bekezdése szerint diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell. Az Lvr. 26. § (2) bekezdése értelmében diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.

Földtani közeg védelme:

A kérelmező a HB/03-KTFO/01732-15/2020 iktatószámú engedélye alapján a Hajdúsámson 2961 hrsz. ingatlanon található telephelyén végzi nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységét, valamint a gépek mobil jellege miatt az engedélye alapján Magyarország területén a nem veszélyes hulladékok kezelését. Az engedélyes a meglévő engedély érvényességének lejártja (2025.06.30.) miatt kérelmezte új engedély kiadását.

A Szib-Ép Kft az egész ország területén végez építés előkészítési, bontási, felszámolási tevékenységet. A Hajdú-Bihar vármegyei és a gazdaságos szállítás szempontjából bizonyos távolságon belül elhelyezkedő telephelyekről, bontási helyszínekről a hasznosításra váró szilárd halmazállapotú nem veszélyes hulladékokat a Hajdúsámson 2961 hrsz. ingatlanon található telephelyére szállítja, s a megfelelő mennyiség összegyűjtése után hasznosítja, amennyiben nem lehetséges a hasznosítás, akkor engedéllyel rendelkező vállalkozás felé adja át.

A telephely a 471. sz. útról megközelíthető, körbekerített, zárható kapuval ellátott. A közlekedő utak betonozottak, vagy aszfaltozottak, a jelenleg végzett tevékenységekhez a szükséges szociális épületek és infrastruktúrák rendelkezésre állnak. A hulladék kezelésre szolgáló terület egybefüggő zúzott kővel borított.

A tevékenység végzéséhez a szükséges eszközökkel (törőgéppel, szállítóeszközökkel, rakodógépekkel, rostával) rendelkeznek.

A beszállított hulladékok tárolására egy 225 m²-es terület áll rendelkezésre, további 200 m² a késztermék tárolására, valamint 270 m² az aprítás elvégzésére, a gépek üzemelésére. A beszállított hulladékokat 3-5 méter magas halmokban tárolják, fajtánként elkülönítve.

Kérelmező rendelkezik a kérelmezett tevékenységre vonatkozó havária tervvel, melyben szerepelnek a kárelhárítás személyi és tárgyi feltételei, valamint a szükséges intézkedések, teendők.

A benyújtott dokumentációban leírtak, valamint a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása esetén a földtani közeg veszélyeztetése és szennyezése kizárható, annak védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított.

A tevékenység végzése során normál üzemi körülmények között a földtani közeget nem érheti szennyezés.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 2. pontjának** indokolása:

Tekintettel arra, hogy a nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységet az engedélyes a telephelyén kívánja végezni, a rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 2. pontjában** a hulladékszállítási útvonal és a tárolótér egységes és egybefüggő burkolattal történő ellátása (illetve meglétének biztosítása) került előírásra a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének feltételeként, a Hlr. 18. § (1) bekezdése, valamint a Favir. 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai értelmében.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 3-4. pontjának** indokolása:

A kérelemben foglaltak szerint a kérelmező több szállítójárművel és munkagéppel rendelkezik. A földtani közeg szennyeződésének elkerülése érdekében indokolt, hogy ezek megfelelő műszaki állapotúak legyenek, és mosásuk, szerelésük, karbantartásuk engedéllyel rendelkező mosóban, illetve szakműhelyben történjen.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 3. és 4. pontjaiban** előírtak jogszabályi alapja a Favir. 8. § a) pontja, melynek értelmében tevékenység csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 5. pontjának** indokolása:

A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység jogszabályi feltételei (műszaki védelem és környezetvédelmi intézkedések) – a földtani közeg minőségének védelme tekintetében – a kérelemben foglaltak szerint adóttak. A szennyező (veszélyes) anyagok földtani közegbe kerülésének tilalma a Favir 10. § szerint azonban minden tevékenységre érvényes, ezért a környezetvédelmi hatóság a rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 5. pontjában** feltétel előírásával szabályozza a földtani közeg minőségének védelme érdekében teendő megelőző intézkedéseket a veszélyes anyagok tekintetében. Az előírtak jogszabályi alapja a Favir. 3. § 39. pontja és 10. § (2) bekezdése, 1. számú melléklete, valamint a Favhér. 1. és 3. mellékletei, melyek meghatározzák a veszélyes anyag fogalmát és azok (B) szennyezettségi határértékét, illetve szabályozzák a földtani közeg minőségi védelmének érdekében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységeket.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 6-7. pontjának** indokolása:

Tekintettel a benyújtott dokumentációban leírt megelőző intézkedésekre, a tervezett tevékenység végzése során várhatóan csupán rendkívüli esetben (havária) fordulhat elő a földtani közeg szennyezése. A havária események kezelésére vonatkozó – a kérelemben és a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott – előírások betartása esetén a földtani közeg szennyezése megelőzhető, a rendkívüli szennyezések következményei gyorsan és hatékonyan elháríthatóak.

A **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 6-7. pontjaiban** előírtak jogszabályi alapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 2. § (1) és (2) bekezdései. A 6. pontban a földtani közeget érintő szennyezés esetén a területileg illetékes vízvédelmi hatóság értesítési kötelezettsége a Favir. 19. § (1)-(2) bekezdései alapján került előírásra.

Zaj és rezgés védelem:

A kérelmező a HB/17-KTF/01732-15/2020 ügyiratszámú engedélye alapján a Hajdúsámson 2961 hrsz. ingatlanon található telephelyén végzi nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységét, valamint a gépek mobil jellege miatt az engedélye alapján Magyarország területén a nem veszélyes hulladékok kezelését. Az engedélyes a meglévő engedély érvényességének lejártja (2025.06.30.) miatt kérelmezte új engedély kiadását.

A Szib-Ép Kft az egész ország területén végez építés előkészítési, bontási, felszámolási tevékenységet. A Hajdú-Bihar vármegyei és a gazdaságos szállítás szempontjából bizonyos távolságon belül elhelyezkedő telephelyekről, bontási helyszínekről a hasznosításra váró szilárd halmazállapotú nem veszélyes hulladékokat a Hajdúsámson 2961 hrsz. ingatlanon található telephelyére szállítja, s a megfelelő mennyiség összegyűjtése után hasznosítja, amennyiben nem lehetséges a hasznosítás, akkor engedéllyel rendelkező vállalkozás felé adja át.

A SZIB-ÉP Építőipari Kft. (4254 Nyíradony Széchenyi u. 25.), a Hajdúsámson 2961 hrsz. alatti telephely vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság által kiadott HB/17-KTF/04976-3/2020 ügyiratszámú zajkibocsátási határérték megállapító határozattal rendelkezik, a határozatban előírtak mindenkor betartása kötelező. A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 11. § (5) bekezdés alapján az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén vagy hatáste-

rületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A változást a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 8. pontjának** indokolása:

Annak érdekében, hogy a zajforrások zajkibocsátása a zajterhelési határértékek teljesülésén túl, a lehető legkisebb környezeti zajterhelést okozza, az elérhető legjobb technika alkalmazását – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 3. § (1) bekezdése és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 6. § (1) bekezdése figyelembevételével – írta elő a környezetvédelmi hatóság.

A ZajR. 3. § (1) bekezdése alapján tilos a védendő területeken veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A ZajR. 2. § a) pontja értelmében védendő (védett) környezet: védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 31. § (2) bekezdése alapján a zavaró zajt és a rezgés terhelést műszaki, szervezési módszerekkel kell megelőzni.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 9. pontjának** indokolása:

A ZajR. 3. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét. A telephely zajvédelmi hatásterületén zajtől védendő létesítmények találhatóak, ezért a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében ellenőrző zajmérés elvégzéséről rendelkezett.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra vonatkozóan a ZajR. 10 § (1) bekezdése és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) alapján, **amennyiben a tevékenységet ugyanazon a helyszínen évente legalább 12 alkalommal végzik**, a tevékenység megkezdése előtt köteles az üzemeltető a területi környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A területi környezetvédelmi hatóság tájékoztatja, hogy a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerint kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell egy léptékhelyes helyszínrajzot, melyen a zajszempontú hatásterületen található valamennyi ingatlan utca, házszám és helyrajzi szám megjelöléssel fel van tüntetve, valamint a terület szabályozási terv szerinti besorolása látható.

A zaj- és rezgés védelemmel kapcsolatos feltétel a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontja szerinti szakkérdést vizsgálva a ZajR. és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján került előírásra.

Természetvédelem:

A tevékenységgel érintett ingatlan (Hajdúsámson 2961 hrsz.) nem minősül védett területnek és nem képezi a Natura 2000 részét.

Hajdú-Bihar vármegye közigazgatási területén az alábbi országos jelentőségű védett természeti területek találhatóak, melyek helyrajzi számos jegyzékét a kihirdető rendeletek tartalmazzák.

- Hajdúsági Tájvédelmi Körzet (a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról szóló 130/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet)
- Hortobágyi Nemzeti Park (a Hortobágyi Nemzeti Park védettségének fenntartásáról szóló 131/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet)
- Bihari-sík Tájvédelmi Körzet (a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 4/1998. (II. 20.) KTM rendelet)
- Hencidai Csere-erdő Természetvédelmi Terület (egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet)
- Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület (a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet)
- Bihari-legelő Természetvédelmi Terület (a Bihari-legelő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 39/2007. (X. 18.) KvVM rendelet)
- Hajdúbagosi földikútya-rezervátum Természetvédelmi Terület (a Hajdúbagosi földikútya-rezervátum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 53/2007. (X. 18.) KvVM rendelet)

Továbbá Hajdú-Bihar vármegye területén további a Tvt. 23. § (2) bekezdése alapján – „E törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.” – védett természeti területek és természeti emlékek is találhatóak.

Az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területek helyrajzi számait a vidékfejlesztési miniszter 2012./1. számú közleménye tartalmazza.

A Natura 2000 hálózat részét képező ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben kerültek meghatározásra.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 10-11. pontjának** indokolása:

A természetvédelmi törvény (a továbbiakban: Tvt.) 31. §-a és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése, 8. § (2) bekezdése alapján állapította meg a hulladékgazdálkodási hatóság.

A Tvt. 31. §-a alapján tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a rendelet 1-3. számú mellékletében meghatározott fajok és a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan

tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely - a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel - a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 12. pontjában** foglaltak a Tvt. 5. § (1) bekezdése, a 42. (1) bekezdése, a 43. § (1) bekezdése alapján kerületek megállapításra.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, továbbá a 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A védett és fokozottan védett állat- és növényfajok körét, természetvédelmi értékét a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001 (V. 9.) KöM rendelet határozza meg.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 13. pontjában** foglaltak a Tvt. 31. §-a, a 38. § (1) bekezdése, a 40. § (1) bekezdése alapján határozta meg a természetvédelmi hatóság.

A Tvt. 31. §-a alapján tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.

A Tvt. 38. § (1) bekezdés j) pontja értelmében védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt mezőgazdasági és erdészeti használatú utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével.

A Tvt. 40. § (1) bekezdése szerint fokozottan védett természeti területre történő belépéshez - a jelzett turistautak és tanösvények kivételével - a természetvédelmi hatóságnak az igazgatóság szakértői véleményének figyelembevételével kiadott engedélye szükséges. A külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyek - feladatuk ellátásához szükséges mértékben - engedély nélkül beléphetnek.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja alapján rendelkezik természetvédelmi hatáskörrel.

Közegészségügyi előírások indokolása:

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2025. május 14. napján adott feljegyzését az alábbiakkal indokolta:

A rendelkező rész **III. fejezet Közegészségügyi előírások 1. pontjának** indokolása:

A rendelkező rész **III. fejezet Közegészségügyi előírások 1. pontja** az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46.§ előírásai alapján került előírásra.

A rendelkező rész **III. fejezet Közegészségügyi előírások 2. pontjának** indokolása:

A rendelkező rész **III. fejezet Közegészségügyi előírások 2. pontja** a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 1. § alapján került előírásra.

Vízügyi és vízvédelmi előírások indokolása:

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5-6. pontjai alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2025. május 28. napján adott feljegyzésében az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:

Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálandó szakkérdés:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A kérelemhez mellékeltek a [REDACTED] egyéni vállalkozó (4031 Debrecen Építők u. 22.) által 2025. április hónapban készített dokumentációt a kapcsolódó mellékletekkel, a 2020. május 4-ei keltezésű havária tervet és egy nyilatkozatot a vízellátás-szennyvízkezelés módjáról. A rendelkezésemre álló dokumentumok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A SZIB-ÉP Építőipari Kft. fő tevékenységi köre elsősorban az építőipari tevékenység, de foglalkoznak üzemanyag kereskedelemmel, mixer beton gyártással, betonelem gyártással és szállítványozással is.

Engedélyes rendelkezik a Hajdúsámson 2954/2, 2957 és 2961 helyrajzi számú ingatlanokra HB/17-KTF/01732-15/2020. számon nem veszélyes hulladék gyűjtésre, előkezelésre és hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, melyet 2024-ben a tárgyi feltételek változása miatt a HB/17-HGO/00072-9/2024. számú határozattal módosítottak. Az engedély 2025. június 30-ig hatályos. Ezen túl az Engedélyes rendelkezik HB/17-HGO/00072-9/2024. számon nem veszélyes hulladékok országos szállítási és kereskedelmi engedéllyel is.

A hasznosítási (építési-bontási hulladékok aprítása, osztályozása és minősítése) tevékenységet a Kft. részben a megrendelők telephelyein, a bontással érintett területeken, részben a saját telephelyén kívánja végezni. A hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási céllal átvenni tervezett nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége a saját telephelyen 45.000 tonna/év, míg az építések, bontások helyszínén: 220.000 tonna/év.

A hasznosítási technológia felszíni és felszín alatti vizet közvetlenül nem érint. A telephely szociális vízellátása közmű hálózaton keresztül van megoldva, a szomszédos Hajdú R+J Kft-n keresztül, almérő alapján. A telep nem rendelkezik közcsatornával, a keletkező szociális szennyvizet vízzáró, 3 m³-es közműpótló aknában gyűjtik, és rendszeresen elszállításra kerül. A csapadékvíz a területen elszikkad, és mivel a hulladékokból nem tud kioldani szennyező anyagokat, így a felszín alatti vizet nem veszélyezteti.

A dokumentáció szerint a Hajdúmason 2961 helyrajzi számú ingatlanon található egy vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező kút, mely a betonkeverőt és alkalomszerűen az inert hulladék hasznosító portalanítását szolgálja. Ezen tevékenységből szennyvíz nem keletkezik. A kút vízjogi létesítési engedélyének száma: 35900/7799-7/2016.ált. A vízikönyvi nyilvántartás szerint és az ügyfél nyilatkozata alapján a Szib-Ép Kft. 2 hónapon belül tervezi a kút vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárását elindítani.

Fentiekre tekintettel került előírásra, hogy vízkivétel csak vízjogi üzemeltetési engedély birtokában végezhető.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján **Hajdúsámson település fokozottan és kiemelten érzékeny területen fekszik.**

A tevékenységgel érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet **érinthet**, azonban a Korm. rendelet alapján a nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység korlátozás nélkül megvalósítható.

Az ingatlanon végzett tevékenység az árvíz és a jég levonulására, illetve a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A §. (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §. (1) bekezdés alapján a rendelkező rész 1. pontjában előírást tettem.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A §. (1) bekezdése szerint jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges:

- a) a *vízimunka elvégzéséhez, vízellátási létesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély)*
- b) *vízellátási létesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez és vízhasználatához (üzemeltetési engedély)*
- c) a *vízellátási létesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).*

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §. (1) bek. szerint: *Vízhasználat gyakorlásához, vízellátási létesítmény használatbavételéhez (a továbbiakban üzemeltetéshez) szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt annak kell kérni, aki a vízhasználatból vagy a létesítmény üzemeltetésével járó – a jogszabályokban és a hatósági előírásokban meghatározott – jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorolja, illetve teljesíti. A kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket kell csatolni.*

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak a rendelkező részben előírt feltételek mellett érvényesülnek.

A rendelkező rész előírásainak meghatározása a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bek., 19.§ (1) bek., a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bek., 11. § (2) bek., valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltak figyelembevételével történt.

Megállapítható, hogy a nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély kiadásának vízgazdálkodási szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. A szakkérdésre adott válasz a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 5-6 pontjának figyelembevételével lett meghozva.

A határozat rendelkező részének **IV. fejezetében** foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján került megállapításra.

A rendelkezésre álló iratok alapján a környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht., valamint ezen határozat előírásainak betartásával a nem veszélyes hulladékok gyűjtése környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügleleti díj fizetésére kötelezett.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. sz. melléklete alapján - jelen engedélyezési eljárásban -, a 871.000,- Ft, azaz nyolcszázhetvenegyezer forint eljárási költséget az engedélyes megfizette.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 55 napon belül hozza meg. A teljes eljárás ügyintézési határideje: 2025. június 23. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet) biztosított jogkörében eljárva, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások a Ht. 6. §-a, 12. § (2)-(3) bekezdései, 15. § (2) bekezdése, 62. § (3) bekezdése, 65. § (1) és (5) bekezdései, 79. § (1) és (8) bekezdései, 82/A. § (1) bekezdése, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdései, a 21. § (4) bekezdése, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) és (2) bekezdései, 10. § (1) bekezdés b) pontja, (2) bekezdése, 12. § (4) bekezdés a) pontja, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései, 9. § (1) és (2) bekezdései, a 14. § (1) és (2) bekezdései, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a Kvt. 31. § (2) bekezdése, a levegő védelemmel kapcsolatos előírások a Lvr. 4. §-a bekezdése, a Lvr. 7. § (4) bekezdése, és a Lvr. 28. § (2) bekezdése alapján, a földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások a Favir. 3. § 39. pontja, a 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai valamint a (2) bekezdése, a 19. § (1)-(2) bekezdései, valamint 1. számú melléklete, a Favhér. 1. és 3. mellékletei, a Kár. 2. § (1)-(2) bekezdései és (6) bekezdésének a) pontja, a Hlr. 18. § (1) bekezdése alapján, a zaj-és rezgésvédelmi előírások a ZajR. és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján, a természetvédelmi előírások a Tvt. 31. § 5. § (1) bekezdése, a 31. §-a, a 38. § (1) bekezdése, a 40. § (1) bekezdése, a 42. (1) bekezdése, a 43. § (1) bekezdése, valamint a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 8. § (2) bekezdése alapján kerültek előírásra.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (2) bekezdésének b) pontja alapján jelen engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentés alapján nem folytatható a Tanács 75/442/EGK tanácsi irányelve alapján.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 29. § (1) bekezdése alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint a Dáptv. 19. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint.

**Rácz Róbert főispán
nevében és megbízásából**

**Apró-Sápi Réka
osztályvezető**

Kapják:

1. [REDACTED] (meghatalmazott)_elektronikusan
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály _hivatali kapu
3. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály _hivatali kapu
4. Irattár