Digitálisan aláírta: Dr. Hajduné dr. Kovács Mária Mónika
Dátum: 2025.07.14 16:20:24 +02'00'

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/00998-27/2025
Ügyintéző: [redacted]
Telefon: [redacted]

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély
melléklet: 1. melléklet

Határozat

I.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság) a **SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft.** (Székhely: 4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18. , KSH azonosító szám: 11159579-4677-113-09 , cégjegyzékszám: 09-09-003527, adószám: 11159579-2-09, KÜJ-azonosító: 100447271, a továbbiakban: engedélyes) részére – kérelmének helyt adva–

engedélyezi,

nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése az engedélyes 4031 Debrecen, Hegedű utca 3-9. (17189/13, 17189/14, 17189/15, 17189/16, 17189/17, 17189/18, 17189/20, 17189/21, 17189/22, 17189/23, 17189/24, 17189/77 hrsz. , KTJ: 100768694) alatti telephelyén.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás)

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása

E02 – 10 hulladékká vált gépjármű bontása

E02 – 12 szárítás

E02 – 99 egyéb

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

2. Gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

A hulladékok listáját jelen engedély 1. számú melléklete tartalmazza.

Egy év alatt összesen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladék maximum **127.940 tonna**, a telephelyen egy időben gyűjthető hulladékok mennyisége **76.512 tonna nem veszélyes** hulladék.

3. Személyi, tárgyi és biztosítási feltételek:

a.) Személyi feltételek:
Az engedélyes elegendő számú munkavállalót, valamint környezetvédelmi szakértőt foglalkoztat a tevékenység irányítására.

b.) Tárgyi feltételek:
- számos hitelesített mérleg (közúti-, vasúti- és lapmérlegek egyaránt)
- teher- és személygépkocsik
- konténerek
- kiépített számítógépes park
- 24 órás kamerás védelmi rendszer
- irodahelyiségek, szociális helyiségek (étkező, zuhanyzó, vizesblokkok)
- 1.006 m2-es műhelycsarnok 2 tonnás híddaruval
- 610 m2-es autószerelő és autómosó csarnok
- 283 m2-es veszélyes hulladék tároló csarnok
- 100 m2-es forgácstároló
- raktárak
- ollózó-bálázó gép, targoncák, nehézgépek, rakodógépek
- brikettáló berendezés
- szárazrafektető berendezés
- bálázógép
- kábelnyúzó gép
- gépi-és kéziszerszámok
- sajátcélú vasúti pályahálózat (iparvágány)
- egyéb mérőeszközök (spektrofotométer, sugárzásmérő, mágneses térerősségmérő...stb.)

c.) Pénzügyi és biztosítási feltételek:
Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítása céljából az engedélyes az KÖBE Közép-Európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél (szerződésszám: 12929409) 30.000.000,- Ft/kár/év összegű környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik, valamint 30.000.000,-

forint pénzügyi biztosíték került megkötésre. Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani.

4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői:

Előkezelési műveletek:

- E02 – 01 szétválasztás (szeparálás)

Egyes fémes- és nem fémes összetevőket is tartalmazó hulladékból elektromágneses szeparátorral választják szét a ferromágneses összetevőket.

- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

A nagyméretű hulladékokat különféle eszközökkel aprítják. Ez lehet kézi gyorsdaraboló *(flex)*, vagy egyes fémhulladékok esetében lángvágó berendezés.

- E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)

Tömörítésre egy Lefort típusú bálázó gépet használnak.

- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

Az alaki jellemzők szerinti válogatást szemrevételezés után végzik az alkalmazottak. Ez az eljárás majdnem minden szilárd hulladékfajta esetében alkalmazható.

- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Gyakran a termelők nem megfelelő HAK kód alá sorolják a hulladékaikat, így az anyagminőség vizsgálata után gyakran ezen előkezelési eljárással osztályozzák át más-más csoportokba a beérkezett hulladékokat. Némely anyagnál egy Olympus Innov-x delta röntgen-spektrofotometriás mérőberendezéssel győződnek meg a pontos anyagi összetételről.

- E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása

A bontást egy zárt csarnokban végzik, jellemzően egyszerű kéziszerszámok alkalmazásával.

- E02 – 10 hulladékká vált gépjármű bontása

A hulladékként átvett gépjárművekből első körben egy STH-003 típusú mobil szárazrafektető berendezéssel távolítják el a veszélyes folyékony anyagokat. *(pl.: üzemanyag, különböző olajok, fagyálló, ablakmosó folyadék…stb.)*

A szárazrafektetett gépjárműveket később elbontják, és az egyéb szilárd veszélyes anyagokat is eltávolítják belőlük *(pl. akkumulátorok, azbesztet tartalmazó fékbetétek, légzsáknyitó robbanópatronok, nyomás alatti tartályok…stb.)*. A veszélyes anyagokat már nem tartalmazó járműveket később még tovább bontják, melynek elsődleges célja a fémtartalmú alkatrészek és kasznielemek kinyerése.

- E02 – 12 szárítás

Jellemzően bizonyos nem veszélyes porfestékek, lakkok és gyanták, vagy vizes iszapok esetében alkalmazzák a szárítást. Ezt természetes szellőztetéssel és napsugárzás felhasználásával végzik. Ehhez alacsony profilú, nagy felületű tálcákat alkalmaznak, melyeken az adott hulladékokat vékony, egyenletes rétegben terítik szét. A szárítás után a visszamaradt alacsony víztartalmú hulladékok már lerakható állapotúak lesznek, azokat zsákokba, vagy konténerekbe lapátolják.

- E02 – 99 egyéb

Egyéb műveletek alatt a különböző fahulladékok szegtelenítését értik, illteve a kábelek nyúzását, melyre egy Guidetti PMG-400 típusú kábelnyúzó-daráló berendezést használnak. A kábelhéjat egy pneumatikus szeparátor külön gyűjti a fém alkatrészektől.

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:

A telephely összterülete: 30.232 m2

A terület ipari övezetben fekszik, kerítéssel körbezárt terület. A telephely működése tevékenység jelentős ökológiai, környezeti, vagy egyéb hatást nem gyakorol az élő- és élettelen környezetére. A terület természetvédelmi oltalom alá nem esik. A telephely területén és közvetlen közelében védett természeti értékek nem találhatók.

Műszaki állapota, minősége és felszereltsége megfelel a BAT (*elérhető legjobb technológia*) elvárásainak. A telep és a telepen használt berendezések műszakilag kifogástalan állapotban vannak, azok rendszeres ellenőrzéseken és felülvizsgálatokon esnek át, úgy mint hitelesítések, érintésvédelmi felülvizsgálatok, műszaki vizsgák, emelőgép vizsgálatok. A tevékenység, a berendezések és a felszereltség évente egy alkalommal átesnek belső, illetve évente egy alkalommal külső MIR-KIR integrált audit keretén belüli minőségi és környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő ellenőrzésen. Ezeket az auditokat dokumentálják, az esetleges nem megfelelősségeket folyamatosan pótolják

6. A telephely bezárásának feltételei:
   A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.
   A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.

7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:
   A hulladék gyűjtéséből, előkezeléséből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefonon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

III.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
2. A jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
3. A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximum 76.512 tonna nem veszélyes hulladék tárolható.
4. A hulladéktároló hely üzemeltetése során be kell tartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni, a jogszabályban meghatározott tartalommal.
5. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
6. A hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
7. A tevékenység során átvett hulladékokról nyilvántartást kell vezetni.

8. Adatszolgáltatási kötelezettségének nem-veszélyes hulladék gyűjtése esetén, évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
9. Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
10. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
11. Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.

Környezetvédelmi előírások:

Levegőtisztaság védelme:

1. A tevékenység végzése során diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe.
2. Bűzzel járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával törekedni kell a bűzkibocsátás mérséklésére. Ennek érdekében a telephelyen végzett tevékenységet olyan műszaki megoldások alkalmazásával, vagy intézkedések megtételével kell végezni, amely biztosítja, hogy a környezeti levegő bűzterhelése az elérhető legkisebb mértékű legyen.

Földtani közeg védelme:

3. A nem veszélyes hulladék gyűjtés során – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a hulladéktároló helyhez vezető és a telephely területén kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint a hulladék gazdálkodási tevékenység helyének burkolata egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd legyen és maradjon. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, szükség esetén az ezek tárolására szolgáló rendszert.
4. A nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység végzése során a rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a telephelyhez vezető és a telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint az előkezelés helyének burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon.
5 Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék tárolása, amelyből, vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le a földtani közeg irányába.
6 A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért a tevékenység végzése során fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására valamint a járművek, munkagépek és -eszközök karbantartására. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szükséges beavatkozásokat (pl. kárelhárítás) úgy kell elvégezni, hogy lehetőség szerint az eredeti állapot visszaálljon, illetve a maradó terhelés mértéke ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
7 Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felitatására, semlegesítésére és eltávolítására alkalmas kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan készenlétben kell

tartani a telephelyen. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve helyettesítenie kell.

8 A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közeget érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vízvédelmi hatóságot.

Zaj- és rezgés elleni védelem:

9 Az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett, munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy a tevékenység végzése során a zaj- és rezgéskibocsátás a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) előírt határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.

Természetvédelem:
Természetvédelmi szempontból feltétel előírása nem indokolt.

Közegészségügyi előírások:

1. A hulladék előkezelése és hasznosítása során a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
2. A vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség megőrzése és a szennyezések megelőzése és csökkentése érdekében a felszíni vizek minőségének megóvását biztosítani kell a tevékenység során.

Vízügyi és vízvédelmi előírások:
A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30409/3691-3/2025.ált. szakvéleménye:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, a gépeket úgy kell tárolni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. Az üzemeltetés során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhetik.
2. A tevékenység során fedetlen, burkolatlan helyen nem tárolható olyan anyag, termék, hulladék, amely következtében a felszíni, illetve alatti víz elszennyeződhet. A burkolt, burkolatlan felületeken csak olyan (nem veszélyes) hulladék tárolható, amelyről a csapadékvíz hatására szennyező anyag nem oldódik ki, nem mosódik le. A hulladékok esetében ezért különös figyelmet kell fordítani a fémhulladékok vízoldható felületi szennyeződéseinek kiszűrésére, felitató anyag meglétére.

3. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.

4. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízügyi-vízvédelmi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.
5. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos.
6. Az ingatlan területén tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége, illetve tilos olyan lebomló anyagot juttatni a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz károsodását okozza.

IV.

Jelen engedély **2030. július 15.** napjáig érvényes.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít (pl. üzletműködési engedély, telepengedély, fémkereskedelmi engedély, stb.).

V.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: https://epapir.gov.hu/

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Jelen eljárásban az eljárási díj megfizetésre került.

Indokolás

Az engedélyes megbízásából az FSP Mérnökiroda Kft. mint meghatalmazott, 2025. május 26. napján, az FSP Mérnökiroda Kft. nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési, valamint veszélyes hulladék gyűjtési engedélykérelmet nyújtott be 2025. május 26. napján a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

A benyújtott kérelem alapján a HB/17-HGO/00998-2/2025. ügyiratszámon eljárás indult, 2025. május 26. napján a területi hulladékgazdálkodási hatóságnál.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság HB/17-HGO/00998-3/2025. ügyiratszámon hiánypótlásra szólította fel engedélyest 2025. május 30. napján 15 napos határidő megjelölésével.

Az FSP Mérnökiroda Kft. HB/17-HGO/00998-4/2025. ügyiratszámon 2025. június 18. napján kérte az eljárás szüneteltetését, majd a hiánypótlás egyidejű teljesítésével HB/17-HGO/00998-6/2025 napján kérte az eljárás folytatását.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság HB/17-HGO/00998-13/2025. ügyiratszámon iratbemutatásra szólította fel engedélyest 2025. július 1. napján, melyet engedélyes 2025. július 1. napján teljesített.

A HB/17-HGO/00998-4/2025. ügyiratszámon Az ügyfél a korábban benyújtott kérelmét 2025. július 14. napján megküldött kérelmében módosította, amely szerint jelen engedélyezési eljárásban veszélyes hulladék gyűjtését nem kívánja végezni, kizárólag a nem veszélyes hulladékokkal kívánnak tevékenységet végezni.

A benyújtott kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) előírásai alapján került összeállításra.

A benyújtott kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét.

A beadvány mellékletként tartalmazza a környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvényt, a pénzügyi garancia meglétének igazolását , az eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatokat, kárelhárítási (havária) tervet, a nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, nyilatkozatokat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, a tevékenység irányítását végző munkavállaló szakirányú végzettségét igazoló okirat másolatát, a telepengedélyt és a telephely térképvázlatát, egyéni védőeszközök juttatásáról szóló nyilatkozatot, a foglalkozás-egészségügyi szerződést, a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot, a környezetvédelmi megbízott alkalmazását és végzettségét igazoló dokumentumokat, a meghatalmazást az engedélyezési eljárás lefolytatására.

A pénzügyi biztosíték és a környezetvédelmi felelősségbiztosítás mértéke a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján került meghatározásra.

A hulladékgazdálkodási előírások jogszabályi alapja:

A Ht. 12.§ (2) bekezdése szerint a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

A Ht. 15. § (2) bekezdése szerint hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

A Ht. 62. § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.

A Ht. 80. § (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:-

a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),

b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét,

c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését,

d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet,

e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, valamint

f) az engedély időbeli hatályát.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint, ha az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, valamint a Ht.-ben foglaltaknak a kérelem megfelel, a hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmező részére a hulladékgazdálkodási engedélyt kiadja, amely a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően a következőket tartalmazza:

a) a tevékenység végzése során alkalmazott műveletek megnevezését,

b) a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételeket, előírásokat,

c) az adott hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett éves maximális hulladékmennyiséget (tonnában kifejezve), szilárd és folyékony hulladék szállítása esetén a hulladékmennyiséget külön-külön is megadva.

A rendelkező rész **II. fejezet 1. pontjának** indokolása:

Engedélyes kérelmében előadja, hogy nem veszélyes hulladék telephelyen történő gyűjtését, előkezelését, valamint veszélyes hulladék gyűjtését kívánja végezni.

A HB/17-HGO/00998-4/2025. ügyiratszámon Az ügyfél a korábban benyújtott kérelmét 2025. július 14. napján megküldött kérelmében módosította, amely szerint jelen engedélyezési eljárásban veszélyes hulladék gyűjtését nem kívánja végezni, kizárólag a nem veszélyes hulladékokkal kívánnak tevékenységet végezni.

A Ht. 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmaznia kell az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését.

A rendelkező rész **II. fejezet 2. pontjának** indokolása:

A benyújtott kérelemben megadták a gyűjtési tevékenységben bevonni kívánt hulladékok azonosító kódját, megnevezését, és évente gyűjteni tervezett mennyiségét. Rögzítésre került a hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan gyűjthető hulladékok mennyisége.

A Ht. 80. § (1) bekezdés b) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmaznia kell a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét, figyelemmel a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontjára is.

A gyűjthető hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) alapján került meghatározásra.

A rendelkező rész **II. fejezet 3. pontjának** indokolása:

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmaznia kell a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, mely érdekében a területi hulladékgazdálkodási hatóság a kérelem kötelező tartalmi elemei figyelembevételével a telephely és a végezni kíván tevékenység vonatkozásában rendelkezés szintjén rögzítette a tárgyi, és a személyi feltételeket, a telephely műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, valamint az esetlegesen fellépő rendkívüli események fedezetéül szolgáló pénzügyi biztosítékok és környezetvédelmi biztosítás meglétével és összegszerűségének megfeleltetésével kapcsolatos adatokat, ezzel egyidejűleg előírta azok folyamatos fenntartását az engedély érvényességi ideje alatt.

A Ht 70. § (1) bekezdése szerint az e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság és koncesszori alvállalkozó kivételével – a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdése alapján, a Ht. 70. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet a pénzügyi biztosíték mértékét a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti képlet alapján állapítja meg, és ezen összegnek megfelelő pénzügyi biztosítékot képez.

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet alapján kiszámított 30.000.000,- forint pénzügyi lekötést igazolt az engedélyes.

A Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint a tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott olyan gazdálkodó szervezet, amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez – ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét.

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi biztosítás összegét a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő képlet alapján állapítja meg.

A benyújtott engedélykérelem mellékleteként csatolt környezetvédelmi biztosítási kötvény alapján az engedélyes által kötött biztosítási összeg 30.000.000.- Ft/kár/év.

A rendelkező rész **II. fejezet 4. pontjának** indokolása:

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja szerint a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett tartalmazza az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;

Fentiek alapján az engedélykérelemben foglaltak szerint a teürleti hulladékgazdálkodási haóság rögzítette a hulladékkezelési technológia műszaki jellemzőit.

A rendelkező rész **II. fejezet 5. pontjának** indokolása:

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja szerint a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett tartalmazza az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;

Fentiek alapján az engedélykérelemben foglaltak szerint a területi hulladékgazdálkodási hatóság rögzítette a hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzőit.

A rendelkező rész **II. fejezet 6. pontjának** indokolása:

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmaznia kell a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, mely érdekében a területi hulladékgazdálkodási hatóság a telephely bezárására vonatkozó biztonsági és elővigyázatossági előírást tett.

A rendelkező rész **II. fejezet 7. pontjának** indokolása:

Engedélyes kérelmében ismertette a környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja , valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmaznia kell a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, ideértve a hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírásokat, mely érdekében a területi hulladékgazdálkodási hatóság a az esetleges rendkívüli eseményre (havériára) vonatkozó biztonsági és elővigyázatossági előírást tett.

A havária tervben foglaltak teljes körű betartása és a rendelkező részben tett előírás megvalósulása esetén a rendkívüli események kezelése és megelőzése biztosított.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 1. pontjának** indokolása:

A Ht. 6. §-a szerint a hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

Fenti előírás valamennyi hulladékgazdálkodási tevékenységre érvényes, így az engedélyes tevékenységére is, ezért feltételként előírásra került.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 2. pontjának** indokolása:

Engedélyes a jelen engedélykérelemmel egyidejűleg benyújtotta a telephelyen a gyűjtési tevékenységhez kapcsolódóan üzemeltetni kívánt hulladéktároló üzemeltetési szabályzatát.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályiról szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 21. § (4) bekezdése szerint a hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 3. pontjának** indokolása:

A benyújtott kérelemben engedélyes levezette a telephely adottságaiból és a gyűjteni kívánt hulladékok jellemzőiből becsléssel és számítással meghatározva a hulladéktároló hely kapacitását, melyet végül 76.512 tonna nem veszélyes hulladék mennyiségben állapított meg, ami a telephely adottságai mellett biztonságosan kivitelezhető.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint a hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges leghosszabb időtartamát a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyben határozza meg.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 4. pontjának** indokolása:

A hulladéktároló hely kialakítására, valamint a hulladékok tárolására vonatkozó előírások a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került előírásra.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 5. pontjának** indokolása:

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a 2025. 07.08. napján lefolytatott hatósági ellenőrzésen megtekintette a hulladéktároló helyet és megállapította, hogy az a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került kialakításra, mely magába foglalja a feliratozottságot is.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése alapján a hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 6. pontjának** indokolása:

Engedélyes a benyújtott kérelmében maximum 1 évig tervezi, mely összhangban áll a Ht. 12. § (3) bekezdésével, mely szerint a gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása – kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 7. pontjának** indokolása:

A kérelemben foglaltak alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy engedélyesnek nyilvántartás-vezetési kötelezettsége keletkezik, melyet az alábbi jogszabályok figyelembevételével írt elő:

A Ht. 65. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint szállított hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a gyűjtő a hulladékról naprakészen vezet nyilvántartást.

(2) A gyűjtő a nyilvántartást

a) nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 5. pontja,

b) veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 6. pontja szerinti adattartalommal vezeti.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 8. pontjának** indokolása:

A kérelemben foglaltak alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy engedélyesnek adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik, melyet az alábbi jogszabályok figyelembevételével írt elő:

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint az adatszolgáltatási kötelezettség hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásával keletkezik.

A Ht. 65. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő a (2) és (3) bekezdés szerint évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 9. pontjának** indokolása:

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak a (3) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenti.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 10. pontjának** indokolása:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint, ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 11. pontjának** indokolása:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került, amellyel kapcsolatban a vonatkozó előírásokat a rendelkező rész III. Környezetvédelmi előírások fejezete tartalmazza. Az előírások az alábbiak szerint kerültek indokolásra:

<u>Környezetvédelmi előírások indokolása:</u>

Levegőtisztaság védelme:

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18.) a 4031 Debrecen, Hegedű utca 3-9. telephelyen nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységet kíván végezni.

A Kft. tevékenysége során elsősorban fémhulladékok gyűjtését végzi, azonban kisebb részarányban más, nem fémes hulladékokat is felvásárolnak, gyűjtenek, mint pl. papír és karton, egyes műanyagok, fa hulladékok, bontási hulladékok, mint pl. vasúti pálya kavicságya, talpfák stb.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja szerinti szakkérdést vizsgálva megállapítható, hogy a tervezett tevékenység megfelel a levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 1. pontjának** indokolása:

A telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési, valamint veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység során diffúz légszennyező anyag kibocsátás várható, erre való tekintettel a környezetvédelmi hatóság előírást tett, mivel az mivel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 4. §-a szerint tilos a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. Az Lvr. 26. § (1) bekezdése szerint diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell. Az Lvr. 26. § (2) bekezdése értelmében diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 2. pontjának** indokolása:

Arra való tekintettel, hogy a telephelyen végzett nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési, valamint veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység bűzhatást okozhat, a környezetvédelmi hatóság az Lvr. 30. § (1) bekezdés értelmében rendelkezett, mely szerint bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A környezetvédelmi hatóság felhívja továbbá a figyelmet, hogy az Lvr. 30. § (2) bekezdése alapján, ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

Földtani közeg védelme:

A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (4033 Debrecen, Szabó Pál u. 18.)(a továbbiakban: engedélyes) a 4031 Debrecen, Hegedű utca 3-9. (KTJ: 100768694) telephelyen kíván nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységet végezni.
A 100768694 KTJ számú telephely a következő helyrajzi számú ingatlanokat foglalja magába: Debrecen 17189/13, 17189/14, 17189/15, 17189/16, 17189/17, 17189/18, 17189/20, 17189/21, 17189/22, 17189/23, 17189/24, 17189/77 hrsz.

Engedélyes tevékenysége során elsősorban fémhulladékok gyűjtését végzi, azonban kisebb részarányban más, nem fémes hulladékokat is felvásárolnak, gyűjtenek, mint pl. papír és karton, egyes műanyagok, fa hulladékok, bontási hulladékok, mint pl. vasúti pálya kavicságya, talpfák stb. A környezetvédelmi hatóság a földtani közeg minőségének védelme szempontjából a műszaki védelemre valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. §. (2) és (3) bekezdéseiben az elővigyázatosságra és megelőzésre figyelemmel a rendelkező részben foglalt feltételeket írta elő.

A telephelyen összesen legfeljebb évi 127.940 tonna nem veszélyes hulladék átvételét tervezik, függetlenül a hulladék halmazállapotától..

A telephely összterülete 30.232 m^2, a Debrecen Nyugati Ipar Parkban található, engedélyes a tevékenységét ipari környezetben végzi.

A végezni kívánt tevékenység során használt berendezések műszakilag kifogástalan állapotban vannak, azok rendszeres ellenőrzéseken és felülvizsgálatokon esnek át (hitelesítések, érintésvédelmi felülvizsgálatok, műszaki vizsgák, emelőgép vizsgálatok).

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 3-4. pontjaiban** előírtakra vonatkozóan az útburkolat és tárolótér burkolat épségének megőrzéséről a veszélyes és nem veszélyes hulladékok függvényében az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 18. § (1) bekezdése, a műszaki védelemre vonatkozóan pedig a Favir. 10. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

Engedélyes 17189/20 hrsz-ú ingatlanja lebetonozott, csatornahálózattal ellátott, a csapadékvíz ezen területekről egy olajleválasztó berendezésen keresztül földmedrű csatornába kerül elvezetésre. A kikerülő csapadékvíz minőségi követelményei megfelelnek az időszakos vízfolyás befogadóra vonatkozó kibocsájtási határértékeknek.

A lebetonozatlan területeken kizárólagosan olyan hulladékok tárolása történik, amelyekből, vagy amelyek átalakulási termékeiből kimosódás, kipárolgás, vagy egyéb környezeti terhelés nem fordulhat elő. Azok a hulladékok, amelyekből szennyeződés mosódhat ki, lebetonozott, elvezető gyűjtőcsatornával ellátott területen kerülnek tárolásra.

A kimosódásra kifejezetten hajlamos anyagokat tartalmazó hulladékok – pl. fémforgács – olyan forgácstároló műtárgyban kerülnek tárolásra, amely purátorral és 5 m^3-es gyűjtőaknával van ellátva. Az akna szippantatásáról rendszeresen gondoskodnak.

Engedélyes átvesz olyan hulladékká minősített gépeket és berendezéseket is, amelyekből bontás után haszonanyagok nyerhetők ki. Ezek bontását zárt csarnokban végezik.
A nem veszélyes hulladékokat a Sofém Kft. különböző helyrajzi számú területein különböző szempontok szerint, – mint pl. anyagféleség szerinti jellemző, méret, szemcseátmérő, iparági származási terület, feldolgozottsági szint – szeparáltan tárolja.
A tevékenység során használt gyűjtőeszközök és gyűjtőedényzetek tisztítása az engedélyes Debrecen 17189/52 helyrajzi számú ingatlanán létesített csarnok épület gépjármű mosójában történik. A mosás során keletkező szennyvíz gyűjtése egy zárt, kármentőben elhelyezett gyűjtő aknában valósul meg.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 5. pontjában** előírtak a Kvt. 6. § (2) és (3) bekezdéseiben az elővigyázatosságra és megelőzésre figyelemmel, valamint a műszaki védelemre vonatkozóan a Favir. 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerültek előírásra.

Engedélyes a hulladékká vált gépjármű bontása során egy STH-003 típusú mobil szárazrafektető berendezéssel eltávolítja a veszélyes folyékony anyagokat. (pl.: üzemanyag, különböző olajok, fagyálló, ablakmosó folyadék, stb.), majd a szárazrafektetett gépjárművekből az egyéb szilárd veszélyes anyagokat is, mint pl. az akkumulátorok, azbesztet tartalmazó fékbetétek, légzsáknyitó robbanópatronok, nyomás alatti tartályok, stb. Engedélyes rendelkezik az akkumulátorok tárolásához szükséges ADR minősített ládával.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 6-7. pontjaiban** rögzített intézkedések biztosítják a szennyező anyagok földtani közegbe jutásának megelőzését valamint a szennyezés bekövetkezésekor a kárelhárítás teendőit.

A veszélyes anyagnak tekinthető anyagok körének meghatározását a Favir. 3. § 39. pontja tartalmazza. A szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzése vagy korlátozása valamint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tiltott szennyező anyagok körét a 10. § (2) bekezdése, az 1. számú melléklete, valamint a Favhér. 1. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A környezetveszélyeztetés megszüntetése érdekében a környezetkárosodást megelőző intézkedések, valamint a környezetkárosodás megszüntetése érdekében a helyreállítási intézkedések a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 2. § (1) és (2) bekezdései alapján kerültek előírásra.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 8. pontjában** a földtani közeget érintő szennyezés esetén a területileg illetékes vízügyi-vízvédelmi hatóság értesítési kötelezettsége a Favir. 19. § (1)-(2) bekezdései alapján került előírásra.

A benyújtott dokumentációban, valamint a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása esetén a földtani közeg veszélyeztetése és szennyezése kizárható, annak védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított.

A tevékenység végzése során normál üzemi körülmények között a földtani közeget nem érheti szennyezés.

Zaj és rezgés védelem:

Engedélyes a 4031 Debrecen, Hegedű utca 3-9. (KTJ: 100768694) telephelyen kíván nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységet végezni.

A telephely a Nyugati Ipari Parkban, ipari környezetben található. A telephely a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 5. § (3) bekezdés szerinti vélelmezett zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő létesítmények nem találhatóak.

A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feltétel a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontja szerinti szakkérdést vizsgálva a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek a rendelkező részben rögzített előírás betartásával megfelel.

A rendelkező rész **III. fejezet Környezetvédelmi előírások 9. pontjának** indokolása:

Annak érdekében, hogy a zajforrások zajkibocsátása a zajterhelési határértékek teljesülésén túl, a lehető legkisebb környezeti zajterhelést okozza, az elérhető legjobb technika alkalmazását – a ZajR. 3. § (1) és 9. § (1) bekezdése és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 6. § (1) bekezdése figyelembevételével – írta elő a környezetvédelmi hatóság.

A ZajR. 3. § (1) bekezdése alapján tilos a védendő területeken veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A ZajR. 2. § a) pontja értelmében védendő (védett) környezet: védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell.

A Zajr. 9. § (1) bekezdése alapján a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A Ht. 6. § (1) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakba: Kvt.) 31. § (2) bekezdése alapján a zavaró zaj és a rezgés terhelést műszaki, szervezési módszerekkel kell megelőzni.

Természetvédelem:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 4. pontjában és a 2. sz. melléklet 3. pontja alapján hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárás során nem rendelkezik természetvédelmi hatáskörrel, mert az érintett belterületi ingatlan nem védett és nem része Natura 2000 hálózatnak.

Közegészségügyi előírások indokolása:

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi

Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2025. július 2. napján adott feljegyzését az alábbiakkal indokolta:

A rendelkező rész **III. fejezet Közegészségügyi előírások 1. pontja** az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. § előírásai, a rendelkező rész **III. fejezet Közegészségügyi előírások 2. pontja** a felszíni vizek minőségének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. § előírásai alapján került előírásra.

Vízügyi és vízvédelmi előírások indokolása:

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 3-6. pontjai alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2025. július 11 napján adott feljegyzésében az engedély kiadásához nem járult hozzá, előírta az egyedi kockázatértékelési vizsgálati dokumentációt, mely tartalmazza az érintett vízbázis üzemeltetőjének (Debreceni Vízmű Zrt.) és vagyonkezelőjének valamint a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői nyilatkozatát a veszélyes hulladék gyűjtési engedélyezéshez.

A HB/17-HGO/00998-4/2025. ügyiratszámon Az ügyfél a korábban benyújtott kérelmét 2025. július 14. napján megküldött kérelmében módosította, amely szerint jelen engedélyezési eljárásban veszélyes hulladék gyűjtését nem kívánja végezni, kizárólag a nem veszélyes hulladékokkal kívánnak tevékenységet végezni.

Az engedély módosítási kérelem alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság újra megkereste szakkérdés vizsgálatában a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5-6. pontjai alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát , aki 2025. július 14. napján adott feljegyzésében az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:

Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálandó szakkérdés:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakkérdés vizsgálat során a vízügyi-vízvédelmi hatóság figyelembe vette a megbízott FSP Mérnökiroda Kft. (4030 Debrecen, Lázár u. 73.) által 2025. május 26-án kelt engedély kérelem dokumentációt, valamint a 2025. július 14-én kelt módosítási kérelmet.

A rendelkezésemre álló dokumentumok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A SOFÉM Kereskedelmi, Szolgáltató és Feldolgozó Kft. (továbbiakban Kft.) a Nyugati Ipari parkban levő telephelyén kívánja a nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenységét folytatni, melyre jelenleg HB/17-KTF/02422-10/2020. számon hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely 2025. július 15-ig hatályos. A fő tevékenységi köre: fémhulla dék nagykereskedelem és feldolgozás.

A Kft. továbbá rendelkezik HB/17-KTF/04742-6/2020. iktatási számon veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, mely 2025. október 15-ig hatályos.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése mellett a következő előkezelési műveleteket végzik a telephelyen: szeparálás, aprítás, bálázás, válogatás, szárítás, valamint hulladékká vált elektronikus berendezés és gépjármű bontása. Az évente átvehető nem veszélyes hulladékok mennyisége: 127 940 tonna.

A telephely vízellátását vezetékes ivóvíz felhasználásával látaja el, melyet a Nyugati Ipari Park Kft-től vásárol. A keletkező kommunális szennyvíz a Nyugati Ipari Park Kft. csatornahálózatába van bevezetve, ahonnan a városi csatornahálózatba kerül. A gépjármű mosóban (gépjárművek és a tisztítási folyamatba bevont göngyölegek mosása) keletkező ipari szennyvíz gyűjtése egy zárt, kármentőben elhelyezett gyűjtő aknában valósul meg, melyből elszállításra kerül szerződés alapján az erre engedéllyel rendelkező Tranzit-1 Környezetvédelmi Szolgáltató által.

A lebetonozott területekre hulló csapadékvíz egy olajleválasztó berendezésen keresztül a Gabonatároló és Logisztikai Kft. tulajdonában lévő földmedrű csatornába kerül bevezetésre. A hatóság nyilvántartása szerint a csapadékvíz elvezető és tisztító vízilétesítményekre vonatkozó 7379/8/2011. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2025. december 31-ig hatályos.

A járműjavító csarnoknál keletkező szennyezett csapadékvíz tisztító idomokon keresztül a Nyugati Ipari Park csapadékvízelvezető csatornájába jut, ahonnan a Házgyári Főgyűjtő Csatornába csatlakozik. A járműjavító csarnok vízilétesítményeire a 35900/5280-3/2015.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély vonatkozik, mely 2030. december 31-ig hatályos.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fav.r.) 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján **Debrecen** település **fokozottan és kiemelten érzékeny** területen fekszik.

A tevékenységgel érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet **érint**, azonban a Korm. rendelet alapján a nem veszélyes hulladék gyűjtési tevékenység korlátozás nélkül megvalósítható.

Az ingatlanon végzett tevékenység az árvíz és a jég levonulására, illetve a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak a rendelkező részben előírt feltételek mellett érvényesülnek.

A rendelkező rész előírásainak meghatározása a Kvtv., a Fav. r. 10. § (1) és 19. § (1) bekezdései, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) és 11. § (2) bekezdései, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, valamint a Korm. rendelet 13. §-ban foglaltak figyelembevételével történt.

Megállapítható, hogy a nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó engedély kiadásának vízgazdálkodási szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg.

A szakkérdésre adott válasz *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló* 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 5. és 6. pontjának figyelembevételével lett meghozva.

A határozat rendelkező részének **IV. fejezetében** foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján került megállapításra.

A rendelkezésre álló iratok alapján a környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht., valamint ezen határozat előírásainak betartásával a nem veszélyes hulladékok gyűjtése környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetésére kötelezett.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. sz. melléklete alapján - jelen engedélyezési eljárásban -, a 494.000,- azaz négyszázkilencvennégyezer forint. eljárási költséget az engedélyes megfizette.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 55 napon belül hozza meg. A teljes eljárás ügyintézési határideje: 2025. április 20. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet) biztosított jogkörében eljárva, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások a Ht. 6. §-a, 12. § (2)-(3) bekezdései, 14. § (1) bekezdése, 62. § (3) bekezdése, 65. § (1) és (5) bekezdései, 79. § (1) és (8) bekezdései, 82/A. § (1) bekezdése, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 19. § (3) és (6) bekezdései, a 21. § (4) bekezdése, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) és (2) bekezdései, 10. § (1) bekezdés b) pontja, (2) bekezdése, 12. § (4) bekezdés a) pontja, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései, a 14. § (1) és (2) bekezdései, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a Kvt. 31. § (2) bekezdése, a levegő védelemmel kapcsolatos előírások a Lvr. 4. §-a bekezdése, a Lvr. 7. § (4) bekezdése, és a Lvr. 28. § (2) bekezdése alapján,a földtani közeg védelmével kapcsolatos a Favir. 3. § 39. pontja, a 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai valamint a (2) bekezdése, a 19. § (1)-(2) bekezdései, valamint 1. számú melléklete, a Favhér. 1. és 3. mellékletei, a Kár. 2. § (1)-(2) bekezdései és (6) bekezdésének a) pontja, a Hlr. 18. § (1) bekezdése, 19. § (7) bekezdése alapján, a zaj-és rezgésvédelmi előírások a ZajR. és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján kerültek előírásra.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (2) bekezdésének b) pontja alapján jelen engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentés alapján nem folytatható a Tanács 75/442/EGK tanácsi irányelve alapján.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm.

rendelet 2. § (1) bekezdése, a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 29. § (1) bekezdése alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint a Dáptv. 19. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint.

Rácz Róbert főispán
nevében és megbízásából

Apró-Sápi Réka
osztályvezető
helyett

Dr. Hajduné dr. Kovács Mária Mónika
főosztályvezető

Kapják:

1. FPS Mérnökiroda Kft._ (meghatalmazott)_elektronikusan
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály _hivatali kapu
3. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály _hivatali kapu
4. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály_hivatali kapu
5. Irattár

1. melléklet

Gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)	Előkezelési kódok a 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint								
			E02–01	E02–03	E02–04	E02–05	E02–06	E02–08	E02–10	E02–12	E02–99
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK										
01 01	ásványok bányászatából származó hulladék										
01 01 01	fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék	25				X	X				
01 01 02	nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék	25				X	X				
01 03	fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék										
01 03 06	meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től	25				X	X				
01 03 08	hulladékpor, amely különbözik a 01 03 07-től	25				X	X				
01 03 09	timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 10-től a 01 03 07-től	25				X	X				

01 04	nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék										
01 04 08	kőtörmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	50				X	X				
01 04 09	hulladékhomok és hulladékagyag	50				X	X				
01 04 10	hulladékpor, amely különbözik a 01 04 07-től	25				X	X				
01 04 11	kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	10				X	X				
01 04 12	ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik a 01 04 07-tól és a 01 04 11-től	20				X	X				
01 04 13	kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	10				X	X				
01 05	fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék										
01 05 04	édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék	20				X	X				
01 05 07	baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	10				X	X				
01 05 08	klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	10				X	X				
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER- ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS - FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK										
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka										
02 01 01	mosásból és tisztításból származó iszap	20				X	X				

02 01 02	hulladékká vált állati szövetek	10				X	X				
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	20				X	X				
02 01 04	műanyaghulladék (kivéve a csomagolás)	100		X		X	X				
02 01 06	állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	10				X	X				
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	50				X	X				
02 01 09	agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól	50				X	X				
02 01 10	fémhulladék	1 000	X	X	X	X	X				
02 02	hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék										
02 02 01	mosásból és tisztításból származó iszap	20				X	X				
02 02 02	hulladékká vált állati szövetek	10				X	X				
02 02 03	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	50				X	X				
02 02 04	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	50				X	X				
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék										
02 03 01	mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap	20				X	X				
02 03 02	tartósítószer-hulladék	20				X	X				
02 03 03	oldószeres kivonatolásból származó hulladék	20				X	X				

02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	50				X	X				
02 03 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	20				X	X				
02 04	cukorgyártási hulladék										
02 04 01	cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld	10				X	X				
02 04 02	nem szabványos kalcium-karbonát	10				X	X				
02 04 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	10				X	X				
02 05	tejipari hulladék										
02 05 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	20				X	X				
02 05 02	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	20				X	X				
02 06	sütő- és cukrászipari hulladék										
02 06 01	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	20				X	X				
02 06 02	tartósítószer hulladék	10				X	X				
02 06 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	20				X	X				
02 07	alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)										
02 07 01	a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék	20				X	X				
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	10				X	X				
02 07 03	kémiai kezelésből származó hulladék	10				X	X				
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	20				X	X				

02 07 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	20				X	X				
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK										
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék										
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	20		X	X	X	X				
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	25		X	X	X	X				
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék										
03 03 01	fakéreg és fahulladék	25		X	X	X	X				X
03 03 02	zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki	10				X	X				
03 03 05	papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap	25				X	X				
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	25				X	X				
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	50			X	X	X				
03 03 09	hulladék mészíszap	25				X	X				
03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	25				X	X				
03 03 11	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től	25				X	X				
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK										
04 01	bőr- és szőrmeipari hulladék										

04 01 01	húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka	10				X	X				
04 01 02	meszezési hulladék	10				X	X				
04 01 04	krómtartalmú cserzőlé	10				X	X				
04 01 05	krómot nem tartalmazó cserzőlé	10				X	X				
04 01 06	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap	10				X	X				
04 01 07	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap	10				X	X				
04 01 08	krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)	10				X	X				
04 01 09	kidolgozási és kikészítési hulladék	10				X	X				
04 02	textilipari hulladék										
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	25				X	X				
04 02 10	természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz)	25				X	X				
04 02 15	kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től	10				X	X				
04 02 17	színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-tól	10				X	X				
04 02 20	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től	10				X	X				
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	10				X	X				
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	10				X	X				
05	KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK										

05 01	kőolajfinomításból származó hulladék										
05 01 13	kazántápvíz iszapja	25				X	X				
05 01 14	hűtőtornyok hulladéka	25				X	X				
05 01 16	kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék	25				X	X				
05 01 17	bitumen	50				X	X				
05 06	kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék										
05 06 04	hűtőtornyok hulladéka	25				X	X				
05 07	földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék										
05 07 02	ként tartalmazó hulladék	25				X	X				
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK										
06 03	sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék										
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	25				X	X				
06 03 16	fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	25			X	X	X				
06 05	a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap										
06 05 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	25				X	X				
06 06	kénvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék										
06 06 03	szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től	10				X	X				

06 09	foszforvegyület termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék										
06 09 02	foszforvegyületet tartalmazó salak	10				X	X				
06 09 04	kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól	10				X	X				
06 11	szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladék										
06 11 01	titán-dioxid termeléséből származó, kalcium alapú reakció hulladéka	10				X	X				
06 13	közelebbről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék										
06 13 03	műkorom (carbon black)	50				X	X				
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK										
07 01	szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék										
07 01 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től	25				X	X				
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék										
07 02 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től	25				X	X				
07 02 13	hulladék műanyag	50		X		X	X				
07 02 15	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	25				X	X				

07 02 17	szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 07 02 16-tól	25				X	X				
07 03	szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)										
07 03 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től	25				X	X				
07 04	szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék										
07 04 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től	25				X	X				
07 05	gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék										
07 05 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től	25				X	X				
07 05 14	szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól	25				X	X				
07 06	zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék										
07 06 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től	25				X	X				

07 07	finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék										
07 07 12	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 07 11-től	25				X	X				
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK										
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék										
08 01 12	festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	50				X	X			X	
08 01 14	festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól	50				X	X			X	
08 01 16	festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	50				X	X			X	
08 01 18	festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	50				X	X				
08 01 20	festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	50				X	X			X	
08 02	egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék										
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	100				X	X				
08 02 02	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap	25				X	X			X	

08 02 03	kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió	25				X	X			X	
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék										
08 03 07	nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap	25				X	X			X	
08 03 08	nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék	25				X	X			X	
08 03 13	nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től	25				X	X				
08 03 15	nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től	25				X	X			X	
08 03 18	hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	25				X	X	X			
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)										
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	50				X	X			X	
08 04 12	ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től	25				X	X			X	
08 04 14	ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól	25				X	X			X	
08 04 16	ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től	25				X	X				
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA										
09 01	fényképészeti ipar hulladéka										
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	25		X	X	X	X				
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	10		X	X	X	X				
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	10		X		X	X				

09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	10		X		X	X	X			
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK										
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)										
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	25				X	X				
10 01 02	széntüzelés pernyéje	25				X	X				
10 01 03	tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye	25				X	X				
10 01 05	füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék	25				X	X				
10 01 07	füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka	25				X	X				
10 01 15	együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től	25				X	X				
10 01 17	együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól	25				X	X				
10 01 19	gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és a 10 01 18-tól	25				X	X				
10 01 21	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól	25				X	X				
10 01 23	kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-től	25				X	X				
10 01 24	fluid-ágyból származó homok	25				X	X				
10 01 25	széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék	25				X	X				
10 01 26	hűtővíz kezeléséből származó hulladék	25				X	X				
10 02	vas- és acéliparból származó hulladék										

10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék	25				X	X				
10 02 02	kezeletlen salak	25				X	X				
10 02 08	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től	25				X	X				
10 02 10	hengerlési reve	50	X		X	X	X				
10 02 12	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től	25				X	X				
10 02 14	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 02 13-tól	25				X	X				
10 02 15	egyéb iszap és szűrőpogácsa	25				X	X				
10 03	alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék										
10 03 02	hulladékká vált anód törmelékek	25		X	X	X	X				
10 03 05	hulladék timföld	50				X	X				
10 03 16	fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	25				X	X				
10 03 18	anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 03 17-től	25				X	X				
10 03 20	füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től	25				X	X				
10 03 22	egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től	25				X	X				
10 03 24	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 23-tól	25				X	X				
10 03 26	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 03 25-től	25				X	X				
10 03 28	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 27-től	25				X	X				

10 03 30	sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 29-től	25				X	X				
10 04	ólom termikus kohászatából származó hulladék										
10 04 10	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 04 09-től	25				X	X				
10 05	cink termikus kohászatából származó hulladék										
10 05 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	25				X	X				
10 05 04	egyéb részecskék és por	25	X		X	X	X				
10 05 09	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 05 08-tól	25				X	X				
10 05 11	fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től	25				X	X				
10 06	a réz termikus kohászatából származó hulladék										
10 06 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	25				X	X				
10 06 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	25				X	X				
10 06 04	egyéb részecskék és por	25	X		X	X	X				
10 06 10	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től	25				X	X				
10 07	ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék										
10 07 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	25				X	X				
10 07 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	25				X	X				
10 07 03	gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	25				X	X				
10 07 04	egyéb részecskék és por	25	X		X	X	X				
10 07 05	gázok kezeléséből származó iszap és	25				X	X				

	szűrőpogácsa										
10 07 08	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 07 07-től	25				X	X				
10 08	egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék										
10 08 04	szilárd részecskék és por	25	X	X	X	X	X				
10 08 09	egyéb salakok	25				X	X				
10 08 11	kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től	25				X	X				
10 08 13	anódgyártásból származó széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 08 12-től	25				X	X				
10 08 14	anód törmelékek	25				X	X				
10 08 16	füstgáz por, amely különbözik a 10 08 15-től	25				X	X				
10 08 18	füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 08 17-től	25				X	X				
10 08 20	hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től	25				X	X				
10 09	vasöntvények készítéséből származó hulladék										
10 09 03	kemence salak	25				X	X				
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	25				X	X				
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	25				X	X				
10 09 10	füstgáz por, amely különbözik a 10 09 09-től	25				X	X				
10 09 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től	25	X		X	X	X				
10 09 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól	25				X	X				
10 09 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től	25				X	X				

10 10	nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék										
10 10 03	kemence salak	25				X	X				
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	25				X	X				
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	25				X	X				
10 10 10	füstgáz por, amely különbözik a 10 10 09-től	25				X	X				
10 10 12	egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től	25	X		X	X	X				
10 10 14	kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól	25				X	X				
10 10 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től	25				X	X				
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék										
10 11 03	üveg alapú, szálas anyagok hulladéka	25				X	X				
10 11 05	egyéb részecskék és por	25	X		X	X	X				
10 11 10	feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től	25				X	X				
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	25				X	X				
10 11 14	üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól	25				X	X				
10 11 16	füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 15-től	25				X	X				
10 11 18	füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 11 17-től	25				X	X				
10 11 20	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től	25				X	X				

10 12	kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék										
10 12 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék	25				X	X				
10 12 03	szilárd részecskék és por	25	X		X	X	X				
10 12 05	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	25				X	X				
10 12 06	kiselejtezett öntőforma	25				X	X				
10 12 08	kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	25				X	X				
10 12 10	gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től	25				X	X				
10 12 12	zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től	25				X	X				
10 12 13	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja	25				X	X				
10 13	cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék										
10 13 01	hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek	25				X	X				
10 13 04	a mész égetéséből és oltásából származó hulladék	25				X	X				
10 13 06	szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13)	25	X		X	X	X				
10 13 07	gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	25				X	X				
10 13 10	azbesztcement gyártásakor képződő szilárd hulladék, amely különbözik a 10 13 09-től	25				X	X				
10 13 11	cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	25				X	X				

10 13 13	gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 13 12-től	25				X	X				
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	50		X		X	X				
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA										
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)										
11 01 10	iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től	25				X	X				
11 01 12	öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től	100				X	X				
11 01 14	zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	25				X	X				
11 02	nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék										
11 02 03	vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék	25				X	X				
11 02 06	réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a 11 02 05-től	25				X	X				
11 05	tűzihorganyzási eljárások hulladéka										
11 05 01	kemény cink	200		X	X	X	X				
11 05 02	cinkhamu	25			X	X	X				
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK										

12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék										
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	20 000	X	X	X	X	X			X	
12 01 02	vasfém részek és por	5 000	X	X	X	X	X				
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	2 000	X		X	X	X				
12 01 04	nemvas fém részek és por	2 000	X	X	X	X	X				
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	200			X	X	X				
12 01 13	hegesztési hulladék	200	X		X	X	X				
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	200	X			X	X			X	
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól	25				X	X				
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	200	X			X	X			X	
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT										
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)										
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	500		X	X	X	X				
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	300		X	X	X	X				
15 01 03	fa csomagolási hulladék	500		X		X	X				X
15 01 04	fém csomagolási hulladék	1 000	X	X	X	X	X				
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	200	X	X	X	X	X				
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	100	X	X	X	X	X				
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	100				X	X				
15 01 09	textil csomagolási hulladék	100				X	X				

15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat										
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	200			X	X	X			X	
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK										
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)										
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	100				X	X				
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	200				X	X		X		
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	25				X	X				
16 01 15	fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től	25				X	X				
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai	800		X		X	X				
16 01 17	vasfémek	10 000	X	X	X	X	X				
16 01 18	nemvas fémek	3 000	X	X	X	X	X				
16 01 19	műanyagok	100		X	X	X	X				
16 01 20	üveg	200				X	X				
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	100		X		X	X				
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	50		X		X	X				
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka										

16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	500		X		X	X	X			
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	100				X	X				
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek										
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	1 000				X	X				
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	100				X	X				
16 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek										
16 05 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től	50				X	X				
16 06	elemek és akkumulátorok										
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	100				X	X	X			
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	100				X	X	X			
16 08	kimerült katalizátorok										
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	100				X	X				
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	100				X	X				
16 08 04	fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a 16 08 07)	25				X	X				
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék										
16 10 02	vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	200				X	X				
16 10 04	vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	50				X	X				
16 11	bélésanyagok és tűzálló anyagok										

	hulladéka										
16 11 02	kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től	25				X	X				
16 11 04	kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	25				X	X				
16 11 06	kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	25				X	X				
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)										
17 01	beton, tégla, cserép és kerámia										
17 01 01	beton	2 500		X		X	X				
17 01 02	tégla	500		X		X	X				
17 01 03	cserép és kerámia	200		X		X	X				
17 01 07	beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	3 000		X		X	X				
17 02	fa, üveg és műanyag										
17 02 01	fa	200		X		X	X				X
17 02 02	üveg	200				X	X				
17 02 03	műanyag	200		X		X	X				
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék										
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	100				X	X				
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)										
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1 000	X	X	X	X	X				
17 04 02	alumínium	2 000	X	X	X	X	X				

17 04 03	ólom	300	X	X	X	X	X				
17 04 04	cink	300	X	X	X	X	X				
17 04 05	vas és acél	25 000	X	X	X	X	X				
17 04 06	ón	4 000	X	X	X	X	X				
17 04 07	fémkeverék	300	X	X	X	X	X				
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	500		X		X	X				X
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő										
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	300	X			X	X				
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	25				X	X				
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	200	X			X	X				
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag										
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	50				X	X				
17 08	gipsz alapú építőanyag										
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	50				X	X				
17 09	egyéb építési-bontási hulladék										
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	500				X	X				
18	EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)										

18 01	szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék										
18 01 01	éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 01 03)	25				X	X				
18 01 02	testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve (kivéve a 18 01 03)	10				X	X				
18 01 04	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)	25				X	X				
18 01 07	vegyszer, amely különbözik a 18 01 06-tól	25				X	X				
18 01 09	gyógyszer, amely különbözik a 18 01 08-tól	25				X	X				
18 02	állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék										
18 02 01	éles, hegyes eszközök (kivéve a 18 02 02)	25				X	X				
18 02 03	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében	25				X	X				
18 02 06	vegyszer, amely különbözik a 18 02 05-től	25				X	X				
18 02 08	gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től	25				X	X				
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ										

	HULLADÉK										
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék										
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	25	X			X	X				
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	25				X	X				
19 01 14	pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól	25				X	X				
19 01 16	kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től	25				X	X				
19 01 18	pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től	25				X	X				
19 01 19	fluid-ágy homokja	25				X	X				
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék										
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	25				X	X				
19 02 06	fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től	25				X	X				
19 02 10	éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től	25				X	X				
19 03	stabilizált/megszilárdított hulladék										
19 03 05	stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	25				X	X				
19 03 07	megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól	25				X	X				
19 04	üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék										
19 04 01	üvegesített (vitrifikált) hulladék	25				X	X				
19 04 04	üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék	25				X	X				
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék										

19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	25				X	X				
19 05 02	állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója	25				X	X				
19 05 03	előírástól eltérő minőségű komposzt	25				X	X				
19 06	hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék										
19 06 03	települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék	25				X	X				
19 06 04	települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	25				X	X				
19 06 05	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék	25				X	X				
19 06 06	állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	25				X	X				
19 07	hulladéklerakóból származó csurgalékvíz										
19 07 03	hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től	25				X	X				
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék										
19 08 01	rácsszemét	50				X	X				
19 08 02	homokfogóból származó hulladék	50				X	X				
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	50				X	X				
19 08 09	olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék	50				X	X				
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	50				X	X				
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	50				X	X				

19 09	ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék										
19 09 01	durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	50				X	X				
19 09 02	víz derítéséből származó iszap	50				X	X				
19 09 03	karbonát sók eltávolításából származó iszap	50				X	X				
19 09 04	kimerült aktív szén	50				X	X				
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	50				X	X				
19 09 06	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	50				X	X				
19 10	fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék										
19 10 01	vas- és acélhulladék	5 000	X	X	X	X	X				
19 10 02	nemvas fém hulladék	2 000	X	X	X	X	X				
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	50				X	X				
19 10 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	50				X	X				
19 11	olaj regenerálásából származó hulladék										
19 11 06	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től	50				X	X				
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék										
19 12 01	papír és karton	200		X	X	X	X				
19 12 02	fém vas	2 000	X	X	X	X	X				
19 12 03	nemvas fémek	200	X	X	X	X	X				
19 12 04	műanyag és gumi	200		X		X	X				
19 12 05	üveg	200				X	X				
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	200		X		X	X				X

19 12 08	textíliák	200				X	X				
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	200				X	X				
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	200				X	X				
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	500	X			X	X				
19 13	szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék										
19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	50				X	X				
19 13 04	szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól	50				X	X				
19 13 06	szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től	50				X	X				
19 13 08	szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től	50				X	X				
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS										
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)										
20 01 01	papír és karton	200		X	X	X	X				
20 01 02	üveg	50				X	X				
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék	50				X	X				
20 01 10	ruhanemű	50				X	X				

20 01 11	textíliák	50				X	X				
20 01 25	étolaj és zsír	50				X	X				
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	50				X	X				
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	200				X	X				
20 01 32	gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től	50				X	X				
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	200				X	X	X			
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	500		X		X	X	X			
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	50		X		X	X				
20 01 39	műanyagok	50		X		X	X				
20 01 40	fémek	15 000	X	X	X	X	X				
20 01 41	kéményseprésből származó hulladék	50				X	X				
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)										
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	100				X	X				
20 02 02	talaj és kövek	200				X	X				
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	100	X	X	X	X	X				
20 03	egyéb települési hulladék										
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	50				X	X				
20 03 04	oldómedencéből származó iszap	50				X	X				
20 03 06	szennyvíztisztításból származó hulladék	50				X	X				
20 03 07	lomhulladék	50	X	X	X	X	X				
	Összesen:	**127 940**									