



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/01406-22/2025.

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Hadadi Tünde

Telefon: 52/511-008

Határozat

I.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) ZÖLDRÜGY Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Külső-hadházi utca 10. a. ép; adószám: 12689024-2-09; KSH szám: 12689024-3812-113-09; KÜJ: 100290297; a továbbiakban: engedélyes) részére – kérelmének helyt adva–

engedélyezi,

veszélyes és nem-veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Veszélyes és nem-veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése az engedélyes 4220 Hajdúböszörmény, Zsemberi major 0174/31 hrsz. (KTJ: 100449195) alatti telephelyén.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján:

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

R12 - Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

- E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);
- E02 – 02 szűrés;
- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Hulladékgazdálkodási Osztály

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52) 511-000 E-mail: kornyeztvedelem@hajdu.gov.hu

Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: TIKTVF 308252122

- E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;
- E02 – 12 szárítás;
- E02 – 17 mechanikai tisztítás;
- E02 – 99 egyéb.
- E04 – 09 szárítás;
- E04 – 12 felitatás;
- E04 – 99 egyéb.

2. Gyűjthető és előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, megnevezését és mennyiségét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. Személyi, tárgyi és biztosítási feltételek:

a) Személyi feltételek:

Az engedélyes környezetvédelmi szakértőt és ADR tanácsadót foglalkoztat a tevékenység irányítására. A hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

b) Tárgyi feltételek:

- 30 tonnás hídmérleg
- homlokrakodó
- targonca
- kézi raklapemelő
- gyorsdaraboló(flex)
- lángvágó
- hordószivattyú
- hőlégbefúvó
- fém szűrők
- egyéb kézi szerszámok

c) Pénzügyi és biztosítási feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából az engedélyes környezetvédelmi biztosítással (kártérítési limit 35.000.000,- Ft/kár/év) és pénzügyi biztosítékkal (mértéke: 27.500.000,- Ft.) a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél (szerződés azonosító: 12942408).

Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést és az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani.

4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői:

A hulladék előkezelések jellemzően a hulladéktermelők által nem megfelelően gyűjtött hulladékok rendezése, illetve a további szállíthatóság könnyítése, valamint az átvevői igények kielégítése érdekében történnek.

a) E02-01 (szétválasztás) előkezelési kód:

Fáradt olaj elválasztása a víztől. Keletkező hulladékok: folyékony hulladék azonos kódszám alatt és víz (HAK 13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz.)

Anyagmérleg: az elválasztott víz akár 20-30 %-a is lehet a teljes mennyiségnek.

Segédanyag nincs.

b) E02-02 (szűrés) előkezelési kód:

Szilárd szennyeződések eltávolítása a nem megfelelően gyűjtött folyékony hulladékokból.

Keletkező hulladékok: folyékony hulladék azonos kódszám alatt és szilárd anyagok (homok, darabos hulladék (HAK 13 05 01* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag).

Anyagmérleg: az elválasztott szilárd anyag 5-10 %-a is lehet a teljes mennyiségnek.

Segédanyag nincs.

c) E02-03 (aprítás) előkezelési kód:

Darabosítás pl. a további szállíthatóság megkönnyítése vagy a hulladék átvevőjének igényei szerint. Keletkező hulladék: szilárd hulladék azonos kódszám alatt.

Anyagmérleg: a keletkező hulladék mennyisége azonos a kiindulási mennyiséggel.

Segédanyag nincs.

d) E02-04 (tömörítés) előkezelési kód:

Mivel bálázó gép nincs, így ez csak kézi erővel történhet. Keletkező hulladék: szilárd hulladék azonos kódszám alatt.

Anyagmérleg: a keletkező hulladék mennyisége azonos a kiindulási mennyiséggel.

Segédanyag nincs.

e) E02-05, E02-06 (osztályozás) előkezelési kód:

Kézzel történő válogatás elsősorban a szennyeződések eltávolítására (nem megfelelő gyűjtés).

Keletkező hulladék: szilárd hulladék azonos kódszám alatt, valamint a szennyező anyagminőség szerinti hulladékkód (19 főcsoport)

Anyagmérleg: az elválasztott szennyező anyag 5-10 %-a is lehet a teljes mennyiségnek.

Segédanyag nincs.

f) E02 – 08 (hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása) előkezelési kód:

Jellemzően a veszélyes alkatrész egységek, anyagok elkülönítése a nem veszélyes alkatrész egységektől.

Keletkező hulladék: veszélyes és nem veszélyes hulladékkódok alkalmazása az elektronikus berendezéseknél (HAK 16 02 15* kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag, HAK 16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól)

Anyagmérleg: veszélyes és nem veszélyes hulladékok akár 20-80 % arányban.

Segédanyag nincs.

g) E02 – 12, E04 – 09 (szárítás) előkezelési kód:

Pl. vizes iszapok szárítása hőlégbefúvó segítségével.

Keletkező hulladék: szilárd hulladék azonos kódszám alatt.

Anyagmérleg: az elpárologtatott víz mennyisége akár 50-60 % is lehet.

Segédanyag nincs.

h) E02 – 17 (mechanikai tisztítás) előkezelési kód:

Pl. göngyölegek tisztítása mechanikai módszerrel, illetve szükség szerinti mosása a tovább használhatóság érdekében (vissza a termelőkhöz).

Keletkező hulladék: szilárd hulladék (pl festék), illetve szennyezett víz (HAK 12 03 01* vizes mosófolyadék).

Anyagmérleg: a keletkező hulladékok 1-2 % mennyiségben és tisztított göngyöleg.

Segédanyag: víz (1-2%).

i) E04 – 12 (felítatás) előkezelési kód:

Kisebb hulladék elfolyások (havária) felítatása.

Keletkező hulladék: szennyezett felítató anyag (HAK 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat).

Anyagmérleg: az elfolyástól függően, de max. 1-5 %.

Segédanyag: homok, fűrészpor, perlit, stb. 1-5 %.

- j) E02 – 99, E04 – 99 (egyéb) előkezelési kód:

Ez a kód a hulladékokat átvevők egyedi igényeinek kielégítésére szolgál, ami előre nem meghatározható, de jellemzően a szállíthatósághoz, további feldolgozhatósághoz (kezeléshez) kapcsolódik (pl. egység csomagok készítése, itt nem meghatározott tároló edények használata, stb).

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:

A telephely gazdasági övezetben a 4220 Hajdúböszörmény, Zsemberi major 0174/31 hrsz. alatt található, külterületen.

A telephely zárt, minden oldalról kerítéssel határolt, őrzött, kamerával megfigyelt, oda illetéktelenek bejutása gátolt. A telephely 80 %-ban betonozott területű, két felépítménnyel rendelkezik, amelyek veszélyes hulladékok tárolására alkalmasak, padozatuk lejtéssel van kialakítva, mely összefolyó vályúhoz csatlakozik. A telephely teljes területe kb. 1100 m², a rajta található épületek összesen 170 (50+120) m². A hulladéktároló helyen egy időben tárolható hulladékok maximális mennyisége: ~ 600 (320+280) tonna (a hulladéktároló szabályzat szerint).

A telephelyen a munkavégzés csak nappali időszakban (8⁰⁰-16⁰⁰-ig) és munkanapokon történik. A telephelyen helyhez kötött zajforrás nem üzemel zaj szempontjából a telephely környezetében védendő létesítmény nincs.

A telephelynek a vízellátása a városi vízhálózatról történik a technológiáknak minimális a vízfelhasználása (ld fentebb) vízfelhasználása a keletkező szennyezett vizet IBC tartályban gyűjtik. A telephelyen fúrott kút nem található.

A telephelyen jelentéskötelezett légszennyező pontforrás nem található.

6. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a kezelésre átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.

7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladék gyűjtéséből és előkezeléséből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefonon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

III.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon

lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

2. A jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
3. A hulladéktároló helyen egyidejűleg 320 tonna veszélyes hulladék és 280 tonna nem veszélyes hulladék tárolható, maximum 1 évig.
4. A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
5. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni, valamint, hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
6. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
7. A hulladéktárolás során használt konténerek és tárolóterek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, a szükséges javításokat el kell végezni. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
8. Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.
9. A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni.
10. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
11. A hulladék telephelyen történő gyűjtése összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
12. A másodlagosan keletkező hulladék gyűjtéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
13. A tevékenység során keletkezett, illetve az átvett hulladékokról naprakész, nyilvántartást kell vezetni.
14. Adatszolgáltatási vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget kell tenni.
15. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
16. Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
17. Az engedélyes hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék gyűjtését és előkészítését csak koncessziós társasággal kötött alvállalkozói szerződés birtokában végezhet.

Környezetvédelmi előírások:

Levegőtisztaság védelme

1. Diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe. Ennek érdekében:
 - A szállítási és rakodási tevékenységgel kapcsolatos munkálatok során a diffúz levegőterhelések megakadályozása érdekében műszaki intézkedéseket kell tenni (pl. takarás, csomagolás, locsolás, nedvesítés stb.), továbbá a deponált anyag levegőterhelését (kiporzás) meg kell akadályozni.
2. Bűzzel járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kibocsátás történjen a környezeti levegőbe.

Földtani közeg védelme

3. A veszélyes hulladék gyűjtés során – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a hulladéktároló helyhez vezető és a telephely területén kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint a hulladék gazdálkodási

tevékenység helyének burkolata egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd legyen és maradjon. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, szükség esetén az ezek tárolására szolgáló rendszert.

4. A nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység végzése során – a veszélyes hulladék gyűjtés helyének eltérése esetén – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a telephelyhez vezető és a telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint az előkezelés helyének burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon.
5. Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék tárolása, amelyből, vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le a földtani közeg irányába. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben kell gyűjteni, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, valamint szükség szerint kármentő aljzaton kell elhelyezni, ami kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését, ezáltal a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
6. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért a tevékenység végzése során fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására valamint a járművek, munkagépek és -eszközök karbantartására. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szükséges beavatkozásokat (pl. kárelhárítás) úgy kell elvégezni, hogy lehetőség szerint az eredeti állapot visszaálljon, illetve a maradék terhelés mértéke ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
7. Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felítására, semlegesítésére és eltávolítására alkalmas kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan készenlétben kell tartani a telephelyen. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve helyettesítenie kell.
8. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közeget érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vízvédelmi hatóságot.

Zaj- és rezgés elleni védelem

Zajvédelmi szempontból feltétel előírása nem szükséges.

Természetvédelmi előírások:

1. A tervezett hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenységet a természeti értékek védelme mellett kell végezni.
2. A tevékenység végzése során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni, és haladéktalanul értesíteni kell a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (hnp@hnp.hu; 52/529-520).

Közegészségügyi előírások:

1. A hulladék gyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető.
2. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag jusson a levegőbe.
3. A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne

veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.

4. A tevékenysége során használt járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására szolgáló telephely rágcsáló-, rovar- és kártevő-mentesítését szükség szerint, de legalább évente kell elvégezni.

Vízügyi-vízvédelmi előírások:

1. Az engedélyezett tevékenységet úgy kell végezni, hogy az elszikasztásra kerülő csapadékvíz ne szennyeződjön.
2. A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírások teljesülésének ellenőrzésére a telephely egy jellemző pontján a talajvízből legalább 4 évente mintát kell venni vízminőség vizsgálat céljából, akkreditált módon. A vizsgálatokat pH, elektromos vezetőképesség, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, TPH, ólom, komponensekre akkreditált módon kell elvégezni és a vizsgálati jegyzőkönyvet a vízügyi és vízvédelmi hatóság részére megküldeni.
3. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. Az üzemeltetés során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhetik.
4. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, felelősséggel tartozik a tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.
5. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről

Tűzvédelem:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 2. pontja alapján a 4220 Hajdúböszörmény, Zsembéri major 0174/31 hrsz. alatti telephely a tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, valamint a környezetbiztonság tűzvédelmi vizsgálata szempontjából megfelelő.

IV.

Jelen engedély 2030. október 15. napjáig érvényes.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

V.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Jelen eljárásban az eljárási díj megfizetésre került.

Indokolás

A ZÖLDRÜGY Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. augusztus 25. napján veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedélykérelmet nyújtott be a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

A benyújtott kérelem alapján a HB/17-HGO/01406-1/2025. számon eljárás indult 2025. augusztus 25. napján a területi hulladékgazdálkodási hatóságnál.

A benyújtott kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) előírásai alapján került összeállításra.

A benyújtott kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét.

A beadvány mellékletként tartalmazza a környezetvédelmi biztosítási és pénzügyi biztosíték körvényt, eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot, a havária tervet, a nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, adóigazolást, foglalkozás-egészségügyi szerződést, a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot, helyszín rajzot, környezetvédelmi megbízottal kötött szerződést, nyilatkozatot a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vételéről, az benyújtott dokumentációt összeállító szakértő engedélyét, telepengedélyt.

Az engedélyes benyújtotta környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott – adatlapot, mely alapján megállapításra került, hogy a tevékenység végzése során jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A rendelkező rész I-II. fejezetében foglalt hulladékgazdálkodási előírások jogszabályi alapja:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (2) bekezdése szerint a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

A Ht. 62. § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.

A Ht. 80. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),
- b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét,
- c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését,
- d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet,
- e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, valamint
- f) az engedély időbeli hatályát.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint, ha az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, valamint a Ht.-ben foglaltaknak a kérelem megfelel, a hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmező részére a hulladékgazdálkodási engedélyt kiadja, amely a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően a következőket tartalmazza:

- a) a tevékenység végzése során alkalmazott műveletek megnevezését,
- b) a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételeket, előírásokat,
- c) az adott hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett éves maximális hulladékmennyiséget (tonnában kifejezve), szilárd és folyékony hulladék szállítása esetén a hulladékmennyiséget külön-külön is megadva.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint (2) a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett az alábbiakat tartalmazza:

- a) az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények körét, valamint az üzemeltetés feltételeit;
- b) a hulladékkezelő létesítményben az adott kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve, a technológia és a kapacitás függvényében), valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható maximális hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve);
- c) az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;
- d) a felhasználásra kerülő segédanyagokat, a kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezését, kezelésének módját;
- e) a kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítményre, telephelyre vonatkozó műszaki és környezetvédelmi követelményeket, a monitoringra, próbaüzemre vonatkozó előírásokat;
- f) a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, a hulladékkezelő létesítmény utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve;
- g) a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket, valamint
- h) a hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírásokat,
- i) a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti D1-D12 ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy D14 előkészítő művelet, vagy a miniszteri rendelet 2. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző R12 előkészítő művelet esetén az adott előkészítő művelethez tartozó e rendelet szerinti 2. mellékletben meghatározott megfelelő 'E' azonosító kódot

A gyűjthető és előkezelhető hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) alapján került meghatározásra a II fejezet 2. pontjában.

A Ht. 70. § (1) bekezdése szerint az e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet – az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság és koncesszori alvállalkozó kivételével, kizárólag e tevékenysége vonatkozásában – a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdése alapján, a Ht. 70. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet a pénzügyi biztosíték mértékét az 1. melléklet szerinti képlet alapján állapítja meg, és ezen összegnek megfelelő pénzügyi biztosítékot képez.

Az 1. sz. melléklet alapján kiszámított 27.500.000,- forint pénzügyi biztosítékot képzett az engedélyes a határozat rendelkező részének II. fejezet 3. c.) pontjában rögzítettek szerint.

A Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint a tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott olyan gazdálkodó szervezet, amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez – ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét.

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi biztosítás összegét a 2. mellékletben szereplő képlet alapján állapítja meg.

A benyújtott engedélykérelem mellékleteként csatolt környezetvédelmi biztosítási kötvény alapján az engedélyes által kötött biztosítási összeg 35.000.000,- Ft/kár/év

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (10) bekezdése alapján a biztosításra kötelezett gondoskodik arról, hogy a biztosítás folyamatosan fennálljon.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 1. pontjának indokolása:

A Ht. 6. §-a szerint a hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 2. pontjának indokolása:

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 21. § (4) bekezdése szerint a hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

Az engedélykérelem részeként benyújtásra került a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat, melyet a területi hulladékgazdálkodási hatóság jóváhagyott.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 3. pontjának indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint a hulladéktároló helyen csak annyi

hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges leghosszabb időtartamát a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyben határozza meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az egyidejűleg tárolható hulladék mennyiségét és a tárolás időtartamát az alábbiak szerint állapította meg: 320 tonna veszélyes hulladék és 280 tonna nem veszélyes hulladék tárolható, maximum 1 évig.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 4. pontjának indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése szerint a külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.

A benyújtott dokumentáció alapján a zárt térben a veszélyes hulladékok 2-3 m magasságban kerülnek tárolásra, míg a kültéri tárolásnál rendelkezésre álló hely kihasználása csak 40%-os mivel a járművek mozgásához szükséges a hely biztosítása.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 5. pontjának indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése szerint a hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

A 2025. október 1. napján tartott helyszíni szemlén megállapításra került, hogy a szükséges feliratozásokkal a telephely, hulladéktároló hely rendelkezik.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 6. pontjának indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése szerint a hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

A 2025. október 1. napján tartott helyszíni szemlén megállapításra került, hogy tárolt hulladék fajtája és típusa a tároló eszközökön feltüntetésre került.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 7. pontjának indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint a hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 8. pontjának indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.

A benyújtott dokumentáció alapján a hulladéktároló helyen a beérkező hulladékok kb. 1 m³-es műanyag zsákokba (big-bag), fém konténerekben, hordókban, IBC tartályokban, illetve ömlesztve (pl. építési-bontási hulladék) kerülnek gyűjtésre.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 9. pontjának indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai,

kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 10. pontjának indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

Az engedélyes a 2025.10.01. napján tartott helyszíni ellenőrzés során az általa vezetett üzemnaplót bemutatta.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 11. pontjának indokolása:

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdése szerint a hulladékbirtokos a Ht. 58. § (3) bekezdésében foglalt határidőn belül gondoskodik a telephelyen tárolt veszélyes hulladék hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról.

A Ht. 58. § (3) bekezdése szerint a hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás vagy az ártalmatlanítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.

A Ht. 12. § (3) bekezdése szerint a gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása – kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 12. pontjának indokolása:

A 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint ha a veszélyes hulladék kezelése során másodlagos hulladék képződik, a hulladékkezelő a másodlagos hulladékot (mint hulladéktermelő) gyűjti, és gondoskodik annak további kezeléséről, figyelemmel a Ht. 58. § (3) bekezdésében foglaltakra.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 13. pontjának indokolása:

A Ht. 65. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, másról átvett, másnak átadott általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint szállított hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 14. pontjának indokolása:

A Ht. 65. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés szerint a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő a) a (2) és (3) bekezdés szerint évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig; valamint

b) a veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelmére és kezelésére, és a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására vagy hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint szolgáltat adatot.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 15. pontjának indokolása:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint, ha a hulladékgazdálkodási engedély

jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.

A rendelkező rész IV. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 16. pontjának indokolása:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az engedély jogosultja engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 17. pontjának indokolása:

A Ht. 53/A. § (1) bekezdése alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére a Konctv., a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és e törvény rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti.

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti koncessziós szerződéssel átengedett jog tovább nem ruházható, de a koncessziós szerződés alapján gyakorolható hulladékgazdálkodási résztevékenység ellátásába a koncessziós társaság koncesszori alvállalkozót, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozót bevonhat.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 1. sz. melléklet 4. pontja és a 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került, amellyel kapcsolatban a vonatkozó előírásokat a rendelkező rész III. Környezetvédelmi előírások és Természetvédelmi előírások fejezetei tartalmazzák. Az előírások az alábbiak szerint kerültek indokolásra:

Levegőtisztaság védelme:

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a 4220 Hajdúböszörmény, Zsemberi major 0174/31 hrsz-ú telephelyen a Zöldrügy Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését kéri engedélyezni, a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozóan engedéllyel rendelkeznek. A telephely 80%-a burkolt felületű, a veszélyes hulladékok tárolása fedett, zárt, vízzáró padozattal és kármentővel ellátott tárolókban történik, a nem veszélyes hulladékok tárolása nyílt téren, burkolt felületen. A fizikai előkészítési technológiák, a szétválasztás, szűrés, aprítás, tömörítés, osztályozás, elektromos berendezések bontása és a szárítás segédanyagok nélkül történik. Mechanikai tisztítást vízzel, felitatást homok, fűreszpor, perlit használatával végeznek. A telephelyen, valamint a technológia során engedélyköteles légszennyező pontforrást nem üzemeltetnek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja szerinti szakkérdést vizsgálva megállapítható, hogy a tervezett tevékenység az egyedi feltételek betartásával megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

Indokolás az 1. ponthoz:

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítható, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése során diffúz levegőterhelés várható, erre tekintettel a környezetvédelmi hatóság előírást tett, mivel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. § értelmében tilos a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a 26. § (2) bekezdése értelmében diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával

alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A megfelelő intézkedést az engedélyes maga választhatja meg, a rendelkező részben példálózó a felsorolás, azonban a választott intézkedésnek alkalmasnak kell lenni arra, hogy a tevékenység által okozott levegőterhelést mérsékelje.

Indokolás a 2. ponthoz

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítható, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése a levegő bűzterhelését okozhatja, erre tekintettel a környezetvédelmi hatóság előírást tett, mivel az Lvr. 30. § (1) bekezdése alapján bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A környezetvédelmi hatóság felhívja továbbá a figyelmet, hogy az Lvr. 30. § (2) bekezdése alapján, ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

Földtani közeg védelme:

A Zöldrügy Kft.(4220 Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi út 10/A.)(a továbbiakban: engedélyes) a 4220 Hajdúböszörmény, Zsemberi major 0174/31 hrsz-ú telephelyen (KÜJ: 100290297) kíván nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési, valamint veszélyes hulladék gyűjtési tevékenységet végezni.

Az engedélyes által gyűjtött és szükség szerint előkezelt hulladékok jórészt azok hasznosítására engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére kerül tovább szállításra, ahol a hulladékok anyagában történő hasznosítása történik.

A környezetvédelmi hatóság a földtani közeg minőségének védelme szempontjából a műszaki védelemre valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. §. (2) és (3) bekezdéseiben az elővigyázatosságra és megelőzésre figyelemmel a rendelkező részben foglalt feltételeket írta elő.

A telephely zárt, minden oldalról kerítéssel határolt, őrzött, kamerával megfigyelt. A telephely 80 %-ban betonozott területű, két felépítménnyel rendelkezik, amelyek veszélyes hulladékok tárolására alkalmasak.

A telephely teljes területe kb. 1100 m², azon 2 db fedett, zárt tároló épület került kialakításra, melyek mérete összesen 170 m² (50 m²+120 m²). A 2 db fedett tároló vízzáró padozattal és kármentővel van ellátva. A veszélyes hulladékok tárolása a zárt tárolókban történik, míg a nem veszélyes hulladékok tárolása nyílt téren burkolt felületen (kb. 600 m²).

A hulladéktároló hely nagysága kb. 800 m², az ott egy időben tárolható hulladékok maximális mennyisége: ~ 600 tonna (320 tonna+280 tonna).

A rendelkező rész 3-4. pontjaiban előírtakra vonatkozóan az útburkolat és tárolótér burkolati épségének megőrzéséről a veszélyes és nem veszélyes hulladékok függvényében a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése, a műszaki védelemre vonatkozóan pedig a Favir. 10. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

A két felépítmény közül a kisebbik épületben történik meg a hulladékok szükség szerinti előkezelése. A hulladék gyűjtési tevékenység végzése során a hulladéktároló helyen a beérkező hulladékok kb. 1 m³-es műanyag zsákokban (big-bag), fém konténerekben, hordókban, IBC tartályokban, illetve ömlesztve (pl. építési-bontási hulladék) kerülnek gyűjtésre.

A telephely vízellátása városi vízhálózatról történik, a technológiáknak minimális a vízfelhasználása (pl.: göngyölegek (mechanikai tisztítása) mosása), mely során a keletkező szennyezett vizet IBC tartályban gyűjtik. A telephelyen fúrott kút nem található. A telephelyre jutó csapadékvíz nem kerül gyűjtésre, az a telephelyen belül elsikkasztásra kerül.

A rendelkező rész 5. pontjában előírtak a Kvt. 6. § (2) és (3) bekezdéseiben az elővigyázatosságra és megelőzésre figyelemmel, valamint a műszaki védelemre vonatkozóan a veszélyes hulladékok

tárolása estén kármentő alkalmazásáról a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése rendelkezik, az alkalmazott gyűjtőedényzet kémiai ellenállóságáról a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése rendelkezik, valamint az alkalmazott műszaki megoldásokról (védelemről) pedig a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése és a Favir. 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai rendelkeznek.

A benyújtott havária tervben szerepelnek a kárelhárítás személyi és tárgyi feltételei, valamint a szükséges intézkedések, teendők. Az esetlegesen kialakult szennyeződéseket haladéktalanul felszámolják, ezzel megakadályozva szennyezés további terjedését.

A rendelkező rész 6-7. pontjaiban rögzített intézkedések biztosítják a szennyező anyagok földtani közegbe jutásának megelőzését valamint a szennyezés bekövetkezésekor a kárelhárítás teendőit.

A veszélyes anyagnak tekinthető anyagok körének meghatározását a Favir. 3. § 39. pontja tartalmazza. A szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzése vagy korlátozása valamint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tiltott szennyező anyagok körét a 10. § (2) bekezdése, az 1. számú melléklete, valamint a Favhér. 1. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A környezetveszélyeztetés megszüntetése érdekében a környezetkárosodást megelőző intézkedések, valamint a környezetkárosodás megszüntetése érdekében a helyreállítási intézkedések a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 2. § (1) és (2) bekezdései alapján kerültek előírásra.

A rendelkező rész 8. pontjában a földtani közeget érintő szennyezés esetén a területileg illetékes vízügyi-vízvédelmi hatóság értesítési kötelezettsége a Favir. 19. § (1)-(2) bekezdései alapján került előírásra.

A benyújtott dokumentációban, valamint a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása esetén a földtani közeg veszélyeztetése és szennyezése kizárható, annak védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított.

A tevékenység végzése során normál üzemi körülmények között a földtani közeget nem érheti szennyezés.

Zaj és rezgés védelem:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 4. pontjában és a 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdést vizsgálva, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti adatlap és az egyéb benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők zaj és rezgés elleni védelem szempontjából. valamint a telephelynek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti zajszempontú hatásterületén védendő létesítmény nem található, ezért a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek megfelelő, feltétel előírása nem indokolt.

Természetvédelem:

A tevékenységgel érintett ingatlan (Hajdúböszörmény 0174/31 hrsz.) nem minősül védett területnek és nem képezi a Natura 2000 részét.

A rendelkező rész 1-2. pontjaiban foglaltak a Tvt. 8. § (1) bekezdése, a 17. (1) bekezdése, a 42. § (1) bekezdése és a 43. § (1) bekezdése alapján kerületek megállapításra.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani

A Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, továbbá a 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása.

A védett és fokozottan védett állat- és növényfajok körét, természetvédelmi értékét a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001 (V. 9.) KöM rendelet határozza meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 4. pontja, és a 2. számú mellékletének 3. pontja alapján rendelkezik természetvédelmi hatáskörrel.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja és a 2. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2025. szeptember 5. napján készült HB-05/NEO/01085-3/2025. számú feljegyzésében hozzájárult az engedély kiadásához, melyet az alábbiakkal indokolt:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály népegészségügyi feladatkörében eljárva megvizsgáltam – a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkeresése alapján, a ZÖLDRÜGY Környezetvédelmi Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Külső-Hadházi u. 10. a. ép.) veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedély kiadására irányuló eljárás keretében a veszélyes hulladéokra vonatkozóan

- az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások,
- a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása közegészségügyi feltételeire vonatkozó, illetve a nem veszélyes hulladékra vonatkozóan
- az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére,
- a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására,
- a rovar- és rágcsálóirtás,
- a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára,
- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású jogszabályi előírásoknak való megfelelést.

Az állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jogszabályhelyek:

- „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 7. § (2) (3) bekezdései,
- „A levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése,
- „a kémiai biztonságról” szóló 2000. évi XXV. Törvény 20. § (3) bekezdése

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 3, 4, 5. és 6. pontjai alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi,

Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2025. szeptember 18.napján adott 30409-5113-1/2025. ált. számú feljegyzését az alábbiakkal indokolta:

Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálandó szakkérdés:

A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.

A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A benyújtott kérelem, továbbá a Pataki Ferenc által 2025 augusztusában készített dokumentáció és az egyéb rendelkezésekre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A kérelmező a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozóan rendelkezik a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/KTFO/02106-9/2024. számú engedélyével. Ennek megfelelően a kérelmező által átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékoknak a saját 4220 Hajdúböszörmény, Zsembéri major 0174/31 hrsz. alatti telephelyére való beszállítását, valamint a hulladék átvevők felé történő elszállítását saját maga is végezheti.

A kérelmező rendelkezik a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal HB/17-KTF/04839-16/2020. számon kiadott veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedélyével, mely engedély hatályának a meghosszabbítása szükséges.

A telephelyen található 2db fedett, zárt tároló (kb. 50 m² és kb. 120 m²), amelyek vízzáró padozattal és kármentővel vannak ellátva. A veszélyes hulladékok tárolása a zárt tárolókban, míg a nem veszélyes hulladékok tárolása nyílt téren burkolt felületen (kb. 600 m²) történik.

A telephelynek a vízellátása a városi vízhálózatról történik, a keletkező szennyezett vizet IBC tartályban gyűjtik. A telephelyen fúrott kút nem található. Szükség szerint mobil WC kihelyezésére kerülhet sor, de a szociális vízellátás a székhelyen megoldott.

A telephelyre jutó csapadékvíz gyűjtése nem indokolt, a telephelyen belül elszikkasztásra kerül.

A benyújtott dokumentáció szerint a technológiai előírások betartása mellett kedvezőtlen környezeti hatásokkal nem kell számolni.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság a korábbi hulladékgazdálkodási engedélykérelemhez a 35900/8641 1/2015./Ált. sz. szakhatósági állásfoglalásában úgy járult hozzá, hogy előírta – többek között – a talajvíz mintavételezését és a mintavételi jegyzőkönyv hatóság részére történő megküldését, valamint a 35900/7500-1/2020.ált. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírta a talajvíz monitoring folytatását. Tekintettel arra, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatóság nyilvántartása szerint az utóbbi 4 évről adatszolgáltatás nem történt, az előírásokban foglaltak szerint döntött.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Hajdúböszörmény település érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

A terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.

Az árvíz- és jég levonulására a tevékenységeknek nincs hatása.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak a rendelkező részben előírt feltételek mellett érvényesülnek.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság nyilvántartása szerint a tevékenység vízfolyás nagyvízi medrét, parti sávját nem érinti. Megállapítható, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedély kiadásának vízgazdálkodási szempontból akadálya nincs.

Az előírások a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltak, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (1) bek., és a 19. § (1) bek., a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben, valamint a a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet. 11. § (2) bek. foglaltak figyelembevételével történt.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. A szakkérdésre adott válasz a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 3-6 pontjának figyelembevételével lett meghozva.

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2025. október 14. napján adott 30409/5097-3/2025. ált. számú feljegyzését az alábbiakkal indokolta:

A ZÖLDRÜGY Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Külső-hadházi utca 10. a. ép; adószám: 12689024-2-09) a 4220 Hajdúböszörmény, Zsemberi major 0174/31 hrsz. alatti telephely vonatkozásában veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság). A területi hulladékgazdálkodási hatóság megkeresésében a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálytól (a továbbiakban: tűzvédelmi hatóság) szakkérdés vizsgálatát kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 2. pontja alapján a 4220 Hajdúböszörmény, Zsemberi major 0174/31 hrsz. alatti telephely a tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, valamint a környezetbiztonság tűzvédelmi vizsgálata szempontjából megfelelő.

A tűzvédelmi hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, hatáskörét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. pontja alapján állapította meg.

A határozat rendelkező részének IV. fejezetében foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján került megállapításra.

A rendelkezésre álló iratok alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht., valamint ezen határozat előírásainak betartásával a veszélyes és nem-veszélyes hulladékok gyűjtése és

előkezelése környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetésére kötelezett.

Jelen engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy 520.000,- Ft, azaz ötszázhuszezer forint eljárási költség merült fel, melyet az engedélyes megfizetett.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késelemének időtartama.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 55 napon belül hozza meg. Az eljárás ügyintézési határideje betartásra került.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát az ügyintézési határidőn belül, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet), a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) biztosított jogkörében eljárva a Ht. 6. §, 12. § (2) és (3) bekezdése, 14. § (1) bekezdése, 53/A. § (1) – (2) bekezdései, 58. § (3) bekezdése, 62. § (3) bekezdése, 65. § (1) és (5) bekezdése, 70.§ (1) bekezdése, 71. § (1) bekezdés b) pontja, Ht. 80. § (1) bekezdése, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 12. § (4) bekezdése, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése, 14. § (1) és (2) bekezdései, 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése, 7. § (10) bekezdése, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1), (3), (4), (5) bekezdései, 19. § (3) (6) bekezdései, 20. § (1) (3) (4) bekezdései, 21. § (2) (4) bekezdései, Lvr. 4. §, 30. § (1) (2) bekezdései, Kvt. 6. § (2) (3) bekezdései, a Favir. 3. § 39. pontja, 10. § (1) és (2) bekezdése, 19. § (1) és (2) bekezdése, 1. sz. melléklete, a Favhér 1. és 3. melléklete, a Kár. 2. § (1) és (2) bekezdései, s 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése, a Tvt. 8. § (1) bekezdése, 42. § (1) bekezdése, 43. § (1) bekezdése, 13/2001. (V. 9.) KÖM rendelet, valamint az Ákr. 49. § (1) és (2) bekezdései, 50. § (5) bekezdése, 76. §, 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, és 112. §-a alapján hozta meg.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 625/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (2) bekezdésének b) pontja alapján jelen engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentés alapján nem folytatható a Tanács 75/442/EGK tanácsi irányelve a hulladékról 5. és 8. cikkirányelve alapján.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint a Dáptv. 19. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint.

Rácz Róbert főispán
nevében és megbízásából

Apró-Sápi Réka
osztályvezető

Kapják:

1. Zöldrügy Kft._cégkapu
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály _KÉR
3. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály _KÉR
4. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály _KÉR
5. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság_KÉR
6. Irattár

1. sz. melléklet

Gyűjthető és előkezelhető hulladékok azonosító kódja, megnevezése és kezelési kódja:

Azonosító kód	Megnevezés	Előkezelési kódok
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS –FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúra termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó agrokémiai hulladék	E02-05, E02-06, E02-99, R-12
02 01 09	agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól	E02-05, E02-06, E02-99, R-12
02 03	gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék	
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok	E02-05, E02-99, R-12
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa forgácslap és furnér	E02-05, E02-99, R-12
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	E02-99, R-12
03 02	faanyagvédőszer-hulladék	
03 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer	E02-05, E02-99, R-12
04	BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉK	
04 01	bőr- és szőrmeipari hulladék	
04 01 09	kidolgozási és kikészítési hulladék	E02-99, R-12
04 02	textilipari hulladék	
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	E02-99, R-12
05	KŐOLAJFINOMÍTÁSBÓL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSBÓL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
05 01	kőolaj-finomításból származó hulladék	
05 01 03*	tartályfenék iszap	E02-01, E02-12, E02-99, R-12
05 01 06*	üzem, vagy berendezések karbantartásából származó olajos iszap	E02-01, E02-12, E02-99, R-12
05 01 08*	egyéb kátrány	E02-06, E02-99, R-12
05 01 10	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től	E02-01, E02-99, R-12
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
06 01	savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 01 01*	kénsav és kénessav	E04-99, R-12
06 01 02*	sósav	E04-99, R-12
06 01 04*	foszforsav és foszforossav	E04-99, R-12
06 01 05*	salétromsav és salétromossav	E04-99, R-12
06 01 06*	egyéb sav	E04-99, R-12
06 02	lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	

06 02 01*	kalcium-hidroxid	E02-99, R-12
06 02 03*	ammónium-hidroxid	E02-99, R-12
06 02 04*	nátrium és kálium-hidroxid	E02-99, R-12
06 02 05*	egyéb lúg	E02-99, R-12
06 03	sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 03 11*	cianid tartalmú szilárd sók és oldatok	E02-99, R-12
06 03 13*	nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik	E02-99, R-12
06 03 14	szilárd sók és oldatai, amely különbözik a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	E02-99, R-12
06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fémoxid	E02-99, R-12
06 03 16	fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	E02-99, R-12
06 04	fém tartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól	
06 04 04*	higanytartalmú hulladék	E02-99, R-12
06 04 05*	más nehézfémeket tartalmazó hulladék	E02-99, R-12
06 05	a szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap	
06 05 02*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E02-01, E02-12, E02-99, R-12
06 05 03	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	E02-99, R-12
06 06	kénvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari eldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék	
06 06 02*	veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék	E02-99, E04-02, R-12
06 06 03	szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től	E02-99, R-12
06 13	közelebbről meg nem határozott, szerves kémiai folyamatokból származó hulladék	
06 13 02*	kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)	E02-99, R-12
06 13 03	műkorom (carbon black)	E02-99, R-12
06 13 05*	korom	E02-99, R-12
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 01*	vizes mosófolyadék és anyalúg	E02-01, E02-99, R-12
07 02 13	hulladék műanyag	E02-99, R-12
07 04	szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 04 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	E02-12, E02-99, R-12
07 05	gyógyszerek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	E02-99, R-12
07 05 14	szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól	E02-99, R-12
07 07	finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
07 07 04*	egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	E02-01, E02-99, R-12
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁN-COK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOM-DAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
08 01	festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából	

	és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék-lakk hulladék	E02-01, E02-12, E02-99, E02-02, E04-09, E04-99, R12
08 01 13*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk- iszap	E02-01, E02-12, E02-99, E02-02, E04-09, E04-99, R12
08 01 15*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	E02-02, E04-09, E02-01R-12
08 01 17*	festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	E02-99, E02-17, E04-99, R-12
08 01 19*	szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festéke vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	E02-01, E02-12, E02-99, R12
08 01 21*	festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	E02-99, E02-17, R-12
08 02	egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kiszere- léséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 02 01	por alapú bevonatok hulladéka	E02-99, R-12
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kiszereeléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 03 12*	veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	E02-01, E02-02, E02-12, E02-99, R-12
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	E02-08, E02-99, R-12
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszereeléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)	
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	E02-01, E02-06, E02-12, E02-99, E04-09, E04-99, R-12
08 04 10	ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	E02-99, R-12
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
09 01	fényképeszeti ipar hulladéka	
09 01 01*	vizes alapú előhívó és aktiváló oldat	E02-01, E02-02, E04-99, R-12
09 01 02*	vizes alapú ofszet lemez előhívó oldat	E02-01, E04-02, E04-99, R-12
09 01 03*	oldószer alapú előhívó oldat	E04-02, E04-99, R-12
09 01 04*	rögzítő (fixír) oldat	E02-01, E04-02, E04-99, R-12
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
10 01	erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)	
10 01 01	hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	E02-99, R-12
10 01 17	együttégésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól	E02-99, R-12
10 01 18*	gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	E02-17, E02-99, R-12
10 02	vas- és acéliparból származó hulladék	
10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék	E02-99, R-12
10 02 02	kezeletlen salak	E02-99, R-12
10 08	egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék	
10 08 09	egyéb salakok	E02-99, R-12

10 09	vasöntvények készítéséből származó hulladék	
10 09 07*	fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	E02-03, E02-17, E02-99, R-12
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	E02-99, R-12
10 13	cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék	
10 13 06	szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13)	E02-99, R-12
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)	
11 01 08*	foszfátózásból származó iszap	E02-12, R-12
11 01 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	E02-12, R-12
11 01 10	iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től	E02-99, R-12
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő-és mosóvíz	E02-02, E02-01, E04-99, R-12
11 01 12	öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től	E04-99, R-12
11 01 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	E04-02, E02-01, E04-99, R-12
11 01 14	zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	E04-99, R-12
11 01 16*	kimerült vagy telített ioncserélő gyanta	E02-06, E02-01, E02-12, E02-99, R-12
11 03	fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék	
11 03 01*	cianid tartalmú hulladék	E02-99, R-12
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	E02-99, R-12
12 01 06*	ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziókat és az oldatot)	E02-01, E04-99, R12
12 01 08*	halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat	E02-01, E04-99, R12
12 01 09*	halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat	E02-01, E04-99, R12
12 01 12*	elhasznált viasz és zsír	E02-99, R-12
12 01 13	hegesztési hulladék	E02-99, R-12
12 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap	E02-12, E04-09, E02-99, E04-09, R-12
12 01 15	gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	E02-12, E02-99, R-12
12 01 16*	veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék	E02-13, E02-99, R-12
12 01 17	homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-tól	E02-99, R-12
12 01 18*	olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)	E02-01, E02-12, E02-99, E04-02, E04-09, E04-99, R-12
12 01 20*	veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz	E02-03, E02-17, E02-99, R-12
12 01 21	elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	E02-99, R-12
12 03	vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó	

	hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)	
12 03 01*	vizes mosófolyadék	E02-01, E02-99, R-12
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 01	hidraulika olaj hulladéka	
13 01 01*	PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj	E02-01, E04-99, R12
13 01 04*	klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió	E02-01, E04-99, R12
13 01 09*	klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj	E02-01, E04-99, R12
13 01 13*	egyéb hidraulikaolaj	E02-01, E04-99, R12
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	E02-01, E04-99, R12
13 03	szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 01*	PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok	E02-01, E04-99, R12
13 05	olaj-víz szeparátorokból származó hulladék	
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	E02-01, E02-12, E02-99, R-12
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	E02-01, E04-99, R-12
13 05 06*	olaj-víz szeparátorokból származó olaj	E02-01, E04-99, R-12
13 05 07*	olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	E02-01, E04-99, R-12
13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	E02-01, E04-02, E04-99, R-12
13 07	folyékony üzemanyagok hulladéka	
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj	E02-01, E04-99, R-12
13 07 02*	benzin	E02-01, E04-99, R-12
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	E02-01, E04-99, R-12
13 08	közelebbről meg nem határozott olajhulladék	
13 08 99*	közelebbről meg nem határozott hulladék folyékony kondenzvizek származásából keletkezik	E02-01, E04-99, R12
14	SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉK (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)	
14 06	szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék	
14 06 03*	egyéb oldószer és oldószer keverék	E04-02, E02-99, R-12
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törőkendők és védőruházat	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajszűrőket),törőkendők, védőruházat	E02-06, E02-99, R-12
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	E02-99, R-12
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó	

	hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 07*	olajsűrű	E02-03, E02-99, R-12
16 01 11*	azbesztet tartalmazó sűrűdó-betét	E02-03, E02-99, R-12
16 01 13*	fékfolyadék	E04-03, E04-99, R-12
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	E04-02, E04-99, R-12
16 01 15	fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től	E04-99, R-12
16 01 20	üveg	E02-99, R-12
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok	E02-01, E04-02, E04-99, R-12
16 02 15*	kiselejtezett berendezésekből eltávolított veszélyes anyag	E02-08, R-12
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek	
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	E02-03, E02-99, E04-99, R-12
16 03 04	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	E02-03, R-12
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék	E02-03, E02-99, E04-99, R-12
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	E02-03, R-12
16 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek	
16 05 06*	veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	E02-06, E04-99, R-12
16 05 07*	használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek	E02-06, E04-99, R-12
16 05 09	használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től, a 16 05 08-tól	E02-06, E04-99, R-12
16 07	szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)	
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	E04-99, R-12
16 08	kimerült katalizátorok	
16 08 02*	veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok	E02-17, E02-99, E04-99, E03-01, R-12
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	E02-99, R-12
16 10	a képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék	
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	E02-01, E02-02, E04-99, R-12
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, tégl, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	E02-99, R-12
17 01 02	tégla	E02-99, R-12
17 01 03	cserép és kerámia	E02-99, R-12
17 01 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke	E02-03, E02-17, E02-99, R-12
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	E02-03, E02-17, E02-99, R-12
17 02	fa, üveg és műanyag	

17 02 01	fa	E02-99, R12
17 02 02	üveg	E02-99, R12
17 02 03	műanyag	E02-99, R12
17 02 04*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	E02-03, E02-17, E02-99, R-12
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 01*	szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék	E02-06, E02-99, R-12
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	E02-99, R-12
17 03 03*	szénkátrány és kátránytermék	E02-99, R-12
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)	
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	E02-99, E02-17, R-12
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	E02-99, E02-17, R-12
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	E02-99, R-12
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	E02-99, R-12
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	E02-99, R-12
17 05 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő	E02-99, R-12
17 05 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya	E02-99, R-12
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	E02-99, R-12
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 01*	azbeszttartalmú szigetelőanyag	E02-06, E02-99, R-12
17 06 03*	egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz	E02-06, E02-99, R-12
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	E02-99, R-12
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyag	E02-06, E02-99, R-12
17 08	gipsz alapú építőanyag	
17 08 01*	veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag	E02-03, E02-06, E02-99, R-12
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	E02-99, R-12
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 03*	PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)	E02-05, E02-06, E02-17, E02-99, R-12
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	E02-99, R-12
18	EMBEREK VAGY ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származik)	
18 01	szülészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék	
18 01 01	éles, hegyes eszközök	E02-99, R-12
18 01 03*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	E02-06, E02-99, R-12
18 01 04	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)	E02-99, R-12
18 01 08*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	E02-06, E02-99, R-12
18 01 09	gyógyszer, amely különbözik a 18 01 08-tól	E02-06, E02-99, R-12
18 02	állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, megelőzéséből származó hulladék	

18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	E02-06, E02-99, R-12
18 02 03	hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések lekerülése érdekében	E02-99, R-12
18 02 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszer	E02-06, E04-99, R-12
18 02 06	vegyszer, amely különbözik a 18 02 05-től	E02-06, E04-99, R-12
18 02 07*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszer	E02-06, E02-99, R-12
18 02 08	gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től	E02-06, E02-99, R-12
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék	
19 01 05*	gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa	E02-99, R-12
19 01 10*	füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén	E02-99, R-12
19 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak	E02-99, R-12
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik a 19 01 11-től	E02-99, R-12
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék	
19 02 07*	elválasztásból származó olaj és koncentrátum	E02-01, E04-02, R12
19 02 09*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék	E02-99, R-12
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 08 01	rácsszemét	E02-99, R12
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	E02-99, R12
19 08 13*	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E02-01, E02-99 , R-12
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	E02-99 , R-12
19 09	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 09 04	kimerült aktív szén	E02-99, R12
19 09 05	telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	E02-99, R12
19 09 06	ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	E02-12, E02-99, R-12
19 11	olaj regenerálásából származó hulladék	
19 11 05*	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	E02-12, E02-99, R-12
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 01	papír és karton	E02-99, R12
19 12 04	műanyag és gumi	E02-99, R12
19 12 05	üveg	E02-99, R12
19 12 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	E02-03, E02-99, R-12
19 12 08	textíliák	E02-99, R-12
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	E02-99, R-12
19 12 11*	egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	E02-04, E02-99, R-12
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	E02-99, R12
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A	

	HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 02	üveg	E02-99, R12
20 01 13*	oldószerek	E04-99, R12
20 01 14*	savak	E04-99, R12
20 01 15*	lúgok	E04-99, R12
20 01 19*	növényvédő szer	E04-99, R12
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	E02-08, E02-99, R-12
20 01 26*	olaj és zsír, amelyek különböznek a 20 01 25-től	E02-99, E04-99, R-12
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	E02-01, E02-12, E02-99, E04-02, E04-09, E04-99, R12
20 01 37*	veszélyes anyagokat tartalmazó fa	E02-99, E02-03, R-12
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	E02-99, R12
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	E02-99, R-12
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	E02-99, R12
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	E02-99, R12
20 03 06	szennyvíztisztításból származó hulladék	E02-99, R12
Gyűjthető és előkezelhető veszélyes hulladék összesen:		1990 t/év
Gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladék összesen:		10000 t/év