



Digitálisan aláírta: Dr. Benke-Görbe
Dalma Mária
Dátum: 2025.10.30 14:43:31 +01'00'

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/01338-34/2025.

Ügyintéző: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Melléklet: 1. és 2. számú melléklet

Határozat

I.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság) az **Enviszam Környezetvédelmi Kft.** (4031 Debrecen, Határ köz 2-3.; adószám: 12664461-2-09; KSH szám: 12664461-3812-113-09; KÜJ: 100 290 932); (a továbbiakban: engedélyes) részére – kérelmének helyt adva–

engedélyezi,

veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtését és előkezelését az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

- Veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése Magyarország területén
- Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése az engedélyes 4031 Debrecen, Határ köz 2-3. szám (17117/67 és 17117/74 hrsz., KTI: 101 507 258) alatti telephelyen

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint a hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- **gyűjtés:** a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.
- **előkezelés:** a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet

A hulladékgazdálkodási tevékenység besorolása:

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján:

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

R12 - Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52) 511-000 E-mail: kornyezetvedelem@hajdu.gov.hu
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: TIKTVF 308252122

R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

- E01 – 02 biológiai bontás;
- E02 – 01 szétválasztás (szeparálás);
- E02 – 02 szűrés;
- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- E02 – 05 válogatás alakjellelmezők szerint (osztályozás);
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;
- E02 – 12 szárítás;
- E02 – 13 szítálás, rostálás;
- E02 – 15 mosás (vízzel);
- E02 – 17 mechanikai tisztítás;
- E03 – 01 semlegesítés, közömbösítés;
- E03 – 04 oxidáció, redukció;
- E03 – 06 beágyazás (fixálás), szilárdítás (szolidifikálás);
- E03 – 08 fertőtlenítés;
- E04 – 01 desztillálás;
- E04 – 03 fázissztétválasztás (pl. emulzióbontás);
- E04 – 06 töményítés;
- E04 – 07 pelyhesítés (flokulálás), koagulálás, flotálás);
- E04 – 12 felítatás;
- E04 – 13 fizikai beágyazás(pl. azbeszt-por, szálak cementbe való beágyazása);
- E04 – 99 egyéb.

2. Gyűjthető, előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódjai, megnevezése és mennyisége:

Az évente gyűjthető, előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét az 1. számú melléklet tartalmazza, mely melléklet jelen határozattal együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi.

Egy év alatt összesen gyűjthető, előkezelhető veszélyes és nem veszélyes hulladék mennyisége 50.000 tonna /év.

A telephelyen egy időben gyűjthető veszélyes hulladék mennyisége 1.999 tonna, nem veszélyes hulladék mennyisége: 999 tonna.

3. Személyi, tárgyi és biztosítási feltételek:

a.) Személyi feltételek:

Az engedélyes a hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység végzéséhez elegendő számú és végzettségű munkavállalót foglalkoztat. A tevékenység irányítására környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

b.) Tárgyi feltételek:

- Hitelesített hídmérleg és lapmérleg;
- Olajszűrő daráló;
- Műanyagdaráló;
- Műanyaggranulátor;
- Schredder;
- Forgó dobos mosó;
- Orwak bálázó;
- SP-12 típusú tömörítőfejes konténerek;
- Kézi szerszámok (csavarhúzó, kalapács, flex stb);
- Forgó dobos mosó;
- Karcher típusú forgófejes mosó berendezés;
- Makita keringtető szivattyú;
- Semlegesítő kád;
- Formeco D120 típusú vákumdesztilláló;

- Lutz 2 típusú hordószivattyú;
- Ózon generátoros fertőtlenítő;
- Speciális saválló keverőüst;
- Nagy teljesítményű levegőztető kompresszor, flotáló IBC-vel;
- Mágneses szeparátor;
- Multiliftes acélkonténerek;
- Gurulós műanyag konténerek;
- IBC tartályok, ADR ládák;
- Emelővillás targonca, kézi mozgatású hidraulikus raklapemelő;
- 24 órás kamerás védelmi rendszer;
- Egyéb mérőeszközök (pH mérők, fajlagos vezetőképesség mérő, IR hőmérők, analitikai gyorsteszték, mágneses térerősségmérő...stb.);
- Irodahelyiségek, szociális helyiségek (étkező, fekete-fehér öltöző, zuhanyzó, vizesblokkok)

A tevékenység végzésére alkalmazott eszközök és berendezések az engedélyes saját tulajdonát képezik. A gyűjtőeszközök, berendezések, egyéb eszközök tisztítása az engedélyes telephelyen történik, a műhely épületben kialakított mosó technológiában. Az ezen tevékenységből keletkező szennyvíz gyűjtése egy zárt, vegyszerálló béléssel ellátott gyűjtő aknában valósul meg. Az összegyűlt szennyvíz, keletkezési ütemtől függően, megfelelő engedéllyel rendelkező hulladék égetőnek, vagy szennyvízkezelőnek kerül átadásra.

A tevékenység végzésére alkalmazott eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéseken és felülvizsgálatokon esnek át, úgy mint hitelesítések, érintésvédelmi felülvizsgálatok, műszaki vizsgák, emelőgép vizsgálatok. A berendezések és a felszereltség évente egy alkalommal átesnek belső, illetve évente egy alkalommal külső MIR-KIR integrált audit keretén belüli minőségi és környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő ellenőrzésen. Engedélyes ezeket az auditokat dokumentálja, az esetleges nem megfelelőségeket folyamatosan pótolja, a szükséges ellenőrzéseket, karbantartásokat tervezetten, illetve folyamatosan végzi.

c.) Pénzügyi és biztosítási feltételek:

Engedélyes az esetlegesen bekövetkező havária elhárítása céljából a Groupama Biztosító Zrt. -nél (szerződésszám: 937595262) 105.000.000,- Ft összegű környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik, a pénzügyi biztosítékot az ERSTE Bank Hungary Zrt. (garanciaszám:23HU16561) által kiadott 32.000.000,- forint összegű bankgaranciával igazolt, valamint az ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10034002-00335687-00000000 letéti számláján 500.000,- forint került lekötésre.

Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani.

4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői:

Engedélyes tevékenységét ipari környezetben végzi, a városrendezési szabályozás szerinti Kh-s besorolású zónában (különleges hulladék elhelyezésére szolgáló zóna). A telephely szilárd burkolatú közúton megközelíthető, zárható kapuval (sorompóval) ellátott, kerítéssel körbekerített, folyamatos őrzése biztosított.

A tevékenység, a berendezések és a felszereltség évente egy alkalommal átesnek belső, illetve évente egy alkalommal külső MIR-KIR integrált audit keretén belüli minőségi és környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő ellenőrzésen. Engedélyes ezeket az auditokat dokumentálja, az esetleges nem megfelelőségeket folyamatosan pótolja, a szükséges ellenőrzéseket, karbantartásokat tervezetten, illetve folyamatosan végzi.

Engedélyes gyűjtési tevékenysége során (G0001) azokat a hulladékokat, amelyek nem képviselnek értéket a piaci szereplők számára, ártalmatlanítási-, vagy kezelési díj ellenében, gyűjtési céllal vesz át. Ezen hulladékok telephelyi átmeneti tárolást követően, érvényes átvételi engedéllyel rendelkező hulladék égetőbe, lerakókba, illetve egyéb ártalmatlanító vagy újrahasznosító egységekbe kerülnek.

A hulladék előkezelések jellemzően a hulladéktermelők által nem megfelelően gyűjtött hulladékok rendezése, illetve a további szállíthatóság könnyítése, valamint az átvevői igények kielégítése érdekében

történnek. A kihelyezett előkezelési műveletek: válogatás, átcsoomagolás, felitítás, bálázás, szilárdítás.

4/A. Előkezelési kódok és előkezelési technológiák

a. E01 – 02 (biológiai bontás - komposztálás) előkezelési kód:

Történhet prizmás komposztálással illetve minireaktoros bontással. A komposztálást a hulladék mechanikai előkezelése (aprítás, keverés) előzi meg. A hulladékot a kezelési területen 1-1,5 m magas prizmákban helyezik el. A prizmák építésekor történik az adalékanyagok bekeverése.

Hozzá adott anyagok: szalma, zöld növényi részek, N, P, K műtrágyák. Oltóanyaggal (biomass Kappa, EM1, Safermed AH, Agro Vita) indítják el a biológiai folyamatot.

Kisebb mennyiségű, nagyobb víztartalmú anyagok esetében a szubsztrátumot erjesztő reaktorba adagolják. Ezt szivattyúval keverik és melegítik. Megfelelő szubsztrátum esetén a minireaktorban biogáz is előállítható.

b. E02 – 01 (mágneses szeparálás) előkezelési kód:

A mágneses szeparátor a ferromágneses anyagokat választja el az egyéb nem mágnesezhető anyagoktól.

c. E02 – 02 (szűrés) előkezelési kód:

A folyékony hulladékot tartalmazó tárolóedényekből szivattyú alkalmazásával, vagy gravitációsan a szűrőre engedik a hulladékot. A szétválasztható anyagféleségeket a szűrő elkülöníti. A szűrő tisztítást követően újrahasználatos. Szűrő típusa: szűrőgyertya, szűrőtartály, szita, szövet, osztályozott ásványi anyag, kerámia betét, műanyagszövet, perforált lemez, perlit, egyéb.

d. E02 – 03 (aprítás) előkezelési kód:

A nagyméretű hulladékokat (tartályok, raklapok, hordók, stb.) különféle eszközökkel aprítják, pl kézi gyorsdaraboló, fűrész, fejsze. A kisebb méretű hulladékokat shredderező berendezéssel darálják. Az engedélyes több aprító berendezéssel is rendelkezik, mint például olajsűrő daráló, nagy méretű műanyag daráló, műanyag granulátor.

e. E02-04 (tömörítés, bálázás) előkezelési kód:

A bálázó és tömörítő fejes konténer segítségével a papír, műanyag, gumi, fólia és fémhulladékok kezelhetők. Ezt a tevékenységet a partnerekhez kihelyezetten is végzik.

f. E02 – 05, E 02-06 (osztályozás) előkezelési kód:

Kézi eljárással történik, majdnem minden szilárd hulladék esetében. Néhány anyag vonatkozásában, további műszeres vizsgálat is történhet a pontosabb összetétel meghatározása végett. Ezt a tevékenységet a partnerekhez kihelyezetten is végzik.

g. E02 – 08 (hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása) előkezelési kód:

Elektromos és elektronikus berendezések bontása kézi eszközökkel, haszonanyagok kinyerése céljából.

h. E02 – 12 (szárítás) előkezelési kód:

Nem veszélyes porfestékek, vízbázisú lakkok és gyanták vagy vizes iszapok esetén alkalmazzák, természetes szellőztetéssel és napsugárzás felhasználásával. Nagy felületű, alacsony profilú tálcákon vékony, egyenletes rétegben elterítik a hulladékot. A szárítás után visszamaradt alacsony víztartalmú hulladékokat zsákokba, konténerekbe lapátolják.

i. E02 – 13 (szitálás, rostálás) előkezelési kód:

Forgódobos rosta segítségével szemcsés anyagok, vagy összeállt porok átrostálása, illetve különböző frakciók szerinti osztályozása.

j. E02 – 15 (mosás) előkezelési kód:

Főként csomagolási hulladék tisztítását végzik egy nagy nyomású forgófejes mosó berendezés segítségével. A mosáshoz vezetékes vizet használnak. A mosásból származó technológiai szennyvizet zárt, vegyszerálló béléssel ellátott aknába gyűjtik. A forgó dobos mosó berendezést szintén alkalmazzák a technológia során.

k. E02 – 17 (mechanikai tisztítás) előkezelési kód:

Több hulladékot, illetve azok csomagolásait gépesítést nem igénylő kézi eszközökkel tisztítanak meg. Pl. feliratok, matricák eltávolítása, göngyölegek áttörése, stb.

l. E03 – 01 (semlegesítés) előkezelési kód:

A savas vagy lúgos hulladékok kezelése egy vegyszerálló, műanyag betétes acélkádban történik. A kádba helyezést követően egy keringető szivattyúval homogenizálják az oldatot. A homogén állapot elérését követően elektro-analitikai módszerrel pH mérést végeznek, és meghatározzák a semlegesítőszer térfogatát. A savas hulladékok semlegesítésére nátronlúgot alkalmaznak. Lúgos anyagok semlegesítésére hulladékként átvett savakat, vagy termékként vásárolt sósavat, kénsavat, salétromsavat vagy egyéb szerves savat használnak. A semlegesített anyagok összetételétől függően veszélyes hulladék égetőbe vagy szennyvízkezelő telepekre kerülnek.

m. E03 – 04 (oxidáció, redukció) előkezelési kód:

Egyes szervesanyag tartalmú hulladékok szervesanyag tartalmát nedves oxidáció eljárással csökkentik. Erre a célra hulladékként átvett oxidáló szereket alkalmaznak, mint pl. kálium-permanganát, hidrogén-peroxid vagy egyéb szervesetlen peroxidok. A kezelés kettős célt szolgál, a nagy szervesanyag tartalmú hulladékok bontása mellett az oxidáló anyagok fő veszélyességi jellemzője megszűnik.

n. E03 – 06 (szilárdítás) előkezelési kód:

Gyanták, iszapos vagy folyékony hulladékok esetén kötő-, vagy térhálósított anyagok adagolnak. Ez lehet gipsz, CAB-O-SIL, egyéb szilikátvegyület, szabadalmaztatott alifás poliaminok. A hozzáadott anyagokkal végzett szilárdítást a partnerekhez kihelyezetten is végzik, jellemzően olyan gél állagú, iszapos, nagy viszkozitású, esetleg nem newtoni folyadékként viselkedő anyagoknál, amelyeket folyékony hulladékként nem lehet szállítani, viszont „folyós” állaguk miatt szilárdítási művelet nélkül a szállító jármű konténeréből kilötyöghetnek.

o. E03-08 (vegyszeres fertőtlenítés) előkezelési kód:

Erre a célra egy forgódobos mosó-tisztító berendezést alkalmaznak, amely speciális, vegyszerálló szerelvényeinek köszönhetően alkalmas biocid termékek (pl. hypo, alkoholos fertőtlenítő szerek, hidrogén-peroxid...stb.) adagolására, a rendszerben vegyszeres mosással történik a kezelés. Egy darálási folyamat után a kórházi fertőző hulladékok a forgódobos vegyszeres mosásban jellemzően 3-5 perc behatási időt töltenek, ezalatt a megfelelően megválasztott hatóanyag a fertőző hulladékokban lévő organizmusokat képes lebontani. Szükség esetén engedélyes mintavételezéssel, és mikroszkópikus vizsgálattal ellenőrzi a megfelelő fertőtlenítési határfokot.

p. E04 – 01 (desztilláció) előkezelési kód:

Egy vákumdesztilláló berendezést használnak. Atmoszférikus körülmények között a desztillálási hőmérséklet 50-180 °C között szabályozható. A berendezés befogadóképessége 120 dm³ kezelendő illékony anyag tartalmú hulladék. A berendezés ciklusideje 4 óra.

q. E04 – 03 (fázissztétválasztás) előkezelési kód:

Természetes módon, gravitáció segítségével végzik. Amikor az ülepedés folyamata megállt, a folyékony viszkózusabb részeket hordószivattyú segítségével eltávolítják. A sűrűbb, nagyobb szárazanyag tartalmú iszapokat a tartály alsó kieresztő csapján kiengedik vagy kilapátolják.

r. E04 – 06 (töményítés) előkezelési kód:

A töményítést a nap-, vagy szél energiával, mechanikai keveréssel vagy szárítókamrában végzik.

s. E04 – 07 (flotálás) előkezelési kód:

A flotálás előtt a hulladékot homogenizálni kell. A homogenizált hulladékhoz vizet adagolnak. A vizes közegben kompresszor, illetve perforált levegőztető berendezés használatával folyamatos levegőbuborékolatást végeznek. A felszínen összegyűlt hulladékot lefölozik.

t. E04 – 12 (felitatás) előkezelési kód:

A felitatás során olyan hulladékot kezelnek, amely folyadékként nem adható át, illetve szilárd hulladékként nem lerakható. Ilyenek pl. gél halmazállapotú hulladékok, nagy nedvességtartalmú iszapok vagy erősen viszkózus anyagok. A felitató anyag lehet: pernye, fűrészpó, homok, perlit, faforgács, dohánypó, vagy egyéb száraz, nagy nedvszívó képességű pó. A felitató anyag adagolását addig végzik, míg a kezelt anyag lapátolható állapotú nem lesz. Ezt a technológiát a partnerekhez kihelyezetten is végzik.

u. E04 – 13 (fizikai befoglalás) előkezelési kód:

Befoglalás során a kezelendő hulladékot stabilizálják, olyan műszaki védelemmel látják el, hogy azok veszélyes hulladék lerakóban elhelyezhetőek legyenek. Ezt az eljárást jellemzően vegyszer hulladék esetén alkalmazzák. Ehhez a hulladékot saját csomagolásukban egy 60 literes hordóba helyezik. A hordó belsejét, a hulladékok közti üres részt betonnal légmentesen feltöltik. Ezután a 60 literes hordót egy 200 literes hordóba helyezik, ahol az üres térrészt szintén kiöntik betonnal.

v. E04 – 99 (átcsomagolás) előkezelési kód:

Célja a biztonságos, környezet veszélyeztetését kizáró szállítás megteremtése. Veszélyes hulladékok esetében ez a művelet az ADR előírásainak megfelelően történik. Az átcsomagolási műveletet a partnerekhez kihelyezetten is végzik.

4/B. Felhasználható segédanyagok

A technológiai leírások alapján egyes technológiáknál segédanyagok felhasználására kerülhet sor, melyek az alábbiak lehetnek:

- Vegyszeres fertőtlenítési technológiánál: aktív klór tartalmú fertőtlenítőszer, alkoholos oldatok, hidrogén-peroxid;
- Biológiai kezelésnél: kereskedelmi forgalomban kapható oltóanyaggal (pl. Biomass Kappa, EM1, Safermed AH, Agro Vita);
- Bálázásnál: Bálázó szalag;
- Mosásnál: vezetékes víz;
- Semlegesítésnél: nátrium-hidroxid, mész, sósav, kénsav, salétromsav, vagy egyéb szerves savak;
- Oxidációnál: hidrogén-peroxid;
- Felitatásnál: homok, fűrészpor vagy forgács, zeolit, perlit;
- Szilárdításnál: gipsz, CAB-O-SIL, térhálósító anyagok, szilikátok;
- Fizikai befoglalásnál: gyorsbeton, gipsz, cement;

4/C. A kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezése, kezelésének módja:

Az esetlegesen képződő hulladékok a megelőző előkezelési műveletek során képződnek, melyek rendkívül változatos hulladékösszetételűek és morfológiai megjelenésűek. Az előkezelési műveletbe bevont hulladékok jellemzően 100 %-ban másodlagos hulladékká kerülnek átminősítésre, ezért egyes előkezelési technológiák esetében (pl.: válogatás alaki jellemzők szerint) a kezelt hulladék kódszámának megváltoztatása nem szükségszerű. A keletkezett hulladékok tömegének növekedését a hozzáadott segédanyagok adják. A legnagyobb tömeg növekedés a fizikai befoglalásnál mutatkozik, ezzel a technológiával csak olyan anyagokat stabilizálnak, amelyeknek más technológiai kezelési eljárása jelenleg nem ismert.

A tevékenység során keletkező hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint kell besorolni. A másodlagos (előkezelés eredményeként keletkező) hulladékok besorolásánál az engedélykérelemben és a hulladék-előkezelési technológiáinként bemutatott anyagmérlegben meghatározott kódokat kell alkalmazni.

A technológiákból keletkező másodlagos hulladékokat jelen határozat 2. sz. melléklete tartalmazza, mely melléklet jelen határozattal együtt érvényes, annak elválaszthatatlan részét képezi.

4/D. A telephelyen kialakított tárolóterek, kapacitásuk, egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyiségek

- I. sz. tárolótér: burkolt, nyitott, kármentővel ellátott kültéri tároló. Elsősorban olajat tartalmazó veszélyes hulladék, valamint nem veszélyes hulladék tárolására szolgál. Alkalmas a nagyobb méretű konténerek tárolására is. Alapterülete: 600 m², Tárolási kapacitása: 350 m² ; 600 tonna.
- II.a. sz. tárolótér: fedett, kármentővel ellátott zárt tároló (lekerekített csarnokrész). Nagyobb kockázatú, főleg folyékony veszélyes hulladék tárolására szolgál. Tárolási kapacitása: 177,6 m² ; 268,8 tonna.
- II.b. sz. tárolótér: fedett, zárt tároló. Alacsonyabb kockázatú, főleg szilárd halmazállapotú veszélyes és nem veszélyes hulladék tárolása történik. A csarnok ezen részének jobb

oldalán 2 db zárt raktárhelyiség került kialakításra. Tárolási kapacitása: 160,8 m²; 267,6 tonna.

- III. sz. tárolótér: nyitott, betonozott aljzatú. A területen veszélyes és nem veszélyes hulladékokat tárolnak. Benyújtott engedélykérelem szerint, ezen a területen többféle előkezelés (komposztálás, válogatás, aprítás, szárítást vagy töményítést, felítatás) végezhető. A terület szegéllyel van ellátva, összefolyóval, csapadékvízgyűjtővel és vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Alapterülete: 1260 m², Tárolási kapacitása: 882 m², 2200 tonna.
- IV.a. sz. tárolótér: fedett-oldalt nyitott, kármentővel ellátott. Nagyobb konténerek tárolására szolgál. Tárolási kapacitása: 85 m², 170 tonna.
- IV.b. sz. tárolótér: robbanásmentes hulladék tárolóhely. Magasabb kockázatú folyékony, illetve szilárd veszélyes hulladékok tárolása, pl. oldószerek, hulladék benzin, stb. Tárolási kapacitása: 56,5 m², 94 tonna.
- V.sz. tárolótér (Műhely, IBC mosó technológia): beton aljzatú, oldalt zárt, fedett, fűthető, vízgyűjtő aknával ellátott. Jellemzően IBC tartályokban, télen történik hulladéktárolás, fagymentesítés céljából. Egyéb időszakban itt történik a göngyöleg mosási előkezelési technológia. Alapterülete: 100 m², Tárolási kapacitása: 50 m², 123 tonna.
- VI. sz. tárolótér: fedett, oldalt nyitott. Jellemzően a műanyag daráló technológiába adagolható flakonok és műanyag hulladékok kerülnek tárolásra. A terület alkalmas veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására is. A területen az elektromos csatlakozások miatt préskonténer is elhelyezhető. Tárolási kapacitása: 72 m², 120 tonna.
- VII. sz. tárolótér: fedett, oldalt nyitott, kármentő aknához kapcsolódó. A tárolóhely alkalmas folyékony-, valamint szilárd halmazállapotú hulladékok tárolására, a hulladék típusának, anyagminőségének megfelelő gyűjtőedényben tárolva. Tárolási kapacitása: 511,85m², 1024,8 tonna.
- VIII. sz. nyitott, betonozott aljzatú tárolótér: A területen csapadékkal való érintkezést kizáró módon veszélyes és nem veszélyes hulladékok is tárolhatóak. Benyújtott engedélykérelem szerint, ezen a területen többféle előkezelés (komposztálás, válogatás, aprítás, szárítást vagy töményítést, felítatás) végezhető. A terület szegéllyel van ellátva, összefolyóval, a terület mellett a déli oldalon kialakításra került egy szikkasztó árok, a keleti oldalon pedig egy 32 m3-es csapadékvíz gyűjtő akna. Alapterülete: 3.596 m², Tárolási kapacitása: 2.517 m², 6.293 tonna.
- IX. sz. hulladék tárolóhely (Délkeleti csarnoképület): Ezt a felújított csarnoképületet a VIII. tárolóterület foglalja magában. Beton aljzatú, oldalt zárt, fedett, szigetelt kivitelű, fűthető tárolóhely. Az aljzata egybefüggő és vízzáró ipari vasalt beton aljzat. Alapterülete: 448 m², Tárolási kapacitása: 313 m², 748 tonna.

Tárolótér sorszáma	Kapacitása (tonna)
I. sz.	600,0
II.a.sz	268,8
II.b.sz.	267,6
III. sz.	2 200,0
IV.a.sz	170,0
IV.b.sz.	94,0
V.sz.	123,0
VI. sz	120,0
VII. sz.	1 024,8
VIII. sz.	6 293,0
IX. sz.	748,0
mindösszesen kapacitás:	11 909,2

Az engedélykérelem szerint a 11 909 tonnás mennyiség az optimális esetben maximálisan tárolható hulladék mennyiségeket tükrözi, azonban a gyakorlatban a veszélyes hulladékok tekintetében **1.999**

tonna, nem veszélyes hulladékok tekintetében 999 tonna összes mennyiség tárolható egyidejűleg a telephelyen, maximálisan 1 évig.

A hulladéktároló tereket engedélyes folyamatosan ellenőrzi, a szükség karbantartásokat megszervezi, elvégzi.

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:

A telephely rendelkezik a DMJV Polgármesteri Hivatal által kiadott telepengedéllyel. A telephely vízellátása közüzemi hálózatról biztosított.

A telephelyen a tetőről levezetett szennyezetlen csapadékvíz közvetlenül a szikkasztóárkokba, a burkolt felületekről elvezetett csapadékvíz egy része a vasbeton tározóba kerül, ahonnan az olajleválasztó berendezésen keresztül, előtisztítás után a szikkasztóárkokba kerül bevezetésre, a telep fejlesztése során leburkolt területekről összegyűjtött csapadékvíz a HDPE szigetelésű tározóba kerül. A tározót keletkezési ütemtől függően, tengelyen (szippantással) ürítik, arra engedéllyel rendelkező kezelő szervezet bevonásával.

A kommunális szennyvíz a közüzemi hálózatra csatlakozik. A gyűjtőeszközök és edényzetek tisztítása a telephelyen történik, a műhely épületben kialakított mosó technológiában. A tevékenységből keletkező szennyvíz gyűjtése egy zárt, vegyszerálló béléssel ellátott gyűjtőaknában történik, melyből az összegyűlt szennyvíz megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékégető vagy szennyvízkezelő részére kerül átadásra.

6. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.

7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladék gyűjtéséből, előkezeléséből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefonon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

A tevékenység végzéséhez szükséges havária tervvel engedélyes rendelkezik, egy esetleges havaria helyzet elhárításához szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Minden a tevékenység végzésével érintett munkavállaló részesül havaria terv oktatásban.

III.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
2. A hulladék előzetes tárolását és az előkezelési technológiákat a kérelemben bemutatott módon, az ott meghatározott helyen, és az ott bemutatott eszközökkel, berendezésekkel, a megadott segéd és adalékanyagok felhasználásával lehet végezni.
3. A jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
4. A hulladéktároló helyen egyidejűleg 1.999 tonna veszélyes hulladék, és 999 tonna nem veszélyes hulladék tárolható.
5. A hulladéktároló hely üzemeltetése során be kell tartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

6. A hulladéktárolás során a külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására.
Amennyiben a fentiekben megadott feltételek egy-egy tároló területen bármi miatt nem teljesülnek, úgy csökkenteni kell a tárolt hulladékok mennyiségét.
7. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni. Az átvett hulladék előzetes tárolása (gyűjtése) összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
8. A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni.
9. A veszélyes hulladékot a nemzetközi egyezményekkel és a közösségi joggal összhangban, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően csomagolni és címkézi kell annak gyűjtése, szállítása, valamint tárolása során.
10. A hulladéktárolás során használt konténerek és tárolóterek állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, a szükséges javításokat el kell végezni. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
11. Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.
12. Nyílt téren a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármertővel ellátott aljzaton kell elhelyezni.
13. A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
14. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
15. A tevékenység során figyelembe kell venni és be kell tartani az egyes hulladéka-ramok kezelésére vonatkozó külön jogszabályok előírásait (pl.: elektronikai hulladékok, egészségügyi hulladékok, biológiai- gailag lebomló hulladékok, stb.).
16. A tevékenység során másodlagosan keletkező hulladékokat be kell sorolni.
17. A tevékenység végzése során keletkezett másodlagos hulladékok kezeléséről gondoskodni kell. Hulladékokat csak adott hulladék átvételére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére lehet átadni
18. A tevékenység során keletkezett, az átvett, a kezelt hulladékokról, valamint a másodlagosan képződő hulladékokról nyilvántartást kell vezetni.
19. Adatszolgáltatási kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget kell tenni.
20. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
21. Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
22. Az engedélyes hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék gyűjtését és előkészítését csak koncessziós társasággal kötött alvállalkozói szerződés birtokában végezhet.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi előírások:

Az engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 1. számú melléklet 4. pontjában és a 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt szakkérdések vizsgálatra kerültek, mely alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Integrált Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá.

Levegőtisztaság védelme:

1. A tevékenység végzése során diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe.
2. A telephelyen belül a szállítási tevékenységgel kapcsolatos munkálatok során a diffúz levegőterhelések megakadályozása érdekében műszaki intézkedéseket kell tenni.
3. Búzzal járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy zavaró bűz kibocsátás történjen a környezeti levegőbe.
4. Engedélyköteles légszennyező pontforrás kizárólag a környezetvédelmi hatóság által kiadott pontforrás létesítési-, illetve működési engedély birtokában létesíthető, illetve üzemeltethető.

Földtani közeg védelme

1. A veszélyes hulladék gyűjtés során – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a hulladéktároló helyhez vezető és a telephely területén kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint a hulladék gazdálkodási tevékenység helyének burkolata egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd legyen és maradjon. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, szükség esetén az ezek tárolására szolgáló rendszert.
2. A nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység végzése során – a veszélyes hulladék gyűjtés helyének eltérése esetén – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a telephelyhez vezető és a telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint az előkezelés helyének burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon.
3. Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék tárolása, amelyből, vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le a földtani közeg irányába. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben kell gyűjteni, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, valamint szükség szerint kármentő aljzaton kell elhelyezni, ami kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését, ezáltal a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
4. Az akkumulátorok tárolását, az előző pontokban leírtak alapján a földtani közeg szennyezését kizáró módon kell végezni. Az akkumulátorhulladék gyűjtésére, tárolására szolgáló helyet sav- és lúgálló bevonattal ellátott felülettel kell felszerelni.
5. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért a tevékenység végzése során fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására valamint a járművek, munkagépek és -eszközök karbantartására. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szükséges beavatkozásokat (pl. kárelhárítás) úgy kell elvégezni, hogy lehetőség szerint az eredeti állapot visszaálljon, illetve a maradó terhelés mértéke ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
6. Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felítására, semlegesítésére és eltávolítására alkalmas kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan készenlétben kell tartani a telephelyen. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve helyettesítenie kell.

7. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közeget érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vízvédelmi hatóságot.

Zaj- és rezgés elleni védelem

1. A zajforrásokat úgy kell elhelyezni, valamint olyan műszaki védelemmel kell ellátni, hogy a tevékenység végzése során a zaj- és rezgésterhelési határértékek maradéktalanul betartásra kerüljenek.
2. Amennyiben az előkezelési tevékenységet telephelyen kívül ugyanazon a telken évente legalább 12 alkalommal végzik és a környezeti zajforrások hatásterületén védendő terület, épület, helyiség található a környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra vonatkozóan az Engedélyes köteles megkérni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.
3. **Jelen határozat véglegessé válását követő 60 napon belül műszeres zajmérések alapján készült szakvéleményben igazolni kell, hogy a telephely zajforrásaitól származó zajkibocsátás megfelel a HB/17-KTF/04172-8/2020 ügyiratszámom kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban foglalt zajkibocsátási határértékeknek.** Különös tekintettel a mobil zajforrásokra, amelyek a telephely közlekedési vonalának számos pontján üzemelhetnek. A zajméréseket és a vizsgálati eredmények értékelését az MSZ 18150-1 szabvány előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel kell elvégezni. A méréseket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) 1. § (3) bekezdésében előírtak figyelembevételével a rendszeresen előforduló, legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotban kell elvégezni. A zajmérések adatait dokumentáló mérési jegyzőkönyvet a területi környezetvédelmi hatóság részére a méréseket követő 15 napon belül meg kell küldeni. Indokolt esetben a szükséges zajcsökkentő intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni és arról tájékoztatni kell a környezetvédelmi hatóságot.

Természetvédelmi előírások:

1. Amennyiben a területen folytatott tevékenység során fásszárú növényzet eltávolítása szükséges, azt fészkelési, fiókanevelési időszakon kívül lehet végezni.
2. A területen létesítésre kerülő depóniák (föld, homok stb.) oldalait, egyéb részsüket 45° vagy annál kisebb dőlésszögben kell kialakítani vagy azok lefedéséről kell gondoskodni a védett és fokozottan védett üreglakó madárfajok megtelepedésének elkerülése érdekében.
3. A területen megtalálható létesítményeken esetlegesen fészkelő védett madarak (pl. mezei veréb, molnárfecske, füstli fecske, házi rozsdafarkú) fészkeinek zavartalanságát költési időben biztosítani szükséges.
4. A területen, az épületeken, épületekben megtelepedő védett fajok egyedeinek életfeltételeit biztosítani kell. Azok esetleges riasztása, eltávolítása a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (2) bekezdése alapján a területileg illetékes természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött.
5. A területen folytatott tevékenység végzése során fokozott figyelmet kell fordítani a bolygatott, zavart talajfelszínen megjelenő inváziós fajok visszaszorítására, irtására.
6. A területen folytatott tevékenységek végzése során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén az aktuális munkálatokat fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.; a továbbiakban: Igazgatóság) területileg illetékes természetvédelmi őrét, aki a helyszínen a természeti értékek védelmének érdekében a munkálatokat leállíthatja, valamint korlátozásokat tehet.
7. Külső világítás a területen az alábbiaknak megfelelően alakítható ki:

- Teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal takart síkburás lámpák alkalmazhatóak, olyan módon felszerelve, hogy azok a horizont síkja fölé, illetve a megvilágítandó területen kívülre ne világítsanak.
- A területen külső világítás kialakítása során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: TÉKA) foglaltakat be kell tartani.

Közegészségügyi szakkérdés vizsgálata:

Az engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 1. sz. melléklet 3. pontjában, és a 2. sz. melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdés vizsgálatra került, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya az engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenység végzése során a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezi, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
2. A vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség megőrzése és a szennyezések megelőzése és csökkentése érdekében a felszíni vizek minőségének megővését biztosítani kell a tevékenység során.

Vízügyi és vízvédelmi előírások:

Az engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 3. sz. melléklet 3-6. pontjaiban foglalt szakkérdés vizsgálatra került, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (vízügyi és vízvédelmi hatóság) az engedély kiadásához a 30409-5349-5/2025.ált. számon kiadott szakvéleménye szerint az alábbi előírásokkal járul hozzá:

1. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.
2. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. Az üzemeltetés során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A tevékenység a felszín alatti vízre és a földtani közegre, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet) meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezheti.
3. A tevékenység végzéséből eredően a felszíni és felszín alatti vizek minőségi védelme, állapotromlásának megakadályozása érdekében a hulladéktároló teret megfelelő műszaki védelemmel kell ellátni. Ki kell zárni a veszélyes hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. Fedetlen, burkolatlan helyen nem tárolható olyan anyag, termék, hulladék, amely következtében a felszíni, illetve felszín alatti víz elszennyeződhet.
4. Az ingatlan területén tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége, illetve tilos olyan lebomló anyagot juttatni a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz károsodását okozza.
5. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi és vízvédelmi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.

Tűzvédelmi szakkérdés vizsgálata:

Az engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 3. sz. melléklet 2. pontjaiban foglalt szakkérdés vizsgálatra került, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztálya (tűzvédelmi hatóság) az engedély kiadásához a 30409/5311-12/2025.ált. számon kiadott szakvéleménye szerint az alábbi előírásokkal járul hozzá:

A tűzvédelmi hatóság az engedély kiadásához az alábbi kikötések megtartása mellett járul hozzá:

1. Az engedélyezési eljárás során a mértékadó tűzszakasz alapján meghatározott 2100 liter/perc (90 percen keresztül) oltóvíz mennyiség meglétét, használhatóságát, valamint a jogszabályoknak megfelelő kialakítását igazolni kell. A szükséges oltóvíz-mennyiséget (2100 liter/perc – 1,5 órán keresztül) 100 méteres megközelítési távolságon belül meglévő és/vagy újonnan telepített földfeletti tűzcsap(ok)ról kell biztosítani, mely oltóvíz biztosítottságát 6 hónapnál nem régebbi vízhozam méréssel kell igazolni. Amennyiben a földfeletti tűzcsapok segítségével az előírt szükséges oltóvíz intenzitás nem biztosítható, egyéb más módon (pl.: oltóvíz tározó) kell a 189 m³ oltóvíz mennyiséget biztosítani. A telepítendő tűzcsapok helyét vagy oltóvíz tározó helyét és méretét a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett helyszínekre kell installálni. Oltóvíztározó létesítése esetén (geodetikus szintkülönbség, téli időszak átfagyás és nyári időszak párolgásával csökkentett mértékét figyelembe véve) legalább 189 m³ hasznos vízmennyiséget kell biztosítani az év bármely időszakában.

2. Az épületben fali tűzcsapot kell létesíteni, oly módon, hogy az a legtovábbi hely oltását is tudja biztosítani (a megközelítési utat figyelembe kell venni), valamint a fali tűzcsapok fedjék le a tűzszakasz teljes területét. A fali tűzcsapokat kiszolgáló oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatot úgy kell kialakítani, hogy a legkedvezőtlenebb tűzcsapnál 200 m²-es kiáramlási keresztmetszetenél legalább 2 bar kifolyási nyomást kell biztosítani, továbbá úgy kell méretezni, hogy szintenként 1 db fali tűzcsap egyidejűsége mellett tűzcsaponként legalább 150 liter/perc vízhozam rendelkezésre álljon. Nyomáspróbát és teljesítménymérést megfelelő tűzvédelmi szakvizsga jogosultsággal rendelkező által kiállított mérési jegyzőkönyvvel szükséges igazolni. Amennyiben az oltóvízellátáshoz nyomásfokozó szükséges a szivattyú működőképességét 60 percig kell biztosítani.

Az 1. és a 2. pontban foglaltak teljesítési határideje: 6 hónap

IV.

Jelen engedély **2030. október 31.** napjáig érvényes.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít (pl. üzletműködési engedély, telepengedély, fémkereskedelmi engedély, stb.).

V.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de

a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Jelen eljárásban az eljárási díj megfizetésre került.

Indokolás

Az Enviszam Környezetvédelmi Kft. (4031 Debrecen, Határ köz 2-3.; adószám: 12664461-2-09; KSH szám: 12664461-3812-113-09; KÜJ: 100 290 932) veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére irányuló engedélykérelmet nyújtott be 2025. augusztus 5. napján a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

A benyújtott kérelem alapján, 2025. augusztus 5. napján a HB/17-HGO/01338-1/2025. ügyiratszámom eljárás indult a területi hulladékgazdálkodási hatóságnál.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság HB/17-HGO/01338-4/2025. ügyiratszámom hiánypótlást írt elő 2025. augusztus 12. napján. A hiánypótlási felhívásban előírt dokumentumok beszerzése miatt az engedélyes 2025. augusztus 22. napján a HB/17-HGO/01338-5/2025. ügyiratszámom benyújtott kérelmében az eljárás szüneteltetését kérte. A HB/17-HGO/01338-7/2025. ügyiratszámom 2025. szeptember 1. napján az ügyfél benyújtotta a hiánypótlásban előírt dokumentációkat, és kérte az eljárás folytatását. Engedélyes 2025. szeptember 8. napján HB/17-HGO/01338-12/2025. ügyiratszámom módosítási kérelmet nyújtott be, ezért az eljárás ügyintézési határideje 2025. november 1. napjára módosult, melyről a területi hatóság a HB/17-HGO/01338-16/2025. ügyiratszámom tájékoztatta engedélyest.

2025. szeptember 23. napján a HB/17-HGO/01338-19/2025. ügyiratszámom (vízügyi és vízvédelmi hatóságnál: 30409-5349-1/2025. ált.) érkezett felhívás szerint, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság) hiánypótlást írt elő engedélyes részére. 2025. szeptember 26. napján a HB/17-HGO/01338-22/2025. ügyiratszámom

(tűzvédelmi hatóságnál: 30409/5311-2/2025.ált.) érkezett hiánypótlás szerint, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztálya (továbbiakban: tűzvédelmi hatóság)hiánypótlást írt elő engedélyes részére. Összegezve a beérkezett felhívásokat és hiánypótlásokat 2025. szeptember 26. napján a HB/17-HGO/01338-23/2025. ügyiratszámom a területi hulladékgazdálkodási hatóság újabb hiánypótlást írt elő, melyet engedélyes 2025. október 9. napján a HB/17-HGO/01338-25/2025. ügyiratszámom teljesített.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság előzetes bejelentés alapján, 2025. október 13. napján hatósági ellenőrzést tartott az engedélyes által üzemeltetett telephelyen, a HB/17-HGO/01338-1/2025. iktatószámom indult, veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, és előkezelése tárgyú engedélykérelemben foglaltak ellenőrzése céljából. A helyszíni ellenőrzést követően, a HB/17-HGO/01338-29/2025. ügyiratszámú nyilatkozata szerint, engedélyes igazolta a jegyzőkönyvben rögzített táblázások pótlását.

A benyújtott engedélykérelem nem tartalmazza a hasznosítási tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete alapján, az **R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés) tevékenységet, ezért hivatalból a területi hulladékgazdálkodási hatóság **R12** kód alá is besorolta a végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységet.

A benyújtott engedélykérelem nem tartalmazza a hasznosítási tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete alapján az **R13** Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelent] tevékenységet, ezért hivatalból a területi hulladékgazdálkodási hatóság azt a határozatban rögzítette.

A benyújtott kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) előírásai alapján került összeállításra.

A benyújtott kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét.

A beadvány mellékletként megküldésre került: telepengedély, DMJV határozatát címváltozásról, megbízási szerződés környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására, végzettségeket igazoló dokumentumok, meghatalmazás, havária terv, környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvény, a pénzügyi garancia meglétének igazolása, eljárási díjak befizetését igazoló bizonylat, tevékenység részletes leírása című dokumentáció, zajmérési jegyzőkönyv/egyéb zajvédelmi dokumentációk, tűzvédelmi műszaki leírások és jegyzőkönyvek, hulladéklisták, hulladéktároló hely szabályzat, üzemorvossal kötött megállapodás, MIR-KIR tanúsítvány másolata, a nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, nyilatkozatot a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, , nyilatkozatot a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vételéről.

A pénzügyi biztosíték és a környezetvédelmi felelősségbiztosítás mértéke a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján került meghatározásra.

A rendelkező rész I-II. fejezetében foglalt hulladékgazdálkodási előírások jogszabályi alapja:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (2) bekezdése szerint a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

A gyűjthető és előkezelhető hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) alapján került meghatározásra a II fejezet 2. pontjában.

A Ht. 62. § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.

A Ht. 80. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),
- b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét,
- c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését,
- d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet,
- e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, valamint
- f) az engedély időbeli hatályát.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint, ha az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, valamint a Ht.-ben foglaltaknak a kérelem megfelel, a hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmező részére a hulladékgazdálkodási engedélyt kiadja, amely a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően a következőket tartalmazza:

- a) a tevékenység végzése során alkalmazott műveletek megnevezését,
- b) a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételeket, előírásokat,
- c) az adott hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett éves maximális hulladékmennyiséget (tonnában kifejezve), szilárd és folyékony hulladék szállítása esetén a hulladékmennyiséget külön-külön is megadva.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett az alábbiakat tartalmazza:

- a) az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények körét, valamint az üzemeltetés feltételeit;
- b) a hulladékkezelő létesítményben az adott kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve, a technológia és a kapacitás függvényében), valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható maximális hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve);
- c) az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;
- d) a felhasználásra kerülő segédanyagokat, a kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezését, kezelésének módját;
- e) a kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítményre, telephelyre vonatkozó műszaki és környezetvédelmi követelményeket, a monitoringra, próbaüzemre vonatkozó előírásokat;
- f) a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, a hulladékkezelő létesítmény utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve;
- g) a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket, valamint
- h) a hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírásokat,
- i) a miniszteri rendelet 1. melléklete szerinti D1-D12 ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy D14 előkészítő művelet, vagy a miniszteri rendelet 2. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző R12 előkészítő művelet esetén az adott előkészítő művelethez tartozó e rendelet szerinti 2. mellékletben meghatározott megfelelő 'E' azonosító kódot

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése szerint a hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető. A területi hulladékgazdálkodási hatóság a kérelemmel egyidejűleg benyújtott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

A Ht. 70. § (1) bekezdése szerint az e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet – az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság és koncesszori alvállalkozó kivételével, kizárólag e tevékenysége vonatkozásában – a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdése alapján, a Ht. 70. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet a pénzügyi biztosíték mértékét az 1. melléklet szerinti képlet alapján állapítja meg, és ezen összegnek megfelelő pénzügyi biztosítékot képez.

Az 1. sz. melléklet alapján kiszámított 32.500.000,- forint pénzügyi biztosítékot képzett az engedélyes a határozat rendelkező részének II. fejezet 3. c.) pontjában rögzítettek szerint.

A Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint a tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott olyan gazdálkodó szervezet, amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez – ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét.

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi biztosítás összegét a 2. mellékletben szereplő képlet alapján állapítja meg.

A benyújtott engedélykérelem mellékleteként csatolt környezetvédelmi biztosítási kötvény alapján az engedélyes által kötött biztosítási összeg 105.000.000,- Ft/kár/év

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (10) bekezdése alapján a biztosításra kötelezett gondoskodik arról, hogy a biztosítás folyamatosan fennálljon.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 1. pontjának** indokolása:

A Ht. 6. §-a szerint a hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 2. pontjának** indokolása:

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7.§ (1) és a 9.§ (1) és (2) bekezdése szerint engedélyes kérelmében rögzíti az alkalmazott technológiát, annak eszközeit, tereit, segédanyagait és egyéb feltételeit is, mely alapján a kérelmezett tevékenységet végezni kívánja.

A benyújtott engedélykérelem és a helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a tevékenység végzésére rendelkezésre álló műszaki, tárgyi, személyi és egyéb feltételek rendelkezésre állnak, mely alapján az előzetes tárolás és az előkezelési technológiák a bemutatott helyen, módon, eszközökkel, berendezésekkel és anyagok (segéd- és adalékanyag) felhasználásával végezhető.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 3-8. pontjainak** indokolása:

A hulladéktároló hely és az üzemi gyűjtőhely kialakítására, valamint a hulladékok tárolására vonatkozó előírások az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályiról szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) meghatározottak szerint került előírásra.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alábbi bekezdései szerint:

- 19. § (3) a hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges leghosszabb időtartamát a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyben határozza meg.

- 19. § (6) a hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

- 18. § (3) a külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.

- 18. § (4) a hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

- 19. § (8) a hulladéktároló hely számára kialakított tárolótéren tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.

- 19. § (9) a tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.

- 20. § (3) A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.

A Ht. 12. § (3) bekezdése szerint a gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása – kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

A benyújtott engedélykérelemmel egyidejűleg jóváhagyásra benyújtásra került a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat, melyben rögzítésre kerültek az egyes hulladék tárolóhelyek, azok kapacitása és a telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége. A telephelyi ellenőrzés során, valamint az engedélyes nyilatkozata szerint megállapításra került, hogy megvalósult az egyes hulladéktároló és előkezelő terek elkülönített kitéblázása, valamint biztosítottak a mozgató-, szállító- és közlekedési utak és a hulladékok elkülönített tárolása.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 9. pontjának** indokolása:

A Ht. 58. § (1) bekezdése alapján a hulladéktermelő a veszélyes hulladékot a nemzetközi egyezményekkel és a közösségi joggal összhangban, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően csomagolja és címkézi annak gyűjtése, szállítása, valamint tárolása során.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 10. pontjának** indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint a hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.

A benyújtott engedélykérelem szerint a tevékenység, a használt berendezések és a felszereltség évente egy alkalommal átesnek belső, illetve évente egy alkalommal külső MIR-KIR integrált audit keretén belüli minőségi és környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő ellenőrzésen. Engedélyes ezeket az auditokat dokumentálja, az esetleges nem megfelelőségeket folyamatosan pótolja, a szükséges ellenőrzéseket, karbantartásokat tervezetten, illetve folyamatosan végzi.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 11. pontjának** indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.

A benyújtott engedélykérelem és a helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a beérkező hulladékok, a hulladék tárolóhelyeken, az engedélyes saját tulajdonában lévő IBC tartályokba, ADR-es acélhordókban, láncos- és multiliftes kivitelű acélkonténerekben, valamint 1 m³-es műanyag zsákokba (big-bag) kerülnek gyűjtésre.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 12. -13. pontjainak** indokolása

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján, nyílt téren a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentővel ellátott aljzaton kell elhelyezni.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (6) bekezdése szerint, hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet, valamint a tisztítási műveletekből származó szennyezett vizet össze kell gyűjteni, és azt a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről

A benyújtott engedélykérelem és a helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a fentiekben rögzített feltételek teljesülnek, a telephely rendelkezik kármentő aknákkal és eszközökkel, a tevékenység során keletkező technológiai szennyvíz és csurgalékvíz keletkezési ütemtől függően arra engedéllyel rendelkező kezelő szervezet részére kerül átadásra.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 14. pontjának** indokolása

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

Engedélyes a 2025. október 13. napon lefolytatott helyszíni ellenőrzés során az általa vezetett üzemnaplót bemutatta, amely alkalmas az előírás szerinti adatok rögzítésére és nyomon követésére.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 15. pontjának** indokolása

A tevékenység végzése során, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásain felül egyéb ágazati előírásokat is figyelembe kell venni, mint például - a teljesség igénye nélkül:-

- az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet előírásait;
- az egészségügyi szolgáltatóknál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet előírásait;
- a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet előírásait;

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 16. pontjainak** indokolása:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 63. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, vagy – ha az nem állapítható meg – a hulladék birtokosa a hulladékot típus és jelleg szerint a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint besorolja.

A hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) előírásainak figyelembevételével be kell sorolni.

A benyújtott engedélykérelem alapján megállapítható, hogy engedélyes a keletkező hulladékokat megnevezte, besorolta. Az esetlegesen képződő hulladékok a megelőző előkezelési műveletek során képződnek, melyek rendkívül változatos hulladékösszetételűek és morfológiai megjelenésűek. Az előkezelési műveletbe bevont hulladékok jellemzően 100 %-ban másodlagos hulladékká kerülnek ártisztításra, ezért egyes előkezelési technológiák esetében (pl.: válogatás alaki jellemzők szerint) a kezelt hulladék kódszámának megváltoztatása nem szükséges. A keletkezett hulladékok tömegének növekedését a hozzáadott segédanyagok adják.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 17. pontjának** indokolása:

A Ht. 63. §. (1) bekezdése alapján besorolt hulladékok kezeléséről a Ht. 31. §-ban meghatározottak szerint kell gondoskodnia.

A Ht. 31. § (10) bekezdése szerint, ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

A benyújtott engedélykérelemből és a helyszíni ellenőrzésből megállapítható, hogy az alkalmazott technológiák során keletkező (másodlagos) hulladékok, további ütemezett kezelése engedéllyel rendelkező kezelő szervezetek bevonásával valósul meg (minőségtől függően lerakásra, égetőbe, a szennyvíz pedig kezelő befogadóhoz, vagy égetőbe).

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 18. pontjának** indokolása:

A Ht. 65. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A Ht. 65. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja. A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól

átvett, másnak átadott általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint szállított hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kereskedő és a hulladékkezelő a nyilvántartást nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 5. pontja szerinti adattartalommal vezeti.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a kereskedő és a hulladékkezelő a hulladékról naprakészen vezet nyilvántartást.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint szállított hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.

Engedélyes a 2025. október 13. napon lefolytatott helyszíni ellenőrzés során az általa naprakészen vezetett nyilvántartást (AMAKIR rendszerű) bemutatta, amely alkalmas a hulladékok előírás szerinti nyilvántartására.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 19. pontjának** indokolása:

A Ht. 65. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés szerint a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő a) a (2) és (3) bekezdés szerint évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig; valamint b) a veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelemére és kezelésére, és a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására vagy hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint szolgáltat adatot.

Engedélyes engedélyezett tevékenységet már több éve gyakorolja, a korábbi hulladékgazdálkodási engedély szerint előírt adatszolgáltatási kötelezettségének, jogkövető módon mindig eleget tett és tesz, mely az engedélyezés folyamata során Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerből ellenőrzésre került.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 20. pontjának** indokolása:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint, ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 21. pontjának** indokolása:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 22. pontjának** indokolása:

A Ht. 53/A. § (1) bekezdése alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére a Konctv., a

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és e törvény rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti koncessziós szerződéssel átengedett jog tovább nem ruházható, de a koncessziós szerződés alapján gyakorolható hulladékgazdálkodási résztevékenység ellátásába a koncessziós társaság koncesszori alvállalkozót, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozót bevonhat.

A benyújtott engedélykérelemből és a helyszíni ellenőrzésből megállapítható, hogy engedélyes a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. alvállalkozójaként koncessziós hulladékokat is vesz át, melyre érvényes szerződéssel rendelkezik.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 1. számú melléklet 4. pontjában és a 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került, amellyel kapcsolatban a vonatkozó előírásokat a rendelkező rész III. Környezetvédelmi előírások fejezete tartalmazza. Az előírások az alábbiak szerint kerültek indokolásra:

Környezetvédelmi előírások indokolása:

A rendelkező rész III. fejezet Levegőtisztaság védelme előírások indokolása:

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az Enviszam Környezetvédelmi Kft. (4031 Debrecen, Határ köz 2-3.) veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését kívánja végezni a 4031 Debrecen, Határ köz 2-3. számú telephelyen, valamint országosan veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelését.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti kérdést vizsgálva megállapítható, hogy a telephelyen végezni tervezett tevékenység az egyedi feltételek betartásával megfelel a levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

A rendelkező rész III. fejezet Levegőtisztaság védelme előírások 1-2. pontjainak indokolása:

A rendelkezésre álló dokumentációból megállapítható, hogy a telephelyen végzett munkálatok során diffúz levegőterhelés várható, erre való tekintettel a környezetvédelmi hatóság előírást tett, mivel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 4. §-a értelmében tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés. A telephelyen belül a szállítási tevékenységgel kapcsolatos munkálatok során a diffúz levegőterhelések megakadályozása érdekében tett műszaki intézkedéseket a vállalat maga választhatja meg, a cél az, hogy a választott intézkedésnek alkalmasnak kell lenni arra, hogy a szállítási és rakodási tevékenységgel kapcsolatos munkálatok által okozott levegőterhelést megelőzze.

A rendelkező rész III. fejezet Levegőtisztaság védelme előírások 3. pontjának indokolása:

Arra való tekintettel, hogy a tervezett tevékenység bűzhatást okozhat, a környezetvédelmi hatóság az Lvr. 30. § (1) bekezdés értelmében rendelkezett, mely szerint bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A környezetvédelmi hatóság felhívja továbbá a figyelmet, hogy az Lvr. 30. § (2) bekezdése alapján, ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

A rendelkező rész III. fejezet Levegőtisztaság védelme előírások 4. pontjának indokolása:

Amennyiben a tevékenység végzése során engedélyköteles légszennyező pontforrást terveznek létesíteni és a későbbiekben működtetni, úgy légszennyező pontforrás létesítési-, illetve működési engedélyt kell kérni, mivel az Lvr. 25. § (1) bekezdése értelmében helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető.

A rendelkező rész **III. fejezet Földtani közeg védelme előírások indokolása:**

Az Enviszam Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) veszélyes,- és nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési tevékenységet kíván végezni a 4031 Debrecen, Határ köz 2-3. (KTJ: 101 507 258) telephelyén, valamint az ország egész területére kiterjedően.

A környezetvédelmi hatóság a földtani közeg minőségének védelme szempontjából a műszaki védelemre valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. §. (2) és (3) bekezdéseiben az elővigyázatosságra és megelőzésre figyelemmel a rendelkező részben foglalt feltételeket írta elő.

Engedélyes tevékenysége során legfeljebb évi 50.000 tonna hulladékot tervez átvenni, ebből telephelyi átvétellel érintett veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb évi 1.999 tonna. A telephelyen egyszerre legfeljebb 1.999 tonna veszélyes-, és további 999 tonna nem veszélyes hulladék tárolását tervezi az engedélyes.

A gyűjtési tevékenységbe bevont hulladékok Magyarország egész területéről érkezhetnek a telephelyre, azonban nem minden átvett hulladék kerül be a telephelyre, hanem célszerűségi okokból és a "közelség elve" szerint is, egy földrajzilag a termelőhöz közelebbi átvető telephelyre kerül továbbításra. Az előkezelni kívánt hulladékokat a 4031 Debrecen, Határ köz 2-3. szám alatti telephelyen illetve egyes előkezeléseket a hulladék termelő partnereknél kihelyezetten, szintén Magyarország egész területén kívánják végezni.

A tevékenységgel érintett telephely kerítéssel körbezárt, 13.384 m² nagyságú. A telep és a telepen használt berendezések műszakilag megfelelő állapotban vannak, azok rendszeres ellenőrzéseken és felülvizsgálatokon esnek át.

A rendelkező rész **III. fejezet Földtani közeg védelme előírások 1-2. pontjainak** indokolása:

A rendelkező rész 1-2. pontjaiban előírtakra vonatkozóan az útburkolat és tárolótér burkolat épségének megőrzéséről a veszélyes és nem veszélyes hulladékok függvényében az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 18. § (1) bekezdése, a műszaki védelemre vonatkozóan pedig a Favir. 10. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

Engedélyes rendelkezik acélkonténerekkel, multiliftes konténerekkel, IBC tartályokkal, ADR-es acélhordóval. A gyűjtőeszközök és gyűjtőedényzetek tisztítása saját telephelyen történik, a műhely épületben kialakított mosó technológiában. Az ezen tevékenységből keletkező szennyvíz gyűjtése egy zárt, vegyszerálló béléssel ellátott gyűjtő aknában valósul meg. Az összegyűlt szennyvizet megfelelő engedéllyel rendelkező hulladék égetőnek, vagy szennyvízkezelőnek kerül átadásra.

Az engedélykérelem 7. számú mellékleteként csatolásra kerülő Üzemeltetési szabályzatban leírtak szerint a hulladékok átvételét, mérlegelését követően a megbízott dolgozó a megfelelő felirattal ellátott hulladékot a kijelölt tároló helyre szállítja.

A tárolóterületek aljzatai szigeteltek, vízzárók, a hulladékok anyagféleségeként elkülönítetten csomagoltak. A veszélyes hulladékok tárolása fedett területen valósul meg, ahova csapadék nem kerülhet be. A nem veszélyes hulladékok tárolását szintén fajtánként elkülönítetten, szilárd burkolattal ellátott területen végzik. A veszélyes, elsősorban folyékony hulladékok tárolását fedett, kármentővel ellátott zárt tárolótéren tárolják. A tároló területek műszaki állapotát havonta ellenőrzik.

A rendelkező rész **III. fejezet Földtani közeg védelme előírások 3. pontjának** indokolása:

A rendelkező rész 3. pontjában előírtak a Kvt. 6. § (2) és (3) bekezdéseiben az elővigyázatosságra és megelőzésre figyelemmel, valamint a műszaki védelemre vonatkozóan a Favir. 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerültek előírásra.

Engedélyes nyilatkozata alapján a telephelyre beszállított akkumulátorok minden esetben szivárgásmentes, műanyag ADR ládákban (akkus ládákban) kerülnek tárolásra. Ezek tárolása égésálló acéllemez falazatból készült konténerben történik, melyben csapadéktól-, és környezeti hatásoktól mentesen kerülnek tárolásra az akkumulátorokat.

Engedélyes továbbá nyilatkozza, hogy a fémkereskedelmi- és koncesszori fémkereskedelmi hatály alá tartozó akkumulátorokat csak mérlegelési céllal szállítják be a debreceni telephelyre, azok mérlegelés után a Berettyóújfalui, fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező telephelyükre kerülnek áttárolásra.

A rendelkező rész **III. fejezet Földtani közeg védelme előírások 4. pontjának** indokolása:

A rendelkező rész 4. pontjában előírtak jogszabályi alapja az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 18 § (5) bekezdése, a 19. § (4) bekezdése, a 20. § (1) és (4) bekezdései valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) 3. § (4) bekezdése.

A benyújtott havária tervben szerepelnek a kárelhárítás személyi és tárgyi feltételei, valamint a szükséges intézkedések, teendők. Az esetlegesen kialakult szennyeződések haladéktalanul felszámolják, ezzel megakadályozva szennyezés további terjedését.

A rendelkező rész **III. fejezet Földtani közeg védelme előírások 5-6. pontjainak** indokolása:

A rendelkező rész 5-6. pontjaiban rögzített intézkedések biztosítják a szennyező anyagok földtani közegbe jutásának megelőzését valamint a szennyezés bekövetkezésekor a kárelhárítás teendőit.

A veszélyes anyagnak tekinthető anyagok körének meghatározását a Favir. 3. § 39. pontja tartalmazza. A szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzése vagy korlátozása valamint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tiltott szennyező anyagok körét a 10. § (2) bekezdése, az 1. számú melléklete, valamint a Favhér. 1. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A környezetveszélyeztetés megszüntetése érdekében a környezetkárosodást megelőző intézkedések, valamint a környezetkárosodás megszüntetése érdekében a helyreállítási intézkedések a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 2. § (1) és (2) bekezdései alapján kerültek előírásra.

A rendelkező rész **III. fejezet Földtani közeg védelme előírások 7. pontjának** indokolása:

A rendelkező rész 7. pontjában a földtani közeget érintő szennyezés esetén a területileg illetékes vízügyi-vízvédelmi hatóság értesítési kötelezettsége a Favir. 19. § (1)-(2) bekezdései alapján került előírásra.

A benyújtott dokumentációban, valamint a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása esetén a földtani közeg veszélyeztetése és szennyezése kizárható, annak védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított.

A tevékenység végzése során normál üzemi körülmények között a földtani közeget nem érheti szennyezés.

A rendelkező rész **III. fejezet Zaj és rezgés védelem előírások indokolása:**

A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy az Enviszam Kft. (a továbbiakban: Engedélyes) veszélyes,- és nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési tevékenységet kíván végezni a 4031 Debrecen, Határ köz 2-3. (KTJ: 101 507 258) telephelyén, valamint az ország egész területére kiterjedően. A tervezett tevékenység végzése során mobil zajforrások alkalmazását is tervezi, amely az ország teljes területének bármely pontján alkalmazhatóak.

A rendelkező rész **III. fejezet Zaj és rezgés védelem előírások 1. pontjának** indokolása:

Annak érdekében, hogy a zajforrások zajkibocsátása a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) előírt határértékeknek maradéktalanul megfeleljen, a ZajR. 9. § (1) bekezdése alapján rendelkezett a környezetvédelmi hatóság.

A rendelkező rész **III. fejezet Zaj és rezgés védelem előírások 2. pontjának** indokolása:

Amennyiben a tevékenységet telephelyen kívül, ugyanazon a helyszínen évente legalább 12 alkalommal végzik a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a 10. § (1) bekezdése értelmében zajkibocsátási

határérték megállapítását kell kérni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól, amelyre vonatkozóan előírás került a rendelkező részben. A zajmérésre és kivételekre vonatkozó előírásokat a ZajR. 3. § (3) és a 10. § (3) bekezdésére tekintettel írta elő a környezetvédelmi hatóság.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy indokolt esetben a zajkibocsátási határérték megállapítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem benyújtásával a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól kérelmezhető.

A rendelkező rész **III. fejezet Zaj és rezgés védelem előírások 3. pontjának** indokolása:

A hiánypótlásban benyújtott dokumentumokból megállapítható, hogy a környezetvédelmi hatóság a a HB/17-KTF/04172-8/2020 ügyiratszámú határozatában zajkibocsátási határértékek betartására kötelezte a zajforrások üzemeltetőjét. Tekintettel arra, hogy telephelyen belül a mobil zajforrások a telephely számos pontján üzemeltethetők, ide értve a telephelyen belüli járműmozgást is a környezetvédelmi hatóság a ZajR. 3. § (3) bekezdése értelmében a rendelkező rész 3. pontjában előírásokat tett a zajvédelmi követelmények betartásának ellenőrzése érdekében.

A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság abban az esetben tud a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem benyújtásától eltekinteni, ha a zajforrások üzemeltetője műszeres zajmérések alapján készült szakvéleményben igazolja, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfelel a zajvédelmi követelményeknek és a zajvédelmi szempontú hatásterület védendő létesítményt nem érint. A zajméréseket és a vizsgálati eredmények értékelését az MSZ 18150-1 szabvány előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel kell elvégezni. A méréseket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) 1. § (3) bekezdésében előírtak figyelembevételével a rendszeresen előforduló, legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotban kell elvégezni. A zajforrások hatásterületét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 6. §-a alapján kell meghatározni, és azt léptékhelyes, méretarányú ellátott helyszínrajzon ábrázolni kell. A zajmérések adatait dokumentáló mérési jegyzőkönyvet a valós hatásterület meghatározásával a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.

A rendelkező rész **III. fejezet Természetvédelmi előírások indokolása:**

Indokolás a **rendelkező rész 1-4. pontjaiban** foglaltakhoz:

A telephelyen folytatott tevékenység okozta zavaró hatások ellenére is megjelenhetnek a területen természetvédelmi szempontból jelentős fajok (elsősorban táplálkozás céljából, esetleges megtelepedésük az üzemeltetés során a kialakításra kerülő zöldfelületek növényein feltételezhető), valamint a környező élő- és táplálkozóhelyekről sem kizárható átvándorlásuk, átrepülésük. Ezen okoknál fogva a madárfajok egyedeinek védelme érdekében indokolt, hogy a területen a fásszárú növényzet kivágása – amennyiben szükséges - fészkelési, fiókanevelési időszakon kívül történjen.

A tevékenység során, a területen a 45°-nál meredekebben hagyott depóniakon védett és fokozottan védett üreglakó madárfajok (pl.: parti fecske (*Riparia riparia*; t.é.: 50.000- Ft), gyurgyalag (*Merops apiaster*; t.é.: 100.000- Ft) egyedei telepedhetnek meg.

A telephely létesítményeinek külsején, homlokzatain, amennyiben azok megfelelő kiszögelésekkel rendelkeznek, egyes urbanizált, zavarást tűrő madárfajok (pl. füstű fecske (*Hirundo rustica*; t.é.: 50.000- Ft), házi rozsdafarkú (*Phoenicurus phoenicurus*; t.é.: 25.000- Ft), házi veréb (*Passer domesticus*; t.é.: 25.000- Ft)) egyedeinek fészkelése, megjelenése feltételezhető.

A védett és fokozottan védett állat- és növényfajok körét, természetvédelmi értékét a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet határozza meg.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése értelmében a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, továbbá a Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 43. § (2) bekezdésének a), b), k) és l) pontjai értelmében a természetvédelmi hatóság engedélyre szükeges védett állatfaj állományának szabályozásához; egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, idomításához; kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához; egyede fészkeinek áttelepítéséhez.

A természetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése (a továbbiakban: 348/2006. (XII.23.) Korm. rendelet) szerint a védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

Indokolás a rendelkező rész 5. pontjában foglaltakhoz:

Általánosn elmondható, hogy a kivitelezést követően a bolygatott területrészeken, amennyiben spontán visszagyepesedés történik vagy a zöldfelületek kialakítása, parkosítása során nem a megfelelő fajok kerülnek alkalmazásra, akkor olyan idegenhonos, invazív növényfajok egyedei jelenhetnek meg, melyek kiszoríthatják az őshonos fajok állományát a területről. Ezen okoknál fogva a kialakuló zöldfelületeken fokozott figyelmet kell fordítani az invazív fajok megjelenésének visszaszorítására, valamint arra, hogy a tervezett zöld felületek kialakítása, növénytelepítések végzése – hivatkozással a Tvt. 6. § (2) bekezdésére és 7. § (2) bekezdésében – ezen fajok egyedeivel nem végezhető.

A Tvt. 6. § (2) bekezdése alapján a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.

A Tvt. 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről.

Az Európai Parlament és a Tanács idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 1143/2014/EU rendeletének (a továbbiakban: EU rendelet) II. fejezet 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt pontok alapján idegenhonos, inváziós fajok egyedeit tilos szándékosan tartani, a környezetbe bocsátani.

Az EU rendelet I. fejezet 3. cikkének 2. pontja alapján az idegenhonos inváziós faj olyan idegenhonos faj, amelyről megállapítást nyert, hogy betelepítése vagy behurcolása, illetve terjedése veszélyezteteti vagy káros hatást gyakorol a biológiai sokféleségre és a kapcsolódó ökoszisztéma- szolgáltatásokra.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése alapján aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, - saját költségére - kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

Indokolás a rendelkező rész 6. pontjában foglaltakhoz

A területen folytatott tevékenység során esetlegesen megjelenő, megtelepedő védett, fokozottan védett fajok egyedeinek, állományának védelme érdekében – hivatkozással a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 19. § a) pontjának aa) alpontjára - értesíteni kell az Igazgatóság területileg illetékes természetvédelmi őrét.

A 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Park Igazgatóság elnevezését, székhelyét és működési területét a 2. melléklet tartalmazza.

A 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § a) pontjának aa) alpontja alapján a Nemzeti Park Igazgatóság állami alaptevékenysége körében ellátja a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály alapján más szerv vagy természetes személy köteles ellátni.

A Tvt. 59. § (1) bekezdése alapján a természeti értékek és területek, különösen a védett természeti értékek és területek őrzése, megóvása, károsításának megelőzése érdekében - egyenruhával és szolgálati lőfegyverrel ellátott tagokból álló - természetvédelmi őrszolgálat működik.

Indokolás a rendelkező rész 7. pontjában foglaltakhoz:

A kültéri világítás és az abból adódó fényszennyezés az éjszakai életmódot folytató állatok egyedeinek (rovarok, denevérek) életfolyamatainak zavarását, esetleges elhullását eredményezi, ezen felül tájlesztettkai szempontból is jelentős tényező: a természetközeli táj megjelenéséhez hozzátartozik az éjszakai sötétség és a csillagos ég látványa, ezért nem elfogadhatók a megvilágítandó területről kifelé, illetve felfelé világító lámpatestek.

A TÉKA 5. § 39. pontja szerint a fényszennyezés: olyan mesterséges zavaró fény, ami a horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába, illetve nem a megfelelő időszakban, színhatással világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges fénylését vagy káros élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt negatív hatásokat is.

A TÉKA 75. § (2) bekezdés d) pontja alapján az építmény megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a fényreklámot és a hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás fényszennyezést ne okozzon.

A természetvédelemmel kapcsolatos feltételek építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épelj.) 3. melléklete alapján kerültek előírásra.

A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 4. pontja alapján rendelkezik természetvédelmi hatáskörrel.

A rendelkező rész **III. fejezet Közegészségügyi előírások** indokolása:

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja és a 2. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2025. szeptember 15. napján készült feljegyzésében hozzájárult az engedély kiadásához, melyet az alábbiakkal indokolt:

Az állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jogszabályhelyek:

- Az 1. sz. kikötés az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46.§ előírásai alapján,
- A 2. sz. kikötés a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. § előírásai alapján kerültek előírásra.

A rendelkező rész **III. fejezet Vízügyi és vízvédelmi előírások** indokolása:

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 3, 4, 5. és 6. pontjai alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2025. október 22. adott 30409-5349-5/2025.ált. számú feljegyzését az alábbiakkal indokolta:

Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálandó szakkérdés:

Veszélyes hulladékkal kapcsolatosan:

A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.

A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.

A nem veszélyes hulladékkal kapcsolatosan:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A megkereséshez csatolásra került az Enviszam Környezetvédelmi Kft. (4031 Debrecen, Határ köz 2-3., a továbbiakban: Kft.) által 2025. augusztus 04-én készített engedélykérelem, valamint a 2025. október 9-én kelt hiánypótlási dokumentáció.

A benyújtott kérelem, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiak kerültek megállapításra:

A Kft.a Debrecen Határ úti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi, a HB/17-KTF/04517-14/2020. számú engedély alapján, valamint rendelkezik PE/KTFO/06314-9/2024. számon országos szállítási engedéllyel is.

A telephely vízellátási mélyvízvezetékjének üzemeltetésére vonatkozóan a 35900/8939-5/2017.ált. sz. határozatban vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, mely 2032. december 31-ig hatályos.

A telephely vízellátása közüzemi hálózatról biztosított. A gyűjtőeszközök és edényzetek tisztítása a telephelyen történik, a műhely épületben kialakított mosó technológiában. A tevékenységből keletkező szennyvíz gyűjtése egy zárt, vegyszerálló béléssel ellátott gyűjtőaknában történik, melyből az összegyűlt szennyvíz megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékégető vagy szennyvízkezelő részére kerül átadásra. A telephelyen a tetőkről levezetett szennyvizetlen csapadékvíz közvetlenül a szikkasztóárkokba, a burkolt felületekről elvezetett csapadékvíz egy része a vasbeton tározóba kerül, ahonnan ellenőrzés után olajfogón keresztül a szikkasztóárkokba kerül bevezetésre, a telep fejlesztése során leburkolt területekről összegyűjtött csapadékvíz a HDPE szigetelésű tározóba kerül. A tározót szippantással ürítik.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fav. r.) 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján **Debrecen település fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny f.a. területen** fekszik.

Az érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet), valamint határozattal kijelölt **vízbázis védőterületet érint.**

A vízügyi és vízvédelmi hatóság – a kérelmező hiánypótlási felhívásra benyújtott nyilatkozata alapján - megállapította, hogy a telephelyen nem kerülnek átvételre és gyűjtésre a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint mérgező kategóriába sorolt hulladékok (főként higanytartalmú, halogéntartalmú, nehézfém tartalmú, cian- és cianid tartalmú, valamint toxikus nehézfém tartalmú hulladékok).

Fentiek alapján a tevékenység egyedi kockázatértékelési vizsgálat elvégzése nélkül végezhető mindaddig, amíg a fent hivatkozott besorolású hulladékok nem kerülnek a gyűjthető hulladékok közé.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak a rendelkező részben előírt feltételek mellett érvényesülnek.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság nyilvántartása szerint a tevékenység vízfolyás nagyvízi medrét, parti sávját nem érinti. Avizek lefolyására, az árvíz- és jég levonulására a tevékenységeknek nincs hatása.

A rendelkezésre álló adatok és a kérelem alapján megállapítható, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedély kiadásának vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a vízügyi és vízvédelmi hatóság.

A rendelkező rész előírásai a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. §-ban foglaltak, a Fav. r. 10. § (1), 19. § (1) bekezdések, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 5. § (1) és 11. § (2) bekezdés, valamint a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltak figyelembevételével történt.

A szakkérdés vizsgálatot megalapozó jogszabály a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 3., 4., 5. és 6. pontja.

A rendelkező rész **III. fejezet Tűzvédelmi előírások** indokolása:

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2025. október 18. napján adott 30409/5311-12/2025.ált.számú feljegyzését az alábbiakkal indokolta:

1. Az engedélyezési eljárás során benyújtott Dr. Kelemen Gergő építész tűzvédelmi szakértő által készített tűzvédelmi műszaki tervdokumentáció alapján, a szükséges oltóvíz intenzitás 2100 liter/perc, amely az OTSZ

72. § (3) bekezdés c) pontja alapján legalább 90 percen keresztül kell biztosítani KK kockázati osztály esetén

Az OTSZ. 75. § (1) bekezdése alapján *„Vezetékes vízellátás létesítése esetén az oltóvizet föld feletti tűz-csapokkal kell biztosítani.”*

Az OTSZ. 76. § (1) bekezdése alapján *„A tűzcsapok a védendő szabadtéri éghetőanyag-tároló területétől, építménytől a megközelítési útvonalon mérten 100 méternél távolabb és – a tűzcsapcsoportok kivételével – egymáshoz 5 méternél közelebb nem helyezhetők el.”*

Az OTSZ. 73. § (1) bekezdése alapján *„A mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget vízvezetékéről vagy – ha az más módon nem oldható meg – oltóvíztározóból kell biztosítani.”*

Az OTSZ. 270. § (1) bekezdése alapján „Föld alatti és föld feletti tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt **legfeljebb félévvel korábban készült, a legkedvezőtlenebb fogyasztási időszakban végzett, a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozammérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét. A mérést az épület, építmény 100 m-es körzetén belüli tűzcsapok egyidejű működésével kell elvégezni. Ha az oltáshoz szükséges oltóvíz víztározóról és vízvezetetről együttesen került biztosításra, akkor a vízhozammérés csak a vízvezetetről kiveendő vízmennyiségre vonatkozik.**”

Az OTSZ 72. § (3) bekezdés c) pontja alapján az oltóvizet folyamatosan - a létesítmény mértékadó tűzszakaszára - épületen belüli mértékadó tűzszakasz esetén a mértékadó tűzszakaszt befogadó kockázati egység kockázati osztálya függvényében KK osztály esetén legalább 1,5 órán keresztül kell biztosítani.

Az OTSZ 82. § (3) bekezdése alapján „A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület közötti távolság nem haladhatja meg a 200 métert. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.

2. Az engedélyezési eljárás során benyújtott Dr. Kelemen Gergő építész tűzvédelmi szakértő által készített tűzvédelmi műszaki tervdokumentáció alapján a közepes kockázati osztályú, 1217,20 m² alapterületű tűzszakasz vonatkozásban fali tűzcsapot kell létesíteni.

Az OTSZ 75. § (3) bekezdése alapján „Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál - közterületi tűzcsapok kivételével -, fali tűzcsapnál 200 mm²-es kiáramlási keresztmetszetenél legalább 200 kPa (2 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani.”

Az OTSZ. 79. § (1) bekezdése alapján „Vezetékes vízellátás esetén – a legfeljebb 14 méter legfelső padlósínt magasságú lakóépületek kivételével – fali tűzcsapot is kell létesíteni

c) az MK osztályba tartozó 200 m²-nél, a KK osztályba tartozó 500 m²-nél, és az AK osztályba tartozó 1000 m²-nél nagyobb alapterületű kockázati egységekben.”

Az OTSZ. 79. § (7) bekezdése alapján „A fali tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a legtávolabbi hely oltását is tudják biztosítani – a megközelítési utat tömlőfektetési nyomvonalon kell figyelembe venni – , valamint a fali tűzcsapok lefedjék a tűzszakasz teljes területét. Egy helyiségen belül 5 méter vízszöglet figyelembe vehető, ha azt építményszerkezet vagy beépített bútor, berendezés nem akadályozza.”

Az OTSZ. 80. § (1) bekezdése alapján „A fali tűzcsapok elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a fali tűzcsap csak az adott tűzszakasz védelmét biztosíthatja, másik tűzszakasz védelmére nem tervezhető be.”

Az OTSZ 80. § (2) bekezdése alapján „A fali tűzcsapok létesítésekor a kifolyási nyomás szempontjából legkedvezőtlenebb helyen lévő fali tűzcsapnál ellenőrzésre szolgáló nyomásmérőt kell elhelyezni.”

Az OTSZ 80. § (3) bekezdése alapján „A fali tűzcsapok használatbavétele előtt a kivitelező köteles nyomásmérőt és teljesítménymérést - az egyidejűség figyelembevételével - végezni vagy végeztetni és annak eredményét a tűzvédelmi hatóság részére igazolni.”

Az OTSZ. 8. melléklet 2. táblázat alapján 150 liter/perc vízhozam szükséges. 3

A tűzvédelmi hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, hatáskörét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. pontja alapján állapította meg.

A határozat rendelkező részének **IV. fejezetében** foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján került megállapításra.

A rendelkezésre álló iratok alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht., valamint ezen határozat előírásainak betartásával a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetésére kötelezett.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. sz. melléklete alapján - jelen engedélyezési eljárásban 520.000 Ft, azaz ötszázhuszezer forint eljárási költséget az engedélyes megfizette.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható.

Engedélyes 2025. szeptember 8. napján HB/17-HGO/01338-12/2025. ügyiratszámom engedély módosítási kérelmet nyújtott be, ezért az eljárás ügyintézési határideje 2025. november 1. napjára módosult, melyről a területi hatóság a HB/17-HGO/01338-16/2025. ügyiratszámom tájékoztatta engedélyest.

A HB/17-HGO/01338-16/2025. ügyiratszámú tájékoztatóban foglaltak alapján az Ákr. 35. §-hoz tartozó nagykommentár alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság tájékoztatta az engedélykérőt, hogy az Ákr. 15. § (1) bekezdésében előírt eljárási kötelezettsége és az ügyintézési határidő akkor kezdődik, amikor a kérelem érdemi elbírálásra alkalmas. Mivel az engedélykérő kérelmét módosította, így a módosított kérelem, mint új kérelem lett az eljárás alapja, így innen indult a kérelemnek megfelelő hatósági eljárás. Tehát az engedélykérő módosította a kérelmét, így a módosított kérelem, mint új kérelem vált az eljárás alapjává, azaz innen indult a kérelemnek megfelelő hatósági eljárás és a kapcsolódó ügyintézési határidő.

2025. szeptember 26. napján a HB/17-HGO/01338-23/2025. ügyiratszámom a területi hulladékgazdálkodási hatóság újabb hiánypótlást írt elő, melyet engedélyes 2025. október 9. napján a HB/17-HGO/01338-25/2025. ügyiratszámom teljesített.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 55 napon belül hozza meg. Az eljárás ügyintézési határidejének lejárt, a hiánypótlási felhívás teljesítése miatt: 2025. november 14. napja. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet), a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) biztosított jogkörében eljárva, a **hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások** a Ht. 6. §-a, 9. §-a 10. §-a 12. § (2)-(3) bekezdései, 14. § (1) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 31. §(4), 53/A. § (7), 62. § (3) bekezdése, 65. § (1) és (5) bekezdései, 70. § (1) bekezdése, 79. § (1) és (8) bekezdései, 80. § (1) bekezdése, 82/A. § (1) bekezdése, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdései, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 7. § (1) - (2) bekezdései, 10. § (1) - (2) bekezdései, a 12. § (4) c) pontja, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése, a 14. § (1) és (2) bekezdései, és 2. sz. melléklete alapján, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet, a **levegő védelemmel kapcsolatos előírások** a Lvr. 4. §-a, és 25. § (1) bekezdése, 30. § (1) bekezdés, 30. § (2) bekezdése alapján, a **földtani közeg védelmével kapcsolatos** a Favir. 3. § 39. pontja, a 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai valamint a (2) bekezdése, valamint 1. számú melléklete, a Hlr. 18. § (1) és (5) bekezdései, 19. § (4) bekezdése, 20. § (1) és (4) bekezdései, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése, a Favhér. előírásai és a Kár. 2. § (1) és (2) bekezdései, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése, és a Kvt. 6. § (2) és (3) bekezdései alapján, a **zaj- és rezgésvédelemre** vonatkozó előírások a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 6. §-a, 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdése, 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján, a **természetvédelemmel kapcsolatos előírások** az Tvt. 8. § (1) bekezdése, a 17. § (1) bekezdése, a 42. § (1) bekezdés, a 43. § (1) bekezdés, és az OTÉK 54. § (2) bekezdésének c) és d) pontjai, az 1. számú mellékletének 38. pontja alapján kerültek előírásra.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (2) bekezdésének b) pontja alapján jelen engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentés alapján nem folytatható a Tanács 75/442/EGK tanácsi irányelve alapján.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 29. § (1) bekezdése alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint Dáptv 19. § (1) bekezdése határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint.

Rácz Róbert főispán
nevében és megbízásából

Apró-Sápi Réka
osztályvezető
helyett
Dr. Benke-Görbe Dalma Mária
kormánytisztviselő

Kapják:

1. Enviszam Környezetvédelmi Kft._elektronikusan
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály _hivatali kapu
3. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály _hivatali kapu
4. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály _hivatali kapu
5. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság_KÉR
6. Irattár