

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály

Hiv. szám: HB/17-IKV/01022-3/2026
Ügyintézőjük: Tóth Adél
Tárgy: Hiánypótlás

Debrecen

Piac u. 42-48.

4024

Tisztelt Környezetvédelmi Hatóság!

A Kri'noway Hungária Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (4130 Derecske, Erkel Ferenc u. 8.) nevében nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtottam be Hatóságukhoz. Az eljárás lefolytatása során hiányosságokat tártak fel, amiket az alábbiakban válaszolunk meg:

1.) A telepítés, üzemelés és felhagyás során alkalmazott munkagépek üzemanyaggal történő feltöltését a vizsgált telephelyen kívánják végezni mobil üzemanyag kútról. A járművekbe történő tankolás előtt kármentő tálcát helyeznek a munkagép üzemanyag tartálya alá, amivel az esetlegesen elfolyó üzemanyag felfogható. A mobil üzemanyagkút töltőpisztolya automata azaz, ha az üzemanyag szintje eléri a pisztoly végét automatikusan lekapcsol megakadályozva a túlfolyást. A tevékenységhez használt egyéb közúti forgalomban is közlekedő járműveknek a töltése üzemanyag töltőállomáson fog történni. A gépek időszakos karbantartása vagy szerződött javítóműhelyben vagy a cég derecskei telephelyén (Derecske külterület 067/42, 067/50 hrsz) kívánják végezni. Kisebb meghibásodások javítása a vizsgált telephelyen is történhet az üzemanyag töltéshez használt kármentő eszköz használatával. A munkagépek üzemen kívül tárolása szintén a derecskei telephelyen történik.

2.) A jelenlegi terep egységes egybefüggő azonban a telep létesítése során a telepet zúzottkővel kívánják felszórni a biztonságos közlekedés érdekében, illetéktelenek bejutása ellen kerítés létesítése, valamint az irodakonténer és mobil WC telepítése tervezett. A létesítés

során a zúzottkő beszállítása, elterítése, a konténer szállítása, elhelyezése munkafolyamatokhoz használt gépek okozhatnak havária helyzetet.

A munkafolyamatok során a gépek, szállító járművek kenőanyagainak, erőátviteli olajoknak, üzemanyagoknak, valamint hűtőfolyadékoknak a környezetbe való jutása az egyik lehetséges havária eset, mely megelőző ellenőrzéssel megakadályozható. Amennyiben a gépkezelő, járművezető csepegést folyást észlel haladéktalanul meg kell kezdeni a veszélyes folyadékok környezetbe jutását megakadályozó műveletet. A kifolyt veszélyes anyagok további szennyezését felitató anyaggal (homok) kell megakadályozni. Majd a felületről fel kell szedni és veszélyes hulladékként kezelve elkülönítetten kell tárolni addig, amíg engedéllyel rendelkező ártalmatlanító részére átadásra nem kerül. A közvetlen talajfelszínre jutó veszélyes anyagok esetében a talaj felső szennyezett rétegét is a felitató anyaggal együtt fel kell szedni és elkülönítve kell tárolni elszállításig.

A másik lehetséges havária esemény a munkát végző gépekben, szállító járműveken keletkező tűz. Tüzek keletkezésének észlelése esetén haladéktalanul értesíteni kell a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságot az egységes 112 hívószámon, ahol közölni kell a tűz keletkezésének helyét, veszélyeztetett eszközöket, valamint értesíteni kell az ügyvezetőt, aki felelős a további munkálatok irányításáért.

A munkatársak riasztásával és segítségével a gépeken tárolt porraloltó készülékekkel azonnal meg kell kezdeni az oltást, amennyiben életüket testi épségüket az oltás nem veszélyezteti.

Az oltás során - az emberi biztonság veszélyeztetésének elkerülésén túl - elsődleges szempont a tűz további terjedésének megakadályozása.

A létesítés során előfordulhat még rongálásból származó havária. Ennek megelőzése érdekében a gépeket, járműveket használat előtt át kell vizsgálni a keletkezett károk helyreállításáról, pótlásáról az észlelésüket követően haladéktalanul gondoskodni kell.

Személyi sérüléssel járó balesetek esetén azonnal értesíteni kell a mentőket az egységes 112 hívószámon, valamint értesíteni kell az ügyvezetőt, aki felelős a mentésért.

A kezelőtelep felhagyásakor a telepen már nincs kezelendő, vagy hasznosításra váró hulladék és az előállított termékek is értékesítésre kerültek. A kezelőtelep felhagyását követően a mobil törőgép és egyéb gépek, valamint a gyártott termékek és az esetlegesen keletkező másodlagos hulladékok véglegesen elszállításra kerülnek. A felhagyáskor a gépek elszállítása során alakulhat ki havária helyzet, melyek azonosak a létesítés során kialakuló vészhelyzetekkel, így azok kezelése is megegyezik az előzőekben rögzítettekkel.

3.) A Natlára Mérnöki Kft. részére szóló képviseleti jogosultságot igazoló elektronikus aláírással ellátott okiratot jelen levelünk mellékleteként csatoljuk.

Kérem Önöket, hogy az előzőleg megküldött kérelemben és jelen hiánypótlásban közöltek figyelembevételével az előzetes vizsgálati eljárást lefolytatni szíveskedjenek.

