



Miskolci Bányakapitányság
3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. Pf: 31
Tel. /Fax: 46/ 340-611; 340-290; 340-409
E-mail: mbk@mbh.hu

4653/2000.
Ü.i.: Veláczki M.

LOVÁSZ BT

Gyöngyössolymos
Szabadság u. 85.
3231.

Tárgy : „Gyöngyöspata I. - andezit” védőnevű bányatelek megállapítása

HATÁROZAT

A Miskolci Bányakapitányság a LOVÁSZ BT (Gyöngyössolymos Szabadság u. 85. 3231.) által 2000. augusztus 25-én előterjesztett kérelem alapján az alábbiak során meghatározott területen bányatelket állapít meg a következők szerint:

1. A bányatelek adatai :

1.1. védőneve : „Gyöngyöspata I. - andezit”

1.2. kitermelhető ásványi nyersanyaga : zúzott andezit (kódja: 5632)

1.3. területén belül megkutatott ásványi nyersanyag mennyisége (t):

Földtani vagyon:	31.033.739
Pillérekben lekötött vagyon:	
határpillérben lekötve:	1.397.435
természetvédelmi pillérben lekötve:	1.482.030
összesen :	2.879.465
Kitermelhető vagyon :	7.261.163

1.4. ásványi nyersanyagának kitermelési módja : külfejtés, robbantásos jövesztéssel

1.5. földrajzi fekvése : A bányatelek Heves megyében, Gyöngyöspata község közigazgatási területén a 056/2., 056/3., 072., 080/1., 080/2., 089. és 093/1. hrsz.-ú ingatlanokat érinti.

1.6. határvonala töréspontjainak koordináta értékei EOVS rendszerben a Balti tenger középszintjéhez viszonyított magassági értékekkel a következők:

Töréspont jele	Y (m)	X (m)	Z (m)
1.	708 424	274 831	305,0
2.	708 423	274 534	283,9
3.	708 446	274 374	248,0
4.	708 165	274 307	227,2
5.	707 932	274 394	232,0
6.	707 638	274 344	205,1
7.	707 533	274 627	202,8
8.	707 983	274 759	252,3

1.7. alap- és fedőlapjának tengerszint (Balti) feletti magassága:

alaplap: 200,0 m,
fedőlap: 308,0 m.

1.8. területe: 0,33 km².

2. A bányatelek jogosítottjának adatai :

2.1. neve: LOVÁSZ BT

2.2. székhelye: 3231. Gyöngyössolymos, Szabadság u. 85.

3. A pillérek kijelölése :

3.1. Határpillér :

A Bányakapitányság a bányatelek határvonalán kívüli területek és létesítmények védelme érdekében a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján a bányatelek határvonalától az 1. töréspontnál 10,8 m-es, a 2-3. pontoknál 8,6 m-es, a 4-7. pontoknál 5,0 m-es és a 8. pontnál 5,4 m-es védősáv és a bányatelek alaplapjára vonatkoztatva 70°-os határszög 3°-al csökkentett értékével, határpillért jelöl ki.

3.2. Védőpillérek :

A Bányakapitányság a bányatelek határvonalán belül a 056/3. és a 089. hrsz. utak védelmére 5 m-es védősáv figyelembevételével és a határpillérnél alkalmazott rézsűszögek alkalmazásával védőpillért jelöl ki.

A Bányakapitányság a bányatelek keresztülzselő villamos távvezeték védelmére 15 m-es védősáv figyelembevételével és a határpillérnél alkalmazott rézsűszögek alkalmazásával védőpillért jelöl ki.

A Bányakapitányság a bányatelek határvonalán belül, a 2. 3. és 4. pontok által lehatárolt területen ökológiai védett terület kijelöléséhez hozzájárul, melynek védelmére a 2. és 4. pontok

közötti határvonalra szerkesztve 5 m-es védősáv figyelembevételével és a határpilléknél alkalmazott rézsűszögek alkalmazásával védőpillért jelöl ki.

Az ökológiailag védett terület határvonalát a 2. és 4. sarokpontok között - a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága szakvéleménye alapján - a területet érintő aktuális műszaki üzemi tervben kell meghatározni.

3.3. A kijelölt védő- és határpilléreket ezen határozat számával megjelölve haladéktalanul fel kell tüntetni a bányatérképeken. A művelési technológia minden olyan megváltoztatását megelőzően, amely a kijelölt pillérek változását is eredményezi, a bányavállalkozó köteles a pillérek új számítását és meghatározását külön eljárásban előterjeszteni.

4. Egyéb előírások :

4.1. A Bányakapitányság kötelezi a bányavállalkozót, hogy a bányavállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére - így különösen a bányakárok megtérítésének, a tájrendezési kötelezettség teljesítésének pénzügyi fedezetére - szolgáló biztosítéokra vonatkozó ajánlatát a kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi terv benyújtásával egyidejűleg tegye meg.

4.2. A bányatelek területén belül az ásványi nyersanyag kitermelés során a termelési veszteség megengedett mértékét a Bányakapitányság 25 %-ban határozza meg.

4.3. A Bányakapitányság az eljárásba bevont szakhatóságok nyilatkozatainak figyelembevételével a tájrendezési előtervben meghatározottak szerint az újrahasznosítás megjelölt célját elfogadja. A bányatelek jogosítottja e határozat jogerőre emelkedését követő három éven belül - a tájrendezési előtervben foglaltakra is figyelemmel - köteles tájrendezési tervet készíteni és a Bányakapitányságra jóváhagyásra beterjeszteni.

4.4. A Bányakapitányság a bányát a fő bányaveszélyek szerint nem minősíti.

4.5. A bányatelek felszíni határának töréspontjait időt álló jelekkel meg kell jelölni és gondoskodni kell azok fenntartásáról.

4.6. A bányatelek megállapítása és az ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel fedett felszíni ingatlan tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. A bányatelek megállapítás nem minősül a terület igénybevétel megkezdésének. Jelen határozat a bányatelekkel fedett ingatlanok felett a bányavállalkozó számára rendelkezési jogot nem biztosít, kivéve a bányavállalkozó tulajdonát képező ingatlant, és nem mentesít a bányászati tevékenység végzéséhez szükséges egyéb hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

4.7. A bányatelek határai között fekvő ingatlanokat telekalakítás céljára megosztani, vagy azokon építkezni csak az illetékes építésügyi hatóságnak, a bányavállalkozó hozzájárulásával adott engedélyével és az engedélyben megszabott feltételek megtartásával szabad.

4.8. A bányatelek jogosítottja a határozat 1. pontjában rögzített adatok változásáról 30 napon belül köteles a Bányakapitányságot értesíteni.

4.9. A bányászati és az ehhez kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet már a tervezés során úgy kell végezni, hogy a bányatelek teljes területén környezetszennyezést az ne okozzon, s a lehető legkisebb mértékű környezetterheléssel járjon.

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség a részletes előírásait a bányászati tevékenység megkezdéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyezés, s az aktuális műszaki üzemi tervek során adja meg.

4.10. A bánya üzemelése alatt is biztosítani kell a területre hulló csapadékvizek összegyűjtését és elvezetését.

Az Előzetes Környezeti Hatástanulmányban ismertetni kell a terület csapadékvíz elvezetését, a műszaki üzemi tervekben pedig a részletes tervet az elvezetésre.

4.11. A 089. hrsz utat megszüntetni csak az illetékes Önkormányzattal kötött megállapodás után, a megfelelő kiváltás biztosításával, a szükséges eljárás lefolytatásával lehet. A szállító út közúthoz történő csatlakozása csak útkezelői hozzájárulással építhető ki. Közforgalom részére megnyitott magánút hatósági engedéllyel létesíthető.

4.12. A bányavállalkozónak kezdeményeznie kell a nyersanyag előfordulás készleteinek Országos Ásványvagyon Nyilvántartásba való felvételét.

4.13. A Bányakapitányság elrendeli a jelen határozatban foglaltak azonnali végrehajtását.

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyújtandó, de a Magyar Bányászati Hivatalhoz (1051. Budapest, Arany János u. 25.) címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárási díj 50 %-át (33000 Ft-ot), kell átutalással teljesíteni a Magyar Bányászati Hivatal nevére vezetett 10032000-01417179 MNB pénzforgalmi jelzőszámú számlára. Az érintett ingatlanok tulajdonosai (kezelői, használói) által benyújtott fellebbezés eljárási díja 3000 Ft.

INDOKOLÁS

A Miskolci Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 26. § (3) és a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a LOVÁSZ BT kérelmére bányatelek állapított meg.

A Bányakapitányság a bányatelek megállapítása ügyében - az érdekeltek bevonásával - 2000. szeptember 19-én Gyöngyössolymos községben tárgyalást tartott.

A Bányakapitányság a bányatelek tárgyalásra meghívta és ezzel az eljárásba bevonta valamennyi általa ismert érdekelt szakhatóságot, az egyéb érdekelt szerveket, valamint a bányatelekkel érintett ingatlanok tulajdonosait. Az eljárásba bevontak névsorát jelen határozat indokolási részét követő felsorolás rögzíti.

A bányatelek megállapításával, illetve a tájrendezési előtervben foglaltakkal kapcsolatban az eljárásba bevont szakhatóságok, az egyéb érdekelt szervek, valamint a bányatelekkel érintett ingatlanok tulajdonosai érdemi kifogást nem emeltek, a Bányakapitányság az eljárás során méltánylást érdemlő érdeksérelmet nem állapított meg.

A határozat 1. pontja a bányatelek jellemző adatait 2. pontja pedig a bányavállalkozó adatait ismerteti.

A határozat 3. pontjának előírásai a határ- és védőpillérek megállapításáról szóló 3900/1962. OBF. utasításban foglaltaknak felelnek meg.

A „Gyöngyöspata I. - andezit” védőnévű bányatelek megállapítható volt, mert:

- A Miskolci Bányakapitányság az ásványi nyersanyag készletelszámoló jelentését a Magyar Geológiai Szolgálat É-Magyarországi Területi Hivatalának (1403-64/2000. ÉMO. sz.) szakvéleménye alapján elfogadta.

- A műszaki leírás szerint a kitermelés feltételei az ásványi nyersanyag földtani helyzetét, kiterjedését, minőségét, a település adottságát és a bányaműveletek várható környezeti hatását figyelembe véve teljesíthetők.

- Az eljárásban résztvevő szakhatóságok a bányatelek megállapításához hozzájárultak, az eljárás tárgykörére vonatkozóan tett érdemi feltételeiket a Bányakapitányság határozatának 4. pontjában érvényesítette.

- Gyöngyöspata község Önkormányzata, az eljárás során nem nyilatkozott, így hozzájárulását a Bányakapitányság az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (továbbiakban: Ae.) 21. § (2) alapján megadottnak tekinti.
- Az ÁNTSZ Heves Megyei Intézete (1516-4/2000. sz-on) a Gyöngyös Körzeti Földhivatala, a MATÁV RT Egri ETC és a TIGÁZ Rt Gyöngyösi Üzemigazgatósága (203/208-1/3574/00. sz-on) kikötés nélkül hozzájárult a bányatelek megállapításához.
- A Heves M-i Múzeumi Szervezet és Molnárné Nagy Judit ingatlantulajdonos telefonon a bányatelek tárgyalás helyszínére bejelentette hozzájárulását.

A Bányakapitányság a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását (I-805/2/2000. Ü.i.: Holló S.) a rendelkező rész 3.2. pontjában érvényesítette.

A bányavállalkozó a villamos távvezeték érintett oszlopainak áthelyezéséhez, a bányatelek tárgyalás időpontja előtt, megkérte az ÉMÁSZ Rt Gyöngyösi Üzemigazgatóságának hozzájárulását. Az ÉMÁSZ Rt képviselője a bányatelek tárgyaláson előírta a távvezeték kb. 1 km-es szakaszának bányaterületen kívülre történő áthelyezését. A távvezeték áthelyezés engedélyezése külön eljárásban történik.

A Mátrai Egyesült MGTSZ FA. a bányatelek tárgyalásról történő távolmaradását jelentette be a 080/1-2. hrsz. földhivatali eljárási folyamatban lévő elidegenítése miatt.

A bányavállalkozó a 056/3. hrsz. utat és környezetét minőségi okok miatt nem tervezi lefejtetni.

A 4.1. pontban foglalt előírás a Vhr. 25.§ (5) bekezdésén alapul. A 4.2. pont előírása a kutatási zárójelentés adatainak figyelembevételével lett meghatározva. A 4.3. pontban foglalt rendelkezést a Vhr. 22.§ (1) bek. előírásai szerint állapította meg. A 4.4. pontban foglaltakat a Vhr. 21.§ (3) bek. előírásainak megfelelően írta elő. A 4.6. pontban foglaltakat a Bt. 26.§ (5) bek., a 4.7. pont előírását a Bt. 39.§ (1) bek. indokolja. A 4.8. pont előírása a Vhr. 12.§ (4) bek. rendelkezésén alapul. A 4.9. pont előírását az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség (8945-2/2000. sz.), a 4.10. pont előírását az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (H-35477-3/2000. sz.), a 4.11. pont előírását a Heves Megyei Közlekedési Felügyelet a bányatelek tárgyaláson írta elő. A 4.12. pont előírása a Magyar Geológiai Szolgálat szakvéleményén alapul. A határozat azonnali végrehajtását a 4.13. pontban a Bányakapitányság a Bt. 44.§ (4) bekezdésében foglalt feljogosítás alapján rendelte el.

A bányatelek megállapításával a bányavállalkozó jóváhagyott és érvényes műszaki üzemi terv alapján a rendelkező rész 1.3. pontjában meghatározott ásványi nyersanyag kitermelésére jogosult.

A Bányakapitányság határozatának meghozatala során nem vizsgálta azt, hogy a kérelem mellékletét képező adatok és térképezés teljes körű, illetve helyes-e. Az adatok helyességéért és teljességéért a kérelmező, továbbá a hites bányamérő a felelős.

A Miskolci Bányakapitányság jelen határozatának meghozatalakor a Vhr. 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében járt el.


Kérelmező az 50/1994. (XII. 31.) IKM rendeletben előírt 66000 Ft eljárási díjat megfizette.

A jogorvoslat lehetőségét az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 62. § /1/ bekezdésének előírása alapján állapította meg a Bányakapitányság.

A fellebbezés eljárási díjára az egyes bányafelügyeleti eljárások díjának megállapításáról szóló 50/1994. (XII. 31.) IKM rendelet előírásai az irányadók.

Miskolc, 2000. 11. 24.

P.h.


Dr. Izsó István/
bányakapitány