

6. sz. melléklet
Engedélyek, határozatok

Ügyiratszám: 6098-1/2009.

Válaszában szíveskedjen
iktafószámunkra hivatkozni.

Előadó: Szamosvölgyi Éva,
dr. Szenci Attila

Miskolc, 2009. március 10.



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóság

Miskolc, Mindszent tér 4.
Levél cím: 3501 Miskolc, Pf. 379
Telefon: (46) 517-300
Telefax: (46) 517-399
Magyar Államkincstár:
10027006-01711868-00000000

Tárgy: Zaránk 034/6 hrsz-ú
hígrágya kihelyező
területen létesített
talajvízfigyelő kút vízjogi
üzemeltetési engedélye
Hiv.sz.: 1233/5169-2008.

Előadója:

Melléklet:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra
Kedden és Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.

HATÁROZAT

- I. Tarnahús Tarnamérai Húsfeldolgozó és Értékesítő Kft. – 3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1. - részére, a Zaránk 034/6 hrsz-ú hígrágya kihelyező területen létesített talajvízfigyelő kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Kis Tarna-Tarna/12.

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A tárgyi vízilétesítmény a 21518-12/2005. számú vízjogi létesítési engedély szerint valósult meg.

- III. A megépült vízilétesítmény műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

A figyelőkút jellemző adatai:

A kút helye: Tarnaméra, Külterület Zaránki út 1. sz. alatti sertéstelepén

Helyrajzi szám: Zaránk 034/6

A kút létesítésének célja: vízminőség ellenőrzés

EOV koordináták (m): X: 256 110

Y: 731 678

Terepszint magassága: $Z_{\text{terepszint}}=101,0$ mB.f

Csőperemszint magassága: $Z_{\text{peremszint}}=101,8$ mB.f

Talpmélység: $H=-6,0$ m

Csővezés: +0,80 m és -2,00 m Ø125/102,2 mm acél védőcső

+0,00 m és -6,0 m között Ø 125/102,2 mm KG PVC béléscső

Szűrőzés: -2,00 m és -5,00 m között Ø 125/102,2 mm KG PVC szűrőcső

Izapggyűjtő: -5,00 m és -6,00 m között Ø 125/102,2 mm

Kútfejkiképzés: A terepszinten 70 cm sugarú, 20 cm vastag betongallér készült. A kút kulcszáras csősapkával zárható.

Vízminőségi vizsgálatok:

A figyelőkút vízminőségi vizsgálatának eredményei (2008.06.30.)

<i>Általános kémiai komponensek</i>		
pH		7,75
Elektromos vez.kép. 25 °C-on	mS/cm	3,49
KOI _k	mg/l O ₂	25,5
NH ₄ ⁺	mg/l	<0,1
NO ₃ ⁻	mg/l	5,06
NO ₂ ⁻	mg/l	0,197
PO ₄ ³⁻	mg/l	0,077
SO ₄ ²⁻	mg/l	901

IV. Előírásaink:

- 1 Az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodnia kell a figyelőkút lezárásáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról, a kutak környezetének rendben tartásáról, a felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról.
- 2 Az azonosító számot – az engedélyben rögzítettekkel megegyezően – jól láthatóan és időtállóan a figyelőkúton fel kell tüntetni.
- 3 A figyelőkút állapotfelvételét szemrevételezéssel minden alkalommal el kell végezni, azonban évente legalább egy alkalommal talpellenőrzést is kell végezni.
- 4 Amennyiben a talpon feliszapolódást észlelnek, annak tisztításáról gondoskodni kell.
- 5 A nyugalmi vízszint ellenőrzését havonta egy alkalommal el kell végezni. A mérési eredményeket – a vonatkoztatási pont feltüntetésével – üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 6 Az üzemnaplóban az adatkinyerések, ellenőrzések idejét, eredményeit és a figyelőkút üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl.: vízmintavétel, talpellenőrzés ideje, eredménye, az elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) fel kell jegyezni.
- 7 A figyelőkútból félévente vízmintát kell venni és a figyelőkút vízminőség vizsgálatát az alapállapot meghatározásakor vizsgált komponensekre kell vizsgálni.
- 8 A mintavételezést az MSZ 21464:1998. számú szabványban foglaltak szerint kell végezni.
- 9 A minták elemzését a 10/2000 (VI.2) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet 2-es számú mellékletében megadott megfelelő érzékenységű vizsgálati módszerrel kell végeztetni, akkreditált laboratóriumban.
- 10 A vizsgálati eredményeket értékelve, évente jelentést kell készíteni, és javaslatot kell tenni az észlelés gyakoriságának, észlelt paraméterek módosítására, a monitoring rendszerrel kapcsolatos intézkedések megtételére.

- 11 A jelentést minden vizsgált évet követően, február 16-ig meg kell küldeni Felügyelőségünkre és a monitoring adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet - a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról - 3. § szerint a rendelet 6. *melléklete* szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon kell meg küldeni.
- 12 Amennyiben a kutak állapotában, annak jellemző adataiban évközből jelentős mértékű változás következik be, arról Felügyelőségünket értesíteni kell.
- 13 A kutak műszaki kialakításában történő változtatásokhoz (pl.: kútfelújítás), ill. a kút eltömedékeléséhez (pl. a kút tönkremenetele, vagy az észlelés végleges megszüntetése esetén) vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.
- V. A tárgyi figyelőkút 2008. júliusában készített üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.
- VI. A vízjogi üzemeltetési engedély **2019. március 31-ig érvényes**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre – a határozat érvényességi ideje alatt - a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- VII. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- VIII. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 2.000 Ft.**
 A jogorvoslati eljárás díját Felügyelőségünk **10027006-01711868-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Tarnahús Tarnamérai Húsfeldolgozó és Értékesítő Kft. engedélyes részére, a Tarnaméra, Zaránki út 1. sz. alatti sertéstelepén talajvíz figyelőkút kivitelezési munkálataihoz 21518-12/2005. számon vízjogi létesítési engedélyt adtunk ki.

A Tarnahús Tarnamérai Húsfeldolgozó és Értékesítő Kft. megbízásából a Kristály -99 Kft. 2008. augusztus 5-én érkezett 1233/5169-2008 számú beadványában kérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedély érvényességi idejét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízilétesítmények vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

A kút üzemeltetési szabályzatát a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 9.§ (1) bek. alapján hagytam jóvá.

A megépült vízilétesítmény beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bek. alapján, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§ illetve 21.§-a és a 2004. évi CXL. tv. 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bek. alapján állapítottam meg.



Kapják:

1. Tarnahús Tarnamérai Húsfeldolgozó és Értékesítő Kft. 3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1. (tv)
- ② Kristály-99 Kft. 4025 Debrecen, Petőfi tér 7. (tv)
3. ÉKÖVÍZIG - 3501 Miskolc, Pf.: 3.
4. Vízikönyv (2 pld.)
5. Iratokhoz (2 pld.)

Ügyiratszám: 14295-7/2007.

Válaszában szíveskedjen iktató-
számunkra hivatkozni.Előadó: Dolák Mária,
dr. Szenci Attila

Miskolc, 2007. október 25.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉ-
SZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóságMiskolc, Mindszent tér 4.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379
Telefon: (46) 517-300
Telefax: (46) 517-399
Magyar Államkincstár:
10027006-01711868-00000000Tárgy: Zaránk 030/6 hrsz-ú sertéstelep vízellátási-
működési vízügyi üzemeltetési en-
gedélye

Hiv.sz.:

Előadója:

Melléklet:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8-12 óra Szerda: 8-12, 13-16 óra Péntek: 8-12 óra
Kedden és Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.**HATÁROZAT**

- I. A Tarnahús Kft. – Tarnamera – engedélyes részére a tarnamérai sertéstelep víz-ellátás, szennyvízkezelés és elhelyezés üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság által H-3210-6/1998. számon kiadott vízügyi üzemeltetési engedélyt és egyben az azt módosító, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 3978-1/2005. számú határozatot

visszavonom.

- II. A Tarnahús Tarnamérai Húsfeldolgozó és Értékesítő Kft. – 3284 Tarnamera, Zaránki u. 1. - engedélyes részére a Zaránk 030/6 hrsz-ú sertéstelep vízellátási-
működési vízügyi üzemeltetési engedélyt

vízüzemi üzemeltetési engedélyt

adók.

Vízikönyvi szám: Tarna – Zagyva – Tisza/413.
Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- III. A megépült vízellátási-
működési vízügyi üzemeltetési engedélyt

A telephelyen megtalálható, jelen engedély tárgyát képező vízellátási-
működési vízügyi üzemeltetési engedélyt

- mélyfúrású kút
- gáztalanító, vastalanító
- 150 m³-es víztorony
- vízvezeték, hígtrágya csatorna, átemelő
- hígtrágya tároló
- szikkasztó terület

Vízellátás:

A telephely vízellátását 1 db 1969-ben készült mélyfúrású kút biztosítja.

A telep vízigénye: $16 \text{ m}^3/\text{d}$, $5840 \text{ m}^3/\text{év}$.

A telephelyen a vízfelhasználás kommunális és technológiai célú (ítatás, etetés, mosás-fertőtlenítés, tisztítás, vágás).

A kút adatai:

- Kútkataszteri szám K-5
- Talpmélység 275,4 m
- Koordinátái: EOVS: 255400
 EOVS: 730100
- Szűrőzés: 238,2 – 252,0 és 265,4 – 270,0 méter között

A kútból kitermelt vizet gáztalanítás, majd fertőtlenítés után búvárszivattyú emeli fel a telephelyen található 150 m^3 -es víztoronyba. A víztoronyból a telep irányába indul a vezeték, melynek anyag horganyzott acélcső.

Kommunális vízigény:

A kommunális vízigény szociális célra felhasznált (ivóvíz, mosóvíz, mosdóvíz) vízigényekből tevődik össze. A napi kommunális célú vízfogyasztás: 500-1000 l.

Technológia vízigény:

A technológiai vízigény 3 tételből áll:

- itatás, etetés vízigénye: $6-8 \text{ m}^3/\text{d}$
- takarítás vízigénye: $2,4 \text{ m}^3/\text{d}$
- vágóhíd: $0,5 \text{ m}^3/\text{d}$ (heti két alkalom)
- hígítás: $1,3 \text{ m}^3/\text{d}$

Szennyvízelvezetés

Keletkező sertés hígtrágyát és a szociális szennyvizet a telepen külön gyűjtik és kezelik. Az állattartásból származó hígtrágya zárt gravitációs csatornákkal kerül összegyűjtésre és elvezetésre a hígtrágya átemelőig.

Kommunális szennyvíz:

Szennyvíz a kommunális tevékenységből keletkezik a vízfelhasználással megegyező mennyiségben: 500-1000 l. A szennyvizet a szociális épület melletti 20 m^3 -es aknába vezetik. Az aknából a szennyvizet szippantva szállítják el a Hevesi szennyvíztisztító telepre. Az akna oldalfala és alja vízzáró betonból készült. Ugyancsak a Hevesi szennyvíztisztító telepre szállítják el a vágóhídon keletkező szennyvizet, melyet a vágóhíd melletti 25 m^3 -es aknába gyűjtik.

Hígtrágya:

A hígtrágya az épületekből gravitációs úton kiépített vezeték rendszeren távozik. A hígtrágya lefolyó csatorna 60 cm átmérőjű karmantyús betongyűrűkből van kiépítve és a telepen belül a gyűjtővezetékeken az üzemi úthálózat alatt az utak tengelyében van vezetve.

A kiépített lefolyórendszerben a hígtrágya a telep DNY-i részén vasbetonból épített $2 \times 4 \text{ m}$ -es alapterületű 25 m^3 -es gyűjtőmedencébe érkezik.

A gyűjtőmedencéből VTSZ 1200-as zagyszivattyúval 2 db egyenként 400 m³-es medencébe jut, amelyek földgáttal kiépített, szigetelt (1 mm HDPE fóliaterítés és vasbeton borítás) kialakításúak. Az átemelés során történik meg a homogenizálás. Innen téli üzemmódban – amennyiben a keletkező mennyiséget ezen tározók már nem tudják felvenni – kerül a telep mellett található kb. 1,5 ha területű földgáttal kiépített tározó medencébe. Nyári időszakban a hígítás és a homogenizálás után a szigetelt medencéből a telep mellett lévő cellulóznyár területre továbbítják a hígtrágyát 130 mm-es csővezetéken át.

A nyárfás területe: 11,9 ha.

A tározókapacitás:

– szigetelt vasbeton tározók	800 m ³
– átemelő akna	25 m ³
– lagúnák összes térfogata	1.380 m ³
– <u>vízház alatti vasbeton tároló</u>	<u>60 m³</u>
– Összesen:	2.265 m ³

IV. Előírásaink

1. Engedélyes köteles a kialakított vízellátási társulások megfelelő műszaki állapotát fenntartani, annak folyamatos karbantartásáról, állagmegóvásáról, környezetük rendben tartásáról és szakszerű üzemeltetéséről gondoskodni.
2. A létesítményeket úgy kell üzemeltetni, hogy azok ne veszélyeztessék a földtani közeget, felszíni és a felszín alatti vízkészletek minőségét.
3. A kút üzemeltetésének ideje alatt – a vízmérőóra leolvasásával egy időben – legalább havonta egyszer meg kell mérni a vízszintet. A mérési eredményeket – a vonatkoztatási pont feltüntetésével – az üzemnaplóban be kell jegyezni.
4. Az üzemnaplóban az üzemeléssel kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl. elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja) fel kell jegyezni.
5. A kitermelt vízmennyiséget hiteles, folyamatosan mérő vízmennyiség mérővel kell megállapítani. A vízmérőóra állását rendszeresen havonta, a hónap első munkanapján le kell olvasni, és a leolvasott értékeket a helyszínen tartott mérési naplóban kell dokumentálni.
6. Évente egy alkalommal a kútból és a szolgáltatott vízből egyaránt vízmintát kell venni, és általános vízkémiai vizsgálatot kell végezni. A vízmintavételt az MSZ 21464:1998. sz. magyar szabvány előírásainak betartásával kell végrehajtani.
7. A vízszintmérési eredményeket, víztermelési adatokat és a vízminőség vizsgálati eredményt, a tárgyi évet követő február 15-ig meg kell küldeni a Felügyelőségre.
8. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. a 15./A és E § alapján a vízhasználatot a tárgyi vízjogi engedélyben leköötött, illetve a későbbiekben ténylegesen felhasznált vízmennyiség után bejelentkezési, nyilatkozattételi és járulékfizetési kötelezettség terheli.
9. A lecsökkent vízigényre tekintettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy a víztorony szintvezérlését úgy kell beállítani, hogy a folyamatos vízcseré és a szolgáltatott víz megfelelő minősége biztosított legyen.
10. A szolgáltatott víz minőségének mindenkori ki kell elégítenie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Kormány rendelet tartalmi követelményeit.
11. A szennyvíz ill. hígtrágya elvezető csatornát folyamatosan jól karbantartva úgy kell üzemeltetni, hogy a keletkező szennyvíz és hígtrágya optimális körülmények között kerüljön a befogadó gyűjtőaknába.

12. A telephelyen keletkező szennyvizek gyűjtésére szolgáló zárt szennyvíztárolók vízzáróságát folyamatosan biztosítani kell.
13. A vágóhídi tevékenység során keletkező szennyvíz az előtisztítására beépítésre került zsírfogó műtárgyon keresztül vezethető a gyűjtésére szolgáló 25 m³-es aknába.
14. A zsírfogóból kikerülő anyag ártalommentes elhelyezéséről, gyűjtéséről, tárolásáról, bejelentéséről mindig a hatályos jogszabály előírásai szerint kell gondoskodni.
15. A telephelyen keletkező szennyvizek elszállítására megfelelő engedéllyel rendelkező vállalkozóval vagy vállalattal szállítási szerződést kell kötni, és a gyűjtött szennyvíz rendszeres ürítéséről és elszállításáról – a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító telepre – gondoskodni kell. A szennyvíztisztító telepre beszállított szennyvizek mennyiségi és minőségi követelményeinek meg kell felelniük a szerződő felek által aláírt szolgáltatási szerződésben foglaltaknak.
16. A szennyvíz elszállítását igazoló dokumentumokat meg kell őrizni, és az elszállított mennyiségeket dokumentálni kell.
17. Kommunális ill. technológiai szennyvizek egyazon fordulóban nem szippanthatók, a jármű tartályában való elkeveredésük nem engedhető meg.
18. A tevékenység során keletkező hígtrágyát a 25 m³-es vasbeton gyűjtőmedencében kell vezetni, majd zagyszivattyú segítségével a 2 db egyenként 400 m³-es medencébe kell juttatni, ahonnan homogenizálás és a hígítás után az időjárási viszonyoktól függően a 11,9 ha területű intenzív cellulóznár elhelyező területre ill. a 1,5 ha területű földgátakkal kiépített tározó medencébe kell vezetni.
19. A keletkező trágya, valamint a csurgalékvizek gyűjtésénél, elhelyezésénél, dokumentálásánál be kell tartani a 81/2007. (IV. 25.) és a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelettel mód. 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásait, különös tekintettel a helyes mezőgazdasági gyakorlatra.
20. A nyárfás szűrőmezőre vezetett hígtrágya nem okozhat - a felszín alatti vizek minőségének tekintetében - a mód. 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet ill. a 10/2000. (VI.2.) KöM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet által meghatározott B szennyezettségi határértéknél rosszabb állapotot.
21. A nyárfás szűrőmezőre történő hígtrágya kihelyezés során biztosítani kell az egyenletes kijuttatást a területre és a rendszer állandó felügyeletével meg kell akadályozni a szűrőmező melletti árokba való kijutását a hígtrágyának.
22. A nyárfás elhelyező terület körül az övárkot rendszeresen karban kell tartani, egyrészt a külvizek elvezetésére, másrészt a nyárfásról esetleg lemosódó trágyalé visszatarthatására.
23. A működés során a hígtrágya tároló medencék csak a szabad kapacitásig tölthetők fel, azok túlfolyása nem engedhető meg.
24. A hígtrágya gyűjtő rendszer és a nyárfás szűrőmező felszínalatti vízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére monitoring rendszert kell üzemeltetni.
25. A talajba és a talajvízbe jutott szennyeződés ellenőrzésére, ill. hatásának vizsgálatára a sertéstelep környezetében korábban kialakított, monitoring rendszer 4 db figyelemkövető pontból évente vízmintát kell venni laboratóriumi vizsgálat céljából a H-3210-16/1999. számú vízjogi üzemeltetési engedélynek megfelelően. A mintavételt és vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni. A vizsgálatok során a 10/2000. (VI.2.) KöM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendeletben meghatározott módszereket alkalmazni kell. Az észlelési eredményeket értékelve meg kell küldeni a Felügyelőségre a **tárgy évet követő február 16-ig**.
Az éves jelentés részeként be kell nyújtani a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet - a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról – 3. § alapján a környezeti monitoring rendszerek adatszolgáltatását a FAVI Monitoring információs alrendszerben a rendelet 6.

tatását a FAVI Monitoring információs alrendszerben a rendelet 6. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapokat.

26. A meglévő monitoring rendszert ki kell egészíteni a nyárfás szűrőmező területének észlelésével. A Felügyelőség által 21518-12/2005. számon kiadásra került vízjogi létesítési engedélynek megfelelően a tervezett monitoring kút létesítését kell megvalósítani. **Az új monitoring kút üzembe helyezésének határideje: 2008. március 1.**
27. Továbbá a nyárfás szűrőmező ill. a még meglévő földmedrű hígtrágya tározó felszín alatti víz minőségére gyakorolt hatásának ellenőrzésére végett **további figyelmekutak létesítése szükséges**, a talajvíz áramlási irányát figyelembe véve az esetleges szennyeződés megfelelő nyomon követése érdekében.
A tervezendő figyelmekutak létesítése vízjogi engedély köteles tevékenység, ezért azokra külön eljárás keretében, vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírtak csatolásával. **Határidő: 2008. március 1.**
28. A sertésvágás során keletkező technológiai szennyvizek előtisztítására beépítésre került zsírfogó műtárgyat a Felügyelőség által kiadásra került 2857-10/2006. számú fennmaradási engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.
29. Üzemzavar esetén, amennyiben a szennyvíz ill. hígtrágya veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vízkészletet, jelentést kell tenni a Felügyelőségnek az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának stb. feltüntetésével.
30. Biztosítani kell az épületek tetejéről lefolyó és a területen összegyűlő nem szennyeződő csapadékvizek rendezett elvezetését. Meg kell akadályozni a csapadékvíz trágyaléhoz való hozzáfolyását, ill. a trágyalé csapadékvízbe jutását.
31. A trágyával keveredő csapadékvizeket a hígtrágya gyűjtésére szolgáló 25 m³-es medencébe kell vezetni!
32. Biztosítani kell a trágya és a csurgalékvizek ill. a gyűjtött szociális szennyvíz mennyiségének folyamatos nyilvántartását, ellenőrzését, valamint a mezőgazdasági elhelyezés dokumentálását.
33. A földmedrű 1,5 ha területű hígtrágya tározó tervezett rekultivációját a 21518-12/2005. számú vízjogi létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni, és azt követően meg kell kérni jelen vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.

V. Az érintett szakhatóságok és szervek előírásai:

- a.) Az ÁNTSZ Füzesabonyi-, Hevesi Városi Intézete 3065-2/2006. számú szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.
- b.) Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény – és Talajvédelmi Igazgatóság 432/2007. számon szakhatósági hozzájárulásában foglalt előírásai:
 1. A sertéstelepen keletkező hígtrágyát csak a Zaránk 034/6 hrsz.-ú, 11,9 ha terület-nagyságú nyárfás szikkasztó területre lehet kijuttatni.
 2. A hígtrágya kihelyezése során biztosítani kell az egyenletes kijuttatást a szikkasztó területre.
 3. Hígtrágyát termőföldre kijuttatni Igazgatóságunk engedélyével szabad.

- VI. Az engedély **2011. december 31-ig** érvényes, de Felügyelőségünk, mint I. fokú hatóság, nemzetgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.
- VII. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek **30 napon belül** bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- VIII. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjának **50 %-a, azaz 41250 Ft.**

INDOKOLÁS

A Tarnahús Kft. – Tarnamera – engedélyes részére az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság H-3210-6-1998. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a tarnamérai sertéstelep vízellátás, szennyvízkezelés és elhelyezés üzemeltetésére és fenntartására.

A Felügyelőség által 171-13/2005. számon kiadott működési engedélyben előírásként szerepelt, hogy a 3978-1/2005. számon módosított H-3210-6/1998. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt módosítani kell a vízellátási környék tényleges adatainak, a felülvizsgálati dokumentációban leírt hígtrágya kihelyezési gyakorlatnak megfelelően, a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírtak csatolásával.

A Tarnahús Tarnamérai Húsfeldolgozó és Értékesítő Kft. Tarnamera Zaránki u. 1. szám alatti végzett sertéstenyésztési tevékenységére vonatkozóan Felügyelőségen az egyseges környezethasználati engedélyezése felfüggesztésre került, mivel az elbírálás során megállapítottuk, hogy fent hivatkozott vízjogi üzemeltetési engedély módosítására ill. meghosszabbítására az érvényességi időn belül nem érkezett kérelem, az ügyfél nem kérte meg a jelenlegi tényleges állapotnak megfelelő vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

Fentiek miatt a Felügyelőség 12185-1/2006. számon kötelezte a Tarnahús Kft.-t, hogy a tarnamérai telephelyének – a tényleges állapotnak megfelelő – szennyvízelvezetésére és vízellátására vonatkozóan a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet alapján összeállított dokumentáció benyújtásával kérje meg Felügyelőségünktől a vízjogi üzemeltetési engedélyt.

A Kristály – 99 Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft. 2007. július 16-án kelt beadványában, a Tarnahús Kft. megbízásából megkérte a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását.

A üzemeltetéshez az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták:

- Az ÁNTSZ Füzesabony-, Hevesi Városi Intézete 3065-2/2006. számon szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül,
- Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatali Növény – és Talajvédelmi Igazgatóság 432/2007. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal.

A Heves Megyei Vízmű ZRt. Hevesi Üzemegysége (8360 Heves, Gyöngyösi út 79.) a szennyvizekre vonatkozó befogadó nyilatkozatát 66/99. számon megadta.


Engedélyes az eljárási díjat leróta.

Az engedély érvényességi idejét a 219/2004. (VII. 21) Kormányrendelet 13.§ (10) bek. figyelembevételével állapítottam meg.

A megépült vízellátási létesítmények beilleszkednek a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bek. alapján, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§ illetve 21.§-a és a 2004. évi CXL. tv. 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam. A tárgyi vízellátási létesítményekre vonatkozóan korábban kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 30.§ alapján, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 14.§ szerint eljárva vontam vissza.

A jogorvoslati eljárás díját a mód. 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bek. alapján állapítottam meg.


Dr. Lőrinc Orsolya
osztályvezető



Kapják:

1. Tarnahús Tarnamérai Húsfeldolgozó és Értékesítő Kft 3284 Tarnamera, Zarányi u. 1. +.(tv.)
2. ÁNTSZ Füzesabony-, Hevesi Városi Intézete – 3390 Füzesabony, Pf. 17.
3. Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény – és Talajvédelmi Igazgatóság – 3301 Eger, Szövetkezet u. 6. Pf. 218.
4. ÉKÖVIZIG – 3501 Miskolc, Pf. 3.
5. ÉMI-KTVF Hl. vkj. üi.
6. Vízikönyv
7. Iratokhoz



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Területi Vízügyi Hatóság

H-3525 Miskolc, Dózsa György út 15. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.:18.
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu



Iktatószám: 482-3/2014/VH.

Ügyintéző: Szabó Annamária / Szakszon Virág

Tárgy: Tarnaméra, Tarnahús Kft. telephelyén
található monitoring kutakra kiadott
H-3210-16/99. és 6098-1/2009.
számú vízjogi üzemeltetési
engedélyek módosítása
(összevonása)

HATÁROZAT

- I. A Tarnahús Kft. – Tarnaméra – engedélyes részére a hígtrágya kezelő monitoring rendszerének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására H-3210-16/99. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Tarna-Zagyva-Tisza/413.)

vi sszavonom

A Tarnahús Tarnamérai Húsfeldolgozó és Értékesítő Kft. – 3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1. – engedélyes részére, a Zaránk 034/6 hrsz-ú hígtrágya kihelyező területén létesített talajvízfigyelő kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására 6098-1/2009. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Kis Tarna-Tarna/12.) az alábbiak szerint

módosítom

1. A határozat **III. „A megépült vízellátáshoz szükséges műszaki és vízgazdálkodási jellemzői”** fejezetét a következőkkel egészítem ki:

2. sz. figyelőkút: 050/6 hrsz.

EOV koordináták:

$x=255.850,46$ m

$y=731.546,85$ m

Terepmagasság: 101,51 mBf

Csőperem magasság: 102,42 mBf

Talpmélység: 18,0 m

Csővezés: +0,9 – 18,0 m között 60 mm Ø PVC cső

Szűrőzés: -3,0 – 10,0 m között

Nyugalmi vízszint: -3,3 m

3. sz. figyelőkút: 056/6 hrsz.

EOV koordináták:

$x=256.005,65$ m

$y=731.531,56$ m

Terepmagasság: 101,22 mBf

Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Csőperem magasság: 101,56 mBf
Talpmélység: 18,0 m
Csővezés: +0,4 – 18,0 m között 150 mm Ø PVC cső
Szűrőzés: 3,0 – 10,0 m között
Nyugalmi vízszint: -3,3 m

2. A határozat „IV. Előírásaink 8. 9. 11. és 12. pontját” **törlöm**, helyébe az alábbiakat **írom**:

8. A mintavételezést a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM-FVM együttes rendelet – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelemhez szükséges határértékekről és e szennyezések méréséről – 4. sz. melléklete szerint kell végezni.
9. A minták elemzését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM-FVM együttes rendeletben megadott, megfelelő érzékenységű vizsgálati módszerrel kell végeztetni, akkreditált laboratóriumban. A mintavételi körülményeket dokumentálni kell.
11. A jelentést minden vizsgált évet követően, február 16-ig meg kell küldeni Igazgatóságunkra, és a monitoring adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet – a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról – 3. §-a alapján a rendelet 6. melléklete szerinti „Monitoring rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon kell megküldeni.
12. Amennyiben a kutak állapotában, annak jellemző adataiban évközben jelentős mértékű változás következik be, arról hatóságunkat értesíteni kell.

II. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 16133-2/2014. számon szakhatósági állásfoglalását előírások nélkül megadta.

III. A módosítás a 6098-1/2014. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.

IV. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 4200,-Ft**, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Tarnahús Kft. – Tarnaméra – engedélyes részére a hígtrágya kezelő monitoring rendszerének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására H-3210-16/99. számon

vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki az ÉVIZIG. Az engedély hatálya határozatlan időre szól.

A Tarnahús Tarnamérai Húsfeldolgozó és Értékesítő Kft. – 3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1. – engedélyes részére, a Zaránk 034/6 hrsz-ú hígtrágya kihelyező területén létesített talajvízfigyelő kút használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására 6098-1/2009. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki az ÉMI-KTVF. Az engedély hatálya 2019. március 31.

A Tarnahús Tarnamérai Húsfeldolgozó és Értékesítő Kft. – 3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1. – engedélyes részére, A Zaránk 030/6 hrsz. alatti sertéstelepen létesített 1. sz. monitoring kút eltömedékelésének kivitelezési munkálataira 308-2/2014. számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság.

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 525-15/2013. számú egységes környezethasználati engedély módosításának előírásai – a vízvédelmi szempontú, üzemeltetésre vonatkozó előírások – között szerepel a rendelkezésre álló vízjogi engedélyek összevonása: „A telephely monitoring rendszerének első ütemben megvalósított 4 db figyelőkútjából a két nem, üzemeltetett figyelőkút (1. és 4. jelű) eltömedékeléséről gondoskodni kell.” továbbá: „A monitoring rendszer három megmaradó figyelőkútjára vonatkozóan összevont vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől.”

A Kristály-99 Kft. – 1096 Budapest, Sobieski János u. 27/A. – a Tarnahús Kft. – 3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1. – megbízásából kérte a H-3210-16/99., valamint a 6098-1/2009. számú vízjogi üzemeltetési engedélyek összevonását, az alábbi indokolással:

„Az IPPC engedélyben foglaltak alapján ezúton kérjük a tisztelt Hatóságot, hogy a Tarnahús Kft. részére H-3210-16/99., valamint 6098-1/2009. számon kiadott monitoring kutakra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyeket összevonni szíveskedjenek.”

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 2429-2/2014. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tett.

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 16133.2/2014. számon szakhatósági állásfoglalását előírások nélkül, az alábbi indokolással megadta:

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u.15.) a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja alapján, 482-1/2014/VH. Számon megkereste a Felügyelőségünket szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, a Tarnahús Kft. (3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1., KÜJ: 100382396) engedélyes részére, a Kristály-99 Kft. (1096 Budapest, Sobieski János u. 27/A) kérelmére, a Tarnahús Kft. Tarnaméra, Zaránki u. 1. alatti sertéstelepen található monitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyének módosításához.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban „R”), és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékletének helyrajzi számos jegyzéke alapján, a Natura 2000 területek vonatkozásában a figyelőkutak a „Hevesi-sík” elnevezésű, HUBN10004 kódszámú különleges madárvédelmi terület helyezkednek el.

A „R” 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a „R” 1-3. számú mellékletében meghatározott fajok és a „R” 4. számú mellékletében meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

A „R” 10. § (1) bekezdése alapján a kérelmezett vízjogi üzemeltetési engedély módosítása a „R” 4. § (1) bekezdésben foglaltakkal nem ellentétes, feltételeim betartásával a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a „R” 1. számú mellékletében meghatározott fajok természetvédelmi helyzetére összességében jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorol, természetvédelmi szempontból engedélyezem.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 9. § (2). bek. értelmében, Natura 2000 területen egyes tevékenységek kizárólag természetvédelmi engedély birtokában végezhetők.

A vízjogi üzemeltetési engedély kiadásával a táj- és természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei előírásaim betartása mellett érvényesülnek.

Jelen állásfoglalás meghozatala során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.

Szakhatósági állásfoglalásomat a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet 31. § c) pontjában, valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljárva hoztam adtam meg.

A jogorvoslati lehetőséget a Ket. 44. § (9) bekezdése állapítja meg.”

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Előírásaim aktualizálásáról az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt hivatalból rendelkezem.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 6098-1/2009. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2014. szeptember 10. napjától hatályos 10. § (1) bekezdés 8. pontja alapján területi vízügyi és vízvédelmi hatóságként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jár el. A Korm. rendelet a 18. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság jogutódja, a 17. § (2) bekezdés h) pontja alapján vízvédelmi hatáskörben az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a 34-8/2014/HKME. sz. végzéssel a 2014. szeptember 8-12. közötti időszakra üzemzavart állapított meg, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei igazgatója a 3069-1/2014. és a 3069-2/2014. számú végzéseivel üzemzavart állapított meg 2014. november 14. és 17. napjára, amely időtartamok a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §-a, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 71.§ (1) és 72.§ (1) szerint eljárva kiadtam.


Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.


A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2014. december 15.

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
megyei igazgató
helyett és nevében


dr. Csapó Zoltán
főosztályvezető-helyettes



Kapják:

1. Tarnahús Kft. – 3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1. (tv.)
2. Kristály-99 Kft. – 1096 Budapest, Sobieski János u. 27/A. (tv.)
3. Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
4. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77.
5. Vízikönyv (2 pld.)
6. Iratokhoz

szk.: 2013. 04. 26.

12/2013

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4., Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszag@zoldhatosag.hu Web: www.emiktvf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyélfogadás: Hétfő: 8.30-12 óra Szerda: 8.30-12, 13-16 óra Péntek: 8.30-12 óra Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!		
Ügyiratszám: 5352-2/2013. Ügyintéző: dr. Farkas Györgyi / Szabó Annamária Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:	Tárgy: Zaránk 030/6 hrsz. – ú sertéstelep vizilétesítményeire kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása Melléklet:	

HATÁROZAT

- I. A „Tarnahús” Tarnamérai Hústermelő és Értékesítő Kft. – 3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1. – (KÜJ: 100382396) engedélyes részére, a Zaránk 030/6 hrsz. – ú sertéstelep vizilétesítményeinek használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására kiadott 14295-7/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Tarna – Zagyva-Tisza/92.) az alábbiak szerint

módosítom:

1. Az engedély III. „A megépült vizilétesítményeket meghatározó műszaki és vízgazdálkodási jellemzők” fejezetéből a „hígrágya” részt **törlöm, helyébe az alábbiakat iktatom:**

A Tarnahús Kft. sertéstelepén trágyamedencés (lagúnás) technológia került kialakításra.

A lagúnás rendszernek megfelelően a hizlaldában, a malacnevelőben és a fláztatóban rácspadozat került kialakításra mely alatt 1 m mélységű trágyamedence (lagúna) gyűjti a keletkező hígrágyát.

A lagúnás technológia kialakításával megnőtt a telep tárolókapacitása is. A lagúnákban a hígrágya mennyiség csökkentése érdekében trágyabontó enzimet használnak.

Az egyedi állásos ólakban valamint a féllagúnás rendszerű koca – és kanszállásokon kb. 2-3 hetente mossák le a trágyacsatornát.

A lagúnák alatt kialakított lefolyórendszeren (Ø 250 mm – es trágyacsöveken) keresztül a hígrágya a központi gyűjtőaknába kerül.

A hígrágya az épületekből gravitációs vezeték rendszeren keresztül távozik, mely lefolyócsatorna Ø 60 cm karmantyús betongyűrűkből lett kiépítve.

A kiépített lefolyórendszerben a hígrágya a telep DNY – i részén kialakított 25 m³-es áttermelő aknába majd innen a 600 m³-es (23 m x 18 m) szigetelt hígrágya tároló medencébe érkezik.

Az áttermelő aknából és a hozzá kötött 600 m³-es puffer tárolómedencéből WILLO FA típ. szivattyú (P= 6,5kW, Q= 80m³/h H= 11m) továbbítja a hígrágyát a CRIMAN típusú szeparátorhoz, ahol végbe megy a fázisbontás.

A megépült 600 m³-es hígrágya tároló műszaki paraméterei:

szigetelése 1,5 mm HDPE fólia,
 meder szélessége: 8,13 m
 rézsű szélessége: 13 m

2

meder hosszúsága: 18,09 m
 rézsű hosszúsága: 23 m
 mélység: 2 m (0,5 m záportározás)
 belső rézsűk hajlása: 1:1

A 25 m³-es átemelő akna és a 600 m³ - es tározó között megépült még 3 fm DN 315 KPE vezeték.

A szeparátorból a hígtrágya 2 db egyenként 400 m³-es medencébe kerül átemelésre, melyek földgáttal kiépített szigetelt (1 mm HDPE fóliaterítés és vasbeton borítás) kialakításúak.

A kiszeparált szerves trágyát a 400 m³-es medencékből juttatják ki és használják fel a növénytermesztésben, a hígtrágya folyékony részét pedig a telep mellett található 11,9 ha cellulóznáyr területére (Zaránk 034/6 hrsz - ú kivett művelési ágú) továbbítják 130 mm - es csővezetéken keresztül.

2. Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetének 3. 6., 7. 15. 19. 20. 24. 25. 26. 27. 28. 32. 33. pontját törölöm, helyébe az alábbiakat iktatom:

3. A nyugalmi vízszintet legalább havonta, a vízóra leolvasással egy időben, az üzemi vízszintet és a hozamot fél évente meg kell mérni, az adatokat a vonatkoztatási pont feltüntetésével a mérési naplóban rögzíteni kell.
6. A termelő kút akkreditált mintavételeit és vízvizsgálatait legalább évente el kell végezni. A vízminőt a kútfejen kell venni és a pontos mintavételi körülményeket (pl. üzemállapot) dokumentálni kell. A vízvizsgálatnak minimálisan az általános vízkémiai vizsgálati paraméterekre ki kell terjednie.
7. A kiértékelt vízminőség vizsgálati eredményeket, a vízszint értékeket és a havonkénti víztermelési adatokat a tárgy évet követő február 15-ig Felügyelőségünknek, ill. a 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet értelmében az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság és az illetékes Nemzeti Környezetügyi Intézet részére is meg kell küldeni.
15. A telephelyen keletkező szennyvizek elszállítására megfelelő engedéllyel rendelkező vállalkozóval vagy vállalattal szállítási szerződést kell kötni, és a gyűjtött szennyvíz rendszeres ürítéséről és elszállításáról gondoskodni kell. A szennyvíztisztító telepre beszállított szennyvizek mennyiségi és minőségi követelményeinek meg kell felelniük a szerződő felek által aláírt szolgáltatási szerződésben foglaltaknak.
19. A tevékenység során keletkező hígtrágya, szeparált trágya gyűjtése, elhelyezése, dokumentálása során fokozott figyelmet kell fordítani vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltak betartására.
20. A nyárfás szűrőmezőre vezetett hígtrágya nem okozhat - a felszín alatti vizek minőségének tekintetében - a mód. 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet ill. a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet által meghatározott B szennyezettségi határértéknél rosszabb állapotot.
25. A hígtrágya gyűjtő rendszer és a nyárfás szikkasztónak a területén található felszínalatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére kialakított monitoring rendszert a mindenkor érvényes, jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni és fenntartani.
(Jelenleg érvényes engedély: 6098-1/2009.)
26. A trágya lágúnákat, a hígtrágya csatornákat, átemelőket, a csigapréses szeparátort és a hígtrágya tároló medencéket úgy kell üzemeltetni, hogy az a trágya, trágyalé biztonságos és ártalommentes kezelésére alkalmas legyen,

3.

és ne veszélyeztesse a földtani közeg, felszíni és a felszín alatti vízkészletek minőségét.

32. Biztosítani kell a hígtrágya, a csurgalékvizek ill. a gyűjtött szociális szennyvíz mennyiségének folyamatos nyilvántartását, ellenőrzését elhelyezésének dokumentálását.

3. Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetét az alábbi előírásokkal egészítem ki:

34. A mintavételezést és a laborvizsgálatokat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel (laboratórium) kell végeztetni. A mintavételnél és az egyes vízminőségi paraméterek meghatározásánál a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott módszereket alkalmazni kell.
35. A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. §-a értelmében a termelt víz gáztartalmát rendszeresen (legalább öt évenként) ellenőrizni kell. Amennyiben a gázvizsgálat eredménye alapján a víz gázveszélyessége megváltozik, arról soron kívül tájékoztatni kell a Felügyelőiséget.
36. A kút tisztítását a vízszint és a talpmélység mérés eredményeitől függően, szükség szerint el kell végezni.
37. A kút műszaki kialakításában történő változtatásokhoz (pl.: kútfelújítás), ill. a kút eltömedékeléséhez (pl. a kút tönkremenetele esetén) vízjogi létesítési engedélyt kell kérni, illetve az üzemeltetési rend indokolt változtatása esetén meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedély aktualizálását, módosítását.
38. Az üzemeltetés csak a vízvesztések minimálisra csökkentésével, víztakarékosan végezhető. A kútból mennyiségmérés nélküli vízkivétel nem történhet!

4. Az engedély VI. fejezetét **törölöm, helyébe az alábbiakat iktatom:**

A vízjogi üzemeltetési engedély **2017. október 31.-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

II. Az érintett szakhatóságok előírásai:

a.) A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi Népegészségügyi Intézete H – NUF/3551-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:

1. A munkavállalók részére a munkavégzés során a helyszínen kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőséget kell biztosítani.
2. A hulladékokat szakszerűen, környezetszennyezést kizáró módon kell kezelni, hogy környezetegészségügyi szempontból veszélyeztetést ne okozhasson.
3. A tevékenység végzés során a veszélyes anyagokról/keverékekről a helyszínen biztonsági adatlappal kell rendelkezni, az adatlapban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
4. A fertőző betegségeket terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásáról, rendszeres írtásokról a telephely tulajdonosa/üzemeltetője köteles gondoskodni.

b.) A Heves Megyei Kormányhivatal Növény – és Talajvédelmi Igazgatósága H-NTI/2584-1/2011. szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül megadta.

- III. A módosítás a 14295-7/2007. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.
- IV. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 10.000 Ft, melyet Felügyelőségünk 10027006-01711868-00000000 számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Tarnahús Tarnamérai Húsfeldolgozó és Értékesítő Kft. – 3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1. - engedélyes részére, a Zaránk 030/6 hrsz-ú sertéstelep vízellátási mélyvízvezetékére vonatkozóan 14295-7/2007. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adtunk ki.

A Tarnahús Kft. 2011. december 8-án érkezett levelében kérte az engedély módosítását, műszaki tartalmának kiegészítését.

Az ügyfél kérésére az engedélyt Felügyelőségünk 861-3/2012. számú végzésében felfüggesztette. Tekintettel arra, hogy a módosítás műszaki tartalmára vonatkozó kiegészítés vízjogi létesítési engedélyezési eljárás alatt volt Felügyelőségünkön.

A Tarnahús Kft. 5043-10/2012. számon kapott vízjogi létesítési engedélyt a 600 m³-es hígtrágya tározó és a hozzá tartozó hígtrágya elvezetését szolgáló vezeték kialakítására vonatkozóan Felügyelőségünktől.

Tarnahús Kft. részére a tulajdonában lévő sertéstelep területén megépített 600 m³-es hígtrágya tározó és a hozzá tartozó hígtrágya elvezetését szolgáló vezeték műszaki átadás – átvételi eljárás lezárására 2012. augusztus 24-én került sor.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 20912-2/2011. számú és 861-6/2012. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek maradéktalanul eleget tett.

Az eljárás ügyintézési határidejét a Felügyelőség 861-5/2012. számú végzésében 30 nappal meghosszabbította.

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi, Fűzesabonyi, Hevesi Kistérségi Intézete H - NUF/3551-2/2011. számon az engedély módosításához szakhatósági állásfoglalását előírásokkal az alábbi indokolással megadta:

„Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) 2011. december 16-án kelt, 20912-5/2011. számon a Korm. rendelet 32/E.§ (3) bekezdés b) pontja alapján megküldte a 2011. december 23-án Hatóságunkhoz érkezett Tarnahús Kft.(3284 Tarnaméra, Zaránki út 1.) által, Zaránk. külterület 030/6 hrsz. alatti sertéstelep vízellátási mélyvízvezetékére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó kérelmét szakhatósági állásfoglalás céljából. A benyújtott dokumentáció áttanulmányozását követően szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben foglaltak szerint megadtam.

Előírásaimmal biztosíthatók a közegészségügyi előírások – az egészségkárosító kockázatok és a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a közegészségügyi és kémiai biztonsági, környezet – egészségügyi érdekek teljesítése.

Fentieket (1) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, (2) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény és végrehajtásuk tárgyában kiadott rendeletek, (3) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és végrehajtásuk tárgyában kiadott rendeletek (4) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírásai alapján írtam elő."

Felhívom a figyelmét, hogy az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés g) pontja értelmében a népegészségügyi feladatokat a megyei kormányhivatalok járási népegészségügyi intézetei látják el. Ezek alapján az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Népegészségügyi Intézete.

A Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága H – NTI/2584-1/2011.számon az engedély módosításához szakhatósági állásfoglalását előírás nélküli az alábbi indoklással megadta:

„2011.december 23-án Igazgatóságunkhoz beérkezett az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 20912-6/2011.számú megkeresése, melyben szakhatósági állásfoglalást kért Zaránk 030/6 hrsz-ú sertéstelep vízellátási-térnyeiére vonatkozó 14295-7/2007.számú vízjogi üzemeltetési engedély módosításához. Megkereséséhez csatolta a Tarnahús Kft. vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelmét. Igazgatóságunk 2007-ben 19.2/1643/1/2007.szám alatt talajvédelmi szakhatósági hozzájárulását a sertéstelep vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez előírásokkal megadta. A benyújtott kérelemből és műszaki leírásból kiderül, hogy a sertéstelepen csak a vízellátási-térnyek műszaki tartalmán történt változás az eredeti tervhez képest, ami termőföldet nem érint. Így a kiszeparált szerves trágyát termőföldön kívánják felhasználni, amihez nem szükséges hatóságunk engedélye. Ezért az előírásaimat továbbra is változatlan formában fenntartom, a vízjogi üzemeltetési engedély módosításának talajvédelmi szempontból nincs akadálya."

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az engedély IV. „Előírásaink” fejezetében előírásaim további módosítására az időszaki jogszabályváltozások miatt és a részben megváltozott műszaki tartalom alapján hivatalból rendelkeztem.

Az engedély IV. „Előírások” fejezetének 33. pontját is töröltem tekintettel arra, hogy Tarnahús Kft. által benyújtott nyilatkozat szerint a földmedrű hígtrágya tározó az előírás alapján rekultiválásra került.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízellátási-térnyek vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői valamint a 9403-5/2008. számon módosított 18625-1/2007. számú határozat hatályának figyelembevételével állapítottam meg.

A fentiek alapján a kérelemnek helyt adtam, és a 14295-7/2007. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.


Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. §-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam ki.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2013.április 18.

Bese Barnabás
mb. igazgató megbízásából:



Dr. Juhász Eszter
dr. Juhász Eszter
mb. hatósági igazgatóhelyettes

Kapják:

1. ☒ Tamahús Tarnamérai Hústermelő és Értékesítő Kft. – 3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1.(tv)
2. Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Népegészségügyi Intézete – 3390 Füzesabony, Rákóczi út 62.
3. Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága – 3300 Eger, Szövetkezet út 6.
4. ÉM-VÍZIG - 3501 Miskolc, Pf.: 3.
5. Neki – 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.
6. Vízikönyv (2 pld.)
7. Iratokhoz (2 pld.)



Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. ☎: 3501 Miskolc, Pf.: 18.
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu



Iktatószám: 35500/.../2017. ált
Ügyintéző: dr. Szenci Attila

Tárgy: 14295-7/2007 számú vízjogi üzemeltetési
engedély módosítása

HATÁROZAT

- I. A „Tarnahús” Tarnamérai Hústermelő és Értékesítő Kft. – 3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1. – (KÜJ: 100 382 396)) engedélyes részére kiadott, a Zaránk 030/6 hrsz-ú sertéstelep vízellátási-műveinek használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó, 5352-2/2013. számon módosított 14295-7/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Tarna/92.) az alábbiak szerint

módosítom:

Az engedélyben a vízhasználatot, vízigényt meghatározó adatokat az alábbiakkal kiegészítem:

A vízhasználattal érintett víztest mennyiségi szempontból **gyenge állapotú**.

- II. A módosítás az 5352-2/2013. számon módosított 14295-7/2007. számú határozat egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal együtt érvényes.
- III. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés illetéke: **5.000,- Ft**, melyet illetékbélyeg formájában a fellebbezés eredeti példányán kell leróni.

INDOKOLÁS

A vízügyi hatóság a „Tarnahús” Tarnamérai Hústermelő és Értékesítő Kft. – 3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1. – (KÜJ: 100 382 396)) engedélyes részére, a Zaránk 030/6 hrsz-ú sertéstelep vízilétesítményeinek használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 14295-7/2007. számon vízjogi üzemeltetési engedélyt adott, melyet 5352-2/2013. sz. határozatával módosított.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) és a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet (továbbiakban: KHVM rendelet) 2016. október 1. napjától hatályos módosításait figyelembe véve szükségessé vált a vízjogi üzemeltetési engedély vízkészletjárulékkal kapcsolatos rendelkezéseinek hivatalból történő felülvizsgálata és módosítása.

A víztermeléssel érintett víztest a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat alapján a p.2.9.2. Jászság, Nagykunság porózus felszín alatti víztest. A víztest gyenge mennyiségi és jó kémiai állapotú.

Jelen döntésem rendelkező részében foglalt vízkészletjárulékra vonatkozó adatok a Vgtv. 15/A. § – 15/E. §-ai, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §, 5/C. §, 5/D. §-ai, valamint a KHVM rendelet 1. számú melléklete alapján kerültek meghatározásra.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30.§ (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormány rend. 12.§-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.


A fellebbezési illeték összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízkészletjárulék fizetés módját, mértékét, továbbá a nyilatkozattételi, adatszolgáltatási kötelezettség rendjét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban Vgt) 15/A.-15/E. § szabályozza. A járulék kiszámításhoz szükséges elemeket a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999.(XII.26.) KHVM rendelet tartalmazza. A nyilatkozattételi, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatlapok a www.vkj.hu honlapról letölthetők.


Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a vízhasználó mulasztási bírsággal sújtható, ha nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségét elmulasztja, továbbá a vízkészletjárulék késedelmes megfizetése esetén - a késedelem okától függetlenül - a befizetési határidő napjától késedelmi pótlékot köteles kiszámítani és megfizetni.

Miskolc, 2017. január 16.

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
helyett és nevében



Dr. Csapó Zoltán
szolgálatvezető-helyettes



Kapják:

1. „Tarnahús” Tarnamérai Hústermelő és Értékesítő Kft. – 3284 Tarnaméra, Zaránki u. 1. (tv)
2. ÉM-VÍZIG – Miskolc, Vörösmarty u. 77. (kézből)
3. BAZ MKI VKJ üi.
4. Vízikönyv (2 pld.)
5. Iratokhoz

2013 DEC 02.

Önkormányzat: B 07 82

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG		
mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu Web: www.emiktf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfelfogadás: Hétfő: 8.30-12 óra Szerda: 8.30-12, 13-16 óra Péntek: 8.30-12 óra Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!		
Ügyiratszám: 12392-9/2013. Ügyintéző: dr. Farkas Györgyi / Szabó Annamária Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:		Tárgy: Tarnahús Kft. zsírfogó műtárgyának vízjogi üzemeltetési engedélye Melléklet:

HATÁROZAT

- I. A Tarnahús Tarnamériai Hústermelő és Értékesítő Kft. (KÜJ:1003823 96) – 3284 Tarnaméra, Zaránki út 1. - engedélyes részére a Zaránk 030/6 hrsz-ú sertéstelepen található zsírfogó műtárgy használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Tarnóca-Tarna/10.

Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

- II. A megépült vízelétesítmény műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

A Tarnahús Kft. Tarnaméra, Zaránki u. 1. szám alatt üzemelő sertés telephelyén vágóhíd is üzemel.

A vágóhídnál keletkező zsíros szennyvizek előkezelését a Zaránk 030/6 hrsz-ú ingatlanon működő zsírfogó aknával oldják meg.

A sertéstelephez tartozó vágóhídon hetente két alkalommal 50-50 db sertés levágása történik víztakarékos technológiával.

Vízigény:

1 db sertés levágásához 6l víz felhasználására van szükség.

Napi max. vízigény:

50 db x 6l = 300 l/nap.

A keletkező zsíros szennyvizek, zsírleválasztást követően – a zsírfogó aknán keresztül - kerülnek a 25 m³ – es szennyvíz tárolóba. A tárolót csak megtelés esetén ürítik és szállítják a befogadó tisztító telepre.

Zsírfogó műtárgy műszaki paraméterei:

anyaga:	monolit vb. vízzáró vakolattal, csempézve
hosszúság:	3,6 m
szélesség:	1,9 m
mélység:	2,0m
lefedés:	acél fedlap
befolyócső csatlakozási folyási fenékszint magasság:	-1,00 m
kifolyócső csatlakozási magasság folyási fenékszint:	- 0,97 m

kapacitása: 1 l/s = 3600 l/óra (36 m³/10 óra)

A meglévő technológiai szennyvíz elvezető csatornahálózatának műszaki adatai:

Épült:

- Épület és zsírfogó akna között: 2 fm Ø 200 PVC csatorna
- Zsírfogó és tároló között: 20 fm 200 PVC csatorna

III. Előírásaink:

1. Engedélyes köteles a szennyvíz előtisztító berendezés megfelelő műszaki állapotát fenntartani, folyamatos üzemképességét biztosítani, a berendezések folyamatos karbantartásáról és szakszerű üzemeltetéséről a végleges kezelési, karbantartási utasításnak megfelelően gondoskodni. Ennek keretében különös figyelmet kell fordítani a zsírfogó műtárgy rendszeres tisztítására.
2. A tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok során a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen.
3. Az előtisztító műtárgyról elfolyó elszállított technológiai szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére előírt kibocsátási határértékeknek. A jellemző szennyezőanyagokat külön is kiemelve:

KOI _{cr}	1000 mg/l,
BOI ₅	500 mg/l,
10 perces ülepedő anyag	150 mg/l,
SZOE (szerves oldószer extrakt)	50 mg/l,
pH	6,5-10

4. A zsírfogó üzem közbeni karbantartása, esetlegesen szükségessé váló javítási ideje alatt is biztosítandó a technológiai szennyvíz ártalommentes elhelyezése.
5. A zsírfogó működéséről üzemnaplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell:
 - az üzemeltetésért felelős személy adatait,
 - a berendezés karbantartásának, tisztításának időpontját,
 - a leválasztott zsír és a kivett iszap mennyiségét, az elszállító megnevezését,
 - a havi állapotok bekövetkezésének okát, az elhárítás módját,
 - a főbb karbantartási és felújítási munkák megnevezését.
 - vízminőségi vizsgálatok időpontját eredményét
6. A tisztító műtárgyból kikerülő zsír és iszap ártalommentes elhelyezéséről, gyűjtéséről, tárolásáról, bejelentéséről mindig a hatályos jogszabály előírásai szerint kell gondoskodni.
7. A technológiai szennyvíz tisztításából származó 'felfogott zsír' ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell, annak szállítását és ártalmatlanítását csak arra engedéllyel rendelkező vállalkozó/cég végezheti. Az elszállítást igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
8. Az esetlegesen bekövetkező üzemzavarok esetén gondoskodni kell a technológiai szennyvíz más módon történő ártalommentes elhelyezéséről, az üzemzavar mielőbbi elhárításáról.
9. A keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hatályos vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell végezni.
10. Az üzemeltetés során bekövetkező rendkívüli szennyezéseket, a felszíni és a felszínalatti vízkészleteket veszélyeztető káreseményeket, haváriákat Felügyelőségünknek haladéktalanul be kell jelenteni a káresemény elhárítása érdekében tett intézkedésekkel együtt, a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően, és a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni.
11. Üzemeltetés során üzemeltető köteles túrni az érintett szakhatóságok eseti vizsgálatait.

- V. A vízjogi üzemeltetési engedély **2018. november 30-ig** hatályos, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- VI. Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet az eljárási határidő figyelembevételével, - a hatály lejárátát megelőző - legalább 60 nappal korábban be kell nyújtani a Felügyelőségre.
Az előbbiek figyelmen kívül hagyásának jogkövetkezményei az engedélyest terhelik.
- VII. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott változást engedélyes köteles Felügyelőségünknek **30 napon** belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
- VIII. E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségünkhöz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az **alapeljárás díjtételének 50 %-a, azaz 25.000 Ft.**

A jogorvoslati eljárás díját Felügyelőségünk **10027006-01711868-00000000** számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

A Tarnahús Kft. - Tarnaméra, Zaránki út 1. - részére, Tarnamérai sertéstelepén keletkező technológiai szennyvizek zsírfogó műtárgyon történő tisztításához és elhelyezéséhez Felügyelőségünk 2857-10/2006. számon fennmaradási engedélyt adott.

Az engedély hatálya 2011. november 30 volt.

A Kristály '99 Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft. – 1096 Budapest, Sobieski J. u. 27/A. – 2013. június 14-én érkezett beadványában fennmaradási engedélyt kért Felügyelőségünktől az engedély nélkül működő Tarnaméra, Zaránki u. 1. szám alatt üzemelő sertés telep zsírfogó műtárgyának használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan a Felügyelőségünk által kiadott 9648-2/2013. sz. kötelezés alapján.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 12392-2/2013. számú végzésemmel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A zsírfogó működése során keletkező veszélyes hulladékokra vonatkozóan a Szatev Fehérjefeldolgozó, Takarmánygyártó és Közszolgáltató Rt. – 3800 Szikszó külterület Pf.: 44. – befogadói nyilatkozatot adott.

Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A sertéstelep további vízellátásműnyeire vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély száma: 5325-2/2013. számon módosított 14295 -7/2007.

Az engedély hatályát a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 26.§ (1) bek. figyelembevételével állapítottam meg.

A vízügyi felügyeleti kategóriát a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21.§-ában foglaltak szerint eljárva határoztam meg.

A megépült vízellátásműny beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 29.§ (1) bek. alapján, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó

szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdésében és 1. sz. mellékletének IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5.§ illetve 21.§-a és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) bekezdése szerint eljárva kiadtam.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2013. november 20.



Bese Barnabás

mb. igazgató megbízásából:

dr. Juhász Eszter

mb. hatósági igazgatóhelyettes

Kapják:

1. Tarnahús Kft. – 3284 Tarnaméra, Zaránki út 1. (tv)
2. Kristály 99 Kft.- 4025 Debrecen, Petőfi Tér 7. II./9. (tv)
3. ÉM-VÍZIG - 3501 Miskolc, Pf.: 3.
4. NeKI – 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.
5. Vízikönyv (2 pld.)
6. Iratokhoz (2 pld.)



HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
EGRI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

Iktatószám: HE-02/KVTO/4372–7/2017.

Ügyintéző: Tamás Gyula

Telefonszám: + 36 (36) 795-163

Tárgy: A Tarnahús Kft. Zaránk 030/6, 034/6 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő állattartó telepre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása

HATÁROZAT

- I. A TARNAHÚS Tarnamérai Hústermelő és Értékesítő Kft. [továbbiakban: Ügyfél] (3284 Tarnaméra, Zaránki út 1.; KÜJ: 100 382 396) megbízásából eljáró „KRISTÁLY-99” Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft. (1096 Budapest, Sobieski J. u. 27/A.) által benyújtott, Zaránk 030/6, 034/6 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 100 633 761) üzemelő állattartó telepre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben) foglaltaknak megfelelően

Jóváhagyom.

II. Előírásaim:

1. A telephely figyelőrendszerét úgy kell működtetni, hogy az esetleges szennyezés észlelését követően a földtani közeg és/vagy vízszennyezés a telephely területén lokalizálható legyen.
2. A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
3. Gondoskodni kell, hogy az Üzemi Kárelhárítási Tervben szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
4. A megelőzés, a káresemény észlelés, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.
5. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát – a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében – a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
6. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.

7. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, a környezethasználó haladéktalanul köteles tájékoztatni a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében meghatározott hatóságokat:
- a) amennyiben a szennyezés a felszíni vizekre, vagy a felszín alatti vizekre és földtani közegre terjed ki, akkor a területi vízügyi hatóságot (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság),
 - b) amennyiben az a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elemet érinti, akkor a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot és az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságot kell értesíteni.
8. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése alapján azonnali beavatkozás szükséges, amennyiben a környezetkárosodás közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyeztet, illetve amennyiben a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.
9. A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy a környezetkárosodás ne tevődjön át másik környezeti elemre, a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.
10. Az esetlegesen bekövetkezett káreseményekről és a megtett intézkedésről kérjük a környezetvédelmi hatóságot is tájékoztatni.
11. A jóváhagyott kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8-9. § -aiban foglaltak szerint kell végrehajtani.
12. A kárelhárítási tervben foglaltakat, illetve a tervek karbantartásával és korszerűsítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését az illetékes hatóságok vizsgálják a hatósági ellenőrzések során.
13. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy-egy példányát a működési terület szerinti érintett Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak és a Bükk Nemzeti Parknak Igazgatóságának meg kell küldeni.
- III. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/8764-1/2017.ált. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírásokkal adta meg:
- 1. A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
 - 2. Gondoskodni kell, hogy az Üzemi Kárelhárítási Tervben (továbbiakban: kárelhárítási tervben) szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
 - 3. Igazgatóságomat (mint vízügyi és vízvédelmi hatóságot), a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályát, és az ÉMVIZIG-et minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni- vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény

előreláthatólag az érintett létesítmények területén belül is kezelhető.

4. A kárelhárítási tervekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését a vízügyi felügyeleti ellenőrzés során vizsgálni fogja a vízügyi hatóság.

IV. Megállapítom, hogy a kérelmező az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (továbbiakban: Itv.) mellékletének XIII. 1. pontja szerinti 5 000 Ft eljárási illetéket megfizette

V. A határozat ellen – annak közlésétől számított – 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) előterjesztett, 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.

A jogorvoslati eljárás illetéke 10000 Ft, amelyet a Heves Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalással vagy készpénz átutalási megbízás útján kell teljesíteni a befizetés közlemény rovatában az ügyfél neve, ügyiratszám, és „illeték” szó feltüntetésével. Átutalás esetén csatolni kell a megbízás másolatát, készpénz átutalási megbízás esetén a feladóvevényt.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva – a közlést követő 16. napon jogerőre emelkedik. A döntés közlésének napja az a nap, amelyiken azt kézbesítették.

INDOKOLÁS

Ügyfél megbízásából eljáró „KRISTÁLY-99” Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft. (1096 Budapest, Sobieski J. u. 27/A.) a Zaránk 030/6, 034/6 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő állattartó telepre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyását kérte a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtott kérelmében

Hatóságom a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet) 29. § (3) bekezdése, valamint 6. számú melléklet II. táblázat 5. pontja, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet) 10.§ (1) bekezdésének 8. pontja és 2. számú mellékletének 8. pontja alapján megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mely a 35500/8764-1/2017.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását megadta az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához az alábbi indoklással:

„A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (Eger) HE-02/KVTO/04372-4/2017. számon megkereste Igazgatóságomat a Tarnahús Tarnamérai Hústermelő és Értékesítő Kft. (3284 Tárnáméra, Zaránki út 1.) által üzemeltetett Zaránk 030/6 és 034/6 hrsz. alatti ingatlanon lévő sertéstelep üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása ügyében, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. A megkereséshez mellékelte a „KRISTÁLY-99” Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft.(1096 Budapest, Sobieski J. u. 27/A.) által 2017. szeptemberi keltezéssel készített üzemi kárelhárítási tervet.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése, a 6. melléklet II. tábla 5. pontja alapján a környezetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatalnak a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakkérdése a tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata, és a vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A Tarnahús Kft., mint a Zaránk 030/6 és 034/6 hrsz. alatti sertéstelep üzemeltetője 511-18/2015. számú határozattal módosított 525-15/2013. számon EKHE engedéllyel rendelkezik.

Vízellátás:

A telephely vízellátását 1 db mélyfúrású kút biztosítja. (kataszteri száma: K-5.) A kitermelt víz szivattyú segítségével hidroglóbuszba, majd abból a telepi hálózatba kerül. A kitermelt vizet az állatok itatására, kommunális célra (ivóvíz, mosóvíz, mosdóvíz) és takarításra használják.

Szennyvízelvezetés:

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet (mennyisége: 200-220 l/nap.) 3 db aknában gyűjtik. A szociális épület mellett 1 db 20 m³-s aknában, ill. a vágóhíd és az iroda épülete mellett 1-1 db 10 m³-es aknában. A keletkező kommunális szennyvizet a szippantás után a Gyöngyösi szennyvíztisztító telepre szállítják.

A vágóhídon keletkező technológiai szennyvizet előtisztító műtárgyon (zsírfogó) való átvezetés után 1 db 25 m³-s aknában gyűjtik. Mennyisége 1-2 m³/nap. A zsírfogóban összegyűlt zsírt a SLO-VAD Kft. (Szeged) szállítja el.

A sertéstelepen található zsírfogó műtárgy használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 12392-9/2013. számon került vízjogi üzemeltetési engedély kiadásra. Az engedély 2018. november 30-ig hatályos.

Hígtrágya kezelés:

A telephelyen az egyedi állásos épületek, valamint a kan- és kocaszállások kivételével a trágyakezelési technológia ún. trágyamedencés (lagúnás) rendszerű, ennek megfelelően a hizlaldában, a malacneveldeben és a fiatzatóban rácspadozat került kialakításra, mely alatt 1 m mélységű trágyamedencébe gyűlik össze a keletkező hígtrágya, melyet a lagúnák alatt futó 250 mm átmérőjű Wavin KG PVC trágyacsöveken távolítanak el a lagúnából. A vízzáró betonból készült trágyamedencék a hizlaldák esetében HDPE fóliaborítást is kaptak. Hígtrágya tárolási kapacitásuk egy-egy turnus bennállási idejére (3-4 hónap) elegendő. A lagúnákba a hígtrágya mennyiség csökkentése érdekében trágyabontásra alkalmas enzimet is adagolnak.

Az egyedi állásos ólakban, valamint a féllagúnás rendszerű kan- és kocaszállásokon 2-3 hetente mossák le a betonfelületen összegyűlt trágyát, illetve folyóvízzel öblítik a trágyacsatornákat.

A lagúnás ólak trágyacsövei, valamint a nem lagúnás épületek trágyacsatornái a 60 cm átmérőjű karmantyús betongyűrőkből kiépített telepi elvezető rendszerbe kötnek, mely a hígtrágyát egy, a telep DK-i részén lévő 25 m³-es gyűjtőmedencébe vezeti, majd onnan egy 600 m³-es HDPE fóliaszigetelésű „puffer” tározóba érkezik, ahonnan szivattyúval továbbítják egy CRI-MAN típusú fázisbontó szeparátorra, mellyel kb. 35 %-os szárazanyag tartalmú szilárd fázis és 2,5 % alatti szárazanyag tartalmú hígfázis érhető el. A szeparátorról a hígfázisú trágya 2 db egyenként 400 m³-es medencébe jut, majd onnan a tilalmi időszakon (november 15. -- február 15. között) kívül a telephely

melletti cellulóznírfás. elhelyező (szikkasztó) területre (Zaránk 034/6 hrsz.) juttatják ki, 130 mm-es csővezetéken. A nyárfás területe 11,9 ha.

A tározókapacitás az alábbiak szerint oszlik meg:

- szigetelt vasbeton tározók:	2 x 400 m ³ ;
- átemelő akna:	25 m ³ ;
- fiasztató és utónevelő lagúnák összes térfogata:	1380 m ³ ;
- hízallda HDPE fóliával szigeteli lagúna:	3240 m ³ ;
- vízház alatti vasbeton tároló:	60 m ³ ;
- HDPE fóliaszigetelésű tároló:	600 m ³ ;
- Összesen	6105 m ³ .

Csapadékvíz elvezetés:

A telephelyre hulló tiszta csapadékvíz ingatlanon belül található csapadékvíz elvezető árkokba kerül bevezetésre, melyeket a telepen kívüli csapadékvíz gyűjtő árokba vezetnek.

Szennyeződhet csapadékvíz csak a kocaszállítás kifutójának környezetében keletkezik, mely telepi hígtrágya elvezető rendszerbe kerül bevezetésre és kezelésre.

A sertéstelep vízellátási mélyeinek használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására vonatkozóan 5352-2/2013. számon módosított 14295-7/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra. Az engedély 2017. október 31-ig hatályos.

Monitoring rendszer:

A tevékenységhez kapcsolódóan jelenleg három, korábban négy monitoring kút vizsgálatát végezteti el rendszeresen a Kft.

A monitoring kutak közül 2 db a Zaránk 030/6 hrsz. alatt (sertéstelep) található, egy darab a Zaránk 034/6 hrsz-ú hígtrágya kihelyező területen.

A Zaránk 030/6 hrsz. alatti sertéstelepen létesített 1. sz. monitoring kút eltömedékelésének kivitelezési munkálataihoz 308-2/2014. számon adott vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóság.

Az észlelt kutak laboratóriumi vízvizsgálati eredményei, illetve az alapállapot jelentés alapján a vizsgált komponensek (pH, fajlagos vezetőképesség, nitrit, nitrát, ammónium, szulfát, foszfát) tekintetében a 6/2009. (VI. 2.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú melléklete szerinti „B” szennyezettségi határértékeket (0,5 mg/l) csak az ammónium koncentrációja haladta meg kismértékben.

A telephely sérülékeny vízbázis védőterületet, hidrogeológiai védőidomot nem érint. A terület a VITUKI 1:100 000 méretarányú szennyeződés érzékenységi térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából 3., azaz kevésbé érzékeny besorolású.

A sertéstelep a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. ac) pontja szerint a felszíni vizek szempontjából nitrát érzékeny területen fekszik (MEPAR szerinti blokkazonosítói: M0ACU-D-14 és MCAJA-E-14).

A telephely nem helyezkedik el nagy vízi mederben, nem érint parti sávot.

A kárelhárításra vonatkozó előírásokat a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007 (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bek., 10. § (1) bekezdés alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése értelmében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. tv. (Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (i) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget a Ket. 44. § (9) bekezdésében foglaltak alapján zártam ki.

Felhívom az engedélyező hatóságot, hogy tárgyi ügyben hozott döntését a Ket. 78. § (1) bekezdése szerint küldje meg hatóságunk részére."

A benyújtott tervdokumentáció megfelelt a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében rögzített tartalmi követelményeknek, ezért azt a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően jóváhagytam.

Határozatomat a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében valamint a 9. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a 90/2007 (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § (1) és a 72. § (1) bekezdése szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98 § (1), (1a) és 99. § (1) bekezdése alapján, a jogorvoslati eljárás díjáról az Itv. XIII. számú mellékletének 2.a) pontja alapján adtam tájékoztatást. Az illeték megfizetésének módjáról az Itv. 73. § (2) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés előterjesztésének módját a Ket. 102. § (1) bekezdése határozza meg.

Eger, 2017. október 19.

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és megbízásából:



Kapják:

1. TARNAHÚS Tarnamérai Hústermelő és Értékesítő Kft. (3284 Tarnaméra, Zaránki út 1.) + TV
 2. „KRISTÁLY-99” Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft. (1096 Budapest, Sobieski J. u. 27/A.) + TV
 3. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság – emvizig@emvizig.hu
 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – borsod.vizugy@katved.gov.hu
- 5-6. Irattár