



Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

3300 Eger, Szövetkezet u. 4. Pf. 132.

06-36/510-430, Fax: 06-36/515-746.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Érkezett: 2008. év. 10. hó. 31. napj | |
| Dok. szám: 13-2/2008 Melléklet: | |
| Feladó: | Határidő: |
| Aláírás: | Dátum: |
| Kapják: | |
| Irártár | <input type="checkbox"/> |
| Műszaki igazgató | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Dénes Gábor</i> |
| Üzemvezető | <input type="checkbox"/> |
| Környezetvédelem | <input type="checkbox"/> |
| KIR/MIR | <input type="checkbox"/> |
| Ügyvetel | <input type="checkbox"/> |
| Piacfelkuto | <input type="checkbox"/> |

Ikt.sz.: 19.1/328/ 007 /2008.

Tárgy: Állati eredetű
melléktermék kezeléséhez
működési engedély
kiadása

Hiv.szám: -

Ügyintéző: Dr. Juhász Gábor

Melléklet: -

HATÁROZAT

A Terra-Vita Kft. (3300 Eger, Grónay u. 10.) tulajdonában lévő, a Gyöngyös, Gábor Dénes úti (11205.hrsz) komposztáló telepén, állati eredetű hulladékok kezelését (komposztálását) 09-AH-004 (K) nyilvántartási számon

engedélyezem

az alábbiak szerint:

1. Az üzem a 1774/2002/EK rendelet I. melléklet 19. pontja szerinti komposztáló telepként működhet.
2. Kezelésre komposztálásra átvehető állati eredetű hulladékok köre:

| EWC kód | Megnevezés |
|----------|---|
| 02 02 03 | Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok (leölt állatok gyomor és béltartalma) |
| 02 01 06 | Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) |

3. A feldolgozatlan anyag szállításához használt tárolóedények, konténerek és járművek tisztítását az erre kijelölt területen kell végezni. A tisztítást, takarítást a felhasznált anyagok megnevezésével rendszeresen dokumentálni kell.
4. Rendszeres védőintézkedéseket kell tenni a madarak, rágcsálók, rovarok vagy egyéb kártevők ellen. E célra kártevők elleni dokumentált védekezési tervet kell használni.
5. Az üzem minden részére vonatkozóan tisztítási eljárásokat kell kidolgozni és dokumentálni. A tisztításhoz megfelelő eszközöket és tisztítószereket kell biztosítani.
6. A higiéniai ellenőrzésnek a munkakörnyezet és a berendezések rendszeres ellenőrzését is magában kell foglalnia. Az ellenőrzések menetét és eredményeit dokumentálni kell.

7. A létesítményeket és berendezéseket jó állapotban kell tartani, a mérőberendezéseket rendszeres időközönként kalibrálni kell.
8. A feldolgozást követően, a kiszállítás előtt, a komposztból reprezentatív mintát kell venni, és akkreditált laboratóriumban meg kell vizsgáltatni, a 1774/2002/EK rendelet VI. számú melléklet II. fejezet D. szakasza szerint.
9. Azt a komposztot, amelyek nem felel meg a fenti szakaszban meghatározott követelményeknek, újra fel kell dolgozni, illetve a szalmonella esetében azokat az állategészségügyi hatóság utasításainak megfelelően kezelni vagy ártalmatlanítani kell.
10. A működés során meg kell állapítani és végre kell hajtaniuk egy a kritikus ellenőrzési pontok figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére szolgáló módszert. (HACCP)
11. Az állati eredetű mellékterméket kísérő a 1774/2002/EK rendelet II. mellékletének X. fejezete szerinti kereskedelmi okmányt, valamint a 71/2003. (VI.27.) FVM rendelet 3. számú mellékletének I. fejezete szerinti állatorvosi igazolást az átvévő 2 évig köteles megőrizni.
12. Olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a következő adatokat: a komposztálásra kerülő anyag megnevezése, az anyag mennyisége, származása, az anyag beszállításának és elszállításának dátuma.
13. A komposzt belső hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni, és dokumentálni szükséges.

Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai:

- A kezelésre kerülő állati eredetű hulladékoknak a kezelés helyszínére történő szállítása a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott szállítási engedély előírásai szerint végezhető.
- A szállítást és a kezelést a meteorológiai viszonyok figyelembe vételével kell megszervezni, hogy bűzhatás ne zavarja a telep környezetében lévő ipari üzemek dolgozóit.
- A kezelésre átvett hulladékok mennyiségét az átvétel helyén mérlegeléssel kell megállapítani.
- A kezelés kódja:
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. számú melléklete szerint **D8**.
- A technológiában csak előzetesen bevizsgált hulladékok kezelhetők. Amennyiben a hulladékot termelő (átadó) szervezet nem garantálja a bevizsgálttól lényegesen nem különböző hulladék minőség folyamatosságát, akkor az előzetes vizsgálatot minden egyes tétel esetében el kell végezni.
- Az előzetes bevizsgálást a mindenkori hatályos jogszabályok szerint hulladék vizsgálatára feljogosított szervezet (akkreditált laboratórium, kutatóintézet, stb.) végezheti el.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek – ezen belül különösen a földtani közeg, a felszíni és felszín alatti vizek – elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a lehető legkisebb környezetterheléssel járjon.
- A telephelyen komposztálási és ahhoz kapcsolódó tevékenység csak peremmel ellátott, szigetelt, vízzáróan kialakított, csurgalékvíz – gyűjtőhöz kapcsolódó komposztáltcán végezhető.
- A komposztprizmát úgy kell kialakítani, hogy a betontálca peremeit 25-30 cm-nél jobban ne közelítse meg, felületét a kiszáradás visszaszorítása, illetőleg a prizma egyenletes felmelegedése érdekében szervesanyaggal, szervesanyag hulladékkal

takarni kell. A prizma nedvesítéséhez a betontálca csurgalékvizeit kell elsősorban felhasználni.

- A keletkező csurgalékvizeket a betontálcháoz kapcsolódó csurgalékvíz gyűjtő műtárgyba kell vezetni. A csurgalékvíz gyűjtő műtárgyak állapotát, vízzáróságát, rendszeresen felül kell vizsgálni.
- Az összegyűjtött csurgalékvizeket a technológiába vissza kell forgatni (prizmák nedvesítése). Amennyiben a csurgalékvíz nem kerül visszaforgatásra, annak ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
- A kezelési eljáráshoz a hulladékokat folyamatosan, a komposztprizma építési ütemének megfelelően kell beszállítani.
- Az állati eredetű hulladék csak a betontálcán tárolható a telepen. A hulladékból maximálisan akkora mennyiség gyűjthető a telephelyen bekeverés nélkül, amely egy komposztprizma építéséhez elegendő.
- Az eljárás végtermékét, a komposztot akkreditált laboratóriummal be kell vizsgáltatni, amely vizsgálat alapján eldönthető a komposzt elhelyezése (értékesítés, mezőgazdasági elhelyezés, hulladéklerakó telep, további komposztálás).
- Amennyiben a komposzt forgalomba hozatala, felhasználása a 36/2006. (V.18.) FVM rendelet szerint minősítettetésre került, úgy a vizsgálatnak arra kell kiterjednie, hogy a komposzt kielégíti-e a forgalomba hozatali engedélyben előírtakat. Ha igen, a komposzt a vonatkozó forgalomba hozatali engedély szerint értékesíthető.
- Ha a komposztált anyag nem elégíti ki a forgalomba hozatali engedélyben előírtakat úgy az hulladéknak tekintendő és 19 05 03-as EWC kóddal, illetve „előírástól eltérő minőségű komposzt” megnevezésű hulladéknak sorolandó be.
 - Mezőgazdasági célú hasznosítás esetében az érintett terület alkalmasságát az illetékes hatóságok bevonásával kell meghatározni és engedélyeztetni kell.
 - Amennyiben a komposzt nem hasznosítható és ezért hulladéklerakón kerül elhelyezésre, a lerakás során a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet előírásait be kell tartani.
- A komposztálási eljárásról üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a következő adatokat:
 - Az átvétel időpontja,
 - A szállítólevél sorszáma,
 - Az állati eredetű hulladék megnevezése, EWC kódja, mennyisége, az előzetes vizsgálati dokumentum és az ártalmatlanítási szerződés száma,
 - A bekevert anyagok megnevezése, súlyaránya,
 - Az időszakos technológiai műveletek időpontja,
 - Az ellenőrzési eredmények (pH, hőmérséklet, nedvességtartalom).
- Az átvétellel és kezeléssel megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre.
- A kezelés során bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésekről azonnal értesíteni kell Felügyelőségünket.
- Az üzemeltetés során az immissziós határértékek nem haladhatják meg a 1381-1/2007. számú határozatban előírt értékeket.
- A kezelt és a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mód. 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Ennek megfelelően a kezelt és a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatás beküldési határideje a tárgyévet (a bejelentés vonatkozási évét) követő év március 1.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézet Gyöngyösi Kirendeltsége előírásai:

- A tevékenység nem okozhat káros környezetszennyeződést és egészségkárosodást az 1997. évi CLIV. törvény értelmében.
- A tevékenység végzése során a szaghatás kivédése érdekében szaghatást csökkentő anyagokat kell alkalmazni.

Határozatom **2013. október 27-ig, illetve visszavonásig** érvényes.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság Igazgatójához (Budapest, Tábornok u. 2. 1581 Pf.:2) címzett, de hivatalomnál két eredeti példányban benyújtott és 5000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A fentiek szerint határoztam, mert a Terra-Vita Kft. kérte a komposztáló telep működési engedélyének meghosszabbítását, és a biztosított feltételek megfelelnek a 1774/2002/EK rendelet előírásainak.


A működési engedély kiadásánál figyelembe vettem az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 17867-2/2008. számú, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Hatvani, Gyöngyösi Kistérségi Intézet Gyöngyösi Kirendeltsége 3872-2/2008. számon kiadott szakhatósági hozzájárulását.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34.§ (1) d) pontja alapján biztosított jogkörömben eljárva hoztam meg.

A fellebbezési lehetőséget a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A fellebbezési illeték mértékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Eger, 2008. október 28.




Dr. Busák Károly
igazgató főállatorvos