



HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
Iktatószám: HE/KVO/00703-9/2020.
Ügyintéző: Nagy Fanni
Telefonszám: +36 (36) 795-153
E-mail: nagy.fanni@heves.gov.hu

Tárgy: Az INOTAL Zrt. HE-02/KVTO/00015-11/2020. számon kijavított HE-02/KVTO/00015-9/2020. számú **egységes környezethasználati engedély módosítása**

HATÁROZAT

- I. Az **INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt.** (8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 43.; KÜJ: 102363944) mint engedélyes részére, az Apc 064/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő **alumínium salak feldolgozó üzemre** (KTJ:100465106) és az Apc 0130/1 helyrajzi szám alatti **veszélyes hulladék lerakó-telepre** (KTJ:102808837; KTJ_{OBJEKTUM}:101364651) kiadott HE-02/KVTO/00015-11/2020. számon kijavított HE-02/KVTO/00015-9/2020. számú

egységes környezethasználati engedélyt
(a továbbiakban alaphatározat)

az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. kérelme alapján az alábbiak szerint

módosítom.

1. **Az alaphatározat rendelkező részének II. A) a) pontjának „A rekultivációra vonatkozó előírások” megnevezésű részét törölöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem:**

A rekultivációra vonatkozó előírások:

Általános előírások:

1. A Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtott egységes környezethasználati engedély 5 éves kötelező felülvizsgálatára, valamint az engedély időbeli hatályának lejártá miatti felülvizsgálatára vonatkozó engedélykérelmi dokumentációnak *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben* (a továbbiakban: Khvr.) előírtakon túl tartalmaznia a kell a hulladéklerakó előzetes rekultivációs tervét.
2. *A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 15/A. § (2) bekezdése értelmében *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos*

egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet) szerinti hulladéklerakó rekultivációját és utógondozását a Környezetvédelmi Hatóság erre vonatkozó külön engedélye birtokában, az azokban foglalt előírások betartásával kell végezni.

- Engedélyes köteles az engedélyezett lerakható hulladékmennyiség elérését követően a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tv. (a továbbiakban: Ht.), a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet előírásainak megfelelően a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó engedélykérelmet benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet 4. számú mellékletben meghatározott követelmények szerint elkészített rekultivációs tervet.

A VI. VII. és VIII. kazetta rekultivációjára vonatkozó egyedi előírások:

a) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben

- Jelen engedély az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi szám alatt található veszélyeshulladék-lerakó VI., VII. és VIII. kazettájának rekultivációjára vonatkozik.
- A lerakó rekultivációját a lerakott hulladéktest rendezésével, helyben történő műszaki védelem kiépítésével, azaz a lerakó végleges felső lezárásával és tájba illesztéssel kell megvalósítani.
- A hulladéklerakó rekultivációjához és a végleges felső záróréteg rendszer kiépítéséhez csak szennyeződésmentes anyagok használhatók fel. A szennyeződés mentességet laboratóriumi vizsgálatokkal, az anyagok származási helyét bizonylatokkal igazolni kell.
- A lerakó végleges lezárásánál a felső záróréteg rendszert a depónia teljes felületén ki kell építeni.
- A rekultivációt úgy kell elvégezni, hogy megakadályozza a lerakott hulladékból történő szennyezőanyag kimosódást.
- A végleges felső záróréteg rendszer elemei a 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet 4. számú mellékletének 1.2.2. pontjában előírtaknak megfelelően:
 - kiegyenlítő réteg, anyaga a depónia építésénél keletkezett föld.
 - 30 cm kavics gázvezető réteg
 - 1 réteg geotextília elválasztó réteg (200 g/m²)
 - 2 x 25 cm agyag szigetelés ($k < 10^{-9}$ m/s)
 - 2,5 mm vastag HDPE fóliaszigetelés, mely helyettesíthető - egyenértékűség vizsgálatra vonatkozó szakvélemény birtokában - 2,5 mm vastag EPDM szigetelő fóliával.
 - 1 réteg geotextília védőréteg (300 g/m²)
 - 50 cm szivárgó és szűrőréteg, anyaga osztályozatlan homokos kavics ($k > 5 \times 10^{-3}$ m/s)
 - 20 cm gyökérszűrő réteg (megfelelő gyökérszűrő tulajdonságokkal rendelkező, erősen kötött vagy erősen kötőrmelékes tömör anyag, célszerűen osztályozott építési-bontási hulladék [mint alsó fedőréteg])
 - 50 cm agyagos altalaj
 - 30 cm szervesanyagban gazdag humuszos termőtalaj [mint felső fedőréteg]
 - telepített növényzet (melynek fajtái a lerakó környéki alföldi társulásokra jellemző őshonos fajok) [mint vegetációs réteg]
- A hulladéktestben keletkező gázok kivezetésére összesen 24 db gázkiszellőztető kutat kell elhelyezni.

8. A depónia lezárása előtt a hulladéktest felületét a lezáró rétegrendhez alakítva formálni, tömöríteni kell.
9. A depóniafelszín esését úgy kell kialakítani, hogy az a felületére hullott csapadékvíz elvezetését biztosítsa. A pangóvizek kialakulásának lehetőségét meg kell akadályozni.
10. A földtakarás elvégzése után a területet fűmagkeverékkel gyepesíteni kell. A gyepesítés kizárólag őshonos, lágyszárú fajokkal végezhető (pl. réti csenkesz, vörös csenkesz, angolperje, sudár rozsnok stb.).
11. A rekultivációs rétegekre nagyméretű, mélygyökérzetű fák nem telepíthetők.
12. A füvesített, rekultivált területet évente legalább két alkalommal – a magérést megelőzően – kaszálni, gyommentesíteni kell, szükség esetén utánvetéssel és újraültetéssel kell pótolni az elpusztult növényzetet.
13. A lerakó területén a lábon álló, illetve a levágott növényzet égetése tilos.
14. A rekultivációs munkálatokat annak megkezdése előtt 8 munkanappal írásban be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
15. A rekultivációs tevékenység végzése során munkanaplót kell vezetni.
16. A tevékenység befejezését, az azt követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak, melyhez csatolni kell a megvalósulási dokumentációt, melyben szerepel a kivitelezést végzők megnevezése, a lezáró rétegrend kiépítésének naplózott menete, a felhasznált anyagok bizonylatokkal igazolt származási helye, a növénytelepítés megtörténte, a beépített rétegek minősítési dokumentációja és az elkészült beruházás átadásának jegyzőkönyve.
17. A depóniából származó csurgalékvizet az erre a célra kialakított csurgalékvíz tároló medencében kell gyűjteni.
18. A csurgalékvíz tároló medencében tárolt csurgalékvíz mennyiségét rendszeresen ellenőrizni kell. A csurgalékvízből a jellemző elvezetési pontokon mintát kell venni, és annak mennyiségét és összetételét mintavételi pontonként külön kell meg vizsgálni. Az utógondozási időszakban a csurgalékvíz mennyiségének és összetételének meghatározását évente két alkalommal kell elvégezni.
19. Amennyiben a csurgalékvíz tároló medence megtelik, az összegyűlt csurgalékvíz elszállításáról gondoskodni kell. A csurgalékvíz elszállítását, ártalommentes elhelyezését dokumentumokkal igazolni kell. A csurgalékvíz kezelésre történő átadása csak az arra engedéllyel rendelkező fél részére történhet.
20. A csurgalékvíz tároló medencében tárolt szennyezett csurgalékvíz a lezárt depóniára nem locsolható vissza.
21. A csurgalékvíz-gyűjtő rendszer létesítményeinek műszaki állapotát, működőképességét rendszeresen ellenőrizni kell, a szükséges javításokat soron kívül el kell végezni.
22. A hulladéklerakó-gáz elvezetési rendszer hatékony működését rendszeresen ellenőrizni kell.
23. Az utógondozási időszakban a hulladéklerakó-gáz vizsgálatát évente két alkalommal kell elvégezni a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 2.-1. táblázata szerint.
24. A hulladéktestben bekövetkező mechanikai változások káros hatásainak elkerülése érdekében rendszeres ellenőrzéseket kell végezni a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 4.-1.

táblázata szerint.

25. A kialakított rézsűk állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Amennyiben a kialakított rétegek állékonysága nem megfelelő - erózió, megcsúszás észlelése esetén - a rézsűk állékonyságvizsgálatát el kell végezni. Amennyiben szükséges, a rézsűk stabilizálását kiegészítő műszaki intézkedésekkel kell biztosítani.
26. A rekultiváció keretében kiépített szigetelőrétegnek és a hozzá kapcsolódó műtárgyaknak a folyamatos ellenőrzését, és az észlelt meghibásodások kijavítását az utógondozási időszakban el kell végezni.
27. Az utógondozás során a csapadékvíz-elvezető rendszer tisztántartásáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
28. Az utógondozás során a talajvíz minőségének ellenőrzése céljából fenntartott monitoring rendszert üzemeltetni kell!
29. A monitoring rendszert alkotó kutak megfelelő vízjogi engedélyezettségéről a monitorozás teljes időszaka alatt gondoskodni kell.
30. Folyamatosan gondoskodni kell a figyelőkutak karbantartásáról, a kutak jelének láthatóságáról, a figyelőkutak környezetének rendben tartásáról, valamint a felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról.
31. A vízvizsgálati eredményeket évente összefoglalóan értékelni kell. A vízminőség alakulásának nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adott év vízminőségi adatait össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző adatokkal. Az értékelést és az értékelés részét képező intézkedési javaslatokat (pl. az észlelés gyakoriságának módosítására, monitoring kiegészítésére stb. vonatkozó javaslatokat) meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóság részére.
32. A lezárt depónia karbantartásáért, megfigyeléséért és ellenőrzéséért az utógondozási időszakban az üzemeltető felelős.
33. A lerakó utógondozását a rekultivációt követően 15 évig kell folytatni.
34. A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdésének megfelelően a hulladéklerakó utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelő összefoglaló jelentést kell készíteni.
35. Az összefoglaló jelentést üzemeltető köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak megküldeni. A jelentés beküldésének határideje tárgyévét követő év március 31.

b) Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Budapest) 35100/10881-1/2020. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásai:

1. A vízilétesítményeket a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak szerint kell üzemeltetni.
2. A telephelyen végzett tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] és a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.

3. A telephely területén a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vízre potenciálisan veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról az Engedélyesnek gondoskodnia kell.
4. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüMFVM együttes rendeletben [a továbbiakban: 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket.
5. Bármilyen, a felszíni, felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érintő rendkívüli eseményt jelenteni kell Kérelmező hatóságnak és az FKI-KHO-nak. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a terület tulajdonosának, illetve a szennyezés okozójának a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján kell intézkednie.
6. Az üzemeltetés során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az FKI-KHO-nak, mint területileg illetékes elsőfokú vízügyi hatóságnak, be kell jelenteni.
7. A területről elfolyó szennyeződhető csapadékvizek és szennyvizek csak tisztítást követően vezethetők el a befogadóba.

2. Az alaphatározat rendelkező részének IX. fejezete alatt az alábbi rendelkezéseket szerepeltetem:

- a) Jelen engedélybe az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi szám alatt található veszélyeshulladéklerakó VI., VII. és VIII. kazettájának rekultivációjára és utógondozására vonatkozó engedélyt belefoglaltam, azt megadottnak tekintem.
- b) A rekultivációs munkák műszaki befejezését követő utógondozási időszakot 15 évben határozom meg.
- c) A rekultivációs munkákat 2021 év végéig szükséges befejezni, ha addig a rekultivációt nem fejezik be az egységes környezethasználati engedélybe foglalt rekultivációra és utógondozásra vonatkozó engedély **2021. december 31. napján érvényét veszti**. Befejezett rekultiváció esetén az engedély a rekultiváció befejezését követő utógondozási időszak végéig érvényes.

Fentiek következtében az alaphatározat IX. fejezete X. fejezetre, a X. fejezete XI. fejezetre és a XI. fejezete XII. fejezetre módosul.

3. Az alaphatározat rendelkező részének II. A) a) pontjának „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások” megnevezésű részt az alábbi előírással egészítem ki:

14. A hulladéklerakó üzemeltetője a hulladéklerakó üzemelésére, bezárására, rekultivációjára és utógondozására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét (HLR) *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bek. d) pontja alapján a 10.§ (3) bekezdése és a 12. § (7) bekezdése szerint évente a **tárgyévét követő év március 1. napjáig** köteles teljesíteni.

- II. A módosítás az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. A HE-02/KVTO/00015-11/2020. számon kijavított HE-02/KVTO/00015-9/2020. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag azzal együtt érvényes.

III. Az eljárási költséget az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. viseli. Jelen eljárás 150 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az Engedélyes általa befizetésre került.

IV. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.

INDOKOLÁS

Az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. (8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 43.; KÜJ: 102363944) mint engedélyes az Apc 064/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő alumínium salak feldolgozó üzem (KTJ: 100465106) és az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi szám alatt található veszélyes hulladék lerakó-telep (KTJ: 102808837) helyhez kötött egységeiben folytatott és ezen műveletekkel közvetlenül együtt járó tevékenységek továbbfolytatására vonatkozóan HE-02/KVTO/00015-11/2020. számon kijavított HE-02/KVTO/00015-9/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2030. január 31-ig érvényes

Az INOTAL Zrt. (a továbbiakban: Engedélyes) 2020. június 30. napján benyújtotta az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi szám alatt található veszélyes hulladék lerakó-telep VI-VII-VIII. számú medencéjének rekultivációs és utógondozási tervét.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 15. § (1) bek. szerint:

„A hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására akkor kerülhet sor, ha a külön jogszabály szerinti beavatkozásra nincsen szükség. A hulladéklerakó egészének vagy egy részének rekultivációját és utógondozását a környezetvédelmi hatóság engedélyezi.”

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. §-a alapján:

„(1) A környezetvédelmi hatóság a hulladéklerakóra vonatkozó környezetvédelmi követelményeket a környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakók esetében a környezetvédelmi engedélyben, illetve az egységes környezethasználati engedélyben írja elő, amelynek - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon felül - az alábbiakat is tartalmaznia kell:

h) a rekultivációra és utógondozásra vonatkozó feltételeket, az előzetes rekultivációs terv jóváhagyását;

(2) A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerinti hulladéklerakó rekultivációját és utógondozását engedélyező határozatban a környezetvédelmi hatóság előírja a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó környezetvédelmi követelményeket.”

A 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakó engedélyezése során a Khvr.-t a

20/2006. (IV.5) KvVM rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

A Khvr. 20. § (3) bekezdése kimondja: „A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.”

A Khvr. 20/A. §-a szerint:

„(10) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

(11) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

Megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni.

Fentiekre tekintettel, HE/KVTO/00703-2/2020. számon tájékoztattam az Engedélyest, hogy a Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/00703/2020. számon eljárás van folyamatban az INOTAL Zrt. HE-02/KVTO/00015-9/2020. számú egységes környezethasználati engedélyének módosítására vonatkozóan, valamint a hatóság a továbbiakban az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.* (a továbbiakban: Ákr.) teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és a teljes eljárás ügyintézési határideje: 2020. 08. 29.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 3. számú mellékletének 4. pontjának figyelembevételével a 10.3. pontja alapján megállapított 150 000,- Ft (azaz százötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a HE/KVTO/00703-4. számon kiadott hiánypótlási felhívásra tekintettel 2020. július 9-én megfizette.

Az eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdésre vonatkozóan megkerestem a vízügyi és vízvédelmi hatóságot, mint szakhatóságot.

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben, a dokumentációban foglaltak alapján a **Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Budapest)** 35100/10881-1/2020. ált számú szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély módosításához szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Indokolásában az alábbiakat adta elő:

„Kérelmező hatóság, HE/KVO/00703-5/2020. számú megkeresésében tárgyi ügyben az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. soraiban foglaltak alapján az FKI-KHO szakhatósági állásfoglalását kérte.

A Tervező által benyújtott, 2020. június 22-én kelt dokumentáció az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi szám alatt található veszélyes hulladék lerakó-telep VI-VII-VIII. számú medencéjének rekultivációs és utógondozási munkálataira vonatkozik.

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a területre hulló csurgalékvíz gyűjtése és elvezetése szigetelt csurgalékvíz tároló medencével megoldott. A hulladéklerakó körül övárók rendszer üzemel, melyben a hulladéklerakással nem érintett területekről elfolyó csapadékvizek elszikkadnak. Az árkok folyamatos karbantartását a hulladéklerakó rekultivációja és utógondozása alatt biztosítják.

Tárgyi terület vízellátása, valamint csapadékvíz és szennyvíz elvezetése a QUALITAL Kft. tulajdonában és üzemeltetésében lévő hálózattal történik, mely 35100/774/2017. ált. számon módosított, KTVF: 6837-14/2011. számú vízjogi üzemeltetési engedélye 2022.02.28-ig hatályos. A telepen keletkező előtisztított technológiai szennyvizeket, kommunális szennyvizeket és szennyeződhető csapadékvizeket a telep területén található szennyvíztisztító fogadja. A szennyeződhető csapadékvizeket 3 db 15 m³-es felszín alatti vízzáró vasbeton tartályban gyűjtik, melyből az összegyűlt vízmennyiséget szükség esetén elszállítják.

Az Engedélyes üzemeltetésében álló monitoring rendszer részei:

- M2, M3 és M4 jelű monitoring kutak (FKI-VH: 3853-12/2014. számú, 2025. január 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély [Vksz.: 8.3/b/299])
- V1/A jelű monitoring kút (35100/872-8/2019.ált. számú, 2029. április 30. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély [Vksz.: 8.3/b/321])
- V3 jelű monitoring kút (35100/12393-10/2018.ált. számú határozattal módosított KTVF: 30937-2/2011. számú, 2025. december 31. napjáig hatályos vízjogi fennmaradási engedély [Vksz.: 8.3/b/269])

M1 és M5 jelű monitoring kutak KTVF: 1956/2007.számú vízjogi üzemeltetési engedélye 2017. május 31. napján hatályát veszítette, a két talajvíz megfigyelő kútra vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárás van folyamatban 35100/8038/2020.ált. számon.

A tárgyi megkeresés mellékletenként megküldött Dokumentáció érdemi vizsgálatát követően az FKI-KHO az illetékessége és hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában szakhatósági állásfoglalását megadta, és a rendelkező részben foglalt előírásokat tette.

Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet (a továbbiakban: Vgtv.) 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret**, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint**.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt **vízbázist nem érint**.

A terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklet szerint, valamint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100.000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület.

A hatósági döntéshozatal a Vgtv., a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt.

Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. §-án alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázata állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét ugyanezen rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

A benyújtott dokumentáció alapján az alaphatározat rendelkező részének a II. A) a) „A rekultivációra vonatkozó előírások” megnevezésű részét módosítottam, az alaphatározat IX. fejezeteként a rekultivációra és utógondozásra vonatkozó engedélyt befoglaltam és az ennek következtében megváltozó fejezetszámozást pontosítottam, továbbá az alaphatározat II. A) a) „Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások” megnevezésű részt egy előírással kiegészítettem.

A fentiek alapján Engedélyes HE-02/KVTO/00015-11/2020. számon kijavított HE-02/KVTO/00015-9/2020. számú egységes környezethasználati engedélyét a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Határozatomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Khvr. 20/A. § (10) bekezdés alapján az Ákr. 80. § (1) bek. és 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg.

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján közhírré teszem. A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 21.§ (8) bekezdése alapján rendelkezem.

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 4. pontjának figyelembevételével, a 10.3. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárási költséget az Engedélyes viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, hogy a Ákr. 50. § (2) bek. c) pontja szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A keresetlevél követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormány megbízott nevében és megbízásából:

dr. Kovács Melinda
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint