



Kiadmányozó:
Dr. Koncz Judit
Eger, 2022.11.30. 10:11:36

HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: HE/KVO/02105-8/2022.

Ügyintéző: Vítál Beáta

Telefonszám: +36 (36) 795-164

Tárgy: INOTAL Aluminium- és Salakfeldolgozó Kft. Apc, Vasút u. 1 szám alatti telephelyére vonatkozó
vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása

HATÁROZAT

- I. Az INOTAL Aluminium- és Salakfeldolgozó Kft. (8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43., KÜJ: 102363944, a továbbiakban: Engedélyes) által üzemeltetett alumínium salak feldolgozó üzemre (KTJ: 100465106) és az Apc 0130/1 és 0129/22 helyrajzi szám alatt található veszélyes hulladék lerakó-telepre (KTJ: 102808837) vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően

jóváhagyom.

II. Előírásaim:

1. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv jelen határozat véglegessé válásától számított **5 évig** érvényes.
2. Engedélyes az üzemi kárelhárítási tervet - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül köteles felülvizsgálni. Az aktualizált üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyás céljából elektronikus úton meg kell küldeni a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).
3. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és a 2. pont szerinti felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a Környezetvédelmi Hatóságot erről tájékoztatni kell.
4. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy-egy példányát a működési terület szerinti érintett Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságnak és a Bükk Nemzeti Park Igazgatóságának meg kell küldeni.
5. Tárgyi létesítmény figyelőrendszerét úgy kell működtetni, hogy az esetleges szennyezés észlelését

követően a földtani közeg és/vagy vízszennyezés a lehető legkisebb hatásterületen lokalizálható legyen.

6. A megelőzés, a káresemény észlelés, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.
7. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát – a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében – a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
8. A tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint – a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
9. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. Engedélyesnek biztosítani kell, hogy a kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén a pótlásról gondoskodni kell.
10. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
11. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, Engedélyes haladéktalanul köteles tájékoztatni a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében meghatározott hatóságokat:
 - a) amennyiben a szennyezés a felszíni vizekre, vagy a felszín alatti vizekre és földtani közegre terjed ki, akkor a területi vízügyi hatóságot (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság) értesíti.
 - b) amennyiben az a vadon élő madarak védelméről szóló a Tanács 79/409/EGK irányelvének 4. cikke (2) bekezdésében, valamint I. mellékletében meghatározott fajokra, élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre; a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló a Tanács 92/43/EGK irányelvének II. és IV. mellékletében meghatározott fajokra és élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre, valamint az I. mellékletében meghatározott természetes élőhelyekre; a védett és fokozottan védett fajokra; a Natura 2000 területekre; az országos jelentőségű védett természeti területekre terjed ki, akkor a Környezetvédelmi Hatóságot és az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságot (Bükk Nemzeti Park Igazgatóság) értesíti.
12. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése alapján azonnali beavatkozás szükséges, amennyiben a környezetkárosodás közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyezteti, illetve amennyiben a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.
13. A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy a környezetkárosodás ne tevődjön át másik környezeti elemre, a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.
14. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B)

szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a környezetvédelmi hatóság határozata alapján szükséges a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.

15. A kárelhárítási tervben foglaltakat, illetve a tervek karbantartásával és korszerűsítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését az illetékes hatóságok vizsgálják a hatósági ellenőrzések során.

III. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1081 Budapest, Dologház u. 1., a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) 35100/14546-1/2022.ált. számon szakhatósági hozzájárulását megadta az alábbiak szerint:

„Az INOTAL Alumínium- és Salakfeldolgozó Zrt. (8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43.; a továbbiakban: Környezethasználó) által meghatalmazott IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. (1033 Budapest, Mozaik utca 14/A.; a továbbiakban: Tervező) által benyújtott, „Üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata” című üzemi kárelhárítási tervet (a továbbiakban: Dokumentáció) elbírálásához – az abban foglaltak alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatóságként elfogadom, továbbá a Dokumentáció elbírálásához – az abban foglaltak alapján – az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

1. Az esetlegesen bekövetkező káreseményt a vízügyi hatóságra azonnal be kell jelenteni az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén.
2. Az esetleges kárelhárítás során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön el.
3. A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet értelmében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
4. A tevékenységeket a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.
5. A tevékenység során bekövetkező esetleges káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni. A talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni.
6. A szennyvíz-, illetve csapadékvíz-elvezető létesítmények műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell.
7. A szennyvíz elhelyezése/elvezetése kizárólag zárt rendszerrel valósítható meg, a szennyvíz elszikkasztása tilos.
8. A veszélyes anyagok és hulladékok tárolásával kapcsolatos tevékenységek az alábbi figyelembevételével végezhetők:

- a tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére;
- a gyűjtőedényzetek, konténerek, kármentők és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni;
- a telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell;
- a veszélyes hulladékokat elkülönítve, peremmel ellátott, v. ízzáróan kialakított és megfelelő (olaj/sav/lúg) vegyszerállóságú burkolattal rendelkező, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett, zárható edényzetben kell gyűjteni;
- a csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.”

IV. Az eljárásért díjfizetési kötelezettség nem áll fenn, a befizetett 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díj visszatérítését kezdeményeztem Engedélyes részére.

V. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.

INDOKOLÁS

Engedélyes megbízásából az IMSYS Kft. (1033 Budapest Mozaik u. 14/a, a továbbiakban: Kérelmező) tárgyi létesítmény vonatkozásában 2022. október hó 4. napján kérelmet nyújtott be az Engedélyes által üzemeltetett alumínium salak feldolgozó üzemére és a veszélyes hulladék lerakó-telepére vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására, mely kérelem alapján 2022. október hó 5. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Kérelmezőt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésének megfelelően a HE/KVO/02105-2/2022. számú irattal tájékoztattam a teljes eljárásra áttérésről. Az áttérés oka a tényállás tisztázásának – szakhatóság bevonásának – szükségessége volt.

A Környezetvédelmi Hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. táblázat 13-14. pontja, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet) 10.§ (1) bekezdésének 2. pontja és a 2. számú mellékletének 2. d) pontja alapján megkereste a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mely a 35100/14546-1/2022.ált. iktatószámú szakhatósági

állásfoglalásában az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához hozzájárulását megadta az alábbi indoklással:

„Kérelmező hatóság HE/KVO/02105-3/2022. számú megkeresésében tárgyi ügyben az FKI-KHO szakhatósági állásfoglalását kérte. A megkereséssel egyidejűleg megküldte a Dokumentációt.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 13-14. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- A tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata.
- A tevékenységnek, létesítménynek vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Környezethasználó salak feldolgozó és hulladéklerakó üzemé Apc külterületén, a községtől nyugati irányba helyezkedik el, az Apc, 0130/1 hrsz. alatti ingatlanon. A Környezethasználó fő tevékenysége az alumínium gyártás során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladéknak minősülő alumíniumsalak előkezelése. A feldolgozó üzembe kerülő salakból kinyert fémet granulátum formájában, mint alumíniumot értékesítik. Lehetőség van a granulátum fémtömbbé való átolvasztására is. Az Apc 0130/1 hrsz. ingatlanon, a Környezethasználó tulajdonában van egy C kategóriájú veszélyes hulladéklerakó, ahol veszélyes és nem veszélyes hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása történik. A hulladéklerakó összesen 13 medencéből áll, ezek méretei: I., II., és III. számú medencék térfogata: 33.000 m³; IV. számú medence: 38.000 m³; az V. számú medence: 40 800 m³; VI. számú medence: 46.000 m³; VII. és VIII. számú medencék térfogata összesen: 112 000 m³; a IX. és X. számú medencék összesen: 120.000 m³; valamint a XI., XII. és a XIII. számú medencék térfogata összesen 580.000 m³ térfogatú. A lerakó medencék műszaki védelemmel, aljzat- és oldalszigeteléssel vannak ellátva.

Az Üzem területén belül a szállítás az anyagraktárba, illetve a felhasználási helyre homlokemelő villás targoncával történik. Az anyagok tárolása az anyagraktárban történik. Az anyagraktár zárt kivitelű, csapadéktól védett, a raktár aljzata betonból készült és vegyszerálló borítással ellátott, a raktár kármentő küszöbvel kiegészített, kifolyás, kicsöpögés esetén a szennyvízcsatorna hálózatba szennyező anyag a raktárból nem kerülhet.

A hulladékok gyűjtése a körülhatárolt gyűjtőtérrel rendelkező hulladékgazdálkodási létesítményben történik. A tároló körül kerített, egymástól elválasztott és a tárolt anyagok elnevezésének megfelelő feliratozással ellátott, zárható, fedett, fakkos rendszerű üzemi gyűjtőhely. Minden tárolóegység megfelelő nagyságú kármentő tálcával lett ellátva. A burkolat ipari vasalt beton, mely ellenáll az itt gyűjtött anyagokkal történő esetleges kölcsönhatásnak. A tároló fedett így csapadékvízzel nem érintkezhetnek a gyűjtött anyagok. A hulladékot hulladéktípusonként, elkülönítve gyűjtik.

Az üzem vízellátását a Heves megyei Vízmű Zrt. települési hálózatról biztosítja, QUALITAL Alumíniumipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3032 Apc, Vasút u. 1.; a továbbiakban: Tulajdonos) üzemi hálózatán keresztül. Az ipari vízfelhasználást pedig a Tulajdonos ipari vízellátó rendszerén keresztül látja el.

A telephely területén üzemelő a szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerű, a szennyvízcsatorna hálózat gravitációs rendszerű. A szennyvízcsatorna hálózatban veszélyes anyagok tárolásából, raktározásából, veszélyes hulladékok gyűjtéséből származó csurgalékvizek

nem keletkeznek. A területen a tevékenység gyakorlása alatt ipari jellegű szennyvíz nem keletkezik. A szociális eredetű szennyvizeket a Tulajdonos kezeli és tisztítja, az előtisztított szennyvizek befogadója a Szuha-patak.

Az üzem csapadékvízvezető hálózata zárt, gravitációs csatornarendszer. A hálózatba a csapadékvizek víznyelők segítségével jutna be, melynek végső befogadója a Szuha-patak. A hulladéklerakó csapadékvíz elvezető rendszer magas pontját a csurgalékvíz gyűjtő akna mellett alakították ki, innen lejtéssel fut le a felszín a támfalak vonaláig. A rézsűlábbal párhuzamosan került kialakításra a 80 cm mély, 280 cm korona- és 40 cm fenékszélességű csapadékvízgyűjtő és szikkasztó árok. A beszivárgó szennyezetlen víz összegyűjtését és lejtő irányú gravitációs kivezetését a homokos kavics szivárgópaplan biztosítja, amit a medence határoló támfalával párhuzamosan futó drénezett kavicszivárgóba kötöttek be. A felszíni nem szennyeződhető csapadékvizek a medence É-i és K-i oldaláról füvesített rézsűről jutnak a körbefutó szikkasztó árokba.

Környezethasználó a tárgyi telephelyen végzett tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának érdekében monitoring rendszert nem üzemeltet, a tárgyi telephelyen végzett tevékenységek megfigyelése érdekében az FKI-KHO nyilvántartása szerint a SALKER Salakfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (3032 Apc, Vasút utca 1.; a továbbiakban: SALKER Kft.) FV-VH: 3853-12/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján 3 db monitoring kútból (M2, M3 és M4 jelű) álló, 35100/872-8/2019.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján 1 db monitoring kútból (V1/A jelű), míg 35100/12393-10/2018.ált. (FKI-KHO:6319-8/2018.) számon módosított KTVF: 30937-2/2011. számú vízjogi fennmaradási engedély alapján 1 db monitoring kútból álló (V3 jelű) monitoring hálózatot üzemeltet.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

A tárgyi terület szennyeződés érzékenysége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: érzékeny terület.

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a vizek állapotára, vízbázisra, a vizek lefolyására, jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A benyújtott dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottaknak.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdésein alapul. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza."

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése alapján az Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására indított eljárásba Ügyfélként bevontam. Az Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 00106-0061/2022. számú levelében tájékoztatt, hogy a tervdokumentációban foglaltakat tudomásul vette és az adatbázisában rögzítette.

Az üzemi kárelhárítási terv (készítette: IMSYS Kft., Vallus Gábor víz- és földtani közeg védelmi szakértő Nyilvántartási szám: 10-16588, kelt.: 2022. augusztus 09.) megfelel a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében rögzített tartalmi követelményeknek, ezért azt a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően jóváhagytam.

A Határozat II. pontjában rögzített előírásaimat a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §-a és 8-9. §-ban foglaltak alapján tettem. A szakhatósági állásfoglalás előírásait a III. pontban rögzítettem.

Határozatomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében valamint a 9.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján az Ákr. 80. § (1) bekezdés és 81. § (1) bekezdése szerint hoztam meg.

Az ügyintézési határidőt megtartottam, hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A keresetlevél követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2022. (IX. 22.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Főispánnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 15/2022. (XI. 16.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 14-16. §-ának rendelkezésein alapul.

Kelt.: Egerben, elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

