



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: Hatvan 0226/7 hrsz., Jászberényi Kossuth Zrt.
monitoring kútjainak vízjogi létesítési engedélye

Hív. szám: 35100/11915/2019.ált.

Ügyintéző: dr. Szabó Adrienn

Horváth Attila

Telefon: 06-1-459-2476

Vízikönyvi szám: 8.3/b/325

H A T Á R O Z A T

1./ A Jászberényi Kossuth Zrt. (5100 Jászberény, Központi major 0326/2 hrsz., a továbbiakban: Engedélyes) részére, a DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/b., a továbbiakban: Tervező) tervező által készített M-2019-0007 tervszámú 2019. februári keltezésű dokumentációja alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ **Létesül:** 3 db monitoring kút a Hatvan, 0226/7 és 0226/17 hrsz. alatti ingatlanokon

2.1. A tervezett kutak helye és műszaki adatai:

Kút jele	Hrsz.	EOV X (m)	EOV Y (m)	Z _{terep} (mBf)	Talpmélység (m)	Szűrőzés (m – m)
M-1	0226/17	256 522	700 900	118,0	16,0	8,0 – 14,0
M-2	0226/7	256 380	700 718	116,8	16,0	8,0 – 14,0
M-3	0226/7	256 580	700 692	120,9	16,0	8,0 – 14,0

Csővezés: Ø 90 mm KM-PVC cső

Szűrőzés: a táblázatban megadott értékek között Ø 90 mm KM-PVC perforált szűrő

Gyűrűstér: 0,0 – 0,5 m között cementezés

0,5 – 7,5 m között saját anyaggal való visszatöltés

7,0 – 14,0 m között 2-4 mm-es gyöngykavics

Talplezárás: ragasztott PVC dugó

Kútfej: zárható acél kútfej, 70 cm csőkiállással, betongallérral

2.2. Vízügyi objektumazonosító számok:

VOR	Objektnév	Objektumtípus
AQO782	Hatvan 0226/17 hrsz., Jászberényi Kossuth Zrt. sertéstelep M-1 jelű monitoring kútja	kút
AQO784	Hatvan 0226/7 hrsz., Jászberényi Kossuth Zrt. sertéstelep M-2 jelű monitoring kútja	kút
AQO786	Hatvan 0226/7 hrsz., Jászberényi Kossuth Zrt. sertéstelep M-3 jelű monitoring kútja	kút

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

2.3. Vízkészletadatok:

Vízkészlet jellege:	talajvíz
Vízhasznosítás jellege:	monitoring (üzemi)

A kutak üzemeltetése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a vízkészletjárulék-fizetési kötelezettség alól.

3./ E vízjogi létesítési engedély 2021. október 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt – *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint *a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni.
2. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a vízügyi hatóságot.
3. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a vízügyi hatóságra bejelenteni.
4. Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
5. A fűrási munka megkezdésének időpontjáról a vízügyi hatóságot a munkálatok megkezdése előtt 8 munkanappal értesíteni kell.
6. *A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfűrés szakmai követelményeiről* szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet] 13. § (2) bekezdése alapján kút kivitelezését az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfűró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kútkivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fűrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozóan a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolással rendelkezik, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.
7. A jogosultságokat igazoló dokumentumok másolatát mellékelni kell a kutak kivitelezésének időpontjáról szóló értesítéshez.
8. A vízilétesítmények létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési terveket, az építési naplót, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.

9. A fúrási tevékenység során *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] alapján meg kell akadályozni a földtani közegek és a felszín alatti vizek szennyeződését. Figyelemmel kell lenni arra, hogy kialakításra kerülő kutak különböző víztesteket, illetve egymástól jelentősen eltérő hidrodinamikai és vízkémiai tulajdonságú vizeket ne kapcsoljanak össze egymással.
10. Gondoskodni kell a felszíni vizek szakszerű kizárásáról, a különböző vízáadó szintek kommunikációjának megakadályozásáról, valamint az esetlegesen szennyezett furadékok környezetére ártalommentes elhelyezéséről.
11. A kutak végleges talpmélységét a fúráskor megütött és az azt követően mért nyugalmi talajvízszint figyelembevételével kell megválasztani úgy, hogy a kút rendeltetésszerű használata alacsonyabb talajvízállású időszakokban is biztosított legyen.
12. A kutak pontos helyének megállapítására geodéziai bemérés szükséges, melynek során pontosan meg kell határozni az EOVS X és Y koordinátákat, a terep- és csőperem Balti feletti magasságát, illetve a vízszintmérés alappontját.
13. A szűrőzés pontos mélységközét a fúrási rétegsor kiértékelése alapján kell meghatározni.
14. A szűrőtér kialakítását, a vonatkozó szabályok értelmében a réteg szemcseösszetételének megfelelően kell elvégezni.
15. A létesítést követően a kutak tisztító szivattyúzást kell végezni.
16. A kutak kialakítását követően alapállapot-vizsgálatot kell végezni, melynek során az alábbi komponenseket kell vizsgálni:
 - általános vízkémiai paraméterek.
17. A mintavételezéseknél és a minták analitikai vizsgálatánál *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú mellékletének előírásai szerint kell eljárni.
18. A minőségvizsgálatokat és mintavételezéseket a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése szerint csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.
19. Az alapállapot-vizsgálatról készült jelentést és a fúrási napló másolatát a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemmel együtt kell benyújtani a vízügyi hatóságnak. Az aláírt mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyvek másolati példányát az alapállapot-vizsgálatról készült jelentéshez mellékelni kell.
20. A sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül, a 41/2017. (XII. 29.) BM, valamint a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció és mellékletek benyújtásával az elkészült vízellátási műhelyekre vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a vízügyi hatóságtól. A megvalósulási tervdokumentációnak tartalmaznia kell különösen:
 - a kutaktól megvalósult műszaki adatait,
 - a kutak geodéziai adatait,
 - a vízminőség-vizsgálat eredményeit kiértékelve a mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyvek aláírással ellátott másolatának csatolásával,
 - vízszintadatokat (mBf-ben is megadva).
21. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.; a továbbiakban: KDVVIZIG) 01841-0002/2019. számon kiadott vagyonkezelői állásfoglalásában előírtakat be kell tartani.

22. A tevékenységgel kapcsolatban be kell tartani *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] előírásait. Hidrogeológiai védőövezetben tevékenység úgy végezhető, hogy annak következtében:

- a vízkészlet természetes védettsége ne csökkenjen, vagy ne növekedjen a környezet sérülékenysége,
- a vízkészletbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön,
- olyan lebomló anyag ne jusson a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133. § alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít, amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási bírság kiszabásának van helye.

4.1./ A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály HE-02/KVTO/03837-2/2019. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

1. A kiásott munkagödörbe, munkaárkokba beleesett, beletelepült védett kételtűeket, hullőket, kisemlősöket minden munkanapon, valamint betemetés előtt ki kell menteni, és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni.
2. A megvalósítás során bolygatott felszíneket a kivitelezés befejező időszakában helyre kell állítani. A bolygatott felszíneken az invazív és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőleg kaszálással meg kell akadályozni.

4.2./ A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály HE-02/ERDO/5870-2/2019. számú szakhatósági állásfoglalásának előírása:

1. A Hatvan 0226/17 hrsz-ú ingatlanon létesítendő M-1 jelű monitoring kút (EOV koordináta: 700900; 256522) a Hatvan 13/F erdőrésztlet területén található. A létesítmény megközelítése és a létesítéshez használt erdőterület igénybevételel jár. Az erdőterület igénybevételenek engedélyezhetőségét az erdészeti hatóság az igénybevitelre benyújtott kérelem keretében vizsgálja. **Erdőterület igénybevételenek engedélye hiányában a létesítési munkák nem kezdhetők el.**

Az Engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése alapján az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A munkálatok csak e határozat véglegessé válását követően, valamint Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály előírásában foglaltak teljesítése után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellétesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 21 000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.

Megállapítom továbbá, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztályt megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 7 500 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton négy példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás díja 10 500 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésére kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

I N D O K O L Á S

Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező 2019. július 19. napján érkezett beadványában e határozat 2./ pontjában leírt vízellátási munkák megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért. A kérelmet és mellékleteit a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét, valamint 2019. március 4. napján kelt meghatalmazását, mely szerint Tervező a nevében eljárhat;
- az engedélyezési tervek elektronikus úton benyújtott példányát, a tervezői jogosultság igazolását (Káli Lajos: 03-0752);
- az érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog igazolását (Hatvan 0226/7, 0226/17 hrsz.);
- Szabó István 2019. március 4. napján kelt tulajdonosi hozzájárulását;
- Darázs Keverő Kft. 2018. február 28. napján kelt tulajdonosi hozzájárulását;
- a KDVVIZIG vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát (01841-0003/2019);
- a KDVVIZIG vagyongazdálkodási nyilatkozatát (01841-0002/2019);
- műszaki leírást;
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjakról.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály HE-02/KVTO/03837-2/2019. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI-KHO) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1) bekezdés és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 16. táblázat 9-10. pontja alapján 35100/11915-6/2019.ált. számon megkereste Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a

Hatvan 0226/7 és 0226/17 hrsz-ú ingatlanon tervezett 3 db. monitoring kút vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

A tervezett monitoring kút a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletébe nem tartozik, ezért a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára nem került sor.

Az érintett külterületi ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, továbbá nem minősülnek egyedi tájértéknek.

Előírásaimat a természeti értékek általános védelme érdekében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény a 7. § (2) bekezdés f) pontja, a 17. § (1) és, (2) bekezdésében, valamint a 43. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

A tárgyi vízjogi létesítési engedély a táj- és természetvédelmi jogszabályban meghatározott követelményeknek további feltétel mellett megfelel, ezáltal természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

Szakhatósági állásfoglalásomat az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. táblázat 9. és 10. pontja alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1), 26. § (2) és 27. § (2) bekezdései által biztosított hatáskörömben és illetékességemben, az Ákr. 55. § (1)-(2) és 81. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.”

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály HE-02/ERDO/5870-2/2019. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt előírással hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály – 1081 Budapest, Dologház u. 1. – eljáró hatóság, a 223/2014.(IX.4.) Kormányrendelet 10. § (1) és (2) bekezdése valamint a 2. melléklet 8. pontjában biztosított jogkörében és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) előírása szerint, kereste meg az illetékes Erdészeti hatóságot, hogy a Jászberényi Kossuth Mg. Zrt. – 5100 Jászberény, Központi major 0326/2 hrsz. - által kezdeményezett, a Hatvan 0226/7 és a Hatvan 0226/17 hrsz-ú ingatlanon az M-2, M-3 és az M-1 jelű monitoring kutak létesítésére vonatkozóan szakhatósági állásfoglalást adjon ki.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Hatvan 0226/17 hrsz-ú ingatlanon létesítendő monitoring kút az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet érint, a megközelítése és a létesítési munkálat erdőterület igénybevételével jár. A Jászberényi Kossuth Mg. Zrt. – 5100 Jászberény, Központi major 0326/2 hrsz. - kérelmező a Hatvan 0226/17 hrsz-ú ingatlanon lévő 13/F nyilvántartási jelű erdőterület igénybevételére még nem indított eljárást az erdészeti hatóságnál. Az erdőterület igénybevételének engedélyezése az erdészeti hatóság jogkörébe tartozik.

Az M-2 és M-3 jelű monitoring kutak létesítése az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterület nem érint, a létesítésük erdőterület igénybevételével nem jár.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatóak meg.

Engedélyes megbízásából eljáró Tervező 2019. július 19. napján érkezett kérelmében tárgyi vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyének kiadását kérte.

Engedélyes tárgyi telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében kívánja kialakítani a 3 talajvíz megfigyelő kútból álló monitoring rendszert, mely rendszer üzemeltetése a vízbázis érintettség okán különösen indokolt.

A KDVVIZIG a felszín alatti víz igénybevételének lehetőségére vonatkozó vagyonkezelői hozzájárulását 01841-0002/2019. számon, a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát 01841-0003/2019. számon megadta.

Tárgyi monitoring kutak a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat szerint az 1-9 Közép-Duna alegységen az „sh.1.6. Dunántúli-középhegység – Duna-vízgyűjtő Visegrád – Budapest” sekély hegyvidéki víztestet érintik, melynek állapota mennyiségi szempontból jó, de gyenge kockázatú, míg kémiai szempontból gyenge.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) és c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást; továbbá tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

Tárgyi terület érinti *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint a KDVVH: 1805-1/2014.számú határozattal kijelölt, a Heves megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) üzemeltetésében álló Hatvani vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét.

Tárgyi terület a Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint *a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról* szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.

A terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklet szerint, valamint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100.000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a Vgtv.-ben előírtaknak.

A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított 60 nap, melybe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok. Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízellátási munkák engedély nélkül vagy attól eltérően építettnek minősülnek, így azokra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok engedély nélkülinek minősülnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt vonnak maguk után.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. mellékletének 2.9.1. (x3) pontja alapján állapítottam meg.

A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól* szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet [a továbbiakban: 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet] 1. számú mellékletének 15.7.1. pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése és a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjakat Engedélyes megfizette.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116 § (1)-(2) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése írja elő.

A fellebbezés előterjesztésének módját az Ákr. 26. § (1) bekezdése és az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése írja elő.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. § és 133. § alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**.

Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – véglegessé válását követően- intézkedem.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató
nevében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Melléklet: -

Terjedelem: 9 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján)