



DÉL-ALFÖLDI VÍZÉPÍTŐ KFT.
Székhely: 6500 BAJA, RÓKUS U. 13/B.
TEL/FAX: 06-79/425-932, MOBIL: 06-70/389-05-20
ADÓSZÁM: 23281008-2-03

VESZÉLYES HULLADÉK ÜZEMI GYŰJTŐHELY ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

MAJFA-TANYA KFT.
(5100 Jászberény, Szelei út 69.)

**Hatvan, külterület 0226/7 hrsz. alatti ingatlan területén lévő
sertéstartó telep üzemeltetéséhez**

Bokor Tamás
Környezetmérnök
SZKV- vf, le, hu, zr/03-0861/2017.

Témafelelős: Kajtár Kitti
Környezetvédelmi szakreferens
0630/3758830

2024. december

ELŐZMÉNY

A Majfa-Tanya Kft. (5100 Jászberény, Szelei út 69.) a Hatvan, külterület 0226/7. hrsz. alatti sertéstartó telephelyén állattartási tevékenységet folytat.

Engedélyezett maximális férőhely: 30 kg-on felüli sertések száma 4500 db.

Hatvan, külterület 0226/7. hrsz. alatti ingatlan a Heves Vármegyei Kormányhivatal nyilvántartása szerint 3,1233 ha, kivett major.

A sertéstelep 2020 nyár elejétől egészen 2022. év elejéig üresen állt a telep felújítása miatt.

Engedélyes 2023. november 30. napjáig hatályos egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezett, melyet a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a HE-02/KVTO/2926-35/2018. és HE/KVO/01173-7/2022. iktatószámmon módosított HE-02/KVTO/2926-29/2018. iktatószámú határozatával adott ki.

Fenti iktatószámú egységes környezethasználati engedély megújításával kapcsolatban a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály előtt eljárás indult.

ÜZEMI GYŰJTŐHELY ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 17. § alapján

A végzett tevékenység során rendszeresen keletkező hulladékok:

A MAJFA-TANYA KFT. (5100 Jászberény, Szelei út 69.) a Hatvan, Külterület 0226/7. hrsz. alatti Darázs Keverő Kft. (5453 Mezőhék, Földvári út 0362/6 hrsz.) tulajdonát képező bérelt ingatlan területén lévő sertéstartó telephelyen állattartási tevékenységet folytat.

A veszélyes hulladékok gyűjtése a szociális épületben kialakított üzemi gyűjtőhelyen biztosított. A gyűjtőhely megfelel a Korm. r. 2. sz. mellékletében foglalt követelményeknek.

A hatvani sertéstartó telephelyén keletkező veszélyes hulladékok elszállítását a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező hulladékkezelő szervezet szállítja el, szerződés alapján.

A hulladékok tárolására alkalmazott épületen az ajtó felirattal ellátott, az egyes azonosító kódszámoknak megfelelően elkülönített tárolás biztosított, a padozat megfelelő teherbírással és kármentővel rendelkezik.

A veszélyes hulladékot tartalmazó polietilén zsákok a tárolt anyagok kémiai hatásának ellenálló anyagból kerültek kialakításra.

A kialakított üzemi gyűjtőhelyről veszélyes anyag épületen kívül nem kerülhet.

Az üzemi hulladéktároló hely üzemeltetése során a következő műszaki felszereltség biztosított:

- a) kármentesítési anyag (felitató homok)
- b) tűzoltó készülék
- c) kéziszerszám (lapát, seprő)
- d) egyéni védőfelszerelések; (szemüveg, kesztyű)
- e) telefon

A Korm. r. 17.§ (5) bekezdés az üzemeltetési szabályzat tartalmi követelményeiről:

a) A MAJFA-TANYA KFT. Hatvan, külterület 0226/7 hrsz. alatti sertéstartó telephely területén keletkező hulladékok nyilvántartása, adminisztrációja, a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és az onnan történő elszállításának rendje a mindenkori telepvezető feladata.

A telephelyen keletkezett hulladékok elszállítását a mindenkori telepvezető rendeli meg a hulladékok szállítására engedéllyel rendelkező vállalkozástól előzetes telefonos egyeztetés alapján. Az elszállításra kerülő hulladékok gépjárműre rakodását a szállítást végző vállalkozás alkalmazottjai végzik.

b) A sertéstartó telephely területén keletkező hulladékok mennyiségi meghatározása szemrevételezés alapján becsléssel történik, majd a hitelesített méréssel történő mérlegelést követően kerül kiállításra a fizetési kötelezettséget tartalmazó számla, veszélyes hulladék esetén az „SZ” jegy. A hulladékok mennyiségének nyilvántartása (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint az üzemnaplóban elkészített táblázat alapján.

A hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtéséért és felügyeletéért felelős személy a telepvezető.

c) A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok:

Sor-szám	Hulladék			
	Hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás	Azonosító kódszám	Egyszerre elhelyezhető mennyiség (kg)	Kezelési mód megnevezése helye
1	Gyógyszeres üveg csomagolási hulladék	15 01 10*	300	DESIGN Kft. Kecskemét
2	Gyógyszeres műanyag csomagolási hulladék	15 01 10*	300	DESIGN Kft. Kecskemét
3	Állatgyógyászati hulladék (fecskendők, tűk)	18 02 02*	20	DESIGN Kft. Kecskemét

* veszélyes hulladékok

d) A hulladék mennyiségének nyilvántartására (hulladéktípus, -fajta és -jelleg szerint)

A telephelyen a keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, hulladék típus szerint nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetésére kijelölt személy a telepvezető.

A hulladék nyilvántartást és a szállítási bizonylatokat a telephelyen veszélyes hulladék esetében 10 évig meg kell őrizni.

A telephelyen keletkezett hulladékokról a vonatkozó jogszabály alapján adatszolgáltatást kell küldeni az illetékes környezetvédelmi hatóság részére, mely feladat teljesüléséért a környezetvédelmi mérnök felel.

e) A sertéstartó telephely területén keletkező hulladékok üzemi gyűjtőhelyét a mindenkori telepvezető naponta ellenőrzi, az üzemnaplót naponta vezeti.

A végzett ellenőrzés során tapasztalt tényeket a helyszínen elhelyezett füzetben rögzíti, aláírásával igazolja. Szükség esetén intézkedik a helység takarításáról, fertőtlenítéséről.

f) Az üzemi gyűjtőhely műszaki állapotának, az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett hulladék biztonságos gyűjtésének ellenőrzésére, az ellenőrzés megállapításaira, és a megállapítások alapján hozott intézkedések:

Az üzemi gyűjtőhely műszaki állapotának felügyelete, esetleges javítási, karbantartási feladatok elrendelése a mindenkori telepvezető feladata.

Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett hulladék biztonságos gyűjtésének ellenőrzése napi szinten a mindenkori telepvezető feladata.

Az ellenőrzés megállapításaira, és a megállapítások alapján hozott intézkedések végrehajtásáért a mindenkori telepvezető feladata.

g) A munkavégzés munkavédelmi kérdései

A hulladék gyűjtőhely kezelésével megbízott munkavállalókat az éves oktatási tervben meghatározott tematika szerint kimutathatóan oktatni kell. A veszélyes hulladék gyűjtőhely

kezelésével megbízott dolgozóknak tisztában kell lenniük a munkahelyen felhasznált és tárolt veszélyes anyagok és készítmények általános előírásaival, a munka higiénés szabályaival, illetve a veszélyes anyagokkal és készítményekkel előforduló balesetek, sérülések általános elsősegélynyújtási ismereteivel. A munkavállalókat a munkabiztonsági és munkaegészségügyi kockázatértékelés alapján meghatározott egyéni védőfelszereléssel kell ellátni.

h) a tűzvédelmi szabályok betartására vonatkozó előírások:

A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges elektromos energiaellátást úgy kell biztosítani, hogy az áramütés veszélye ne állhasson fenn. Valamennyi elektromos berendezést (kapcsolószekrény, elektromos gépek, hosszabbítók) érintésvédelmi mérésnek kell alávetni, a mérés eredményének „MEGFELELŐ” írásos minősítésűnek kell lennie. E nélkül az elektromos berendezést működtetni TILOS. A mérést csak jogosultsággal rendelkező szakember végezheti.

A munkaterületen a közlekedési utakat meg kell határozni, ki kell jelölni, azokat mindenkor szabadon kell hagyni, állapotukat rendszeresen ellenőrizni és karban tartani szükséges.

Az anyagok biztonságos és szabályos tárolására szolgáló helyet is ki kell jelölni, el kell határolni.

A kémiai, valamint a veszélyes anyagok és készítmények tárolásánál, használatánál azok biztonsági adatlapjaiban szereplő előírásnak figyelembevételével kell eljárni.

A munkaterületen keletkezett hulladékok, veszélyes anyagok szakszerű tárolásáról és elszállításáról gondoskodni kell. A területen a rendet, a tisztaságot biztosítani kell.

A közlekedési utaknak szeméttől, törmeléktől, takarmánymaradványoktól mentesnek kell lennie.

Biztosítani kell az elsősegélynyújtási lehetőséget és azt, hogy a területen dolgozók rendelkezésére álljon elsősegélynyújtásra alkalmas személy.

Az elsősegélynyújtó felszerelésnek rendelkezésre kell állni minden olyan helyen, ahol a munkakörülmények ezt megkívánják.

Munkahelyi veszély kiküszöbölése érdekében a megfelelő megelőző intézkedéseket (műszaki, egyéni védőeszköz használat) be kell tartani.

A munkavégzés során különösen figyelembe kell venni, az időjárás változás (hideg-, meleg-, csúszós-, párás-, ködös idő, villámcsapás, jegesedés, havazás)

Új munkavállalókkal meg kell ismertetni a rendszer használatát és biztosítani kell a begyakorlást.

Katasztrófahelyzet kialakulása esetén a teendőkre (ár-, belvíz, tűz, baleset) a munkavállalókat fel kell készíteni a pánik megelőzése érdekében.

Minden munkavállalónak igazolható módon munkakörének megfelelő szakmai képesítéssel kell rendelkeznie (oklevél, bizonyítvány, jogosítvány)

Foglalkozás egészségügyi alkalmassági orvosi vizsgálaton kell részt vennie az alkalmazott dolgozóknak.

Elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell igazolható módon részesíteni a munkavállalót.

Munkavégzésre alkalmas állapotban kell megjelennie a dolgozónak a munkaterületen, ezt a munkáltatónak ellenőriznie kell.

Az üzemi hulladék gyűjtőhely műszaki állapotának meg kell felelnie az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett hulladék biztonságos gyűjtésének ellenőrzésére, az ellenőrzés megállapításaira, és a megállapítások alapján hozott intézkedésekre

Az üzemi hulladékgyűjtő helyhez vezető közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.

A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladék fajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.

Az üzemi hulladékgyűjtő hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.

Az üzemi hulladékgyűjtő helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.

Az üzemi hulladékgyűjtő helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható edényzetben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.

A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan edényzetben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.

Az üzemi hulladékgyűjtő hely üzemeltetője gondoskodik arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen az elérhető legjobb technikáknak.

Az üzemi hulladékgyűjtő hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

Az üzemi hulladék gyűjtőhelyre beszállított és ott elhelyezett veszélyes hulladék mennyisége nem haladja a napi 1 tonnát!

Az üzemi hulladék gyűjtőhelyen a külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.

Az üzemi hulladékgyűjtő helyen más hulladékgazdálkodási tevékenységből származó hulladékot nem tárolnak.

Az üzemi hulladék gyűjtőhelyen a hulladékok tárolása akadálymentesen kell, hogy történjen, a közlekedési, anyagmozgatási útvonalak szabadon hagyásával.

Az üzemi hulladékgyűjtő helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladékgyűjtő helyen elhelyezett konténerek, tárolók ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.

Az üzemi hulladékgyűjtő hely épületben, zárható ajtóval ellátott, a telephely megfelelő vagyoni védelméről a Kft. gondoskodik.

Az üzemi hulladékgyűjtő helyet táblával kell jelezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtására felelős személy a mindenkori telepvezető.

A működési szabályzattal el kell látni az érintett dolgozókat és annak tartalmát oktatni kell!

ÜZEMNAPLÓ

A Korm. r. 17. § (1) alapján az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.

Az üzemnapló naprakész vezetése a mindenkori telepvezető feladata.

Az üzemnapló naprakész vezetése elektronikus úton történik.

(2) Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:

a) az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);

Azonosító kód:	Megnevezés:	Gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele: (kg)	
		Fajta	Jelleg
15 01 10*	Gyógyszeres üveg csomagolási hulladék		
15 01 10*	Gyógyszeres műanyag csomagolási hulladék		
18 02 02*	Állatgyógyászati hulladék (fecskendők,tűk)		

b) a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontja;

Azonosító kód:	Megnevezés:	Gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele: (kg)	
		Fajta	Jelleg
15 01 10*	Gyógyszeres üveg csomagolási hulladék		
15 01 10*	Gyógyszeres műanyag csomagolási hulladék		
18 02 02*	Állatgyógyászati hulladék (fecskendők,tűk)		

c) annak adatai, akinek részére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékot átadja (ha a hulladékot nem az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője kezeli);

Azonosító kód:	Megnevezés:	Gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele: (kg)	
		Fajta	Jelleg
15 01 10*	Gyógyszeres üveg csomagolási hulladék		
15 01 10*	Gyógyszeres műanyag csomagolási hulladék		
18 02 02*	Állatgyógyászati hulladék (fecskendők, tűk)		

d) az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint

Rendkívüli esemény, üzemzavar:

Dátum:	Esemény rövid leírása:	Esemény időtartama:	Megszüntetésre tett intézkedés	Egyéb:

e) a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések:

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!

Baja, 2024. március



Bokor Tamás
Környezetmérnök