



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: HE/KVO/00541-2/2024.

Ügyintéző: Drávucz Petra

Telefonszám: 06-36/795-161

Tárgy: Apollo Tyres (Hungary) Kft. (3212 Gyöngyöshalász, Apollo út 106.) részére HE/KVO/01172-2/2022. iktatószámon kiadott levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély módosítása

H A T Á R O Z A T

- I. Az **Apollo Tyres (Hungary) Kft.** (3212 Gyöngyöshalász, Apollo út 106. KÜJ:103336930) – továbbiakban: Engedélyes - 2024. február 12-én érkezett kérelme alapján, az Engedélyes részére a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által HE/KVO/01172-2/2022. számon kiadott, a 3212 Gyöngyöshalász, Apollo út 106. szám alatt lévő telephelyén (KTJ:102509440) levegőterhelést okozó, helyhez kötött **P67 Bosch gőzkazánok összevont kürtője** jelű légszennyező pontforrás üzemeltetésére vonatkozó

levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyt

az alábbiak szerint

módosítom:

- A határozat rendelkező részének II. 2. pontjában a P67 jelű pontforrás műszaki paramétereit rögzítő táblázatban a „teljes névleges bemenő hőteljesítmény” helyett a „**hatósági plombával lezárt, fizikai áramláskorlátozással elérhető teljes névleges bemenő hőteljesítmény**” megnevezést szerepeltetem, mely „17,953 MW_{th}” helyett „**18,19 MW_{th}**”.
- II. A módosítás a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/01172-2/2022. számú alaphatározatának egyéb rendelkezéseit nem érinti. Jelen határozat kizárólag a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/01172-2/2022. számú alaphatározatával együtt érvényes.
- III. Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 16 000,- Ft, azaz Tizenhatezer forintot megfizetett.

IV. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a **Miskolci Törvényszékhez** címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított **30 napon belül** kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. §-a alapján *a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél.* A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

INDOKOLÁS

Engedélyes gyöngyöshalászi telephelyén működő technológiai hőellátás, illetve fűtés tevékenységekhez tartozó P67 jelű légszennyező pontforrás Környezetvédelmi Hatóság által kiadott HE/KVO/01172-2/2022. számú levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyének módosítása iránt 2024. február 12-én kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A kérelem alapján 2024. február 12-én közigazgatási hatósági eljárás indult.

A telephelyen az üzem technológiai hőigényét 3 db Bosch Universal UL-S 18000 típusú gőzkazán biztosítja. A füstgázok elvezetése kazánonként két darab sorba kapcsolt hőhasznosítón áthaladva 3 lemezkéményen, azonban ugyanazon 45 méter magas kéménytesten, a P67 jelű pontforráson keresztül történik.

Engedélyes kérelmében ismertette, hogy 2023. tárgyév decemberében a kazánokat megtápláló gázvezeték telephelyi vízszintesen haladó gázvezeték-szakaszába egy hatósági plombával lezárható fizikai áramláskorlátozó elem – fojtótárcsa – került beépítésre, mellyel a maximális térfogatáram korlátozva lett annak biztosítása érdekében, hogy a bemenő teljesítmény a gumiabroncsgyár teljesítményigényétől függetlenül mindig $20 \text{ MW}_{\text{th}}$ alatt maradjon. A gázvezeték fojtótárcsa beépítésével történő átalakítása következtében $1,20 \text{ bar}$ bemenő nyomás és $1,926 \text{ Nm}^3/\text{óra}$ maximális térfogatáram mellett, az elérhető teljes névleges bemenő hőteljesítmény $18,19 \text{ MW}_{\text{th}}$. Engedélyes a fenti műszaki átalakítások következtében a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kismértékű változása okán, az azt rögzítő HE/KVO/01172-2/2022. számú üzemeltetési engedély módosítását kérelmezte.

Engedélyes kérelméhez csatolt dokumentumai, a HE/KVO/01172-2/2022. számú üzemeltetési engedély, valamint a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása alapján az alábbiakat állapítom meg:

A telephelyen lévő mért középnyomású gázvezeték átalakítási tervéhez készült műszaki leírás alapján (készítette: Smid László okl. épületgépész mérnök tervező, kamarai nyilvántartási szám: 10-0201) a meglévő három kazán azonos típusú gázégőkkel felszerelt, a gázégők beszabályozása után mért maximális névleges hőteljesítményeik $8,991 \text{ MW}_{\text{th}}$, $8,719 \text{ MW}_{\text{th}}$, és $8,962 \text{ MW}_{\text{th}}$. A kazánok hatósági plombával lezárt, fizikai áramláskorlátozóval elérhető teljes névleges bemenő hőteljesítménye a továbbiakban $18,19 \text{ MW}_{\text{th}}$.

Engedélyes kérelmével egyidejűleg a technológia mértékadó teljesítményének nyilvántartásban rögzített módosítására vonatkozóan 2024. február 16-án HE/KVO/00602-1/2024. iktatószámon OKIR-LAL változásjelentést nyújtott be.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály a P67 jelű pontforrás kazánjait megtápláló gázvezeték telephelyi vezetékei üzembevételének befejezését és használatbavételét 2024. január 30-án, BO/31/88-5/2024. számon kiadott végzésében tudomásul vette.

A Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/01172-2/2022. számú alapengedélyének módosítása nem érinti a tüzelőberendezések betartandó kibocsátási határértékeinek módosítását, mivel az alapengedélyben rögzített teljes bemenő hőteljesítmény, valamint a hatósági plombával lezárt fizikai áramláskorlátozással elérhető teljes névleges bemenő hőteljesítmény ugyan azon kibocsátási határérték besorolás – az 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklet - alá tartoznak.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII. 13.) Korm. rendelet) 22. § (4) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a 31. § (1) bekezdése szerinti levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés 4. melléklet szerinti adattartalomhoz képest bekövetkezett változás miatt a működési engedélyt jogszabályváltozás esetén hivatalból, egyéb esetben kérelemre módosítja.

Az Engedélyes kérelme, a csatolt műszaki dokumentációk adattartalma, valamint az OKIRKapu adatszolgáltatás alapján a HE/KVO/01172-2/2022. számon kiadott levegőtisztaság-védelmi engedély II. 2. pontjában a kazánok hatósági plombával lezárt, fizikai áramláskorlátozással elérhető teljes névleges bemenő hőteljesítményét a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni, valamint amennyiben új légszennyező forrás létesül a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést kell tenni a Környezetvédelmi Hatóság részére.

A határozatot a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése, a 25. § (1) bekezdése, a 36. § (1) bekezdése alapján a 6. mellékletében foglaltak figyelembevételével, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

Engedélyes az eljárási költséget megfizette. Az eljárási költséget az Engedélyes viseli.

Az eljárási költséget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: 14/2015. (III.31.) FM rendelet) 2. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 14. és 37. pontja alapján állapítottam meg.

Az ügyintézési határidő megtartott.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A keresetlevél követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. §

(1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető

Kapják:

1. Apollo Tyres (Hungary) Kft. – Céghely 24963217
- 2.-3. HNYR