



## HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyintéző szervezeti egység:  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztály**

Iktatószám: HE/KVO/01657-7/2024.

Ügyintéző: Vítál Beáta/Molnár-Virág Orsolya

Telefonszám: +36 (36) 795-164

**Tárgy:** Apollo Tyres Hungary Kft., Gyöngyöshalász 0106/1 hrsz. alatt üzemeltett gumibroncs gyártelepre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása

### HATÁROZAT

- I. Az **Apollo Tyres (Hungary) Kft.** (székhely: 3212 Gyöngyöshalász, Apollo utca 106., KÜJ: 103 336 930, a továbbiakban: Környezethasználó) kérelmére indult, a Gyöngyöshalász 0106/1 hrsz. alatt üzemeltett gumibroncs gyártelepre (KTJ: 102 509 440) vonatkozó **üzemi kárelhárítási tervet** (Készítette: Envipro Group Kft., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/A., Kelt.: 2024. június, a továbbiakban: üzemi kárelhárítási terv) a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően

### jóváhagyom.

#### II. Előírásaim:

1. A jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv jelen határozat véglegessé válásától számított **5 évig** érvényes.
2. Környezethasználó az üzemi kárelhárítási tervet - a változások átvezetésétől függetlenül - **ötévenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül **köteles felülvizsgálni**. Az aktualizált üzemi kárelhárítási tervet - az érvényességi idő lejártá előtt legalább 60 nappal, **2029. május 30-ig** - jóváhagyás céljából elektronikus úton meg kell küldeni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).
3. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és a 2. pont szerinti felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a Környezetvédelmi Hatóságot erről tájékoztatni kell.
4. **A jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv** egy - egy példányát és a jóváhagyó határozatot a működési terület szerint illetékes **Észak - Magyarországi Vízügyi Igazgatóságnak és a Bükki**

**Nemzeti Park Igazgatóságának meg kell küldeni.**

5. Tárgyi létesítmény figyelőrendszerét úgy kell működtetni, hogy az esetleges szennyezés észlelését követően a földtani közeg és/vagy vízszennyezés a lehető legkisebb hatásterületen lokalizálható legyen.
6. A tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeg és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint – a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében - a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
7. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
8. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett, a Környezethasználó haladéktalanul köteles tájékoztatni a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet. 2. § (6) bekezdésében meghatározott hatóságokat:
  - a) amennyiben a szennyezés a felszíni vizekre, vagy a felszín alatti vizekre és földtani közegre terjed ki, akkor a területi vízügyi hatóságot (Borsod – Abaúj - Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (Észak - Magyarországi Vízügyi Igazgatóság) értesíti.
  - b) amennyiben az a vadon élő madarak védelméről szóló a Tanács 79/409/EGK irányelvének 4. cikke (2) bekezdésében, valamint I. mellékletében meghatározott fajokra, élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre; a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló a Tanács 92/43/EGK irányelvének II. és IV. mellékletében meghatározott fajokra és élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre, valamint az I. mellékletében meghatározott természetes élőhelyekre; a védett és fokozottan védett fajokra; a Natura 2000 területekre; az országos jelentőségű védett természeti területekre terjed ki, akkor a Környezetvédelmi Hatóságot és az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságot (Bükk Nemzeti Park Igazgatóság) értesíti.
9. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése alapján azonnali beavatkozás szükséges, amennyiben a környezetkárosodás közegészségügyet, a közbiztonságot veszélyeztet, illetve amennyiben a környezetkárosodás felszámolása azonnali beavatkozással eredményesebben, hatékonyabban, gazdaságosabban végrehajtható, illetve a jövőbeni környezetkárosodás megelőzhető.
10. A kárelhárítás során biztosítani kell, hogy a környezetkárosodás ne tevődjön át másik környezeti elemre, a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetkárosodást.
11. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a környezetvédelmi hatóság határozata alapján szükséges a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
12. A kárelhárítási tervben foglaltakat, illetve a tervek karbantartásával és korszerűsítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítését az illetékes hatóságok vizsgálják a hatósági ellenőrzések során.

- III. A Borsod – Abaúj - Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa György út 15., a továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) 35500/5420-1/2024. ált. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírásokkal adta meg:
1. A gumiabroncs gyár monitoring rendszerét úgy kell működtetni, hogy egy haváriahelyzetből vagy egyéb okból bekövetkező esetleges szennyezés észlelését követően a földtani közeg és/vagy felszín alatti víz szennyezés az üzem területén lokalizálható legyen.
  2. A telephelyen található veszélyes anyag tároló létesítményeket, eszközöket (pl. hidraulika olaj tároló tartályok, IBC tartályok, csővezetékek stb.) rendszeresen ellenőrizni kell, az észlelt hibákat, hiányosságokat ki kell javítani.
  3. A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
  4. Gondoskodni kell, hogy az Üzemi Kárelhárítási Tervben (továbbiakban: kárelhárítási tervben) szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
  5. A megelőzés, a káresemény észlelés, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.
  6. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
  7. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
  8. A vízügyi és vízvédelmi hatóságot, a környezetvédelmi hatóságot, és az ÉMVIZIG-et minden olyan káreseményről haladéktalanul értesíteni kell, amely a felszíni- vagy a felszín alatti vízkészletek vízminőségét veszélyeztetheti, még abban az esetben is, ha a káresemény előreláthatólag a telephely területén belül is kezelhető.
  9. A kárelhárítási tervekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését a vízügyi felügyeleti ellenőrzés során vizsgálni fogja a vízügyi hatóság.
- IV. Az eljárás során költség nem merült fel.
- V. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell elektronikus úton benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § - a alapján *a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél.* A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

## INDOKOLÁS

Környezethasználó a tárgyi létesítmény vonatkozásában 2024. június hó 28. napján kérelmet nyújtott be üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására a Környezetvédelmi Hatósághoz, mely kérelem alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Környezethasználót az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésének megfelelően a HE/KVO/01657-3/2024. számú irattal tájékoztattam a teljes eljárásra áttérésről. Az áttérés oka a tényállás tisztázásának – szakhatóság bevonásának – szükségessége volt.

A Környezetvédelmi Hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. táblázat 13-14. pontja, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdésének 10. pontja, 2. mellékletének 8. pontja alapján megkereste a Borsod – Abaúj - Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mely a 35500/5420-1/2024. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához hozzájárulását megadta az alábbi indoklással:

*„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (3300 Eger, Szövetkezet u. 4.) HE/KVO/01657-3/2024. számon megkereste Igazgatóságomat az Apollo Tyres (Hungary) Kft. (3212 Gyöngyöshalász, Apollo utca 106. KÜJ: 103336930) Gyöngyöshalász, Apollo u. 106. (0106/1 hrsz) alatti gumiabroncs gyárára (KTJ: 102509440) vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához, szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. A tervdokumentációt az ENVIPROG GROUP Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/A.) készítette 2024 június havában.*

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 13-14. alpontja alapján a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásában a területi vízvédelmi, vízügyi hatóság szakkérdése a tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata, valamint a vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

*A telephely az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által a 8070-1/2015. számon javított 15462-38/2014. számon megadott környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik.*

*A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3300 Eger, Szövetkezet u. 4.) HE-02/KVTO/1509-8/2019. iktatószámú határozatával fogadta el a telephely üzemi kárelhárítási tervét.*

*Az Apollo Tyres (Hungary) Kft. (3212 Gyöngyöshalász, Apollo utca 106.) a Gyöngyöshalász, Apollo u. 106. (0106/1 hrsz) alatti gumiabroncs gyár vízellátási létesítményeire (vízellátás, csapadékvíz- és szennyvíz elvezetés, tűzivíz rendszer stb.) vonatkozóan 35500/3588-18/2019. ált. számon kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt, amely a 35500/4488-5/2024.ált. számú határozattal került módosításra. Az alap engedély VII. fejezetében szereplő hatálya 2029. július 31-ig került meghosszabbításra.*

A telephelyen öt figyelőkútból álló felszíni alatti víz monitoring rendszer üzemel. A monitoring kutak 35500/1117-5/2019. ált. számon rendelkeznek vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amely 2029.02.28-ig hatályos.

A gyárban személygépkocsi (PCR) és tehergépkocsi (TBR) radiál gumibroncs-gyártás történik, melynek főbb technológiai lépései a következők:

1. Bekeverés
2. Kalanderezés
3. Extrudálás
4. Vágás
5. Peremgyűrű gyártás
6. Gumibroncs összeépítés
7. Vulkanizálás
8. Minőségellenőrzés

Az üzem vízigényét a Heves Megyei Vízmű Zrt. (Eger) biztosítja vezetékes hálózatról, ami a következőkből tevődik össze:

- kazánkör és egyéb tápvíz, (240 m<sup>3</sup>/d)
- hűtőkori és egyéb pótvíz, (480 m<sup>3</sup>/d)
- szociális vízigény (113 m<sup>3</sup>/d).

A telephelyen létesített vízkezelő üzemben a technológiai célú lágyvíz előállítását végzik. A vízkezelési technológia két fő részből áll:

- több lépcsős membrán vízkezelőrendszer,
- hulladékvizek újrahasznosítását végző vákuum bepárló berendezés.

A vákuumbepárló egységben kezelt oldat a vízkezelőrendszerben keletkező fordított ozmózis membránszűrő sűrítmenyének, valamint az ioncserés vízlágyító csurgalékvizének keveréke.

A tetőfelületekről összegyűjtött nem szennyezett csapadékvíz a belső üzemi hálózaton keresztül kerül összegyűjtésre és közvetlenül az üzem K-i határán létesült záportározó medencébe kerül bevezetésre.

Azokról a területekről, ahol az útburkolat olajjal szennyeződhet (személygépkocsi parkoló, kamion rakodórampa) a csapadékvizeket a tiszta csapadékvizektől elkülönítve gyűjtik, olajfogó műtárgyra vezetik, ezt követően kerülnek az üzemi csapadékvíz elvezető rendszerbe, majd onnan a záportározó medencébe. A záportározó térfogata maximális üzemi vízszinten: 8700 m<sup>3</sup>. A záportározó medencében összegyűjtött csapadékvíz túlfolyón keresztül a Külső-Mérges-patakba mint befogadóba gravitációsan kerül bevezetésre.

A szennyvízelvezetést gravitációs rendszerű gyűjtőhálózat, átemelők és nyomóvezetékek alkotják. A gyárterületen keletkező kommunális és üzemi szennyvizeket (hűtővíz csere, vízlágyító regenerálás) gravitációs csőhálózat gyűjti össze, ahol szükséges, ott előkezelő berendezések alkalmazásával. A konyhai zsíros szennyvizek zsírfogót követően kerülnek a szennyvízcsatornába.

A vízszintes kialakítású üzemi terület, a nagy távolságok és a keresztező közművek elhelyezkedése miatt közbenső átemelők beiktatása is szükségessé vált. Az így összegyűjtött

szociális és ipari szennyvíz egy 6,0 m belső átmérőjű, 70 m<sup>3</sup> hasznos térfogatú pufferaknába kerül, mely DN300 gravitációs csatornával csatlakozik a végátemelőbe. Innen mennyiségmérővel felszerelt nyomóvezeték továbbítja a szennyvizet Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemeltetésében lévő Gyöngyös város kommunális szennyvíztisztító telepére.

A telephely hatóságunk nyilvántartása szerint vízbázisvédelmi védőterületet, védőidomot nem érint.

A terület a VITUKI 1:100 000 méretarányú szennyeződés érzékenységi térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny besorolású.

A telephely a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. szerint a felszíni vizek szempontjából nitrát érzékeny területen fekszik. (MEPAR szerinti blokkazonosító: M9ENPX22).

Az üzem területe nem érint nagyvízi medret, parti sávot.

A kárelhárításra vonatkozó előírásokat a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bek., 10. § (1) bekezdés alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 13-14. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése alapján az Észak - magyarországi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: VIZIG) az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására indított eljárásba ügyfélként bevontam. A VIZIG É2024 - 2054 - 002/2024. számú iratában a Környezetvédelmi Hatóság és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírásával összhangban az alábbi megállapítást tette:

„A megküldött tervdokumentációt áttanulmányoztuk, az Apollo Tyres Kft gyöngyöshalászi telephelyén üzemeltetett gumiabroncs gyárra vonatkozó üzemi kárelhárítási terv elfogadását Igazgatóságunk nem kifogásolja.”

A Határozat II. pontjában rögzített előírásokat a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § - a és 8 - 9. § - ban foglaltak alapján tettem. A szakhatósági állásfoglalás előírásait a III. pontban rögzítettem.

Az üzemi kárelhárítási tervet jelen határozatban foglaltaknak megfelelően előírásokkal jóváhagytam.

Tárgyi telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv készítési kötelezettséget a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklet 4.1 i) pontja írja elő.

A határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése és 5.§ (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján az Ákr. 80. § (1) bekezdés és 81. § (1) bekezdése szerint hoztam meg.

Az ügyintézési határidő megtartott.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. § - a, és 114. § - a alapján adtam

tájékoztatást. A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A keresetlevél követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. § - a alapján adtam meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § - a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt.: Egerben elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

**dr. Koncz Judit**  
**osztályvezető**

Kapják ügyintézői utasítás szerint.

Ügyintézői utasítás a HE/KVO/01657-7/2024. számú irathoz:

1. Májer Anita - Ügyfélkapu
2. Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – **BKITVH 225276938**
3. Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság - **EMVIZIG 615586178**
4. HNYR