



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról

Ügy száma: HE/KVO/01390/2025.

Engedélyes: MVM Mátra Energia Zrt. (3271 Visonta, Erőmű utca 11.)

Kérelmező: MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft. (1185 Budapest, Nyíregyháza u. 73.)

Ügy tárgya: az MVM Mátra Energia Zrt. tulajdonában lévő „A” jelű sűrűzagy lerakó 4. ütemű bővítésére (A4 lerakó) vonatkozó és az 1. sz. területen lévő (A1, A2 és A3 jelű) lerakókra kiadott, többször módosított 12213-29/2009. számú egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejártá miatti teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás

A tevékenységgel érintett terület: Visonta külterület 0163/91, Halmajugra külterület 07/4, 07/131 hrsz.

Előzmények:

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Mátrai Erőmű Zrt. tüzelési maradékainak elhelyezésére szolgáló zagytér (1. számú terület) létesítésére és működtetésére vonatkozóan 12213-29/2009. számon egységes környezethasználati engedélyt adott, mely engedély 2025. december 31-ig érvényes.

Fenti számú engedély 13936-16/2011, 11143/2/2013, 706-7/2018, 2799-28/2018, HE/KVO/01859-19/2021. és HE/KVO/01194-13/2023. számokon módosításra került.

A tevékenység rövid ismertetése:

A jelenleg végzett tevékenység a Khvr. 1. számú mellékletének 49. pontjába [*Nem veszélyes hulladék lerakó létesítmény napi 200 t hulladék lerakásától, vagy 500 ezer t teljes befogadó kapacitástól*], valamint 2. számú mellékletének 5.4. pontjába [*A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadóképességen felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.*] tartozik, ezért egységes környezethasználati engedély köteles.

A jelenleg érvényes egységes környezethasználati engedélyben foglaltak alapján a lerakó (A1,A2,A3) adatai:

A lerakó bruttó kapacitása: 18 813 ezer m³

A lerakó alapterülete: 86,5 ha

Feltöltési végmagasság: 238 mBf

A 2022-ben kirobbant orosz-ukrán háborút követően kialakult energiaválság következtében Magyarország Kormánya az ország energiaellátásának biztosítása érdekében elrendelte az MVM Mátra Energia Zrt. termelésének növelését és előirányozta 2029. év végéig történő működtetését.

A szükségszerű energetikai működés mellett a jelenlegi lerakó kapacitása nem lesz elegendő, ezért a meglévő lerakótér bővítése szükséges (A4 lerakó).

A tervezett bővítés során kialakítandó A4 lerakó alapadatai a tervezett 2029. év végéig tartó üzemelés és a kb. 1,0 millió m³/év lerakótéri kapacitás figyelembevételével:

- területhasználat: 22 ha
- feltöltési magasság 188,5 mBf
- bruttó kapacitás 2.400.000 m³ (1.992.000 t)

Rövid technológia ismertetés:

A tevékenységgel a villamos energiatermelés során keletkező, a barnaköszén elégetésekor képződő tüzelési maradékanyagok (pernye és salak), valamint a kántelenítés során keletkező, értékesítésre nem kerülő REA gipsz kezelését, ártalmatlanítását végzik.

A keletkező mennyiség túlnyomó része a finomabb szemcseeloszlású pernye, míg kisebb része a salak (85%-15%). Ezen hulladékok elhelyezésére az ún. sűrűzagyos salak-pernye elhelyezési technológiát alkalmazzák.

A tüzelési maradékokból sűrűzagyot képeznek, melyet szivattyúval, csövön szállítanak a lerakótérre. A sűrűzagyba bekeverik a kántelenítés során keletkezett gipsz eladásra nem kerülő részét is.

Az Erőmű a sűrűzagyos tüzelési maradékanyag elhelyezési technológiát már 1999. évtől alkalmazza.

Az erőműben előállított sűrűzagy nyomás alatt, csővezetékben hosszabb távolságra eljuttatható. A tározótéren a zagy gravitációsan, szabad felszínnel áramoltatható.

Az anyag ülepedésével az anyag kémiai átalakulási folyamata indul meg. A továbbításhoz használt víz egy része részt vesz a sűrűzagy rétegben meginduló kémiai folyamatban, a deponált anyag hézagaiban tárolódik, a maradék a szivárgó-rendszeren, az aljzatszivárgó paplanon keresztül és minden egyes töltésmagasításkor a töltések lábánál épített szivárgón, illetve, a kivezetéseken jut a csurgalékvíz árokba, onnan pedig vissza a technológiába.

A depónia befogadóképességének növelése sajátanyagú töltésmagasítással történik. A kazettába töltött, nem teljesen megszilárdult anyagot markolóval kiemelik, majd a meglévő gát mellé elterítik, tömörítik. Az így kialakított töltéstartományban végbemenő kémiai folyamatok révén (puzzolános tulajdonság) az anyag megszilárdul, állékonysága megfelelően biztosítja a kiömlő zagy tömeg megtartását. Szükség esetén a zagyszállító vezetékeket visszabontják és az új gátra helyezik át.

Az eljárás megindításának napja: 2025. május 26.

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (2) bekezdése alapján 105 nap.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyintéző neve: Jósvainé Nagy Fanni

Elérhetősége (telefon, e-mail): +36 36 510-967, nagy.fanni@heves.gov.hu

Az eljárás megindításának ténye:

Kérelmező az egységes környezethasználati engedély módosítására és meghosszabbítására irányuló kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatóságra.

A Khvr. 2. § (3) bekezdés d) pontja kimondja:

„(3) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából:

d) jelentős változtatás: az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, termelési kapacitásában végrehajtandó olyan bővítés vagy változtatás, amely a tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja, így a bővítés vagy változtatás minden esetben jelentősnek minősül, ha – feltéve, hogy ilyen küszöbértéket a 2. számú mellékletben meghatároztak- önmagában eléri a 2. számú mellékletben foglalt kapacitásra vonatkozóan meghatározott küszöbértéket.”

A Khvr. 20/A. § (8) bekezdése a) pontja kimondja:

„(8) Ha a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy

a) a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani a környezethasználót – a 19. § (2) bekezdésének figyelembevételével – környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, valamint alkalmazhatja a 26. §-ban foglalt jogkövetkezményeket.”

A tervezett bővítés mértéke meghaladja a Khvr. 2. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, ezért a tervezett bővítés jelentős változtatásnak minősül, így a Khvr. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja értelmében teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatása szükséges.

A Khvr. 20/A. § (6)- (7) bekezdése alapján:

„(6) Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezeti hatások vizsgálata érdekében a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel.

(7) A felülvizsgálathoz kapcsolódó adatokat, információkat olyan formában és tartalommal kell benyújtani, amely lehetővé teszi a környezetvédelmi hatóság számára - különösen a kibocsátások vonatkozásában - a létesítmény működésének a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben ismertetett elérhető legjobb technikákkal és az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintekkel való összehasonlítását.”

Tekintettel arra, hogy az Engedélyes a tevékenységét a továbbiakban is folytatni kívánja, a lerakóra kiadott, többször módosított 12213-29/2009. számú egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejártja miatti teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.

Fentiekre tekintettel a benyújtott dokumentáció és kérelem alapján az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében az „A” jelű sűrűzagy lerakó 4. ütemű bővítésére (A4 lerakó) vonatkozó és az 1. sz. területen lévő (A1, A2 és A3 jelű) lerakókra kiadott, többször módosított 12213-29/2009. számú egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejártja miatti teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás indult.

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 21. § (2)-(4) bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőinek a közleményt, a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét. A jegyzők gondoskodnak a közlemény haladéktalanul, de **legkésőbb 5 napon belül** történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.

Az eljárással kapcsolatosan benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán, **HE/KVO/01390/2025.** számon elérhetők a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyeztvedelmi-termesztvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi> linkre kattintva, **az Egyéb információk** alatt, **a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján megjelenített információk** között, a keltezés dátumától számított 30 napig.

A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 21 napon belül.

A környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:

- a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
- b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket

A közlemény közzétételének időpontja: 2025. június 02.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatal vezető főispánjában és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető