



DÉL-ALFÖLDI VÍZÉPÍTŐ KFT.
Székhely: 6500 BAJA, RÓKUS U. 13/B.
TEL/FAX: 06-79/425-932, MOBIL: 06-70/389-05-20
ADÓSZÁM: 23281008-2-03

ÜZEMI GYÚJTÓHELY ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

PEMIKA TRANS KFT.

3375 Mezőtárcány, 052/31. hrsz.

Mezőtárcány, 077/9 hrsz.- ú sertéstelep üzemeléséhez

M-2020-0018.

Bokor Tamás
Környezetmérnök
SZKV-1.1., 1.2., 1.3., 1.4./03-0861.

Témafelelős: Danis Margit
Környezetvédelmi szakreferens
+36-70/342-6256

2020. április

Előzmény:

A **Pemika Trans Kft.** (továbbiakban Kft.) – 3375 Mezőtárcány, 052/31 hrsz.- a Mezőtárcány, 077/9 hrsz.- ú ingatlan területén nagy létszámú állattartási (sertés) tevékenységet szeretne folytatni a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által jelenleg engedélyeztetés alatt álló HE-02/KVTO/00823/2020 iktatószámmon nyilván tartott „**egységes környezethasználati engedély**” kérelme értelmében.

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a HE/KVO/00070-1/2020 iktatószámmon kiadott hiánypótlási felhívásban „Üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat” benyújtását kéri a hatályos 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet 17 § (3) bekezdése alapján.

A **Pemika Trans Kft.** az „Üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat” dokumentáció elkészítésére megbízást adott a **DAVIÉP Kft.** (6500 Baja, Rókus u. 13/B. ügyvezető: Bokor Tamás) részére.

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

A végzett tevékenység során rendszeresen keletkező hulladékok:

Képződő veszélyes hulladékok:

Megnevezés: <i>(A hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 17.) VM rendelet alapján)</i>	Azonosító kód
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (gyógyszeres, tisztítószeres csomagoló eszköz)	15 01 10*

Képződő nem veszélyes hulladékok:

Megnevezés: <i>(A hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 17.) VM rendelet alapján)</i>	Azonosító kód
Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	20 03 01
Hulladékká vált állati szövetek	02 01 02
Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	02 01 06

A **Pemika Trans Kft.** Mezőtárkány, 077/9 hrsz.-ú sertéstartó telepének üzemeltetése során keletkező hulladékok szelektív gyűjtése az üzem területén kialakított üzemi gyűjtőhelyen az erre a célra alkalmazott edényzetekben, hulladékazonosító kódokkal feliratozva történik

Azonosító kód	Megnevezés:	Gyűjtőhely tároló kapacitása	Mennyiség:	Kezelése:
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (gyógyszeres, tisztítószeres csomagoló eszköz)	50 kg	30 kg/év	DESIGN Kft.
02 01 02	Hulladékká vált állati szövetek	1 000 kg	100 kg/hét	ATEV Zrt.

* veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely műszaki kialakítása:

térburkolat minősége: C30 KK szulfátálló beton
térburkolat vastagsága: 15 cm
kialakítási helyének EOY koordinátái: EOY_y = 757 342 m, EOY_x = 261 533 m

A gyűjtőhely megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletében foglalt követelményeknek.

Az ajtó felirattal ellátott, az egyes azonosító kódszámoknak megfelelően elkülönített tárolás biztosított, a padozat megfelelő teherbírással és kármentővel rendelkezik.

A veszélyes hulladékot tartalmazó edényzetek kémiai hatásának ellenálló anyagból kerültek kialakításra.

A kialakított üzemi gyűjtőhelyről veszélyes anyag épületen kívül nem kerülhet.

A hulladéktároló hely üzemeltetése során a következő műszaki felszereltség biztosított:

- a) kármentesítési anyag (felitató homok)
- b) tűzoltó készülék
- c) kéziszerszám (lapát, seprő)
- d) egyéni védőfelszerelések; (szemüveg, kesztyű)
- e) telefon

Azonosító kód	Megnevezés:	Gyűjtőhely tároló kapacitása	Mennyiség:	Kezelése:
02 01 06	Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	állattartó épületekben, mert növekvő mélyalmos technológiát alkalmaznak	5016 m ³ /év 3 858 t/év	Mezőgazdasági területeken történő hasznosítás
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	120 l-es műanyag kuka	10-12 alkalom/év	Regionális hulladéklerakó telep

A hulladékok üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtéséért és felügyeletéért felelős személy **a mindenkori telepvezető.**

A Pemika Trans Kft. (Mezőtárkány, 077/9 hrsz.) alatti sertéstartó telephely területén keletkező **hulladékok nyilvántartása a mindenkori telepvezető** feladata.

A Pemika Trans Kft. (Mezőtárkány, 077/9 hrsz.) alatti sertéstartó telephely területén keletkező hulladékok mennyiségi meghatározása szemrevételezés alapján becsléssel történik, majd a hitelesített méréssel történő mérlegelést követően kerül kiállításra a fizetési kötelezettséget tartalmazó számla, veszélyes hulladék esetén az „SZ” jegy.

A Pemika Trans Kft. (Mezőtárkány, 077/9 hrsz.) alatti sertéstartó telephely területén keletkező **hulladékok üzemi gyűjtőhelyét a mindenkori telepvezető**, naponta ellenőrzi.

A végzett ellenőrzés során tapasztalt tényeket a helyszínen elhelyezett füzetben rögzíti, aláírásával igazolja. Szükség esetén intézkedik a helység takarításáról, fertőtlenítéséről.

A telephelyen keletkezett hulladékok elszállítását **a mindenkori telepvezető** rendeli meg a hulladékok szállítására engedéllyel rendelkező vállalkozástól előzetes telefonos egyeztetés alapján. Az elszállításra kerülő hulladékok gépjárműre pakolását a szállítást végző vállalkozás alkalmazottjai végzik.

A Pemika Trans Kft. (Mezőtárkány, 077/9 hrsz.) alatti sertéstartó telephely területén keletkező hulladékok gyűjtőhely tároló kapacitása, elszállítása, éves keletkező mennyisége, kezelése:

Azonosító kód	Megnevezés:	Gyűjtőhely tároló kapacitása	Elszállítása:	Mennyiség:	Kezelése:
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradókként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (gyógyszeres, tisztítószeres csomagoló eszköz)	50 kg	Évente	30 kg/év	DESIGN Kft.
02 01 02	Hulladékká vált állati szövetek	1 000 kg	Hetente	100 kg/hét	ATEV Zrt..
02 01 06	Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	állattartó épületekben, mert növekvő mélyalmos technológiát alkalmaznak	Évente 2 x	3 858 t/év (5016 m ³ /év)	Mezőgazdasági területeken történő hasznosítás
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	120 l-es kuka	Hetente	10-12 alkalom/év	Regionális hulladéklerakó telep

A Pemika Trans Kft. telephelyén keletkező hulladékok elszállítását a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező hulladékkezelő szervezet szállítja el, szerződés alapján.

ÜZEMNAPLÓ

17. § (1) Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.

Az üzemnapló naprakész vezetése a mindenkorai telepvezető feladata. Az üzemnapló naprakész vezetése elektronikus úton történik.

(2) Az üzemnaplót a következő tartalommal kell vezetni:

a) az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele (hulladéktípus, -fajta, és -jelleg szerint);

Azonosító kód:	Megnevezés:	Gyűjtött hulladék mennyisége, összetétele: (kg)	
		Fajta	Jelleg
15 01 10*	Gyógyszeres csomagolóanyag, tisztítószeres-, festékes göngyöleg		
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is		
02 01 02	Hulladékká vált állati szövetek		
02 01 06	Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)		

b) a hulladék üzemi gyűjtőhelyen történő elhelyezésének és onnan történő elszállításának időpontja;

Azonosító kód:	Megnevezés:	Gyűjtött hulladék elhelyezése, elszállításának időpontja:	
		Elhelyezése	Elszállításának időpontja:
15 01 10*	Gyógyszeres csomagolóanyag, tisztítószeres-, festékes göngyöleg		
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is		
02 01 02	Hulladékká vált állati szövetek		
02 01 06	Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)		

c) annak adatai, akinek részére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékot átadja (ha a hulladékot nem az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője kezeli);

ÜZEMI GYŰJTŐHELY ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT
PEMIKA TRANS KFT.
3375 Mezőtárkány, 052/31. hrsz.
Mezőtárkány, 077/9 hrsz.- ú sertéstelep üzemeléséhez

Azonosító kód:	Megnevezés:	Annak adatai, akinek részére az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője a hulladékot átadja
15 01 10*	Gyógyszeres csomagolóanyag, tisztítószeres-, festékes göngyöleg	
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	
02 01 02	Hulladékká vált állati szövetek	
02 01 06	Állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	

d) az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (így különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint

Rendkívüli esemény, üzemzavar:

Dátum:	Esemény rövid leírása:	Esemény időtartama:	Megszüntetésre tett intézkedés	Egyéb:

e) a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések:

f) az üzemi gyűjtőhely műszaki állapotának, az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett hulladék biztonságos gyűjtésének ellenőrzésére, az ellenőrzés megállapításaira, és a megállapítások alapján hozott intézkedések:

h) a tűzvédelmi szabályok betartása

Munkaköri, tűzvédelmi és a biztonsági követelmények előírásai:

A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges elektromos energia ellátást úgy kell biztosítani, hogy az áramütés veszélye ne állhasson fenn. Valamennyi elektromos berendezést (kapcsolószekrény, elektromos gépek, hosszabbítók) érintésvédelmi mérésnek kell alávetni, a mérés eredményének „MEGFELELŐ” írásos minősítésűnek kell lennie. E nélkül az elektromos berendezést működtetni TILOS. A mérést csak jogosultsággal rendelkező szakember végezheti.

A munkaterületen a közlekedési utakat meg kell határozni, ki kell jelölni, azokat mindenkor szabadon kell hagyni, állapotukat rendszeresen ellenőrizni és karban tartani szükséges.

Az anyagok biztonságos és szabályos tárolására szolgáló helyet is ki kell jelölni, el kell határolni.

A kémiai, valamint a veszélyes anyagok és készítmények tárolásánál, használatánál azok biztonsági adatlapjaiban szereplő előírásnak figyelembe vételével kell eljárni.

A munkaterületen keletkezett hulladékok, veszélyes anyagok szakszerű tárolásáról és elszállításáról gondoskodni kell. A területen a rendet, a tisztaságot biztosítani kell.

A közlekedési utaknak szeméttől, törmeléktől, takarmánymaradványoktól mentesnek kell lennie.

Biztosítani kell az elsősegély nyújtási lehetőséget és azt, hogy a területen dolgozók rendelkezésére álljon elsősegély nyújtására alkalmas személy.

Az elsősegélynyújtó felszerelésnek rendelkezésre kell állni minden olyan helyen, ahol a munkakörülmények ezt megkívánják.

Adott gépet az kezelheti, aki a gépre érvényes gépkezelői engedéllyel rendelkezik.

Munkahelyi veszély kiküszöbölése érdekében a megfelelő megelőző intézkedéseket (műszaki, egyéni védőeszköz használat) be kell tartani.

A munkavégzés során különösen figyelembe kell venni, az időjárás változás (hideg-, meleg-, csúszós-, párá-, ködös idő, villámcsapás, jegesedés, havazás)

Új munkavállalókkal meg kell ismertetni a rendszer használatát és biztosítani kell a begyakorlást.

Katasztrófa helyzet kialakulása esetén a teendőkre (ár-, belvíz, tűz, baleset) a munkavállalókat fel kell készíteni a pánik megelőzése érdekében.

Minden munkavállalónak igazolható módon munkakörének megfelelő szakmai képesítéssel kell rendelkeznie (oklevél, bizonyítvány, jogosítvány, egészségügyi könyv)

Foglalkozás egészségügyi alkalmassági orvosi vizsgálaton kell részt vennie az alkalmazott dolgozónak.

Elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell igazolható módon részesíteni a munkavállalót.

Munkavégzésre alkalmas állapotban kell megjelennie a dolgozónak a munkaterületen, ezt a munkáltatónak ellenőriznie kell.

Az üzemi hulladék gyűjtőhely műszaki állapotának meg kell felelnie az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett hulladék biztonságos gyűjtésének ellenőrzésére, az ellenőrzés megállapításaira, és a megállapítások alapján hozott intézkedésekre

Az üzemi hulladékgyűjtő helyhez vezető közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.

A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladék fajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.

Az üzemi hulladékgyűjtő hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.

Az üzemi hulladékgyűjtő helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.

Az üzemi hulladékgyűjtő helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható edényszerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.

A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan edényszerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.

Az üzemi hulladékgyűjtő hely üzemeltetője gondoskodik arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen az elérhető legjobb technikáknak.

Az üzemi hulladékgyűjtő hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

Az üzemi hulladék gyűjtőhelyre beszállított és ott elhelyezett veszélyes hulladék mennyisége nem haladja a napi 1 tonnát!

Az üzemi hulladék gyűjtőhelyen a külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.

Az üzemi hulladékgyűjtő helyen más hulladékgazdálkodási tevékenységből származó hulladékot nem tárolnak.

Az üzemi hulladék gyűjtőhelyen a hulladékok tárolása akadálymentesen kell, hogy történjen, a közlekedési, anyagmozgatási útvonalak szabadon hagyásával.

Az üzemi hulladékgyűjtő helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladékgyűjtő helyen elhelyezett konténerek, tárolók ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.

Az üzemi hulladékgyűjtő hely épületben, zárható ajtóval ellátott, a telephely megfelelő vagyoni védelméről a Kft. gondoskodik.

Az üzemi hulladékgyűjtő helyet táblával kell jelezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

Baja, 2020-04-16.



Témafelelős: Danis Margit
Környezetvédelmi szakreferens
+36-70/3472-6256



Bokor Tamás
Környezetmérnök