



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Iktatószám: HE/KVO/01767-23/2025.

Ügyintéző: Tajtiné Türk Ágnes

Telefonszám: 36 (36) 795-148

Tárgy: A Lőrinci 1488/3 hrsz. alatti telephelyen történő fémhulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó **egységes környezethasználati engedély**

HATÁROZAT

- I. A **Monifer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (3021 Lőrinci, Vörössáp út 1., KÜJ: 102123544; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) benyújtott teljeskörű felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, a Lőrinci 1488/3 hrsz. alatti telephelyen (KTJ_{telephely}: 101759400) történő nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre (KTJ_{létesítmény}: 103364934) vonatkozó

egységes környezethasználati engedélyt **megadom,**

mellyel egyidejűleg a HE/KVO/01993-8/2024. számon módosított **HE/KVO/01224-15/2022. számú környezetvédelmi működési engedélyt**, illetve a HE/KVO/02087-13/2021. számon kijavított, HE/HGO/02094-12/2022., HE/HGO/02114-10/2023., HE/HGO/02189-10/2024., HE/HGO/02423-5/2024. és HE/HGO/00911-11/2025. számon módosított (egységes szerkezetbe foglalt), **HE/KVO/02087-11/2021. számú nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt** jelen határozat véglegessé válásától

visszavonom.

Az egységes környezethasználati engedély **2030. december 05-ig** érvényes.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: **2030. június 05.**

Az engedélyezett nem veszélyes fémhulladék hasznosítási kapacitás: 31.980 t/év

1. Engedélyes és a telephely adatai:

Név: Monifer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 3021 Lőrinci, Vörössáp út. 1.
KSH azonosító: 13857486-3832-113-10
KÜJ: 102123544

Telephely címe: 3021 Lőrinci, Vörössáp út. 1.
 Helyrajzi száma: Lőrinci 1488/3
 KTJ_{telephely}: 101759400
 KTJ_{létesítmény}: 103364934
 EOv koordináták: Y: 697225 ; X: 263370

2. A tevékenység besorolása:

TEÁOR'25 szerint:

3821 – Hulladékanyag-hasznosítás

3811 – Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Az Európai Parlament és Tanács 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló rendelete szerint:

NACE kód: 38.21 – Hulladékanyag-hasznosítás

38.11 – Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Az Európai Községég Bizottsága 2000. július 17-i 2000/479/EK számú, a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (IPPC) szóló 96/61/EK tanácsi irányelv 15. cikke alapján egy európai szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartás (EPER) kialakításáról szóló rendelete alapján:

Hulladékok újrahasznosítása/visszanyerése (újrafeldolgozó ipar)

NOSE-P kód: 105.14 , SNAP 2 kód: 0910

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) szerinti besorolás:

A 2. számú melléklet 5.3. [Nem veszélyes hulladékok] pont b) [hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével: bd) fémhulladék kalapácsos shredderrel történő kezelése, ideértve a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az elhasznált járműveket és azok alkatrészeit] alpontja.

3. A tevékenység technológiai leírása:

A telephely teljes területe 30.142 m², melyből 20.000 m² szilárd burkolattal ellátott (aszfalt és beton). A telephelyen található egy 300 m² iroda épület szociális helyiségekkel, valamint egy 1.200 m²-es, egy 400 m²-es, egy 800 m²-es és egy 500 m²-es csarnok.

3.1. Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

A Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 20. pontja alapján:

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna,

vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Hasznosítási kódok: a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete 1-2. melléklete szerint:

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőző válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

R13 Tárolás az R1-R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

Előkezelési kódok a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján:

E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

A hasznosítási tevékenységbe bevonható hulladéktípusok és mennyiségeik:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Mennyiség (t/év)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZÚRÓANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	31 980
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	31 980
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeit is)	
17 04 05	vas és acél	31 980
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék	
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	31 980
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék	
19 10 01	vas- és acélhulladék	31 980

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Mennyiség (t/év)
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 02	fém vas	31 980
19 12 03	nemvas fémek	31 980
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 40	fémek	31 980

A hasznosítható nem veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg a **31.980 t/év összes mennyiséget**.

Technológiai leírás:

A telephelyre történő beérkezést követően mérlegelik a beszállított hulladékot és rögzítik a nyilvántartásban. Mérlegelés után, de a rakodást megelőzően a shredder mester (minőségi ellenőr) minősíti a hulladékot, majd lepakolásra kerül a betonozott telephelyen ömlesztett formában a megfelelő területen. A shredder gépkezelő ezután megkezdí a feldolgozási folyamatot.

A technológia alapja a 4 darab fém shredderező gép, valamint a 7 darab szeparátor, melyen a nem veszélyes hulladékok kerülnek előkezelésre, hasznosításra. A feldolgozás során az anyag mérete csökken és szétválogatásra kerül.

A hasznosítási tevékenységhez Panizzolo Flex 1000 statikus kalapácsos malmot használnak, melynek a maximális feldolgozási kapacitása 6 tonna/óra, napi 15 órás üzemidővel számolva 90 tonna/nap.

Az anyagfeladás terheléses automata felhordó szalaggal történik, amely a shredder őrlő malomba továbbítja a hulladékot. A hulladék vastartalmát egy dobmágnes segítségével válogatják le. Az esetlegesen keletkező könnyű frakciójú szennyezőanyagokat egy szállító szalag továbbítja a nagy nyomású levegővel működő és fajsúly alapján szeparáló zig-zag sűrített levegős szeparátorba. Ezután 99,7%-os tisztaságú vas shredder alapanyag készül. A nem fémes részt egy örvényáramú rendszerre futtatják, mely képes a másodlagos hulladékból kiválogatni a benne lévő színesfémeket.

A fenti hulladékok 90 %-ban hasznosítható fémeket tartalmaznak, melyeket haszonanyagként értékesítenek. Az átvétel során az átvető igazolást állít ki arról, hogy az átvett fémtörmelék megfelelő minőségű, a technológiájában felhasználható. A hasznosítás céljából beszállított hulladék 10 %-ban további hasznosításra alkalmatlan, éves szinten maximum 6 tonna 19 12 12 HAK számú „egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)” megnevezésű műanyag másodlagos hulladékot tartalmaz. A kezelés végén kapott hasznosításra alkalmatlan hulladékokat Engedélyes szerződéses viszonyban álló hulladéklerakóba szállítja.

A hulladékká vált, előkezelt nem veszélyes akkumulátor cella az esetleges darálást követően a szeparátorba kerül, ahol megtörténik az anyagfajtánkénti szétválogatása. A válogatást és minősítést követően az alábbi termékek kerülnek értékesítésre: alumínium és réz törmelék, grafitpor.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére átadásra.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi feltételek:

- 1 db 30 tonna méréshatárú hídmérleg (jelenleg üzemben kívül)
- 1 db 50 tonna méréshatárú hídmérleg,
- 1 db forgózsámolyos rakodógép az anyagmozgatáshoz,
- 12 db targonca az anyagmozgatáshoz,
- TG1250 típusú elődarálógép,
- TG1500 típusú elődarálógép
- 1 db TECNOECOLOGY 1200C rézgranuláló
- 1 db TECNOECOLOGY 1500C rézgranuláló
- 1 db TECNOECOLOGY 1500CB rézgranuláló
- 1 db PANIZZOLO FLEX 500 mobil alumínium shredder
- 1 db PANIZZOLO FLEX 1000 telepített vashulladék shredder,
- 1 db PANIZZOLO FLEX 1000C telepített vashulladék shredder,
- 1 db PANIZZOLO PH 1500 telepített vashulladék előaprító shredder,
- 1 db PRONAR 9000AS típusú mobil diesel üzemű shredder,
- 2 db JYING 1000 típusú alumínium bálázó,
- 1 db JYIMG 1500 típusú alumínium bálázó,
- 4 db hidraulikus emelő,
- kézi szerszámok, lángvágó,
- 30 db 1 m³-es gyűjtőkonténer.

3.2. Nem veszélyes hulladék gyűjtése - előkezelése

A hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 17a. pontjainak megfelelően:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelési kódok a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján:

- E02 - 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 - 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, reggranulálás);
- E02 - 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 - 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

A gyűjtési és előkezelési tevékenységbe bevonható hulladéktípusok és - mennyiségeik:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Mennyiség (t/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 10	fémhulladék	49 200
06	SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
06 04	fém tartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól	
06 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	49 200
06 13	közelebbről meg nem határozott, szerves kémiai folyamatokból származó hulladék	
06 13 03	műkorom (carbon black)	49 200
06 13 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	49 200
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	49 200
12 01 02	vasfém részek és por	49 200
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	49 200
12 01 04	nemvas fém részek és por	49 200
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	49 200
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁRÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	49 200
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	49 200
15 01 03	fa csomagolási hulladék	49 200
15 01 04	fém csomagolási hulladék	49 200
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	49 200
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Mennyiség (t/év)
16 01 17	vasfémek	49 200
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	49 200
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	49 200
16 05	nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek	
16 05 09	használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től vagy a 16 05 08-tól	49 200
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	49 200
16 08	kimerült katalizátorok	
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródiom, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	49 200
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	49 200
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 03	műanyag	49 200
17 04	fémek (beleértve azok ötvözetait is)	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	49 200
17 04 02	alumínium	49 200
17 04 03	ólom	49 200
17 04 04	cink	49 200
17 04 05	vas és acél	49 200
17 04 06	ón	49 200
17 04 07	fémkeverék	49 200
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	49 200
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 01	hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék	
19 01 02	kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	49 200
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék	
19 10 01	vas- és acélhulladék	49 200
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	49 200

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Mennyiség (t/év)
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 02	fém vas	49 200
19 12 03	nemvas fémek	49 200
19 12 04	műanyag és gumi	49 200
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék(ideértve a kevert anyagokat is)	49 200
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	49 200
20 01 39	műanyagok	49 200
20 01 40	fémek	49 200

A gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg **a 49.200 t/év összes mennyiséget.**

Technológiai leírás:

Engedélyes által beszállított, a telephelyen átvett hulladékokat hitelesített hídmérlegen mérlegelik, majd ezt követően kerül sor a mérlegjeggy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére. A hulladékok ömlesztve vagy big-bag zsákokban kerülnek beszállításra, melyeket gépi úton kirakodják a megfelelő tárolóterre.

A telephelyen belüli előkezelési tevékenység a hulladékok szükség szerint shredderrel történő aprítását, valamint szeparálását jelenti. A beérkező hulladékok jellemzően közszolgáltatás keretében gyűjtött kommunális hulladék kezelése során kikerülő fémtartalmú hulladékok (MBH vas), illetve az akkumulátor gyártása során keletkező selejt, előkezelési tevékenységen átesett nem veszélyes akkumulátor cellák.

A darálendő hulladékok közül a kommunális hulladékból kiválogatott vashulladékokat darálás és szeparálás előtt ömlesztve gyűjtik és tárolják, a nem veszélyes, előkezelt akkumulátorcellák tárolása zsákos formában történik. A kezelendő hulladékokat forgózsámolyos rakodóval és targonca segítségével adagolják az aprítógépbe. Ezt követően a darálék szeparálása történik.

A kommunális hulladékból származó vashulladék darálmányt három frakcióra, fémtörmelékre, nemvas fémekre és válogatási maradékra válogatják. A fémtörmelék termékként értékesíthető, a válogatási maradék hulladéklerakóra kerül.

Engedélyes kisebb mennyiségben műanyag hulladék előkezelését (darálás, szeparálás) is végzi. A feldolgozott műanyagok jellemzően ipari termelésből, valamint közszolgáltatásból származó műanyag hulladékok.

Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére történik.

4. Kibocsátási határértékek, hatásterület:

4.1. Levegőtisztaság-védelem:

Engedélyes telephelye Lőrinci településtől déli irányban 1.000 m távolságra helyezkedik el; a legközelebbi lakóingatlan 966 m-re található a Lőrinci Erőmű lakótelepi településrészén.

Az ingatlan a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján a „10. Az ország többi területe” megnevezésű légszennyezettségi zónába tartozik. A terjedésszámítások az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) részeként Engedélyes telephelyéhez legközelebb eső Nyírjes állomás (vidéki háttérszennyezettség - légvonalba ~20 km távolságban található automata mérőállomás) adatainak (2023) figyelembevételével kerültek meghatározásra.

Üzemeltetés (hulladékgazdálkodási tevékenység; üzemidő: 7-22 h) alatt az alábbi légszennyező hatások azonosíthatók:

- nem veszélyes hulladékok kirakodásával, leürítésével járó porterhelés,
- belső anyagmozgatásra szolgáló munkagépek (dízeldüzemi targoncák és forgószámolyos kotrógép) légszennyező anyag kibocsátása,
- nem veszélyes hulladékok be- és elszállítását végző szállítójárművek légszennyező anyag kibocsátása.

Az uralkodó szélirány: É-i, ÉK-i és Ny-i

A tevékenységből országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás nem várható.

A telephely levegőminőséggel összefüggésbe hozható berendezései jelen felülvizsgálati időszakban az alábbiak:

- a) P1 porleválasztó berendezés kürtő (T1 technológia: szeparálás 2 kW) mint bejelentés köteles pontforrás

Veneta Componenti FPS-ZICCAL 144-2500 típusú porleválasztó (L1; 14.500 m³/h).

Hatásterülete várhatóan a pontforrás köré rajzolt 66 méter sugarú körrel határolható le, amely lakott területet nem érint.

Kibocsátott légszennyező anyagok: kobalt és vegyületei Co-ként; nikkel és nem rákkeltő vegyületei Ni-ként; réz és vegyületei Cu-ként; szilárd anyag.

- b) telephelyen történő munkagép üzemeltetés, és közúti szállítás (kör- és vonalforrás)

A tevékenység során a szállításból adódóan kipufogógázok és szilárd por terhelik a levegőt.

- telepen belüli kibocsátások (mint diffúz légszennyezés)

A telephelyre beszállított hulladékok mozgatása, rakodása 2 db dízel üzemű targoncával vagy 2 db rakodógéppel történik.

A telephelyen használt munkagépek és szállítójárművek légszennyezőanyag kibocsátásából származó legnagyobb hatásterület a kén-dioxidra vonatkozva határolható le, melynek nagysága 26 m.

A telephely levegővédelmi hatásterülete a telephely határától 4 m-re húzódik.

A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység nyomán jelentkező porterhelés az elvégzett számítások szerint lakott területet nem érint.

- közüti (személy- és teherforgalom) kibocsátások (hulladék, ipari vasfém alapanyag tranzit szállításából eredő kibocsátások)

A telephely megközelítése a 24114-os mérsékelt forgalmú közlekedési útról lehetséges.

Kibocsátott légszennyező anyagok: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, PM₁₀

A nem veszélyes hulladékok telepre történő **beszállítás**ának napi maximális nagyságrendje 6-7 db személy- vagy tehergépkocsi és kézi szállító eszközök.

A begyűjtött nem veszélyes hulladékok **elszállítás**ára rendszeres jelleggel kerül sor, napi 5-6 kamionnal/kipperrel vagy MULTILIFT-es pótos konténerszállító gépjárművel.

Bűszennyezés

A tevékenységhez jogszabály szerint nincs bűszennyezettség vizsgálati kötelezettség.

Az elmúlt 5 évben légszennyezésre vonatkozó közérdekű bejelentés volt, melynek során a Környezetvédelmi Hatóság a HE/KVO/02436-2/2023. iktatószámú határozata alapján kötelezés, illetve levegőtisztaság-védelmi bírság került megállapításra.

Ismételten felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a nyílt téri hulladék égetésétől, mint jogsértő tevékenység végzésétől tartózkodjon; továbbá a tevékenysége folytatása során teljes körűen feleljen meg a levegővédelmi követelményeknek.

Kibocsátási határértékek

A telephelyen bejelentés köteles pontforrás létesül P1 néven.

A P1 pontforrásra az alábbi kibocsátási határértékek lettek megállapítva az OKIR nyilvántartás alapján (verziószám: 2).

Forrás sorszáma	Forrás megnevezése	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük	Kibocsátott légszennyező komponensek
P1	porleválasztó berendezés kürtő	Veneta Componenti FPS-ZICCAL 144-2500 típusú porleválasztó (L1, 14.500 m ³ /h)	kobalt és vegyületei Co-ként
			nikkel és vegyületei Ni-ként
			réz és vegyületei Cu-ként
			szilárd anyag

A T1 technológiához kapcsolódó kibocsátás határértékei:

Légszennyező komponensek megnevezése	Határérték (mg/m ³)	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	O %
1B csoport	1	0,005	-
1C csoport	5	0,025	-
1B + 1C csoport	5	-	-
1O csoport	50 (véggáz)	0,5	-

Légszennyező komponensek megnevezése	Határérték (mg/m ³)	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	O %
4B csoport	1	0,005	-

Megjegyzés: A 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

Kibocsátási határértékek a BAT előírások alapján:

Engedélyes megvizsgálta tevékenységét a BAT alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból, melynek alapján megállapítást nyert, hogy külön egyedi kibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A technológia során kiporzással lehet számolni, melyet a fémhulladék feldolgozása során folyamatos nedvesítéssel mérséklük az elszívó és porleválasztó berendezés segítségével, így jelenleg külön pormenedzsmnt terv nem szükséges.

A hulladékgazdálkodási tevékenységből származó bűz kibocsátás nem történik a szerves anyagot tartalmazó hulladék feldolgozásának hiányában (BAT 9.; BAT 10.; BAT 12.; .BAT. 13.).

A BAT 14. következtetésben meghatározott nedvesítési, illetve porcsökkentési technikák egyikét vagy kombinációját szükséges alkalmazni a kiporzás megszüntetése érdekében.

4.2. Földtani közeg védelme:

A telephelyen elvégzett felszín alatti víz- illetve földtani közeg vizsgálat a felszín alatti vizekre megállapított szennyezettségi határérték feletti szinteket mutat bór esetén. Tekintettel arra, hogy a szennyeződés a környezeti hatásokra folyamatosan bomlik, továbbá, hogy az általános kémiai szennyező anyagok felszámolására vonatkozóan hatékony és gazdaságilag is elfogadható műszaki megoldás jelenleg nem létezik, *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) szerinti külön műszaki beavatkozás elvégzése nem indokolt.

A Lőrinci 1488/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan „E” egyedi határérték betartását írom elő, amely a vizsgálati eredményekkel összhangban a bór komponens esetében (mint fém vegyület), a talajvízben **750 mg/l** koncentráció.

4.3. Zaj:

A közvetlen zajvédelmi hatásterület védendő területet nem érint, így *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdése alapján zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

II. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

1. Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

1.1. Általános előírások:

1. A tevékenység a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott, véglegessé vált egységes környezethasználati engedély birtokában, a hatályban lévő környezetvédelmi jogszabályok szerint, az elérhető legjobb technika követelményének megfelelő technológiával működtethető.

2. Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Khvr. 20/A. § (6) bekezdése alapján a Kvt. környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit (73-76.§) kell alkalmazni a Khvr.-ben foglaltakra is figyelemmel.
3. A Környezetvédelmi Hatóság engedélye nélkül a Khvr. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változásnak minősülő módosítás vagy átépítés, illetve nem jelentős módosítás sem valósítható meg.
4. Az Engedélyesnek olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése.
5. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
6. A létesítmény működtetője köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, amelyek felelősségi körüket érintik, illetve gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazottak munkavégzését segítő írásos munkautasítások álljanak rendelkezésre, tekintettel a műszaki és személyi védelem követelményeire a tevékenység jellegéből adódó adminisztratív kötelezettségekre, valamint utasításokat kell adni a havária esetén szükséges teendőkre.
7. A létesítmény működtetőjének gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély 1 példánya, illetve az engedélyezési dokumentáció azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.
8. A létesítmény működtetője *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján köteles *a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy elérhető legyen a Környezetvédelmi Hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.
9. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
10. Az engedélyezett tevékenység csak Engedélyes 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. szám alatti telephelyén végezhető.
11. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
12. A gyűjtésen, előkezelésen és hasznosításon átesett hulladékok tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
13. Engedélyes köteles a hulladékokat elkülönítve gyűjteni, és gondoskodni arról, hogy azok ne keveredhessenek egymással.

14. Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, valamint másodlagos hulladék esetében további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos.
15. A hulladékok telephelyre, illetve telephelyről történő szállítását kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság hulladékazonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó feljogosításával.
16. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
17. A hulladékkezelő központ üzemeltetése során tekintettel kell lenni Ht. 7. §-ában meghatározott hulladékhierarchiára, amely szerint a hulladékok hasznosítása, illetve a hasznosításra történő előkezelésük elsőbbséget élvez az ártalmatlanításukkal szemben, továbbá a Ht. 92. §-ban meghatározott hasznosítási arányokra.
18. A telephelyen végzett összes hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
19. A telephelyen végzett tevékenység csak a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által jóváhagyott üzemeltetési terv és üzemeltetési szabályzat birtokában folytatható.
20. Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes *hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
21. A hulladéktároló helyet a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18-20. §-aiban részletezett előírások szerint kell kialakítani és működtetni. Az üzemnaplót a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell vezetni.
22. Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni.
23. A hulladékgazdálkodási tevékenységek kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytathatóak, amely az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
24. Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdasági szervezet az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, illetve a pénzügyi biztosíték 5.000.000 Ft értékben rendelkezésére áll.
25. A Engedélyes köteles a különböző tevékenységek végzése céljából átvett nem veszélyes és veszélyes hulladékokat felirattal ellátva, elkülönítetten gyűjteni.

26. A tevékenységekből keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint.
27. Az átvett, valamint a telephelyen végzett tevékenységgel összefüggésben keletkező veszélyes hulladékot – a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] meghatározottak alapján – elkülönítve, a környezet szennyezését kizáró módon kell tárolni a kezelőnek történő átadásáig.
28. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a *hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
29. A hulladék átvételét a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 10.-11. §-ában foglaltak betartása mellett kell végezni. A hulladékot a beérkezésekor Engedélyes köteles ellenőrizni. Csak az a hulladék vehető át, amely megfelel az alapjellemezésnek, rendszeresen keletkező hulladék esetén a megfelelősségi vizsgálatnak.
30. A hulladékgyűjtő, előkezelő és hasznosító térről érkező csurgalékvizet az erre a célra kialakított szigetelt csurgalékvíz medencében kell gyűjteni.
31. Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység körébe tartozó hulladékok gyűjtését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.

1.2. Az elérhető legjobb technikáknak (BAT) történő megfelelés:

A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységre az Európai Bizottság 2018. augusztus 10-i (EU) 2018/1147 számú, a *2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról* szóló végrehajtási határozata (a továbbiakban: BAT ajánlás) vonatkoztatható. A technológiát úgy kell üzemeltetni, hogy maradéktalanul megfeleljen a BAT ajánlásban felsorolt valamennyi, rá vonatkoztatható követelménynek.

1.3. Levegőtisztaság-védelem:

1. A levegő terhelésének minimalizálása érdekében a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) által előírt levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával teljesíteni kell a működtetés ideje alatt.
2. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. A telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos levegőbe történő kibocsátások nem eredményezhetik a környezet állapotának és a lakókörnyezetben az életfeltételeknek a romlását, az azokba való jelentős mértékű beavatkozást.
3. A telephely üzemeltetése során a szállítójárművek a szállítás során a kiporzás megelőzése érdekében a rakományukat letakarva, zártan, az elérhető legjobb útvonal megválasztásával

közlekedjenek a feladó- illetve célállomásuk között a lakott terület mellőzésének szem előtt tartásával.

4. A P1 pontforrás kialakításához kapcsolódó **próbaüzem hat hónap** lehet, annak megkezdését és befejezését írásban jelenteni kell a Környezetvédelmi Hatóság felé.
5. A próbaüzem befejezését követően 30 napon belül az Lvr. 5. melléklet tartalmi követelményei szerint üzemeltetési engedély kérelmet kell benyújtani. A kérelemmel egyidejűleg a kialakításra került bejelentés-köteles légszennyező forrásra vonatkozóan LAL alapbejelentést (itt LAL-V) kell teljesíteni, elektronikus formában az OKIR rendszeren keresztül.
6. A próbaüzem során akkreditált mérőszervezet mérésével igazolni kell, hogy az új légszennyező pontforrás emissziója megfelel az érvényes kibocsátási határértékeknek, a kibocsátási határértékek pontban rögzített paraméterekre vonatkozóan.

A mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen a jövőben is. Az alábbi meteorológiai adatokat a mérési jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
 - szélirány,
 - szélesebség, valamint
 - a méréskor végzett technológiai tevékenység főbb jellemzőit.
7. Az üzemeltetés ideje alatt a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell a poremisszió csökkentése érdekében. Amennyiben szükséges, ezt locsolással kell biztosítani.
8. A szeparátor használata során a technológiai utasítások betartásával meg kell akadályozni a diffúz (por) légszennyezés kialakulását.
9. A telephely üzemeltetésével kapcsolatos közérdekű panaszbejelentéseket nyilvántartásba kell venni, s azok tartalmát kivizsgálni, a szükséges intézkedések megtételével. A vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről a panaszost, valamint a Környezetvédelmi Hatóságot értesíteni kell a panaszbejelentést követő 30 napon belül.
10. A telephely használója a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles, az általa okozott levegőterhelés megelőzéséről a közúti jármű üzemeltetőjének a megfelelő intézkedések megtételével (pl.: a szállítmány megfelelő takarása, a felhordott sár eltakarítása a későbbi diffúz levegőterhelés elkerülése végett) kell gondoskodnia.
11. A telephelyen folytatott tevékenységeket csak megfelelő műszaki állapotú a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.
12. A tevékenység végzése során keletkező hulladék nyílt téri égetése szigorúan tilos.
13. Az Lvr. 31. § (4) bekezdés szerint az üzemeltető köteles a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 30 napon belül a Környezetvédelmi Hatóság részére bejelenteni.
14. A telephelyen üzemelő légszennyező forrásról, illetve a technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 18. (1) bekezdés a) – g) pontja szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően.

15. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni. A kibocsátás-ellenőrzések adatait, részeredményeit és a források üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az Engedélyesnek az adatrögzítéstől számított 5 évig meg kell őriznie.

1.4. Hulladékgazdálkodás:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és előkezelésével kapcsolatos előírások:

1. A gyűjtő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében eljárva vásárolhatja meg, ill. veheti át.
2. Az elkülönítetten gyűjtött, illetve a hasznosítási célból végzett előkezelési tevékenységből keletkező nem veszélyes hulladékok kizárólag hasznosítás céljából adhatók tovább.
3. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok körét a határozat 3.2. pontjában szereplő táblázat tartalmazza.
4. A tevékenység során kikerülő, előkezelt, nem hasznosítható hulladékokat tulajdonságaiknak megfelelő módon kell ártalmatlanítani.
5. Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható összes hulladékmennyiség nem haladhatja meg 10.000 tonnát.
6. Az előkezelt, illetve hasznosítható hulladékokat arra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító szervezetnek kell továbbadni hasznosításra. Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak előkezelése során be kell tartani az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet] előírásait, különös tekintettel annak a gyűjtésre, kezelésre vonatkozó 13. fejezetében foglalt előírásokra.
7. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát és a fotovoltaiikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
8. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
9. A kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt valamennyi folyadékot, anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket el kell eltávolítani.
10. A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 26. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy az ne akadályozza az elektromos, elektronikus berendezés vagy a berendezés egyes összetevőinek környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasználatát és újrafeldolgozását.
11. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés tömegét a kezelést megelőzően, a képződött hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően meg kell mérni.
12. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

13. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére - a tárolást is ideértve - szolgáló helyen a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott feltételeket kell biztosítani, így különösen:
 - mérleg a kezelt hulladék tömegének mérésére,
 - át nem eresztő felületek és víz-, illetve időjárásálló borítás a megfelelő területeken, a kiömlő anyag összegyűjtésére alkalmas eszközökkel, szükség esetén ülepítőkkal és tisztító-zsírtalanító berendezésekkel,
 - megfelelő hulladéktároló hely a szétszerelt alkatrészekhez, összetevőkhöz,
 - megfelelő tartályok a szárazelemek, a PCB/PCT tartalmú kondenzátorok és egyéb veszélyes hulladék tárolására
 - vízkezelő berendezések, az egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően.
14. Az átvett hulladékok engedélyes telephelyén – átvételt követően, előkezeléssel együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
15. Előkezelési tevékenység kizárólag szilárd burkolattal ellátott területen, illetve raktárépületen belül végezhető.
16. A tároló és kezelő terek burkolatának állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
17. A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
18. Az átvett nem veszélyes hulladékok előkezelésével összefüggésben kizárólag a 3.2. pontban részletezett kezelési műveletek végezhetők.
19. Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
20. Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.

Nem veszélyes hulladékok hasznosításával kapcsolatos előírások:

1. A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok körét a határozat 3.1. pontjában szereplő táblázat tartalmazza.
2. A hasznosításra átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
3. Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható összes hulladékmennyiség nem haladhatja meg a 10.000 tonnát.
4. A hulladékok hasznosítása során be kell tartani a Tanács 2011. március 31-i 333/2011/EU számú, az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló rendeletében (továbbiakban: 333/2011/EU rendelet), valamint a BIZOTTSÁG 715/2013/EU

számú, a réztörmeléknek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló rendeletében (a továbbiakban: 715/2013/EU rendelet) foglalt kritériumoknak.

5. Engedélyes a kezelt és kezeletlen, nem hasznosított hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
6. A hasznosítási tevékenység kizárólag szilárd burkolattal ellátott területen végezhető.
7. A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, minősítést követően értékesíthető termékként. Minősítés hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.
8. A telephelyen a hulladékok nem halmozhatók fel, azok hasznosításáról és felhasználásáról, valamint a hasznosított anyag elszállításáról, értékesítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
9. A hasznosítási tevékenységről napra készen sorszámozott üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket, így különösen:
 - Az előkezelendő, hasznosítandó hulladékok eredetét, azonosítását, fajtankénti mennyiségét, összetételét,
 - a hasznosított hulladék mennyiségét [kg],
 - az átvétel, tárolás, kezelés (hasznosítás), értékesítés időpontját, időtartamát,
 - a kezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók, illetve termék azonosítását és mennyiségeit [kg],
 - a termékminősítést megalapozó iratot (forgalomba hozatali és felhasználási engedély) másolatban, valamint a minősített hulladék mennyiségét [kg], azonosító számát,
 - a kiszállított termék mennyiségét, összetételét, átvétele, a kiszállítás időpontját,
 - a kezelés időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, illetve befolyásoló paramétereket, úgymint:
 - a felhasznált segédanyagok megnevezését, mennyiségét,
 - a végzett technológiai műveletek megnevezését, időpontját,
 - az időszakosan elvégzett mérések megnevezését, a mérési eredmények rögzítését.
 - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék hasznosítását, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.).
10. Az üzemnaplót a helyszínen kell tartani, nem selejtezhető, és az ellenőrzések során a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell mutatni.

1.5. Zaj- és rezgésvédelem:

1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
2. Az üzemelés során a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
3. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett

környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

4. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
5. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

1.6. Földtani közeg védelem:

1. A földtani közeg minősége hosszú távon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során be kell tartani a Favir. előírásait, adatszolgáltatási kötelezettségeit földtani közegbe vezetés/tárolás esetén, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg és a talaj szennyezésének lehetőségét.
2. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, engedélyezett, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
3. A szállításhoz, mozgatáshoz, valamint a veszélyes anyagok és hulladékok kezeléséhez használt eszközöknek, berendezéseknek, járműveknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenni a veszélyes összetevők sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
4. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett, kármentő tálca alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
5. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező (vízzáró), megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges, melyet az OKIR elektronikus felületen a FAVI adatszolgáltatási modulban rögzíteni szükséges.

1.7. Mérés és adatszolgáltatás:

1. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező pontforrás esetében az **éves levegőtisztaság-védelmi jelentést** (Légszennyezés Mértéke) a légszennyező komponensekre vonatkozóan évente a **tárgyévot követő év március hó 31-ig** kell teljesíteni.
2. Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet Engedélyes telephelyén kell tartani.
3. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

4. Az **adatszolgáltatási kötelezettségének** – az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékok kapcsán – az alábbiak szerint kell eleget tenni:
 - a hasznosítási műveleten átesett hulladékokról a **tárgynegyedévet követő 30. napig**;
 - az átvett és a tevékenység során keletkezett nem veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig**.
5. A tervezett tevékenység talajra és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére az alapállapot vizsgálatot követően **évenként 1 alkalommal** a Vízügyi Hatóság által jóváhagyott monitoring rendszer furatából felszín alatti víz mintavétel, a földtani közeg esetében évente mintavétel, illetve annak akkreditált laboratóriummal történő kiértékelése szükséges. A mintavételeket TPH, PAH, As, Hg, B, Cd, Pb, ÁVK komponensekre kell vizsgálni és azok értékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] előírásainak megfelelően kell végezni. Az értékelő jelentésben a vízminőségi és földtani közeg adatokat mind szövegesen, mind grafikusán össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző monitoring adatokkal és a feltárás korábbi adataival. Az értékelést és az értékelés részét képző intézkedési javaslatokat (pl.: az észlelés gyakoriságának módosítására, monitoring kiegészítésére stb. vonatkozó javaslatokat) meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
6. Engedélyesnek évente összefoglaló jelentést kell készítenie, melynek tartalmaznia kell a tárgyévi tényadatokat a vizsgálati jegyzőkönyvek és az üzemnapló alapján, a tárgyévben megtett intézkedéseket és hatásuk bemutatását, illetve további intézkedési javaslatokat az elérhető legjobb technika elérésére. A jelentést legkésőbb **a tárgyévet követő év március 31-ig** a Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni.

Az éves jelentéshez mellékelni kell:

 - az Lvr. 31. § (2) bekezdése alapján az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetőjének a tárgyévet követő év március 31-ig a Környezetvédelmi Hatóság részére a 7. sz. melléklet szerinti adattartalommal benyújtott éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM);
 - a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint benyújtott hulladékgazdálkodási adatszolgáltatások borítólapjának másolatát;
 - a tárgyévben végzett vizsgálatok jegyzőkönyveit, monitoring eredményeket és azok kiértékelését;
 - a tárgyévben történt karbantartásokra, rendkívüli üzemállapotokra, intézkedésekre vonatkozó üzemnapló másolatát.
7. Az Európai Unió tagállamainak nemzetközi adatszolgáltatást kell teljesíteniük a 2006. január 18-án megjelent Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) szabályai szerint (Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete). A fentieket figyelembe véve az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos jelentési kötelezettségei az alábbiak:
 - A fenti rendelet II. mellékletében meghatározott, küszöbértéket túllépő szennyezőanyagok kibocsátása levegőbe, vízbe vagy földtani közegbe.
 - Évente 2 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnát meghaladó nem veszélyes hulladék telephelyről történő elszállítása bármely hasznosítási

vagy ártalmatlanítási művelet céljára, a rendelet 6. cikkében említett talajban történő kezelés és mélyinjektálás ártalmatlanítási műveletek kivételével.

- A fenti rendelet II. melléklet 1.b. oszlopában meghatározott küszöbértéket túllépő, szennyvízkezelésre szánt szennyvízben lévő szennyezőanyag telephelyről történő elszállítása.

Az üzemeltetőnek a telephely működésével kapcsolatos további jelentési kötelezettségeit a fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhető a <https://op.europa.eu/hu/> honlapon.

Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek a 166/2006/EK Európai Parlament és Tanácsi rendelet alapján a működésükkel kapcsolatban (különös tekintettel a termelési adatokra) **minden évben, a tárgyévet követő év március 31-ig** (E)PRTR-A adatlapot kell benyújtaniuk, mely adatlap a <http://web.okir.hu/> internetes oldalról tölthető le.

1.8. Rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotok:

1. A tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, veszélyes anyag elfolyás, szivárgás, havária esetén a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes hatóságok listája szerint érintetteket és a Környezetvédelmi Hatóságot.
2. Amennyiben a tevékenység végzése illetve a felhagyás során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Kormányhivatal Környezetvédelmi Hatósági határozata alapján szükséges a Favir. szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása, és az OKIR elektronikus felületen történő dokumentálása.
3. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben a szennyezés
 - felszíni vizeket vagy felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti – a területi vízvédelmi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot,
 - a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a Környezetvédelmi Hatóságot és a Bükk Nemzeti Park Igazgatóságot

haladéktalanul köteles tájékoztatni.

1.9. Felhagyás idejére tett előírások:

1. A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak.
2. A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során és az esetleges bontás során keletkező

hulladékokat a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint kell kezelni. A kivitelezőnek biztosítani kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előírás szerinti – azaz a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező szervezetnél történő – ártalommentes elhelyezését. Az ingatlanon hulladék nem maradhat.

3. A bontási munkák során keletkező hulladékok gyűjtéséről, kezeléséről *az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól* szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet] és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
4. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállításra, illetve további kezelésre történő átadását a 225/2015. (VIII. 2.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
5. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális vagy egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
6. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
7. A felhagyás alkalmával a bontási munkák során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról *az építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet] 5. sz. melléklete szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísézőjegy, számla, stb.) a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak meg kell küldeni.
8. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
9. Építőipari tevékenységek (pl.: bontási munkálatok) alatt a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében előírt zajterhelési határértékek betartását folyamatosan biztosítani kell.
10. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
11. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.
12. A tevékenység felhagyása esetén össze kell vetni az alapállapot felvételekor mért értékekkel mind a földtani közeg, mind a felszín alatti víz állapotjellemzőinek értékeit a Favir. 6. számú mellékletének előírásai szerint. Ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási, vagy a Favir. szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni (B) és (E) határértékek bemutatásával, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet szerint.
13. A tevékenység felhagyása során biztosítani kell, hogy a működésből eredő talaj és felszín alatti vízszennyezés ne maradjon vissza. A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat.

2. Közegészségügyi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály HE/KEO/00846-2/2025. számú szakvéleményében a tevékenység folytatásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. Meg kell akadályozni annak lehetőségét, hogy a tevékenységből eredően kockázatot jelentő anyag, hulladék a talaj, valamint az emberi használatra kerülő felszíni és felszín alatti vizek szennyezése útján közegészségügyi veszélyeztetést, ártalmat okozzon, az ivóvízellátásra szolgáló vízbázisok és felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolja. Ennek érdekében a telephely, az eszközök, gépek, berendezések és saját járművek a hulladékokhoz alkalmas, megfelelően tisztított, karbantartott állapotban használatosak.
2. Törekedni szükséges a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeinek a teljesülésére. A porterhelés csökkenthető a telephelyi nyílt színi tárolóterek, belső szállítási utak takarításával.
3. A *kémiai biztonságról* szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó termékkel, veszélyes anyaggal és veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet (mint: gépek karbantartása, üzemanyagtöltés) úgy szükséges megtervezni és végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell:
 - a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, mely információt nyújt a tároláshoz, hulladékkezeléshez is és
 - a tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentését igazoló dokumentummal.

A visszanyert, hulladéknak már nem minősülő termékeknél a regisztrálás tekintetében előírásokat a *vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról* szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) 2. cikk (7) bekezdés d) pontja, 6. cikk (1) bekezdése fogalmaz meg, korlátozást a 67. cikk (1) bekezdése és a XVII. melléklete tartalmazhat.

4. A telephelyen védekezni kell az egészségügyi kártevők ellen, megtelepedésük, elszaporodásuk gátlásával, a rendszeresen, minden szükséges esetben megvalósuló irtással. A takarított, rendezett állapot fenntartásával a kártevők előfordulása is csökkenthető. A szerves maradványokat tartalmazható hulladék zárt tárolása, folyamatos elszállítása a legyek tenyésztését akadályozza.
5. A működéssel keletkező – települési, veszélyes - hulladék elkülönített gyűjtéséről, további kezeléséről, átadásáról, a képződő szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell. A vegyes települési hulladék zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjthető.
6. Az üzemelés során biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. A telephelyen a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek, továbbá a dohányzásra kijelölt hely *a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól* szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, 7. mellékletében meghatározott felirattal vagy jelzéssel jelölendők. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a telephelyen nem szabad dohányozni.

III. **A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály** (1081 Budapest, Dologház u. 1.) 30414/12799-3/2025.ált. számú szakvéleményében a tevékenység folytatásához az alábbi előírások betartása mellett járult hozzá:

1. A tevékenység nem járhat az érintett környezeti elemek (talaj, felszíni és felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli.
2. A földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenység (üzemeltetés, felhagyás) során be kell tartani a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető, be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló rendelet, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységek végzése során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendeletben előírt, az egyes szennyező komponensekre vonatkozó (B) szennyezettségi határértéket.
3. A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet alapján tevékenység csak:
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
4. A felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
5. A telephely területén belül a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról Környezethasználónak gondoskodnia kell.
6. Az üzemeltetés során biztosítani kell a keletkező trágya és a csapadékvíz környezetterhelést kizáró módon történő gyűjtését, tárolását és elhelyezését.
7. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
8. A tevékenység folytatása során a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.
9. A felszín alatti vizekbe vagy földtani közegbe szennyezőanyagok bevezetése még havária esetén is tilos.
10. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen

tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.

11. Esetleges havária esemény esetére a kárelhárításhoz szükséges eszközök (olajfelítató anyagok, lapát, hordó) meglétét a helyszínen biztosítani kell.
12. Szennyezés észlelése esetén, a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet előírásait követve kell elvégezni. A talajba vagy a felszín alatti vizekbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni.
13. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), a felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni. A havária eseményt telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak és a vízbázis üzemeltetőjének.
14. Tárgyi területen csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz szikkasztható el.
15. Az üzemeltetés alatt lévő vízellétesítmények műszaki állapotának ellenőrzését rendszeresen el kell végezni.
16. A szennyvíz elhelyezése/elvezetése kizárólag zárt rendszerrel valósítható meg, a szennyvíz elszikkasztása tilos.
17. A vízellétesítményeket a rájuk vonatkozó, mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyben foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni.
18. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni. A mintavételezést, minőségvizsgálatokat és az adatszolgáltatását a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni.
19. A tárgyi tevékenységre vonatkozó, mindenkor hatályos egységes környezethasználati engedélyben foglalt vízügyi és vízvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
20. A tevékenységgel kapcsolatban be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló rendelet előírásait. Hidrogeológiai védőövezetben tevékenység úgy végezhető, hogy annak következtében:
 - tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza;
 - tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében
 - a vízkészlet természetes védettsége ne csökkenjen, vagy ne növekedjen a környezet sérülékenysége,
 - a vízkészletbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön,
 - olyan lebomló anyag ne jusson a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
21. Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai védőövezetén és védőidomában csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

Az alábbiakra hívta fel a figyelmet:

A tervezett, új monitoring kút vízjogi engedély köteles tevékenység. A vízjogi létesítési engedély a *vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció és a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] szerinti mellékletek csatolásával,

- az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (2) bekezdése,
- a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdése és
- a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 33/G. § (1) bekezdésének figyelembevételével kérhető az Vízügyi Hatóságtól.

IV. A tárgyi tevékenység kizárólag a jelen egységes környezethasználati engedély alapján végezhető. A HE/KVO/01224-15/2022. számú környezetvédelmi működési engedély és HE/KVO/01993-8/2024. számú módosítása, illetve a HE/KVO/02087-13/2021. számon kijavított, HE/HGO/02094-12/2022., HE/HGO/02114-10/2023., HE/HGO/02189-10/2024., HE/HGO/02423-5/2024. és HE/HGO/00911-11/2025. számon módosított, HE/KVO/02087-11/2021. számú nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély, a jelen egységes környezethasználati engedély véglegessé válásától érvényüket veszítik.

V. A jelen engedélybe belefoglalt levegőtisztaság-védelmi engedély, a nem veszélyes hulladékgyűjtési-előkezelési engedély, illetve a fémhulladék hasznosítási engedély érvényességi ideje az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejével megegyezően **2030. december 05.** A belefoglalt engedélyek időbeli hatályának lejártakor, a megújításukra vonatkozó dokumentációt az egységes környezethasználati engedély teljeskörű felülvizsgálati dokumentációjával egyidejűleg kell benyújtani.

VI. A határozatot megküldöm az eljárásban részt vett település (Lőrinci) jegyzőjének, hogy a kézhezvételtől számított 8 napon belül gondoskodjon annak közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről, melyről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül írásban tájékoztatni kell.

VII. Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja az alap eljárási díj 50%-ának (1.012.500,- Ft) és az egységes környezethasználati engedélyben foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély és a két hulladékgazdálkodási engedély (3 x 202.500,- Ft) díjának összege, azaz összesen 1.620.000,- Ft, amely az eljárás során megfizetésre került.

VIII. Vegyes rendelkezések, jogkövetkezmények:

1. A Környezetvédelmi Hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi, ha megállapítja a következőket:
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani;

- az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;
- a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;
- ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.

2. A Környezetvédelmi Hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. Visszavonja, ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

3. Jelen egységes környezethasználati engedély nem jogosít építésre, és az egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.

4. Amennyiben a jelen engedély rendelkező részének I. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Környezetvédelmi Hatóságnak bejelenteni, amelynek alapján a Környezetvédelmi Hatóság dönt a szükséges további intézkedésekről.

5. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a környezethasználatot ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel, intézkedési terv készítésére, vagy a Khvr. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

6. *A környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 96/B. § (1) és (3) bekezdései alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, a jogszabályban meghatározott mértékben **éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig**. A felügyeleti díj mértéke a törvény 96/B. § (3) bekezdése szerint **200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint**.

IX. A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkársághoz címzett, de a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145) elektronikus úton előterjesztett fellebbezésnek van helye. A Dáptv. 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a fellebbezést a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést

visszavonták; vagy ha a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 810.000, Ft melyet az elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyfél nevét és az iktatószámot. **A díj megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.**

Fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételtől számított 16. napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Engedélyes a Lőrinci 1488/3 hrsz. alatti telephelyen történő fémhulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan HE/KVO/01993-8/2024. számon módosított HE/KVO/01224-15/2022. számú környezetvédelmi működési engedélyt kapott. Engedélyes jelenleg is nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi, azonban a telekösszevonás következtében a telephely területe kibővült, valamint a technológia bővítése miatt egy új 500 m²-es üzemegység építése vált szükségessé.

Engedélyes tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a telephelyén végzett tevékenység kapacitása meghaladja a Khvr. 2. számú mellékletében szereplő küszöbértéket, ezért módosított kérelmében teljeskörű felülvizsgálati eljárás lefolytatását és az egységes környezethasználati engedély megadását kérte.

A telephelyen végzett tevékenység a Khvr. 2. számú melléklet 5.3. *[Nem veszélyes hulladékok b) hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége 75 tonna/nap kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint, és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tevékenységek kivételével: bd) fémhulladék kalapácsos shredderrel történő kezelése, ideértve a hulladék elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint az elhasznált járműveket és azok alkatrészeit]* pontjába sorolható, ezért egységes környezethasználati engedély köteles.

A Khvr. 19. § alapján: „(1) A környezetvédelmi hatóság az e rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó meglévő tevékenység esetén a környezethasználót az egységes környezethasználati engedély első ízben történő megszerzése érdekében teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi. (2) A környezetvédelmi felülvizsgálat során a Kvt.-ben meghatározottakon túl e rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell.”

A fentiek alapján az eljárás, az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében, 2025. augusztus 05. napján megindult.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Engedélyest tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 21. § (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság honlapján. Ezzel egyidejűleg a Khvr. 21. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdés b) pontja alapján közzététel céljából a közleményt, illetve a kérelem és a dokumentáció elektronikus elérhetőségét megküldtem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes település (Lőrinci) jegyzőjének, továbbá tájékoztattam arról, hogy a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján, a tevékenység folytatásával kapcsolatosan nyilatkozatot tehet.

Lőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a közlemény a helyben szokásos módon közzétételre került.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján megállapításra került, hogy az nem tartalmazta a telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó BAT ajánlásnak való megfelelés bemutatását, a nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedélykérelmét, illetve a hozzá kapcsolódó dokumentációkat, továbbá az alapállapot jelentést, ezért HE/KVO/01767-9/2025. számon hiánypótlási felhívás került kiadásra. Pótlási kötelezettségének teljesítésére Kérelmező 2025. október 2-án dokumentációt nyújtott be, melyet 2025. október 10-én kiegészített.

A hiánypótlási dokumentációt áttanulmányozva megállapításra került, hogy vízvédelmi, illetve földtani közeg védelmi szempontból a tényállás további tisztázása szükséges, ezért Engedélyest a HE/KVO/01767-16/2025. számú végzésben ismételten nyilatkozattételre és hiánypótlásra szólítottam fel. Engedélyes a fentiek teljesítésére 2025. november 04-én dokumentációt nyújtott be, illetve a kérelmét a 191001 HAK számú hulladék hasznosításával kiegészítette.

Az eljárás során a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése értelmében, a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam a 3. számú melléklet 3., 5. és 17. pontjában foglalt szakkérdéseket, illetve a 8. számú melléklet 2. és 3. pontjában szereplő szakkérdés tekintetében megkerestem az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

Az engedélybe belefoglalandó hulladékgazdálkodási engedélyek tekintetében, a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet] 2. számú melléklet 2. pontjában, illetve a 3. számú melléklet 5. és 6. pontjaiban szereplő szakkérdések vizsgálatára megkerentem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező társhatóságok véleményét.

A benyújtott dokumentáció és annak kiegészítése alapján a Heves Vármegyei Kormányhivatal az alábbi megállapításokat tette:

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

Komplex engedélyezés:

A benyújtott dokumentáció a kiegészítéseivel együtt megfelel a Kvt. 75. §-ában, a Khvr.-ben, illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet [a továbbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet] 2. számú mellékletében

támasztott tartalmi követelményeknek. A dokumentáció készítői rendelkeznek a részsakterületekre vonatkozó szakértői jogosultsággal.

A telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek az Európai Bizottság 2018. augusztus 10-i (EU) 2018/1147 számú, a *2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról* szóló végrehajtási határozatában felsorolt elérhető legjobb technika következtetéseknek való megfeleltetése a 2025. október 2. napján beérkezett hiánypótlási dokumentáció 1. mellékletében bemutatásra került. Az abban foglaltaknak való megfelelés érdekében a rendelkező rész II. fejezet 1.2. pontjában előírást tettem.

Levegőtisztaság-védelem:

Engedélyes megbízásából a tanulmányt készítő Hősfi László szakértő „Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció MONIFER Kft. Székhely: 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. Telephely: 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. nem veszélyes hulladék gyűjtő és hasznosító telep” c. dokumentumot nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz felülvizsgálat és technológiabővítés (új pontforrás) létesítése céljából.

Engedélyes meglévő technológiáját módosította a P1 pontforrás létesítésével, valamint a szeparátor technológia beillesztésével, melynek értelmében engedélyének módosítását is kezdeményezte a Környezetvédelmi Hatóságnál.

A benyújtott levegőtisztaság-védelmi bejelentés (LAL-V) figyelembevételével az Lvr. előírásainak megfelelően a légszennyező anyag kibocsátási határértékeket a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th} -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet] 1. számú mellékletében; a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 6. számú mellékletében; valamint az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendeletben foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

A levegőtisztaság-védelmi mérési kötelezettségeket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. és 15. §-ai, valamint 14. számú melléklete alapján került megállapításra.

A rendelkező részben foglaltak meghatározásakor az emisszió mérésről készült jegyzőkönyv benyújtási határidejének meghatározásakor figyelembe vettem, hogy emisszió-mérési jegyzőkönyv nem került benyújtásra a Környezetvédelmi Hatósághoz.

Kérelmező levegőtisztaság-védelmi szempontból eleget tett a fent megnevezett dokumentációjában és annak kiegészítő anyagaiban tevékenységének BAT szempontú elemzésére vonatkozóan.

A rendelkező részben rögzítettem a pontforrás kibocsátásához előírt általános technológiai kibocsátási határértéknek való megfelelési kötelezettséget, melyet a próbaüzemi mérés során figyelembe kell venni, s ennek alapján kell a P1 pontforráshoz köthető üzemeltetési engedélykérelmet benyújtani.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Légszennyezés Mértéke (LM) és a Levegőtisztaság-védelmi Alapadatok (LAL) adatszolgáltatást az Lvr. 4. és 7. melléklete szerinti formában és adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor az Lvr. 31. § (1)-(2) és (4) bekezdései alapján jártam el.

Tekintettel, hogy Engedélyes hulladékhasznosítási tevékenysége bűzkibocsátással járhat, ezért ennek vizsgálatát is elvégeztem. Megállapítottam, hogy jelenleg véderdő kialakítására nincs szükség, a levegővédelmi hatásterület a telephely kerítésétől számított 4 méter. A telephely a település belterületén fekszik; nincs sem erdő, sem erdősített terület az ingatlan környezetében.

A levegővédelmi követelményeket az Lvr. 26. § és 30. § pontjaiban foglaltak alapján állapítottam meg.

Az engedély kiadásához a Khvr., az Lvr., a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet, valamint a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet figyelembe vételével járultam hozzá.

Hulladékgazdálkodás:

Engedélyes a 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. szám alatti telephelyén folytatott fémhulladék hasznosítási tevékenységére vonatkozóan HE/KVO/01993-8/2024. számon módosított, HE/KVO/01224-15/2022. számon kiadott környezetvédelmi működési engedéllyel, illetve a HE/KVO/02087-13/2021. számon kijavított, HE/HGO/02094-12/2022., HE/HGO/02114-10/2023., HE/HGO/02189-10/2024., HE/HGO/02423-5/2024. és HE/HGO/00911-11/2025. számon módosított (egységes szerkezetbe foglalt), HE/KVO/02087-11/2021. számú nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezett, melyben a hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzata is elfogadásra került. A kérelem oka a telephely bővítése, illetve új üzemegység létesítése. Engedélyes által hasznosítani kívánt mennyiség kapacitása meghaladja a Khvr. 2. számú melléklet 5.3. pontjában szereplő 75 tonna/nap kapacitásértéket, ezért a tevékenység egységes környezethasználati engedély köteles.

A telephelyen megvalósult hulladékgazdálkodási rendszerben alkalmazott technológia a jogszabályi előírásoknak megfelelő. A hulladékgazdálkodási rendszer részeként megvalósuló fémhulladékok gyűjtésére, előkezelésére és a hasznosítható hulladékok kiválogatására rendelkezésre álló terület és technológia üzemeltetése a tevékenység jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező, a lerakással ártalmatlanításra kerülő hulladékok mennyiségét csökkenti, mely összhangban van a Ht. 7. §-ában meghatározott hulladékhierarchiával, mely szerint a hulladékok hasznosítása, illetve a hasznosításra történő előkezelésük elsőbbséget élvez az ártalmatlanításukkal szemben.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációban részletesen bemutatásra került a tárgyi telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, technológiák, illetve a változások.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció, valamint a hiánypótlásként megküldött dokumentáció hulladékgazdálkodás tekintetében megfelel a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben rögzített tartalmi követelményeknek.

Engedélyes által az engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolt üzemeltetési szabályzat megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18-20. §-aiban bekezdésében megfogalmazott tartalmi követelményeknek, ezért azt a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően jóváhagytam.

Megállapítottam továbbá, hogy Engedélyes a fenti tevékenységek vonatkozásában rendelkezik azon személyi és tárgyi feltételekkel, melyek a kérelmezett tevékenységek környezetvédelmi szempontból biztonságos végzéséhez szükségesek.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással és pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett tevékenység (nem veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése, valamint nem veszélyes hulladékok hasznosítása) környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján hulladékgazdálkodási szempontból az egységes környezethasználati engedély megadható.

A Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok alapján megállapítottam, hogy a dokumentációban bemutatott technológiának megfelelően, az engedélyben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatható, ezért a két hulladékgazdálkodási engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe belefoglaltam, azokat megadottnak tekintem.

A Ht. 79. § (1) bekezdése alapján „hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.” A fentiek alapján a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére, valamint a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyek érvényességi idejét a jogszabályban meghatározott maximálisan adható 5 évben határoztam meg.

A hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht. 79. § - 80. §, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet alapján adtam meg.

Zaj- és rezgésvédelem:

Engedélyes a 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. szám alatti, 1488/3 hrsz.-ú ingatlanon meglévő telephelyén fémhulladék gyűjtéssel és előkezeléssel foglalkozik.

A telephely Lőrinci város polgármesterének *Lőrinci város helyi építési szabályzatáról* szóló 11/2020. (IV. 29.) önkormányzati rendelete alapján Gip-e-1 jelű „egyéb ipari gazdasági terület” építési övezetben fekszik. Északi irányban a Vörössáp út mentén Gip-e-2 és Gip-1 jelű „ipari gazdasági terület”-ek kerültek kijelölésre. Észak-nyugati irányban a legközelebbi zajtól védendő épület kb. 700 méter távolságban áll a Lőrinci 2586/14 hrsz.-ú ingatlanon, melynek településrendezési terv szerinti besorolása Lke-5 jelű „kertvárosias lakóterület”. Déli irányban Gip-e-2 jelű „egyéb gazdasági ipari terület” határol, a telephely közvetlen szomszédságában a Hamburger Recycling Hungary Kft. telephelye működik szintén Gip-e-2 jelű „egyéb ipari gazdasági terület” építési övezetben. Keleti irányban Gip-e-2 jelű „egyéb ipari gazdasági terület” építési övezetbe sorolt erdős terület húzódik, majd V-2 jelű „vízgazdálkodási terület”-en (állóvizek területének övezete) egy horgásztó található, melynek partján horgászházak állnak. Nyugati irányban Gip-e-2 jelű „egyéb ipari gazdasági terület” határolja a vizsgált telephelyet.

A dokumentáció alapján építési tevékenység végzése nem tervezett.

A telephelyen a munkavégzés kétműszakos munkarendben, kizárólag a nappali időszakban, 07:00 és 22:00 óra között történik.

Az üzemelés során a technológiai berendezések és a telephelyen belül mozgó gépjárművek működéséből származik zajkibocsátás. A tevékenységhez szükséges berendezések részben a szabadban, részben különböző épületekben üzemelnek.

A feldolgozócsarnokban került elhelyezésre a 3 db TG 1250, 1 db TG 1500, 2 db TG 1000 és az 1 db T 500 típusú exeparáló. Épületen kívül, a hulladéktároló és kezelő téren működik a 3 db

Panizzolo Flex 1000 típusú shredder, valamint szintén épületen kívül, a hulladéktároló téren működik az 1 db Panizzolo Flex 500 típusú shredder. Épületen kívül működik az 1 db Venete Componenti PFS-ZICCAL 144-2500 típusú porleválasztó berendezés, valamint a 7 db forgózsámolyos rakodó gép és az 1 db homlokrakodó gép. A telephelyen használatban lévő 4 db bálázó gép az épületen belül és kívül is végezhet munkát. Az anyagmozgatást végző 10 db targonca és a szállítást végző 7 db 24 tonnás nyerges vontató a telephely teljes területén mozoghat.

A telephely működéséből származó zajterhelést az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. zajméréssel vizsgálta, melyről 2025.09.01. keltezéssel jegyzőkönyv készült.

A mérési eredmények alapján a telephely működése során a legközelebbi zajtól védendő homlokzat előtt teljesül a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában meghatározott nappali zajterhelési határérték, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges.

A közvetlen zajvédelmi hatásterület védendő területet nem érint, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

Engedélyes környezeti rezgésforrást nem üzemeltet.

A dokumentáció alapján a vizsgált telephely működése az elérhető legjobb technika következtetéseknek (BAT) zaj- és rezgésvédelmi szempontból megfelel.

A dokumentációban közölt adatok alapján, az előírások betartása mellett a tevékenység folytatásának és az egységes környezethasználati engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység esetén.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból az egységes környezethasználati engedély megadásához hozzájárulásomat és az előírásaimat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pont, 5. § (2) bekezdés c) és d) pont, 6. §, 9. § (1) és (3) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 33. § a) pont, 33/A. § (1)-(3) bekezdés, 5. melléklet, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, és a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1), (1e)-(1f), 5. § (4) bekezdés, 4. és 10-11. számú melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

Földtani közeg védelme:

A felülvizsgálatra benyújtott dokumentáció szerint a nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására kialakított telephely 30.142 m² alapterületű, melyből 20.000 m² szilárd burkolattal ellátott. A telephelyen egy 9 m³-es felszíni üzemanyag-tároló tartály (KTJ: 103104178) található, amelyre vonatkozóan a FAVI ENG adatszolgáltatás rendezett. A szürke vizeket a kiépített csapadékvíz-elvezető csatornán 2 db 5 m³-es üleptető tárolóba vezetik, majd onnan a tűzvíz tárolóba.

A felülvizsgálati dokumentációban földtani közeg védelme szempontjából az alábbiak lettek rögzítve: A munkagépek üzemanyag feltöltése a telephelyen belül történik kármentő tálca felett. Átmeneti üzemanyag tárolásra minősített csomagolásban maximum 200 l üzemanyagot tárolnak elzártan, kármentő tálca felett.

Engedélyes a hiánypótlást követően benyújtotta a földtani közeg mintavételre vonatkozó akkreditált mintavételi és labor jegyzőkönyveket, mely alapján az alábbiak állapíthatók meg: A mintavétel a telephely 5 pontján valósult meg, a földtani közeg méterenként került mintázásra a talajvízszint eléréséig. A laboratóriumi vizsgálatok jegyzőkönyve szerint egy mintában Bór komponens esetében volt a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéket meghaladó komponens.

Lőrinci esetében a környezetvédelmi szempontból a terület geológiai adottságai (a bór-tartalmú tufák miatti esetlegesen magasabb természetes háttérszennyezés) csak hozzáadódhatnak a korábbi antropogén szennyeződéshez, mely a huszadik század közepétől jelen van. Ezért a telephely környékén évente egyszer földtani közegben és felszíni alatti vízben is szükséges a következő komponensek vizsgálata: TPH, PAH, As, Hg, B, Cd, Pb, ÁVK. A tevékenység végzése során feltárt potenciális szennyező források nyomon követésére felszín alatti monitoring kút kerül létesítésre a 30414/12799-3/2025 számú és 30414/12799-4/2025. számú Vízügyi Hatóság által leírt állásfoglalásoknak megfelelően. A monitoring adatokat az OKIR felületen, a FAVI alrendszerbe rögzíteni szükséges.

A megfelelő műszaki védelem alkalmazásával a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés – előírásaim betartás mellett – várhatóan alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó határértékeknek.

Az engedély kiadásához a Kvt. 14-15. §. alapján, a Favir. 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM rendelet, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, a rendelkező rész II. fejezet 1.6., 1.8.-1.10. pontjaiban tett előírásaim betartása mellett járultam hozzá.

Táj- és természetvédelem:

Tárgyi telephely (Lőrinci, 1488/3 hrsz.-ú ingatlan) egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érint. Továbbá az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része. Tárgyi ingatlan a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által lehatárolt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetét nem érinti.

A telephelyen folytatott tevékenység táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, az engedély megadásához kikötések nélkül hozzájárultam.

b) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály HE/KEO/00846-2/2025. számú szakvéleményében az engedély megadását nem kifogásolta. Döntésében az alábbi megállapításokat tette:

„A HE/KVO/01767-13/2025. számú irat a MONIFER Kft. tárgyi tevékenységére vonatkozó „teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban” szakkérdés vizsgálatára irányulóan érkezett a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályról. Az eljárással kapcsolatosan benyújtott „kérelmi dokumentáció” és mellékletei, illetve a hiánypótlási dokumentációk és mellékleteik, a „kérelem módosítás”, valamint „kérelem kiegészítés”

tárgyában előterjesztett beadványok a megkeresésben megadottak szerint, a kormányhivatali internetes oldalon elérhetők. A környezetvédelmi felülvizsgálatot végezte, a „Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció” összeállítója: Hősfői László szakértő. A MONIFER Kft. a Lőrinci 1488/3 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, előkezelésével és hasznosításával foglalkozik. A leírtak értelmében a telekösszevonás következtében a telephely területe kibővült, a technológia bővítése miatt egy új üzemegység építése vált szükségessé. A hasznosítandó fémhulladék mennyisége 128 tonna/nap, mely miatt teljeskörű felülvizsgálati eljárás lefolytatását, egységes környezethasználati engedély megadását kezdeményezték. Az eljárás 2025. augusztus 05. napján indult. A 3021 Lőrinci, Vörössáp út 1. sz. alatti telephelyen 2025. augusztus 27. napján a Hatvani Járási Hivatal népegészségügyi feladatkörében közegészségügyi ellenőrzés tartott, melyen jelen volt a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának népegészségügyi szakügyintézője is. Az ellenőrzésről a Népegészségügyi Főosztályon a HE/KEO/00709-1/2025. iktatószámú feljegyzés készült. A rendelkezésre álló dokumentációk, iratok tartalmából megállapíthatók a következők:

A telephelyen jellemzően fémtartalmú nem veszélyes hulladékok gyűjtésével, kezelésével foglalkoznak.

A tevékenységhez aszfalt- és betonburkolatú, műszaki védelemmel ellátott tárolótér, zárt épületek, csarnokok, üzemi gyűjtőhely és raktár található. Szociális helyiségek kialakítottak.

A gyűjtés, kezelés betonnal burkolt területen, valamint a csarnokokban történik.

A hulladék a szemrevételezése és előzetes összetétel vizsgálata után jut be a telephelyre.

A beérkező járművet mérlegelik és leürítik, kirakodják a hulladékot a kijelölt tárolótérre (melyet egymástól betonfalak választanak el). Az elhelyezés ömlesztett vagy zsákos formában és konténerben valósul meg.

A kezelés a hulladékok kézi szerszámokkal való darabolását (daraboló, lángvágó), szükség szerint shredderrel történő aprítását, darálóval zajló darálását, gépi bálázását, szeparálását és válogatását jelenti.

A hulladékot ömlesztetten, konténeres kiszereelésben adják át kohászati felhasználásra, hasznosítóknak.

Mágneses dobbal ellátott statikus kalapácsos törőt helyeztek üzembe.

A gyűjtéssel, kezeléssel érintett nem veszélyes hulladékok köre: termelési folyamatokból, mechanikai felületkezelésből, alakításból és hulladékkezelésből származó különböző hulladékok, papír és karton, műanyag, fém és egyéb csomagolási hulladékok, használatból kivont termékek, berendezések, gépjárművek hulladéakai, egyéb elemek, akkumulátorok, egyes katalizátorok, műanyag és fém építési-bontási hulladékok, kábelek, települési műanyag, fém, elektromos és elektronikus hulladékok.

A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok: csomagolási, építési-bontási fémhulladékok, elemek és akkumulátorok, hulladékkezelésből származó hamu, fémek, valamint települési fémhulladék.

A munkagépeket üzemanyaggal a telephelyen lévő tartályból töltik, kármentő tálca használata mellett.

A telepen gépjármű és konténerjavítást, mosást nem folytatnak. A munka és technológiai gépek karbantartását szakcégek bevonásával végzik. A szakcég a keletkező veszélyes hulladékot elszállítja.

A munkavállalók számára a közüzemi rendszerről biztosított a vízellátás.

A kommunális szennyvíz zárt tárolóban gyűlik össze, a hatvani szennyvíztisztító telepre szállíttatják.

A telephely üzemelő felszín alatti vízbázis védőterületén fekszik.

A telephelytől távolabb, északkeletre egy hétvégiházias terület, északnyugatra lakóterületek találhatók. Az üzemmenet hétköznaponként csak nappali időszakban folyik.

Számításaik, becsléseik alapján telephely tervezett területi növelése, az új csarnok létesítése nem eredményez többlet légszennyezőanyag kibocsátást, lakott területet terhelő megnövekedett porterhelést, üzemeltetésének és az ahhoz kapcsolódó tehergépjármű forgalomnak nincs határértéket meghaladó immissziót okozó hatása a lakott területre.

A 2025. szeptember 01-ei kiadási dátumú Vizsgálati jegyzőkönyv (azonosító: FN-1-7.08.02.) értelmében a létesítmény zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak megfelelt.

A felszín alatti vizekre, földtani közegre gyakorolt hatások vizsgálatára mintavételi helyeket jelöltek ki, talaj- és vízmintavétel, mérések történtek. 2025. évben egy felszín alatti vízmintában a bór koncentrációja szennyezettségi határértéket túllépő volt, jelenlétét természetes eredetűnek feltételezik.

Fentiek értelmében, „a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően”, továbbá „a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” vizsgált szakkérdések tekintetében – álláspontom szerint – a meglévő ismeretek alapján a tárgyi hulladékhasznosítással, egységes környezethasználati engedélyezésével szemben, a tevékenységhez az előírások betartása mellett, kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményemben figyelembe vettem az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (1), 45. § (1)-(2) bekezdéseit, 46. §-t, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c), d), 4. § (1) bekezdés b), d), f), h) pontjait, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdéseit, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdését, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 2. §-t, 15. § (1)-(2), 20. § (3), 28. § (3)-(4) bekezdéseit, 35. § (2) bekezdés a) pontját, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4), 39. § (2) bekezdéseit, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2) bekezdéseit, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdését, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontját. Véleményemet a HE/KVO/01767-13/2025. számú megkeresésben megjelölt, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete 3. pontjában, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete 2. pontjában meghatározottaknak megfelelően tettem meg.”

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.) 30414/12799-3/2025.ált. számú szakvéleményében az engedély megadásához kikötések mellett hozzájárult és döntését az alábbiakkal indokolta:

„A Főosztály a HE/KVO/01767-12/2025.számú megkeresésében, a Dokumentáció csatolásával tárgyi ügyben Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakkérdésben foglalt állásfoglalását kérte.

A Vízügyi Hatóság által a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 2. és 3. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol;
- annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A Vízügyi Hatóság által a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e,
- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Környezethasználó tárgyi telephelyen fémhulladékok gyűjtését és előkezelését végezte, melyre HE/HGO/00991-11/2025. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. A teljeskörű felülvizsgálati kérelem a telephely bővítésére, új üzemegység építésére és a fémhulladékok hasznosítására irányul.

A telephely 20.000 m²-en burkolattal ellátott, részben itt végzik a fémhulladékok gyűjtését és kezelését. Másik részét pedig a fedett csarnok épületekben.

A telephely vízellátása közműhálózatról biztosított. A telephelyen technológiai vízfelhasználás nincs és nem is tervezett.

A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz vízzáróan kialakított zárt szennyvíztárolóban kerül gyűjtésre. A szükség szerinti szippantást követően a közüzemi Hatvani szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra.

A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése kármentő tálcával kialakított területen történik, a telephelyen található 9 m³-es tartályból.

A csarnokokra hulló csapadékvizeket a burkolatlan felületeken elszikkasztják. A burkolt felületekről a csapadékvizet zárt csatornán keresztül 2 db 5 m³-es ülepítő tárolóba vezetik, melyből telítődés esetén a csapadékvíz a vele összeköttetésben lévő tüzi víztárolóba kerül.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] 18. § (5) a értelmében: "az egyedi zárt szennyvíztároló üzemeltetése során gondoskodni kell a szennyvíz ártalmatlanításáról."

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (1) bekezdés értelmében az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése alapján: „a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

Vízbázisvédelmi szempontból megállapításra került, hogy tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt **vízbázis védőterületet nem érint**, azonban a tárgyi terület a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) üzemeltetésében álló, 35100-2970-1/2016. ált. (FKI-KHO: 2476-1/2016.) számú (vízikönyvi számok: 8.3/b/136, 8.3/C/104) határozattal kijelölt **Heréd-Lőrinci térségi vízmű vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületének felszíni vetületén helyezkedik el.**

A tárgyi terület szennyeződéserzékenysége a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: **fokozottan érzékeny terület.**

A vízbázisvédelmi védőterületen és védőidomban végezhető tevékenységeket és azok feltételeit a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] határozza meg.

Tárgyi létesítmény a Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret**, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint.**

A Vgtv. 28/A § (1) bekezdés alapján: „A jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély)”

A vízilétesítmény és vízimunka fogalmát a Vgtv. 1. számú melléklet 25. és 26. pontja határozza meg.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése alapján az ÉME engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező előkezelő berendezések létesítése, használatbavétele, üzemeltetése nem vízjogi engedély köteles tevékenység, ugyanakkor a szennyvízkibocsátással járó tevékenységet a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint csak érvényes engedély birtokában lehet végezni.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése alapján azt a vízhasználót vagy azt, aki a vízviszonyokba jogellenesen beavatkozott, illetőleg a jogszabályban meghatározott feladatainak, kötelezettségeinek elmulasztásával káros és jogellenes állapotot idézett elő, a jogszabály szerint szükséges követelmények érvényesítése érdekében terv és adat szolgáltatására is kötelezhető.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVMEüM- FVM együttes rendelet állapítja meg.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján: „a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a alapján: „33. műszaki védelem: a környezetvédelmi megelőző intézkedések közé tartozó olyan műszaki megoldások összessége, amelyek megakadályozzák vagy minimalizálják a tevékenységekből származó szennyező anyagok bejutását a felszín alatti vízbe, vagy a földtani közegbe;”

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] szerinti előírások érvényesíthetők, a tevékenység során a felszíni- és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, áramlási viszonyai, az árhullámok és a jég levonulása, valamint a földtani közeg vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

A Környezetvédelmi Hatósághoz 2025. november 27. napján érkezett 30414/12799-4/2025.ált. számú véleményében a 30414/12799-3/2025.ált. számú szakvéleménye indokolását az alábbiakkal egészítette ki, az egyéb bekezdések változatlanul hagyása mellett:

„A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVMEÜM- FVM együttes rendelet állapítja meg. A laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján a bór koncentrációja (B) szennyezettségi határérték túllépést mutat a 2. sz. fúrás felszíni mintában.”

Döntését a következőkkel indokolta:

„A Főosztály a HE/KVO/01767-12/2025.számú megkeresésében, a Dokumentáció csatolásával tárgyi ügyben Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakkérdésben foglalt állásfoglalását kérte.

A Vízügyi Hatóság a kiadott szakkérdésben megkeresésre válasz felülvizsgálata során megállapította, hogy az indokolás részben a határérték túllépésre vonatkozó értékkel kapcsolatos állítás nem került bele. A hiányzó mondattal érintett rész kiegészítése nem hat ki az ügy érdemére.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm.

rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Az eljárás során a telepítés helye szerint illetékes Lőrinci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a tevékenység folytatásával kapcsolatban nyilatkozatot nem tett. Az eljárás során a nyilvánosság részéről észrevétel sem a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett.

A benyújtott és kiegészített dokumentációban foglaltak, illetve a a szakvélemények figyelembevételével Engedélyes részére, **a Lőrinci 1488/3 hrsz. alatti telephelyen történő fémhulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan az egységes környezethasználati engedélyt megadtam**, mellyel egyidejűleg a HE/KVO/01993-8/2024. számon módosított HE/KVO/01224-15/2022. számú környezetvédelmi működési engedélyt visszavontam.

Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 20/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján állapítottam meg.

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni és a 20/A. § (3) bekezdése értelmében az engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

Jelen engedélybe a levegőtisztaság-védelmi és a két hulladékgazdálkodási engedélyt is belefoglaltam, tekintettel arra, hogy az érintett területen levegőtisztaság-védelmi és hulladékgazdálkodási szempontból engedélyköteles tevékenységet végeznek. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdése alapján, a hulladék hasznosítási és a hulladék gyűjtés-előkezelési engedély érvényességi idejét a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján, a rendelkező rész V. fejezetében rögzítettek szerint határoztam meg.

A HE/KVO/02087-13/2021. számon kijavított, HE/HGO/02094-12/2022., HE/HGO/02114-10/2023., HE/HGO/02189-10/2024., HE/HGO/02423-5/2024. és HE/HGO/00911-11/2025. számon módosított, HE/KVO/02087-11/2021. számú nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt – mint önálló döntést – visszavontam.

Az Ákr. 124.- 129. § -ai alapján, *az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 2. § (1)-(2) bekezdése alapján a 3. számú melléklet 4.; 10.1. és 10.3. pontjai figyelembevételével állapítottam meg.

Az eljárás költsége Engedélyest terheli, amely az eljárás során megfizetésre került. Az ügyintézési határidő megtartott, amelybe nem számít bele a hiánypótlások ideje.

A döntést a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Khvr. 18-22. §-a és 11. sz. melléklete figyelembevételével, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, valamint a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése

és 6. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése szerint hoztam meg.

A döntés az Ákr. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján válik véglegessé.

A határozatot a Khvr. 21. § (9) bekezdése, a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré teszem. A határozat eljárásban résztvevő jegyzők részére történő megküldéséről a Khvr. 21. § (8) bekezdése alapján rendelkezem.

A jogorvoslat lehetőségéről a Khvr. 26/A. §-a, az Ákr. 116. § (1) bekezdése és 117.-118. §-a, valamint a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5) bekezdés alapján adtam tájékoztatást.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
főosztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint