



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály**

Iktatószám: HE/HGO/00013-13/2026.

Ügyintéző: Czinke Balázs

Telefonszám: + 36 (36) 795-317

Tárgy: a MÉH Zrt. veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.** (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.; KÜJ: 100 170 690)– továbbiakban: Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3200 Gyöngyös, Kőkút utca 1. (KTJ: 100 892 461) szám alatti telephelyén történő

veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére

vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok

és

egyben a hulladéktároló hely és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot elfogadom.

II. Ügyfél adatai:

Neve:	MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.
Székhely:	9028 Győr, Fehérvári út 80.
KSH azonosító:	11122496-4687-114-08
KÜJ szám:	100 170 690
Telephely:	3200 Gyöngyös, Kőkút utca 1. (2942, 2943/1 hrsz.)
KTJ szám:	100 892 461
Cégjegyzékszám:	08-10-001558
Adószám:	11122496-2-08
Telepengedély száma:	220-2/2018-F-5. módosított, 15524-6/2015-F-5. (Gyöngyös Város Jegyzője)

- III. Hulladékgazdálkodási tevékenységek megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [továbbiakban: Ht.] 2. § (1) bekezdés 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontjával összefüggésben:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelési kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

Nem veszélyes hulladékoknál:

- E02 – 01** szétválasztás (szeparálás);
- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)
- E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 10** hulladékká vált gépjármű bontása;
- E02 – 13** szitálás, rostálás;
- E02 – 99** egyéb;

Veszélyes hulladékoknál:

- E02 – 01** szétválasztás (szeparálás);
- E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;

A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3200 Gyöngyös, Kőút utca 1. szám alatti telephelye.

1. Gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Gyűjthető hulladékok mennyisége (t/év)	Előkezelhető hulladékok mennyisége (t/év)
01	Ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladék		
01 01	Ásványok bányászatából származó hulladék		
01 01 01	Fém tartalmú ásványok bányászatából származó hulladék	18.518	0
01 01 02	Nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék	18.518	0

01 03	Fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék		
01 03 06	Meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től	18.518	0
01 03 08	Hulladékpor, amely különbözik a 01 03 07-től	18.518	0
01 04	Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék		
01 04 08	Kötőrmelék és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	18.518	0
01 04 09	Hulladékhomok és hulladékagyag	18.518	0
01 04 10	Hulladékpor, amely különbözik a 01 04 07-től	18.518	0
01 04 11	Kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	18.518	0
01 04 12	Ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től és a 01 04 11-től	18.518	0
01 04 13	Kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	18.518	0
01 05	Fúróiszapok és egyéb fúrési hulladék		
01 05 04	Édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék	18.518	0
01 05 07	Baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-től	18.518	0
01 05 08	Klorid-tartalmú fúróiszap és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-től	18.518	0
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszer-előállításból és –feldolgozásból származó hulladék		
02 01	Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka		
02 01 01	Mosásból és tisztításból származó iszap	18.518	0
02 01 03	Hulladékká vált növényi szövetek	18.518	0
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	18.518	18.518
02 01 07	Erdőgazdálkodás hulladéka	18.518	0
02 01 09	Agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-től	18.518	0
02 01 10	Fémhulladék	35.960	35.960
02 03	Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék		
02 03 01	Mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap	18.518	0
02 03 02	Tartósítószer-hulladék	18.518	0
02 03 03	Oldószeres kivonatolásból származó hulladék	18.518	0
02 03 04	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	18.518	0
02 04	Cukorgyártási hulladék		
02 04 01	Cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld	18.518	0
02 04 02	Nem szabványos kalcium-karbonát	18.518	0
02 06	Sütő- és cukrászipari hulladék		
02 06 01	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	18.518	0
02 06 02	Tartósítószer hulladék	18.518	0

02 06 03	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	18.518	0
02 07	Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)		
02 07 01	A nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék	18.518	0
02 07 02	Szeszfőzés hulladéka	18.518	0
02 07 03	Kémiai kezelésből származó hulladék	18.518	0
02 07 04	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	18.518	0
02 07 05	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	18.518	0
03	Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék		
03 01	Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék		
03 01 01	Fakéreg és parafahulladék	18.518	18.518
03 01 05	Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	18.518	18.518
03 03	Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék		
03 03 01	Fakéreg és fahulladék	18.518	18.518
03 03 02	Zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki	18.518	0
03 03 05	Papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap	18.518	0
03 03 07	Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	18.518	0
03 03 08	Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	18.518	18.518
03 03 09	Hulladék mésziszap	18.518	0
03 03 10	Mechanikai elválasztásból származó szálaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	18.518	0
03 03 11	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től	18.518	0
04	Bőr-, szőrme- és textilipari hulladék		
04 02	Textilipari hulladék		
04 02 09	Társított anyagokból származó hulladék (impregnált textiliák, elasztomerek, plasztomerek)	18.518	18.518
04 02 10	Természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz)	18.518	0
04 02 15	Kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től	18.518	0
04 02 17	Színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-től	18.518	0
04 02 20	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től	18.518	0
04 02 21	Feldolgozatlan textilszál hulladék	18.518	18.518
04 02 22	Feldolgozott textilszál hulladék	18.518	18.518
05	Kőolajfinomításból, földgáztisztításból és a kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék		
05 01	Kőolajfinomításból származó hulladék		
05 01 13	Kazántápvíz iszapja	18.518	0
05 01 14	Hűtőtornyok hulladéka	18.518	0
05 01 16	Kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék	18.518	0

05 01 17	Bitumen	18.518	0
05 06	Kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék		
05 06 04	Hűtőtornyok hulladéka	18.518	0
05 07	Földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék		
05 07 02	Ként tartalmazó hulladék	18.518	0
06	Szervetlen kémiai folyamatból származó hulladék		
06 03	Sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
06 03 14	Szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	18.518	0
06 03 16	Fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	18.518	0
06 05	A szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap		
06 05 03	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	18.518	0
06 06	Kénvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék		
06 06 03	Szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től	18.518	0
06 09	Foszforszulfidvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforszulfidvegyülettel végzett műveletből származó hulladék		
06 09 02	Foszforszulfidvegyületet tartalmazó salak	18.518	0
06 09 04	Kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól	18.518	0
06 13	Közelebről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék		0
06 13 03	Műkorom (carbon black)	18.518	0
07	Szerves kémiai folyamatból származó hulladék		
07 01	Szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 01 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től	18.518	0
07 02	Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 02 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től	18.518	0
07 02 13	Hulladék műanyag	18.518	18.518
07 02 15	Adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	18.518	0
07 02 17	Szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 07 02 16-től	18.518	0
07 03	Szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)		
07 03 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 03 11-től	18.518	0
07 04	Szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és		

	felhasználásából származó hulladék		
07 04 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től	18.518	0
07 05	Gyógyszerek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 05 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től	18.518	0
07 05 14	Szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól	18.518	0
07 06	Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószeres, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 06 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től	18.518	0
07 07	Finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebről meg nem határozott hulladék		
07 07 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 07 11-től	18.518	0
08	Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
08 01	Festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék		
08 01 12	Festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	18.518	18.518
08 01 14	Festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól	18.518	0
08 01 16	Festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	18.518	0
08 01 18	Festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	18.518	18.518
08 01 20	Festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	18.518	0
08 02	Egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kisereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
08 02 01	Por alapú bevonatok hulladéka	18.518	0
08 02 02	Kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap	18.518	0
08 02 03	Kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió	18.518	0
08 03	Nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
08 03 07	Nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap	18.518	0
08 03 08	Nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék	18.518	0
08 03 13	Nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től	18.518	18.518
08 03 15	Nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től	18.518	0
08 03 18	Hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	18.518	18.518
08 04	Ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)		
08 04 10	Ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely	18.518	18.518

	különbözik a 08 04 09-től		
08 04 12	Ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től	18.518	0
08 04 14	Ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-tól	18.518	0
08 04 16	Ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től	18.518	0
09	Fényképészeti ipar hulladéka		
09 01	Fényképészeti ipar hulladéka		
09 01 07	Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	18.518	0
09 01 08	Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	18.518	0
09 01 10	Egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	18.518	18.518
09 01 12	Áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	18.518	18.518
10	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék		
10 01	Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)		
10 01 01	Hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	18.518	0
10 01 02	Széntüzelés pernyéje	18.518	0
10 01 03	Tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye	18.518	0
10 01 05	Füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék	18.518	0
10 01 07	Füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka	18.518	0
10 01 15	Együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től	18.518	0
10 01 17	Együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól	18.518	0
10 01 19	Gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és a 10 01 18-től	18.518	0
10 01 21	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól	18.518	0
10 01 23	Kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-től	18.518	0
10 01 24	Fluid-ágyból származó homok	18.518	0
10 01 25	Széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék	18.518	0
10 01 26	Hűtővíz kezeléséből származó hulladék	18.518	0
10 02	Vas- és acéliparból származó hulladék		
10 02 01	Salak kezeléséből származó hulladék	18.518	18.518
10 02 02	Kezeletlen salak	18.518	18.518
10 02 08	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től	18.518	0
10 02 10	Hengerlési reve	35.960	35.960
10 02 12	Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től	18.518	0
10 02 14	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 02 13-tól	18.518	0
10 02 15	Egyéb iszap és szűrőpogácsa	18.518	0
10 02 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	18.518	18.518

10 03	Alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék		
10 03 02	Hulladékká vált anód törmelékek	18.518	0
10 03 05	Hulladék timföld	18.518	0
10 03 16	Fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	18.518	18.518
10 03 18	Anód gyártásából származó, széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 03 17-től	18.518	0
10 03 20	Füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től	18.518	0
10 03 22	Egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től	18.518	0
10 03 24	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 23-től	18.518	0
10 03 26	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 03 25-től	18.518	0
10 03 28	Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 27-től	18.518	0
10 03 30	Sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 29-től	18.518	0
10 05	Cink termikus kohászatából származó hulladék		
10 05 01	Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	18.518	18.518
10 05 04	Egyéb részecskék és por	18.518	0
10 05 09	Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 05 08-től	18.518	0
10 05 11	Fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től	18.518	18.518
10 06	A réz termikus kohászatából származó hulladék		
10 06 01	Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	18.518	18.518
10 06 02	Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	18.518	18.518
10 06 04	Egyéb részecskék és por	18.518	18.518
10 06 10	Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től	18.518	0
10 08	Egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék		
10 08 04	Szilárd részecskék és por	18.518	18.518
10 08 09	Egyéb salakok	18.518	18.518
10 08 11	Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től	18.518	18.518
10 08 13	Anódgártásból származó széntartalmú hulladék, amely különbözik a 10 08 12-től	18.518	0
10 08 14	Anód törmelékek	18.518	0
10 08 16	Füstgáz por, amely különbözik a 10 08 15-től	18.518	0
10 08 18	Füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 08 17-től	18.518	0
10 08 20	Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től	18.518	0
10 09	Vasöntvények készítéséből származó hulladék		
10 09 03	Kemence salak	18.518	18.518
10 09 06	Fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	18.518	0
10 09 08	Fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	18.518	0
10 09 10	Füstgáz por, amely különbözik a 10 09 09-től	18.518	0
10 09 12	Egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-	18.518	0

	től		
10 09 14	Kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-től	18.518	0
10 09 16	Hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től	18.518	0
10 10	Nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék		
10 10 03	Kemence salak	18.518	18.518
10 10 06	Fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	18.518	0
10 10 08	Fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	18.518	0
10 10 10	Füstgáz por, amely különbözik a 10 10 09-től	18.518	0
10 10 12	Egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től	18.518	18.518
10 10 14	Kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-től	18.518	0
10 10 16	Hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től	18.518	0
10 11	Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék		
10 11 03	Üveg alapú, szálal anyagok hulladéka	18.518	0
10 11 05	Egyéb részecskék és por	18.518	0
10 11 10	Feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től	18.518	0
10 11 12	Üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	18.518	18.518
10 11 14	Üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-től	18.518	0
10 11 16	Füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 15-től	18.518	0
10 11 18	Füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 11 17-től	18.518	0
10 11 20	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től	18.518	0
10 12	Kerámiaárak, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék		
10 12 01	Hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék	18.518	18.518
10 12 03	Szilárd részecskék és por	18.518	0
10 12 05	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	18.518	0
10 12 06	Kiselejtezett öntőforma	18.518	18.518
10 12 08	Kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	18.518	18.518
10 12 10	Gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től	18.518	0
10 12 12	Zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től	18.518	0
10 12 13	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja	18.518	0
10 13	Cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék		
10 13 01	Hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek	18.518	0
10 13 04	A mész égetéséből és oltásából származó hulladék	18.518	0
10 13 06	Szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13)	18.518	0
10 13 07	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	18.518	0
10 13 11	Cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	18.518	0
10 13 13	Gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 13 12-től	18.518	0

10 13 14	Hulladék beton és betonkészítési iszap	18.518	0
11	Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladék; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladéka		
11 01	Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék(pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)		
11 01 10	Iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től	18.518	0
11 01 12	Öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től	18.518	0
11 01 14	Zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	18.518	0
11 02	Nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék		
11 02 03	Vizes elektrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék	18.518	0
11 02 06	Réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a 11 02 05-től	18.518	0
11 05	Tűzi horganyzási eljárások hulladéka		
11 05 01	Kemény cink	35.960	35.960
11 05 02	Cinkhamu	18.518	18.518
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék		
12 01	Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék		
12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács	35.960	35.960
12 01 02	Vasfém részek és por	35.960	35.960
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	35.960	35.960
12 01 04	Nemvas fém részek és por	35.960	35.960
12 01 05	Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	18.518	18.518
12 01 13	Hegesztési hulladék	18.518	18.518
12 01 15	Gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	18.518	0
12 01 17	Homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-től	18.518	0
12 01 21	Elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	18.518	18.518
12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	35.960	35.960
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat		
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	18.518	18.518
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	18.518	18.518
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	18.518	18.518
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	35.960	35.960
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	18.518	18.518
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	18.518	18.518
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	18.518	18.518
15 01 09	Textil csomagolási hulladék	18.518	18.518
15 02	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat		

15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	18.518	18.518
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék		
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)		
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	18.518	18.518
16 01 06	Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	500	500
16 01 12	Súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	18.518	18.518
16 01 15	Fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től	18.518	0
16 01 16	Cseppfolyósított gázok tartályai	18.518	0
16 01 17	Vasfémek	35.960	35.960
16 01 18	Nemvas fémek	35.960	35.960
16 01 19	Műanyagok	18.518	18.518
16 01 20	Üveg	18.518	18.518
16 01 22	Közelebbről meg nem határozott alkatrészek	18.518	18.518
16 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	18.518	18.518
16 02	Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka		
16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	18.518	18.518
16 02 16	Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	18.518	18.518
16 03	Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek		
16 03 04	Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	18.518	0
16 03 06	Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	18.518	0
16 05	Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek		
16 05 05	Nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től	18.518	0
16 05 09	Használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, a 16 05 07-től vagy a 16 05 08-tól	18.518	0
16 06	Elemek és akkumulátorok		
16 06 04	Lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	18.518	18.518
16 06 05	Egyéb elemek és akkumulátorok	18.518	18.518
16 08	Kimerült katalizátorok		
16 08 01	Arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	18.518	18.518
16 08 03	Egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	18.518	18.518
16 10	A képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék		
16 10 02	Vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	18.518	0
16 10 04	Vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10	18.518	0

	03-tól		
16 11	Bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka		
16 11 02	Kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től	18.518	0
16 11 04	Kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	18.518	0
16 11 06	Kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	18.518	0
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területről kitermelt földet is)		
17 01	Beton, téglá, cserép és kerámia		
17 01 01	Beton	18.518	18.518
17 01 02	Tégla	18.518	18.518
17 01 03	Cserép és kerámia	18.518	18.518
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	18.518	18.518
17 02	Fa, üveg és műanyag		
17 02 01	Fa	18.518	18.518
17 02 02	Üveg	18.518	18.518
17 02 03	Műanyag	18.518	18.518
17 03	Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék		
17 03 02	Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	18.518	18.518
17 04	Fémek (beleértve azok ötvözeit is)		
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	35.960	35.960
17 04 02	Alumínium	35.960	35.960
17 04 03	Ólom	35.960	35.960
17 04 04	Cink	35.960	35.960
17 04 05	Vas és acél	35.960	35.960
17 04 06	Ón	35.960	35.960
17 04 07	Fémkeverék	35.960	35.960
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	35.960	35.960
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő		
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	18.518	18.518
17 05 06	Kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	18.518	18.518
17 05 08	Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	18.518	18.518
17 06	Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag		
17 06 04	Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	18.518	18.518
17 08	Gipsz alapú építőanyag		
17 08 02	Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	18.518	18.518
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék		
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	18.518	18.518
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék		

19 01	Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék		
19 01 02	Kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	18.518	18.518
19 01 12	Kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	18.518	18.518
19 01 14	Pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól	18.518	0
19 01 16	Kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től	18.518	0
19 01 18	Pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től	18.518	0
19 01 19	Fluid-ágy homokja	18.518	0
19 02	Hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés)származó hulladék		
19 02 03	Előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	18.518	0
19 02 06	Fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től	18.518	0
19 02 10	Éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től	18.518	0
19 03	Stabilizált/megszilárdított hulladék		
19 03 05	Stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	18.518	0
19 03 07	Megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-től	18.518	0
19 05	Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék		
19 05 01	Települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	18.518	0
19 05 02	Állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója	18.518	0
19 05 03	Előírástól eltérő minőségű komposzt	18.518	0
19 06	Hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék		
19 06 03	Települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék	18.518	0
19 06 04	Települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	18.518	0
19 06 05	Állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék	18.518	0
19 06 06	Állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	18.518	0
19 08	Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék		
19 08 01	Rácsszemét	18.518	0
19 08 02	Homokfogóból származó hulladék	18.518	0
19 08 09	Olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék	18.518	0
19 08 12	Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	18.518	0
19 08 14	Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	18.518	0
19 09	Ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék		
19 09 01	Durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	18.518	0
19 09 02	Víz derítéséből származó iszap	18.518	0
19 09 03	Karbonát sók eltávolításából származó iszap	18.518	0
19 09 04	Kimerült aktív szén	18.518	0
19 09 05	Telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	18.518	0
19 09 06	Ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	18.518	0
19 10	Fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék		

19 10 01	Vas- és acélhulladék	35.960	35.960
19 10 02	Nemvas fém hulladék	35.960	35.960
19 10 04	Könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	18.518	18.518
19 10 06	Más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	18.518	18.518
19 11	Olaj regenerálásából származó hulladék		
19 11 06	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től	18.518	0
19 12	Közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 01	Papír és karton	18.518	18.518
19 12 02	Fém vas	35.960	35.960
19 12 03	Nemvas fémek	35.960	35.960
19 12 04	Műanyag és gumi	18.518	18.518
19 12 05	Üveg	18.518	18.518
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-től	18.518	18.518
19 12 08	Textíliák	18.518	18.518
19 12 09	Ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	18.518	18.518
19 12 10	Éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	18.518	0
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék(ideértve a kevert anyagokat is)	18.518	18.518
19 13	Szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék		
19 13 02	Szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	18.518	0
19 13 04	Szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól	18.518	0
19 13 06	Szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től	18.518	0
19 13 08	Szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től	18.518	0
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is		
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 01	Papír és karton	18.518	18.518
20 01 02	Üveg	18.518	18.518
20 01 10	Ruhanemű	18.518	18.518
20 01 11	Textíliák	18.518	18.518
20 01 25	Étolaj és zsír	18.518	0
20 01 28	Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	18.518	0
20 01 30	Mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	18.518	18.518
20 01 34	Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	18.518	18.518
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	18.518	18.518
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	18.518	18.518
20 01 39	Műanyagok	18.518	18.518

20 01 40	Fémek	35.960	35.960
20 01 41	Kéményseprésből származó hulladék	18.518	0
20 02	Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)		
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	18.518	0
20 02 02	Talaj és kövek	18.518	18.518
20 02 03	Egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	18.518	0
20 03	Egyéb települési hulladék		
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	18.518	0
20 03 03	Úttisztításból származó maradék hulladék	18.518	0
20 03 07	Lomhulladék	18.518	18.518

Gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **54.478 t/év**, ebből a **fémhulladékok mennyisége 35.960 t/év**, az **egyéb nem veszélyes nemfém hulladékok mennyisége 18.518 t/év**.

2. Gyűjthető veszélyes hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjthető hulladékok mennyisége [t/év]
01	Ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladék	
01 03	Fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék	
01 03 04*	Szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő	
01 03 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő	
01 03 07*	Fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	
01 04	Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék	
01 04 07*	Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
01 05	Fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék	
01 05 05*	Olajtartalmú fúróiszap és hulladék	
01 05 06*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék	
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszer-előállításból és –feldolgozásból származó hulladék	
02 01	Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 08*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék	
03	Fafeldolgozásból és falemez-, bútór-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék	
03 01	Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 04*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér	
03 02	Faanyagvédőszer-hulladék	

03 02 01*	Halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 02*	Halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 03*	Fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 04*	Szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer	
04	Bőr-, szőrme- és textilipari hulladék	
04 01	Textilipari hulladék	
04 01 03*	Oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék	
04 02	Textilipari hulladék	
04 02 14*	Kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék	
04 02 16*	Veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment	
04 02 19*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
05	Kőolajfinomításból, földgáztisztításból és a kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék	
05 01	Kőolajfinomításból származó hulladék	
05 01 02*	Sótalanító berendezésből származó iszap	
05 01 03*	Tartályfenék iszap	
05 01 04*	Alkil-savas iszap	
05 01 05*	Kiömlött olaj	
05 01 06*	Üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap	
05 01 07*	Savas kátrány	
05 01 08*	Egyéb kátrány	
05 01 09*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap	
05 01 11*	Tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék	
05 01 12*	Savas olaj	
05 01 15*	Elhasznált derítőföld	
05 06	Kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék	
05 06 01*	Savas kátrány	
05 06 03*	Egyéb kátrányféle	
05 07	Földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék	
05 07 01*	Higanyt tartalmazó hulladék	
06	Szervetlen kémiai folyamatból származó hulladék	
06 01	Sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 01 01*	Kénsav és kénessav	
06 01 02*	Sósav	
06 01 03*	Folsav (hidrogén-fluorid)	
06 01 04*	Foszforsav és foszforosav	
06 01 05*	Salétromsav és salétromosav	
06 01 06*	Egyéb sav	
06 02	Lúgok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 02 01*	Kalcium-hidroxid	

06 02 03*	Ammónium-hidroxid
06 02 04*	Nátrium- és kálium-hidroxid
06 02 05*	Egyéb lúg
06 03	Sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 03 11*	Cianid tartalmú szilárd sók és oldatok
06 03 13*	Nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik
06 03 15*	Nehézfémeket tartalmazó fénoxid
06 04	Fém tartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól
06 04 03*	Arzéntartalmú hulladék
06 04 04*	Higanytartalmú hulladék
06 04 05*	Más nehézfémeket tartalmazó hulladék
06 05	A szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap
06 05 02*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
06 06	Kénvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék
06 06 02*	Veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék
06 07	Halogén termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyülettel végzett műveletből származó hulladék
06 07 01*	Elektrolízisből származó azbeszt tartalmú hulladék
06 07 02*	Klórgyártásból származó aktív szén
06 07 03*	Higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap
06 07 04*	Oldat és sav, pl. kontakt-sav
06 08	Szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 08 02*	Veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék
06 09	Foszforvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék
06 09 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka
06 10	Nitrogénvegyületek termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék
06 10 02*	Veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
06 13	Közelebbről meg nem határozott, szerves kémiai folyamatokból származó hulladék
06 13 01*	Szerves növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok
06 13 02*	Kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)
06 13 04*	Azbeszt feldolgozásának hulladéka

06 13 05*	Korom	
07	Szerves kémiai folyamatból származó hulladék	
07 01	Szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 01 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 01 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 01 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 01 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 01 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 01 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	
07 01 10*	Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	
07 01 11*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 02	Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 02 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 02 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 02 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 02 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 02 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	
07 02 10*	Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	
07 02 11*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 02 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék	
07 02 16*	Veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék	
07 03	Szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)	
07 03 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 03 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 03 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 03 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 03 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 03 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	
07 03 10*	Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)	
07 03 11*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 04	Szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 04 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg	

07 04 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 04 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 04 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 04 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 04 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 04 10*	Egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 04 11*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 04 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
07 05	Gyógyszerek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 05 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg
07 05 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 05 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 05 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 05 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 05 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 05 10*	Egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 05 11*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 05 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
07 06	Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 06 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg
07 06 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 06 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 06 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 06 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 06 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 06 10*	Egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 06 11*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 07	Finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebből meg nem határozott hulladék
07 07 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg
07 07 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 07 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 07 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 07 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 07 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 07 10*	Egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 07 11*	A folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
08	Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok

	és nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 01	Festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 01 11*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	
08 01 13*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap	
08 01 15*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	
08 01 17*	Festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
08 01 19*	Szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	
08 01 21*	Festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	
08 03	Nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 03 12*	Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	
08 03 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap	
08 03 16*	Hulladékká vált gravírozó oldat	
08 03 17*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	
08 03 19*	Diszpergált olaj	
08 04	Ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)	
08 04 09*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	
08 04 11*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja	
08 04 13*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja	
08 04 15*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	
08 04 17*	Gyantaolaj	
08 05	A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék	
08 05 01*	Hulladék izocianátok	
09	Fényképészeti ipar hulladéka	
09 01	Fényképészeti ipar hulladéka	
09 01 01*	Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat	
09 01 02*	Vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat	
09 01 03*	Oldószer alapú előhívó oldat	
09 01 04*	Rögzítő (fixír) oldat	
09 01 05*	Halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat	
09 01 06*	Fényképészeti hulladék képződés telephelyén történő	

	kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék	
09 01 11*	Egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	
09 01 13*	Képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely különbözik a 09 01 06-tól	
10	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék	
10 01	Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)	
10 01 04*	Olajtüzelés pernyéje és kazánpora	
10 01 09*	Kénsav	
10 01 13*	Tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje	
10 01 14*	Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán por	
10 01 16*	Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye	
10 01 18*	Gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
10 01 20*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
10 01 22*	Kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap	
10 02	Vas- és acéliparból származó hulladék	
10 02 07*	Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
10 02 11*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 02 13*	Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	
10 03	Alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék	
10 03 04*	Elsődleges termelésből származó salak	
10 03 08*	Másodlagos termelésből származó sósalak	
10 03 09*	Másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)	
10 03 15*	Vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak	
10 03 17*	Anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék	
10 03 19*	Füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por	
10 03 21*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)	
10 03 23*	Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
10 03 25*	Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	
10 03 27*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 03 29*	Sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
10 04	Ólom termikus kohászatából származó hulladék	

10 04 01*	Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	
10 04 02*	Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	
10 04 03*	Kalcium-arzenát	
10 04 04*	Füstgáz por	
10 04 05*	Egyéb részecskék és por	
10 04 06*	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	
10 04 07*	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	
10 04 09*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 05	Cink termikus kohászatából származó hulladék	
10 05 03*	Füstgáz por	
10 05 05*	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	
10 05 06*	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	
10 05 08*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 05 10*	Vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak	
10 06	A réz termikus kohászatából származó hulladék	
10 06 03*	Füstgáz por	
10 06 06*	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	
10 06 07*	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	
10 06 09*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 07	Ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék	
10 07 07*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 08	Egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék	
10 08 08*	Elsődleges és másodlagos termelés sósalakja	
10 08 10*	Kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt	
10 08 12*	Anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék	
10 08 15*	Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por	
10 08 17*	Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	
10 08 19*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 09	Vasöntvények készítéséből származó hulladék	
10 09 05*	Fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	
10 09 07*	Fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	
10 09 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por	
10 09 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék	
10 09 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék	
10 09 15*	Veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag	
10 10	Nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék	
10 10 05*	Fémöntésre nem használt, veszélyes anyagot tartalmazó öntőmag és forma	
10 10 07*	Fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag	

	és forma	
10 10 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por	
10 10 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék	
10 10 13*	Veszélyes anyagot tartalmazó kötőanyag hulladék	
10 10 15*	Veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag	
10 11	Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék	
10 11 09*	Feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka	
10 11 11*	Nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka	
10 11 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap	
10 11 15*	Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
10 11 17*	Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	
10 11 19*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
10 12	Kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék	
10 12 09*	Gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
10 12 11*	Nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék	
10 13	Cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék	
10 13 09*	Azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék	
10 13 12*	Gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
10 14	Krematóriumokból származó hulladék	
10 14 01*	Füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék	
11	Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladék; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladéka	
11 01	Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék(pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revéltlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)	
11 01 05*	Reve eltávolítására használt sav	
11 01 06*	Közelebbről meg nem határozott sav	
11 01 07*	Pácolásra használt lúg	
11 01 08*	Foszfátózásból származó iszap	
11 01 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	
11 01 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	
11 01 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék	
11 01 15*	Membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja	
11 01 16*	Kimerült vagy telített ioncserélő gyanta	

11 01 98*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
11 02	Nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék
11 02 02*	Cink-hidrometallurgiai iszap (a jározított és goethitet is beleértve)
11 02 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék
11 02 07*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
11 03	Fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék
11 03 01*	Cianid tartalmú hulladék
11 03 02*	Egyéb hulladék
11 05	Tűzhorganyzási eljárások hulladéka
11 05 03*	Gázkezeléséből származó szilárd hulladék
11 05 04*	Elhasznált folyósítószer
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
12 01	Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
12 01 06*	Ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)
12 01 07*	Halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)
12 01 08*	Halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 09*	Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 10*	Szintetikus gépolaj
12 01 12*	Elhasznált viasz és zsír
12 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap
12 01 16*	Veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék
12 01 18*	Olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
12 01 19*	Biológiailag lebomló gépolaj
12 01 20*	Veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz
12 03	Vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)
12 03 01*	Vizes mosófolyadék
12 03 02*	Gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka
13	Olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)
13 01	Hidraulika olaj hulladéka
13 01 01*	PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj
13 01 04*	Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió
13 01 05*	Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió
13 01 09*	Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj
13 01 10*	Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj
13 01 11*	Szintetikus hidraulikaolaj
13 01 12*	Biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj

13 01 13*	Egyéb hidraulikaolaj	
13 02	Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
13 02 04*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 06*	Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 07*	Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 08*	Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 03	Szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 01*	PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok	
13 03 06*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től	
13 03 07*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 08*	Szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 09*	Biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 10*	Egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 04	Hajófenéki olajhulladék	
13 04 01*	Belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	
13 04 02*	Kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék	
13 04 03*	Egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	
13 05	Olaj-víz szeparátorokból származó hulladék	
13 05 01*	Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	
13 05 02*	Olaj-víz szeparátorokból származó iszap	
13 05 03*	Búzelzárból származó iszap	
13 05 06*	Olaj-víz szeparátorokból származó olaj	
13 05 07*	Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	
13 05 08*	Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	
13 07	Folyékony üzemanyagok hulladéka	
13 07 01*	Tüzelőolaj és dízelolaj	
13 07 02*	Benzin	
13 07 03*	Egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	
13 08	Közelebbről meg nem határozott olajhulladék	
13 08 01*	Sótalanítási iszapok, emulziók	
13 08 02*	Egyéb emulziók	
13 08 99*	Közelebbről meg nem határozott hulladék	
14	Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógáz hulladék (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)	
14 06	Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék	
14 06 01*	Klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC	
14 06 02*	Egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék	
14 06 03*	Egyéb oldószer és oldószer keverék	
14 06 04*	Halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék	

14 06 05*	Egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felítató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
16 01 04*	Hulladékká vált gépjármű
16 01 07*	Olajsűrő
16 01 08*	Higanyt tartalmazó alkatrész
16 01 09*	PCB-t tartalmazó alkatrész
16 01 10*	Robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)
16 01 11*	Azbesztet tartalmazó súrlódó-betét
16 01 13*	Fékfolyadék
16 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
16 01 21*	Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól
16 02	Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
16 02 10*	PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től
16 02 11*	Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés
16 02 12*	Kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés
16 02 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 15*	Kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag
16 03	Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek
16 03 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szervesetlen hulladék
16 03 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék
16 03 07*	Fémhigany
16 05	Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek

16 05 04*	Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
16 05 06*	Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is
16 05 07*	Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervesetlen vegyszerek
16 05 08*	Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek
16 06	Elemek és akkumulátorok
16 06 01*	Ólomakkumulátorok
16 06 02*	Nikkel-kadmium elemek
16 06 03*	Higanyt tartalmazó elemek
16 06 06*	Elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit
16 07	Szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)
16 07 08*	Olajat tartalmazó hulladék
16 07 09*	Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
16 08	Kimerült katalizátorok
16 08 02*	Veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
16 08 05*	Foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor
16 08 06*	Elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak
16 08 07*	Veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok
16 09	Oxidáló anyag
16 09 01*	Permanganátok pl. kálium-permanganát
16 09 02*	Kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát
16 09 03*	Keroxidok pl. hidrogén-peroxid
16 09 04*	Közelebbről meg nem határozott oxidáló anyag
16 10	A képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék
16 10 01*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
16 10 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok
16 11	bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka
16 11 01*	Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok
16 11 03*	Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok
16 11 05*	Kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzálló anyagok
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területről kitermelt földet is)
17 01	Beton, téglá, cserép és kerámia
17 01 06*	Veszélyes anyagokat tartalmazó beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke

17 02	Fa, üveg és műanyag	
17 02 04*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	
17 03	Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 01*	Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék	
17 03 03*	Szénkátrány és kátránytermék	
17 04	Fémek (beleértve azok ötvözeit is)	
17 04 09*	Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	
17 04 10*	Olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	
17 05 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő	
17 05 07*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya	
17 06	Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 01*	Azbeszt tartalmú szigetelőanyag	
17 06 03*	Egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz	
17 06 05*	Azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 08	Gipsz alapú építőanyag	
17 08 01*	Veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag	
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 01*	Higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék	
17 09 02*	PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-eket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)	
17 09 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)	
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
19 01	Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék	
19 01 05*	Gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa	
19 01 06*	Gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék	
19 01 07*	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	
19 01 10*	Füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén	
19 01 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak	
19 01 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó pernye	
19 01 15*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por	
19 01 17*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék	
19 02	Hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék	
19 02 04*	Előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz	
19 02 05*	Fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat	

	tartalmazó iszap	
19 02 07*	Elválasztásból származó olaj és koncentrátum	
19 02 08*	Veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék	
19 02 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék	
19 02 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	
19 03	Stabilizált/megszilárdított hulladék	
19 03 04*	Csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladék	
19 03 06*	Megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék	
19 04	Üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék	
19 04 02*	Pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék	
19 04 03*	Nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis	
19 07	Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz	
19 07 02*	Hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz	
19 08	Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 08 06*	Telített vagy kimerült ioncserélő gyanták	
19 08 07*	Ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	
19 08 08*	Nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka	
19 08 10*	Olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	
19 08 11*	Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 08 13*	Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 10	Fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék	
19 10 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por	
19 10 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók	
19 11	Olaj regenerálásából származó hulladék	
19 11 01*	Elhasznált agyagszűrők	
19 11 02*	Savas kátrány	
19 11 03*	Vizes folyékony hulladék	
19 11 04*	Fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék	
19 11 05*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 11 07*	Füstgáztisztításból származó hulladék	
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 06*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fa	
19 12 11*	Egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	
19 13	Szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék	
19 13 01*	Szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
19 13 03*	Szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat	

	tartalmazó iszap	
19 13 05*	Szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 13 07*	Szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok	
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 13*	Oldószerek	
20 01 14*	Savak	
20 01 15*	Lúgok	
20 01 17*	Fényképészeti vegyszer	
20 01 19*	Növényvédő szer	
20 01 21*	Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék	
20 01 23*	Klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	
20 01 26*	Olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	
20 01 27*	Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	
20 01 29*	Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	
20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
20 01 37*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fa	
	Összesen	4.938

A gyűjtőként átvehető veszélyes hulladékok összes mennyisége: **4.938 t/év**, ebből a **16 01 04*** azonosító számú, hulladékká vált gépjárművek megnevezésű hulladék mennyisége **1000 t/év**.

3. Előkezelhető veszélyes hulladéktípusok és mennyiségeik:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Előkezelhető hulladék mennyisége [t/év]
15	Csomagolási hulladék; közelebből meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törölkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
16	A hulladékjegyzékben közelebből meg nem határozott hulladék	
16 02	Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 11*	Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	
16 02 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés,	

	amely különbözik 0 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 06	Elemek és akkumulátorok	
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területről kitermelt földet is)	
17 04	Fémek (beleértve azok ötvözeit is)	
17 04 09*	Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	
17 04 10*	Olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
	Összesen	3000

Az **előkezelhető** veszélyes hulladék mennyisége **3.000 t/év.**

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása:

Engedélyes a határozat III. 1. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését, valamint a III. 2. pontjában szereplő veszélyes hulladékok gyűjtését és a III. 3. pontjában szereplő veszélyes hulladékok előkezelését végzi. Engedélyes rendelkezik a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által kiadott PE/KTFO/04062-25/2023. számú veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítására és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel. Engedélyes rendelkezik továbbá a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által kiadott HE/KVO/01865-22/2025. számú környezetvédelmi működési engedéllyel, mely fémhulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozik.

Az Észak-magyarországi MÉH Zrt.-től bérelt telephely 15861 m² területű, drótkerítéssel, térhálóval és betonkerítéssel, a vasúti sín oldalán lábazatos acélkerítéssel körülhatárolt, zárható kapuval felszerelt. Őrzése 24 órában megoldott riasztórendszerrel, kamerarendszerrel, illetve kül- és beltéri világítással rendelkezik. A telephely portával, mérlegházzal, szociális- és iroda épülettel, fedett csarnokokkal és nyitott tárolóterekkel, egységes és egybefüggő, vízzáró betonburkolatú közlekedő utakkal ellátott. A hulladékok tárolása ömlesztve vagy tárolóedényekben hulladéktípusonként, fajtánként és jellegként történik. A hulladékok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetőek.

Engedélyes telephelyére a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező beszállítók, illetve külön engedély birtokában Engedélyes saját gépjárműveivel szállítja be. A hulladékok begyűjtése üzemektől, gyártól, közintézményektől, szerződéses partnerektől történik.

A telephelyre beérkező hulladékokat szemrevételezik, majd mennyiségük és jellegük szerint mérlegelik egy 60 tonna méréshatárú, METRISOFT gyártmányú, MS-O1/MAN-TMS típusú hídmérleggel vagy egy 2000 kg méréshatárú Kaifeng Group Co. Ltd. lapmérleggel. Mérlegelést követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok (szállítólevél, Sz-lap) kiállítására, valamint a

hulladékok számítógépes (ScrapWare program) nyilvántartásba vételére. A koncessziós és az egyéb hulladékok külön kerülnek rögzítésre és tárolásra. A hulladékok HAK típusonként kerülnek tárolásra a kijelölt és feliratozott tároló helyeken. A gyűjtött és előkezelt hulladékok egységakományként kerülnek átadásra engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szervezetek részére. Kiszállításkor a hulladékokat mérlegelik és a megfelelő kísézőokmányok birtokában kerülnek átadásra.

Engedélyes telephelyén a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése az alábbiak szerint történik:

- Vas és lemez hulladék tárolása betonozott területen történik. A durva és finom válogatást követően az idegen anyagokat eltávolítják, értékesítésre előkészítik. Az adagolható méret érdekében lángvágóval és mobil ollózó géppel darabolják a hulladékot. Az összetevők szétválasztása érdekében rostálják a hulladékot. Ezt követően gépi vagy kézi rakodást követően a hulladékok bálázása történik.
- Vasreszelék és forgács hulladék szilárd burkolattal ellátott nyílt térszínen ömlesztve kerül tárolásra. Előkezelése során válogatás történik, a másodlagos fémhulladékok elkülönítésével.
- Kábel hulladék kézi válogatás és kézi darabolás a tárolás helyszínén történik.
- Színesfém és alumínium hulladékok tárolása egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott tárolóterületen, illetve a fedett, betonozott aljzatú csarnoképületben történik, a 108 m² területű ún. színesfémtároló és kezelőcsarnokban, amely zárható. Előkezelése során a hulladékok válogatása, osztályozása, aprítása, bontása és darabolása, majd pedig tömörítése történik.
- Papír és műanyag hulladékok betonozott tárolóterületen, illetve a fedett, betonozott aljzatú csarnoképületben kerülnek tárolásra. A műanyag és papírhulladékot válogatják anyagfajtánként, ezt követően a 155 m² területű bálázó csarnokban bálázzák, kötözik.
- Fahulladék esetében válogatás és osztályozás történik. Tárolása konténerben vagy ömlesztve térbetonon történik. Faaprító berendezés állandó jelleggel nincs a telephelyen, de szükség esetén az Engedélyes tulajdonában lévő ARJES IMPAKTOR 250 evo II. típusú aprítógép a helyszínre szállítható.
- Üveghulladéknál alaki és anyagminőség szerint történik a válogatás. Tárolása konténerben vagy ömlesztve térbetonon történik.
- Építési és bontási hulladék, illetve a gyártási folyamatokból származó salak, pernye, porhulladék válogatása történik. Amennyiben aprítás szükséges az ARJES IMPAKTOR 250 evo II. típusú aprítógép a helyszínre szállítható.
- Gumihulladék válogatása anyagfajta és típus szerint történik, illetve fém felni kerül eltávolításra. Tárolása konténerben vagy ömlesztve térbetonon történik.
- Elektromos és elektronikus berendezések betonozott tárolóterületen ömlesztve, illetve fémkonténerekben, egyéb gyűjtőedényzetekben kerülnek tárolásra. Az előkezelés során válogatásuk és kézi szerszámokkal történő bontásuk, az elektromos és elektronikus berendezések fém- vagy műanyag házának szétszerelése történik.
- Hulladékká vált gépjármű, mely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt: a használatból kivont gépjárművek: a telephelyre 16 01 06 hulladék azonosító kódon beérkező nem veszélyes gépjármű roncsokat, melyek nem tartalmaznak veszélyes

összetevőket (motor, akkumulátor, sebességváltó, fagyállót, olajakat), betonozott területen tárolják.

- Lomhulladék anyagminőség szerint kerül válogatásra, darabolásra és aprításra.
- Egyéb nem veszélyes hulladék alaki és anyagminőség szerint kerülnek válogatásra, darabolást követően bálázzák.
- Az akkumulátor hulladékot méret és típus szerint válogatják.
- Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladékok válogatását követően, a veszélyes folyadékot tartalmazó hulladékok lecsöpögését kármentő segítségével fogják fel, melyet üzemi gyűjtőhelyen tárolnak.
- A veszélyes anyaggal szennyezett fémhulladék és alkatrész esetében a veszélyes anyagoktól mentesítést követően darabolás, kézi szerszámokkal történő szétszerelés történik.
- A veszélyes elektromos és elektronikai hulladékokat válogatást követően csomagolják, illetve egyes részeket el is távolítanak.

A 16 01 04* HAK azonosító kódú gépjárműhulladék előkezelési (szárazra fektetés) tevékenysége a telephelyen nem kerül végzésre.

Az átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok, illetve a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok, illetve másodlagosan keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére történik.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

- 1 db 60 tonna méréshatárú, METRISOFT gyártmányú, MS-O1/MAN-TMS típusú hídmérleg
- 1 db 2000 kg méréshatárú Kaifeng Group Co. Ltd. lapmérleg
- 1 db AVERMANN 1410 típusú bálázógép
- 1 db AVOS 1410 típusú papírgép
- 1 db ARJES IMPAKTOR 250 evo II. típusú aprítógép
- 1 db Lefort Mobile 600 típusú mobil ollózó gép
- 1 db Mitsubishi típusú targonca
- 1 db HC típusú targonca
- 1 db Liebherr A316 típusú forgórakodó gép
- 1 db New Holland típusú homlokrakodó
- 1 db Liebherr 904 típusú forgórakodó gép
- kézi szerszámok
- gyűjtőedényzetek
- MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi feltételek:

- 1 fő telepvezető
- 1 fő adminisztrátor

- 1 fő mérlegkezelő
- 1 fő raktáros
- 6 fő tehergépjármű vezető
- 4 fő rakodó gép és bálázó kezelő
- 3 fő targoncavezető
- 3 fő válogató
- 2 fő környezetvédelmi referens

Engedélyes a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok jogszabálynak megfelelő tárolása érdekében jelen eljárás keretében jóváhagyás céljából mellékelt egy hulladéktároló hely szabályzatot és egy veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely szabályzatot is. Az engedélyezési dokumentáció szerint a hulladékgazdálkodási tevékenységet műszaki védelemmel ellátott, betonozott térrészen folytatják. A gyűjtött veszélyes hulladékot műszaki védelemmel ellátott fedett helyen, ADR minősített gyűjtőedényzetben tárolják.

A telephelyen kizárólag hulladékkezelési tevékenység folyik egyéb olyan tevékenység/technológia, amely termelési veszélyes vagy nem veszélyes hulladékképződéssel járna jelenleg nincs. A gépek javítása és tisztítása nem a telepen, hanem külső szakvállalkozó igénybevétele mellett történik.

A telephelyen dolgozók szociális ellátásából képződik kommunális hulladék, amelyet hetente a helyi közszolgáltató szervezet szállít el közszolgáltatási szerződés alapján.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

2. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III.1., a III.2. és III.3. pontjaiban felsorolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését lehet végezni, III. pontban jelzett helyszínen és a III.4. pontban részletezett módon.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyre beérkező és kezelésen átesett hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.
- Engedélyes telephelyén a hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az átvett hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- A telephelyen egyidejűleg tárolható összes hulladék mennyisége a **8940 tonnát** nem haladhatja meg, melyből az egyidejűleg tárolható veszélyes hulladék nem haladhatja meg az **160 tonnát**.

- Engedélyes üzemi gyűjtőhelyén az egyidejűleg tárolható veszélyes hulladék nem haladhatja meg a **10 tonnát**.
- **A hulladékká vált gépjárművek mennyisége** a 16 01 04* azonosító számú gépjármű hulladékkal együtt **nem haladhatja meg az 1000 tonna/év mennyiséget**.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete alapján történő besorolását követő gyűjtéséről, kezeléséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Az előkezelő, ill. a gyűjtő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében eljárva vásárolhatja meg, ill. veheti át.
- A tárolás valamint a be- és kitárolás irányításáról, illetve ellenőrzéséről az éppen aktuális veszélyes hulladék készlet veszélyességi jellemzőivel kapcsolatban tájékozott, a veszélyességi jellemzőkből adódó kockázatot megfelelő anyagismeret birtokában felismerő szakszemélyzet gondoskodik.
- A telephelyen a különböző anyagi minőségű veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtőedényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni, amelyek kialakítása összhangban van a bennük gyűjtendő veszélyes hulladékok fizikai és kémiai tulajdonságaival.
- Az illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékok átvétele és tárolása során meg kell akadályozni, hogy ezek a komponensek a környezetbe kerüljenek.
- Veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átfajteni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a higanyt tartalmazó fénycsővek hulladékát és a fotovoltaiikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos,

elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.

- A használatból kivont gépjárművek átvételét megelőzően a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet [a továbbiakban: KHEM rendelet] 4. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot el kell végezni.
- Olajjal, vagy egyéb szennyezőanyaggal filmszerűen szennyezett hulladék a telephelyen csak zárt, vagy ponyvával takart konténerben tárolható a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat.
- A telephelyen a veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni.
- Veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átfejtetni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- A hulladékok előzetes tárolására, előkezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő, veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Előkezelési tevékenység kizárólag szilárd burkolattal ellátott területen, illetve csarnoképületen belül végezhető.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási

célú átadásáról, a Ht. a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.

- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben [továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- **Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékok gyűjtését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.**
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Engedélyes a gyűjtött, előkezelt, tárolt, valamint az elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.
- A gyűjtött, előkezelt, tárolt, valamint az elszállított hulladékról üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket. Így különösen:
 - az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó megnevezése, azonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
 - az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
 - az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
 - az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
 - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
 - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.).
 - az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
- Az üzemnaplókat a kezelés helyszínén kell tartani, és azt az ellenőrzések során a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell mutatni.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes

hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.

- **A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.**
- Engedélyes a kezelt és kezeletlen hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (gyűjtés, előkezelés) szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az Engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Engedélyes **adatszolgáltatási kötelezettségének** – a gyűjtés, előkezelés, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – **évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.**
- Engedélyes **adatszolgáltatási kötelezettségének** – a gyűjtött, illetve előkezelt, tevékenységbe bevont veszélyes hulladékok kapcsán – **évente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell eleget tennie.**
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- A felhagyást követően a telephelyen hulladék nem maradhat.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- **Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték 30.000.000 Ft. értékben rendelkezésére áll.**
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A földtani közeg minősége még hosszú távon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- Hulladékgazdálkodási tevékenység csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.

- A szállításhoz, mozgatáshoz használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- A szállítójárművek, munkagépek, konténerek tisztítása, mosatása telephelyen belül tilos.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása, nagyjavítása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett, kármentő tálcá alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására kialakított terek, térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeg és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálynak (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) határozata alapján szükséges a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- A tevékenység felhagyása esetén a földtani közeg és felszín alatti víz állapotát össze kell vetni az alapállapot felvételekor mért értékekkel, mind a földtani közeg, mind a felszín alatti víz állapot jellemzőinek tekintetében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozó 6. számú melléklet „A felszín alatti víz, a földtani közeg veszélyeztetésének, szennyezettségének, illetve károsodásának megállapításai” előírásai szerint. Ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni (B) határérték bemutatásával 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendelet szerint.
- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.

- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás, és az előkezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását, illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/00015-5/2025 számú határozatában megállapított zajkibocsátási határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Egyéb ingatlanok vonatkozásában a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában előírt zajterhelési határértékek az irányadóak.
- Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- Az üzemi zajforrás területén bekövetkező minden olyan változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

2.A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

- Gondoskodni kell a környezetben a tevékenységből eredhető egészségkockázat megelőzéséről, amennyiben nem elkerülhető, a lehető legkisebbre csökkentéséről. A talaj, az emberi felhasználásra szolgáló felszíni és felszín alatti vizek, valamint a környezeti levegő szennyezése útján, ártalmas anyag, hulladék által nem okozható az egészséget károsító, veszélyeztető hatás.

- Az ivóvízminőség megőrzése érdekében az üzemelés a sérülékeny Gyöngyös és térsége vízbázis megóvására, a telephelyi ivóvízvezeték védelmére ügyelve folytatandó.
- A gépek, berendezések, eszközök és a saját járművek a hulladékokhoz alkalmas, ép állapotban használatosak, a környezet szennyezését kizáró módon tisztítva, tárolva.
- Kerülendő a veszélyes hulladékok csapadékvízzel való érintkezése, egymással és a környezetükben előforduló anyagokkal közegészségügyi kockázatot előidézhető kölcsönhatása, reakciója.
- A tevékenység helyszínén kézmosási, ha szükséges, kézfertőtlenítési lehetőséget javasolt nyújtani.
- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó termékkel, veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységhez rendelkezni szükséges a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentését igazoló dokumentummal. A bejelentett adat változása, a tevékenység megszűnése is bejelentendő.
- A telephely használatához kapcsolódik az egészségügyi kártevők (rágcsálók, rovarok) elleni folyamatos védekezés, megtelepedésük, elszaporodásuk gátlása, a rendszeresen, minden indokolt esetben megvalósuló irtásuk. A telephely, a hulladékok előkezelésének, elhelyezésének területe takarított, rendezett állapotban tartandó, hogy a kártevők búvó- és fészkelőhelyei ne alakulhassanak ki. A szerves maradványokat tartalmazható hulladék zárt tárolásával, folyamatos elszállításával a házi legyek tenyésztése megakadályozható. Különösen figyelemmel kell lenni a biológiailag lebomló, vegyes települési hulladékok, használt ruhaneműk, textíliák elszóródásának, gyűjtőeszközből való kijutásának a megakadályozására. A lomhulladék átadásra rovarmentes állapotban alkalmas.
- A működéssel képződő települési hulladék gyűjtéséről, további kezeléséről, elszállításáról, valamint a kommunális szennyvíz ártalommentes elvezetéséről, elhelyezéséről gondoskodni szükséges.
- Az üzemelés során biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. A telephelyen a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek, továbbá a dohányzásra kijelölt hely a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, 7. mellékletében meghatározott felirattal vagy jelzéssel jelölendők. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni.

3.A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) BO/VVO/00101-2/2026. számú szakmai véleményében tett előírásai:

- A tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékok gyűjtését és előkezelését, az ahhoz tartozó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet, valamint a tevékenységnek helyet adó kiszolgáló létesítményeket olyan

műszaki megoldásokkal kell üzemeltetni, hogy a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen, azaz üzemszerű működés és havária esetén se kerülhessen a talajba, a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyeződés.

- Azokon a területeken, ahol a szennyeződhető csapadékvizek elkülönített kezelése, tisztítása nem biztosított, hulladék nem tárolható.
- A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel és segédberendezésekkel lehet végezni. A szennyezések megelőzése érdekében a gépek, berendezések rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról gondoskodni kell.
- Az üzemeltetés során a működő gépek olajcsöpögését meg kell akadályozni és rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani
- A forgácshulladékok, filmszerűen olajat tartalmazó gépalkatrészek tárolása csak a peremmel ellátott, csapadékvíz előtisztító műtárgyhoz kapcsolódó manipulációs téren történhet.
- A telephely üzemeltetése, valamint a tevékenység végzése során gondoskodni kell a lehulló tiszta és a szennyeződött (szennyeződhető) csapadékvizek elkülönített gyűjtéséről, kezeléséről és elvezetéséről.
- A telephelyen keletkező szennyeződhető csapadékvizek befogadó csapadékvíz elvezető árokba történő bevezetése előtt azok iszapfogó- és olajleválasztó műtárgyban történő tisztításáról gondoskodni kell. A szennyeződhető csapadékvizek csak az iszapfogó és olajleválasztó műtárgyban kibocsátási határértékre történő tisztítást követően vezethetők a csapadékvíz elvezető rendszerbe.
- A csapadékvíz elvezető csatornarendszer és a kapcsolódó műtárgyak (víznyelő- és tisztítóaknak, iszapfogó és olajleválasztó műtárgyak) rendszeres tisztításáról, karbantartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan engedélyesnek rendelkeznie kell üzemi kárelhárítási tervvel. El kell készíteni és jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz a telephelyen végzett tevékenységre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet.
- A környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően rendszeresen el kell végezni a telephely kárelhárítási tervének időszakos felülvizsgálatát.
- Biztosítani kell, hogy a telephely üzemi kárelhárítási tervben szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.
- A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a

területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

- A telephely a Gyöngyös Városi Vízmű 50 éves elérési időhöz tartozó „B” hidrogeológiai védőövezetén belül helyezkedik el. Erre tekintettel a vízbázis megóvása, a felszín alatti vizek szennyeződésének megelőzése érdekében a tevékenység során fokozott körültekintéssel, a technológiai fegyelem maximális betartásával kell eljárni.
- A tevékenység végzése során keletkező szociális szennyvizeket a 3 db 20 m³-es gyűjtőaknába kell vezetni és gondoskodni kell rendszeres ürítésükről. A keletkező szennyvizek elszállítását csak arra engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti, az elszállítást igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.

4. A Heves Vármegyei Kormányhivatal, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági Osztály (továbbiakban: Tűzvédelmi Hatóság) HE/TIHF/00016-2/2026. számú szakmai véleményében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyéhez kikötés nélkül hozzájárult.

5. Gyöngyös Város Jegyzője 18/13-2/2026. számú végzésében hatáskörének hiányát állapította meg és a szakhatósági eljárást megszüntette.

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 624.000 Ft;- összeget - megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély 2031. 01. 13-ig érvényes.

VII.

1. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

2. A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

VIII. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

IX. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél benyújtásával. A természetes személy a keresetlevelet személyesen a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál nyújthatja be (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) vagy ajánlott küldeményként postára adhatja (3301 Eger, Pf.: 216.).

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet

- a kormányablakban is benyújthatja, vagy
- a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá az elektronikus ügyintézészt választó természetes személy kizárólag e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételel nyújthatja be a keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (<http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok>). A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

I N D O K O L Á S

Engedélyes 2025. október 1. napján a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtott kérelmében veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadását kérte. Engedélyes rendelkezett HE/KVO/01413-11/2020. számon engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési és HE/KVO/01527-13/2020. számon engedélyezett veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, tevékenységét továbbra is folytatni kívánja változatlan volumen-, valamint az előkezelendő hulladékok körének bővítése mellett. Engedélyeinek időbeli hatálya 2025. december 31. napján lejárt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2025. október 2. napján, HE/HGO/02050-6/2025. számon Engedélyest tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára HE/HGO/02050-13/2025. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem tartalmazta a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés j) pontja szerinti, a földtani közeg védelmét biztosító monitoringra vonatkozó részletes tervet, valamint nem felelt meg zaj- és rezgésvédelmi szempontból.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2025. október 30-án eleget tett.

Az eljárás során megállapítottam, hogy Engedélyes hulladékgazdálkodási engedélykérelmével párhuzamosan a Környezetvédelmi Hatóság előtt, HE/KVO/01865/2025. számú környezetvédelmi működési engedélyezés kapcsán indult teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás folyamatban volt, melynek okán a tárgyi ügyben és a felülvizsgálati eljárás befejezéséig megalapozott döntést a Hulladékgazdálkodási Hatóság nem hozhat, ezért 2025 november 5. napján az eljárást felfüggesztettem.

A Környezetvédelmi Hatóság a teljes körű felülvizsgálati eljárást lezárta, valamint 2025. december 22. napján, HE/KVO/01865-22/2025. számú környezetvédelmi működési engedély kiadásra került, ezért az eljárás folytatásáról döntöttem.

A hiánypótlás során Engedélyes úgy nyilatkozott, hogy a gépjármű bontási (szárazra fektetési) tevékenységétől eláll és a 16 01 04* HAK kóddal rendelkező gépjárműhulladékot nem kívánja tovább előkezelni. Mivel a benyújtott kérelmi dokumentáció a veszélyes hulladékká vált gépjármű bontási tevékenység megszűnésére vonatkozóan nem tartalmazott információt, Engedélyes a teljes körű felülvizsgálati eljárással összhangban lévő, módosított engedélykérelmet nyújtott be 2025. december 23. napján.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, gyűjteni és előkezelni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Környezetvédelmi működési engedély
- Érvényben lévő hulladékgazdálkodási engedélyei
- Fémkereskedelmi engedély
- Fémkoncesszori engedély
- Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének bizonylata

- Nyilatkozatok
- Meghatalmazás
- Cégek kivonat
- Környezetvédelmi szakértői engedély
- Ingatlan bérleti szerződése és kiegészítése
- Tulajdoni lap
- 2 db mérleghitelesítési bizonyítvány
- Alcufer Kft. befogadói nyilatkozat
- Mosási és karbantartási szerződés
- Csapadékvíz szennyvízkibocsátási engedély és módosítása
- Lángvágóval kötött szerződés
- Lángvágó bizonyítványa
- 2 fő autószerelő végzettségét igazoló dokumentuma
- Helyszínrajz
- MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 tanúsítvány
- Telephely engedély és módosítás
- Kereskedelmi és működési engedély és módosítása
- Vízforgó üzemeltetési engedély és módosítása
- ADR tanácsadó bizonyítványa és megbízási szerződése
- Foglalkozás egészségügyi szerződés
- Rovarirtási szerződés
- Havária terv
- Környezetvédelmi biztosítási kötvény
- Pénzügyi kezesség vállalási kötvény
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata
- Veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata.

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 17a. pontjai szerinti tevékenységek a 12. § (2) bekezdése és a 15. § (2) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdés, 1 melléklet 3. pontja, valamint 2. melléklet 2. pontja szerint a veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában minden esetben vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés.

Fentiekre tekintettel 2025. október 6. napján kelt, HE/HGO/02050-7/2025. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2025. október 13. napján kelt, HE/KEO/00845-2/2025. számú szakmai véleményében – környezetegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„Jelen eljárásban a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálytól a Népegészségügyi Főosztályhoz szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan küldött, HE/HGO/02050-

7/2025. számú irat értelmében a MÉH Zrt. veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezését kezdeményezte.

A telephelyen népegészségügyi feladatkörében a Hatvani Járási Hivatal (ügyintéző szervezeti egysége: Népegészségügyi Osztály) 2025. október 7-én ellenőrizte a közegészségügyi követelmények érvényesülését. A helyszíni ellenőrzésen a Népegészségügyi Főosztály szakügyintézője is jelen volt.

A HE/HGO/02050-7/2025. számú megkereséshez csatolt beadványok (azonosító: EPAPIR-20251001-9891, EPAPIR-20251001-10035, EPAPIR-20251001-10215), a 2025. október 1-ei keltezésű, Winkler Anett környezetvédelmi referens által készített, Heves Vármegyei Kormányhivatalhoz benyújtott engedélykérelmi dokumentáció és 1-40. számú mellékletei, valamint a rendelkezésre álló további iratok, adatok tartalma alapján megállapíthatók a következők:

A MÉH Zrt. a 3200 Gyöngyös, Kőút utca 1. sz. 2942, 2943/1 hrsz. alatti telephelyén a hulladékgyűjtésre és előkezelésre vonatkozó, 2025. december 31-ig érvényes hulladékgazdálkodási engedélyekben foglalt tevékenységeket szeretné tovább folytatni, a kezelhető hulladékok körének kisebb bővítésével.

A tervezettekkel érintett hulladékok között a dokumentációban megnevezésre kerültek ásványok bányászatából, feldolgozásából, közegek fúrásából, mezőgazdaság ágazatokból, termelésből, élelmiszer előállításából, feldolgozásából, ipari folyamatokból, hulladékkezelésből, szennyvíztisztításból, víz termeléséből, talaj és talajvíz remediációjából származó, továbbá csomagolási, építési-bontási, települési és vizes folyékony egyes hulladékok. Feltüntetett még a listákban kiselejtezett berendezés és gépjárműhulladék, szerepelnek az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek, nyomásálló tartályokban tárolt gázok, használatból kivont vegyszerek, elemek és akkumulátorok, kimerült katalizátorok, béléanyagok és tűzálló anyagok, abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat különböző hulladékok. A települési hulladékok esetén terveznek gyűjteni, előkezelni ruhaneműket, textíliákat, lomhulladékot, gyűjteni pedig biológiailag lebomló hulladékokat, egyéb települési hulladékot, ideértve a vegyes települési hulladékot is.

Előkezelni kívánt veszélyes hulladékok: veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási és fémhulladékok, hulladékká vált gépjármű, alkatrész, ólomakkumulátorok, veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezések, építési-bontási fémhulladék, kábel.

A veszélyes hulladékok telephelyen gyűjtendő éves mennyisége: 4 938 t, kezelendő mennyiség: 3 000 t.

A hulladékokat a telephelyre a tulajdonosa, beszállítók vagy a MÉH Zrt. saját gépjárművel viszi be.

A begyűjtést üzemektől, gyáraktól, intézményektől, szerződéses partnerektől végzik.

A hulladékot megfelelő rakománymennyiség eléréséig, illetve előkezeléséig a telephelyen helyezik el.

A beérkező hulladékot szemrevételezik, ellenőrzik, átvéve típusonként, fajtánként külön tárolókban, edényzetben vagy ömlesztve, jelleg szerint is elkülönítve helyezik el, fedett vagy nyílt területeken.

A veszélyes hulladék fedett tároló és üzemi gyűjtőhely területeinek padozata betonozott, a hulladék kémiai hatásának ellenálló. Több kármentő tálca elhelyezett az esetleges elfolyás felfogására.

Létesítmények: szociális- és irodaépület, mérlegház, a hulladékok gyűjtésére, kezelésére szolgáló csarnokok – bálázó, válogató, bontó csarnok, raktárépület – tárolók, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely és tárolóhely, kazánház, betonozott, csapadékvíz-elvezető, tisztító rendszerrel ellátott vagy murvás szabadtéri tárolóterek, szennyvízgyűjtő aknák, iszap- és olajfogók, vasúti sín, lakossági átvevő pont.

Előkezelési műveletek: válogatás, osztályozás, fém-, papír-, műanyag bálázás, tömörítés, fémdarabolás lángvágással, ollózó berendezéssel, bontás, szeparálás, rostálás, csepegtetés, tárolás, rakodás.

Kezelni tervezett vas és lemez, vasreszelék és forgács, kábel, jármű, lom, színesfém, papír, műanyag, fa, üveg, gumi, elektromos és elektronikus berendezés, építési-bontási nem veszélyes hulladék.

A veszélyes hulladékká vált, hűtőközegetől, gáztól mentesen átvett gépjárműből, átvizsgálását követően fog megvalósulni az akkumulátor kivétele, a veszélyes alkotórészek eltávolítása, a szárazra fektetés.

A hulladékokat hulladékkezelőknek, hasznosítóknak, illetve a MÉH Zrt. telephelyeire adják tovább.

Rakodógépeket, targoncákat, aprító és rostáló, ollózó és bálázó berendezéseket használnak.

A telephely gépjárműveit az itt található mobil üzemanyagkúton tankolják.

A telephely vízellátása a települési ivóvízhálózatról biztosított. Kézmosási lehetőség a beszállítók részére is adott. A működéssel szociális szennyvíz keletkezik, melyet vasbeton szennyvízgyűjtő aknák ($3 \times 20 \text{ m}^3$) gyűjtenek. Ezeket tisztítatják, a szennyvizet elszállítatják.

A keletkező kommunális hulladékot gyűjtik, elszállítása közszolgáltatás keretében valósul meg.

A telephely működésére vonatkozóan zajkibocsátási határértékek kerültek megállapításra.

A telephelyen törekednek a rendezettségére, a szociális- és irodaépületet takarítják. A külső részeket gépek segítségével és az elszóródó nagyobb hulladék kézi összegyűjtésével is tisztítják. A gépek, gyűjtőedények mosását nem a létesítményben oldják meg. A rágcsálóirtást és szükséges esetben a rovarirtást is elvégeztetik. Kártevőirtásról kiállított igazolást, számlát másolatban csatoltak.

A HE/HGO/02050-7/2025. számú megkeresésben megadott, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete táblázatának 3. pontjában, 2. melléklete táblázatának 2. pontjában rögzített szakkérdéseket vizsgálva – álláspontom szerint – az előzőekben részletezett 1-9. számú pont figyelembevételével a MÉH Zrt. 3200 Gyöngyös, Kőkút utca 1. sz. alatt folytatni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységével szemben, engedélyezésével összefüggésben kizáró ok nem vélelmezhető. A fent leírtak érvényesülése mellett, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a veszélyes hulladék gyűjtése módja és mennyisége, tárolása közegészségügyi feltételei, a környezetegészségügyi szakkérdések, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi követelmények tekintetében az egészségre ártalmas hatás nem feltételezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdéseit, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2), 45. § (1) bekezdéseit, 46. §-t, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d), 4. § (1) bekezdés b), d), f), h) pontjait, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdését, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdését, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 2. §, 15. §, 20. § (3), 28. § (3)-(4), 29. § (1)-(4a) bekezdéseit, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdéseit, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4), 37. § (7), 39. § (2) bekezdéseit, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2) bekezdéseit, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontját.”

A hiánypótlást és módosítást követően kiadott HE/KEO/00039-2/2026. számú véleményében foglaltakat az alábbiakkal indokolta:

„A **MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.) **3200 Gyöngyös, Kőkút u. 1. sz. alatti telephelyén folytatni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére vonatkozóan**, a tárgyi engedélyezési eljárásban a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályról megküldött, HE/HGO/00013-3/2026. számú megkeresésben foglalt, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. §, 1. melléklet táblázatának 3. pontja és 2. melléklet táblázatának 2. pontja szerinti szakkérdéseket vizsgálva a 2025. október 13. napján tett, **HE/KEO/00845-2/2025. iktatószámú szakmai véleményemet** a csatolt módosítást, hiánypótlást és nyilatkozattételt követően **is fenntartom**, indokolását mindezekről az alábbiakkal kiegészítve. (2. oldal, 3. bekezdés) A meglévő ismeretek, a rendelkezésre álló iratok alapján a HE/KEO/00845-2/2025. számú szakvéleményem **1-9. számú pontjait** figyelembe véve a tervezett, további hulladékgyűjtés és kezelés, a benyújtott dokumentációkban leírtak érvényesülése mellett nem kifogásolható, hulladékgazdálkodási engedélyezésének közegészségügyi akadálya továbbra sem vélelmezhető.

Szakmai véleményem indokolásaként a következőket adom elő:

A Heves Vármegyei Kormányhivatal előtt folyamatban lévő, tárgyi eljárásban, a HE/KEO/00845-2/2025. számú szakmai véleményem megküldése után, 2026. január 5-én – hiánypótlást és nyilatkozattételt követően – a HE/HGO/00013-3/2026. számú szakvéleménykérés érkezett a Népegészségügyi Főosztályhoz. A megkeresés mellékletét képezik a 2025. októberi keltezésű, „MÉH Zrt. Gyöngyösi telephely veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás Hiánypótlás” című, valamint a decemberi keltezésű „módosított kérelem” tárgyban benyújtott beadványok, az 1-5. számú mellékletekkel, a nyilatkozatokkal. A felmerült változással, hiánypótlással kapcsolatban az iratok tartalmazzák az alábbiakat:

A gépjárműbontási „szárazrafektetési” tevékenységet, így a 16 01 04* azonosító kódú veszélyes hulladékká vált gépjármű és a gépjárművekből származó veszélyes hulladékok, alkatrészecskék előkezelését nem kívánják végezni a fenti telepen, a módosításban kezelésük nem szerepel. A bontó csarnok sem került feltüntetésre a létesítmények között. A hulladék gyűjtése módjában, volumenében nincs változás. A dokumentáció alapján a telephely zajvédelmi hatásterületén védendő létesítmény nem található.

Mindezek értelmében, az előzmények ismeretében a HE/HGO/00013-3/2026. számú megkeresésben, valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. mellékletének 3. pontjában és 2. mellékletének 2. pontjában megadott,

az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeire, a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, különösen a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően vizsgált szakkérdések tekintetében

– álláspontom szerint – a dokumentációkban bemutatott tevékenységgel szemben, folytatásához a HE/KEO/00845-2/2025. iktatószámú véleményem **1-9. számú pontjában** leírtakat figyelembe véve, kizáró ok továbbra sem vélelmezhető. Véleményemet a MÉH Zrt. veszélyes és nem veszélyes

hulladékok gyűjtésének és előkezelésének jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a fenti módosítást, hiánypótlást és nyilatkozattételt követően is fenntartom.

Szakmai véleményemben a HE/KEO/00845-2/2025. számú szakvéleményemben foglalt jogszabályhelyeket vettem figyelembe.”

Az eljárás során a HE/KEO/00845-2/2025. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében, a 3. számú melléklet 3., 4., 5. és 6. pontjai szerint a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési eljárásában vizsgálandó szakkérdésekre vonatkozóan, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdésének bekezdés 8. pontja, valamint a (2) bekezdés figyelembevételével a 2. melléklet 8. c) pontja alapján a 2025. október 6. napján kelt, HE/HGO/02050-9/2025. számú iratban megkértem a Vízügyi Hatóság vízügyi, vízvédelmi szempontú szakmai véleményét.

A Vízügyi Hatóság 2025. október 13. napján kelt, 30404/7025-1/2025. számú szakmai véleményében – vízügyi és vízvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Vízügyi Hatóság 30404/7025-1/2025. számú szakmai véleményében indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Az engedély kérelmet a MÉH Zrt. állította össze 2025. október 1-ei keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint a MÉH Zrt. 2942; 2943/1 hrsz.-ú telephelye a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett vízbázis védőterületet érint. A Gyöngyös-Gyöngyöshalász-Atkár ivóvízbázis lehatárolt hidrogeológiai B védőterületén helyezkedik el. A térségi ivóvízellátást biztosító Gyöngyös-Gyöngyöshalász-Atkár ivóvízbázis a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek megfelelő védőövezeteinek hatósági kijelölése még nem történt meg. A telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (továbbiakban Társaság) 3200 Gyöngyös, Kőkút u. 1., a 2942 és 2943/1. hrsz. alatti telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, -előkezelési, továbbá nem veszélyes fém hulladék hasznosítási tevékenységet végez.

A Társaság a Heves Megyei Kormányhivatal által teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján kiadott HE/KVO/00111-1/2021. iktatószámú környezetvédelmi működési engedélye 2025. december 31.-ig érvényes.

A MÉH Zrt. jelen kérelemben a 2025. évben lejáró hulladékgyűjtési és előkezelési engedélyekben foglalt tevékenységeket szeretné kisebb módosítással újra engedélyeztetni.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál a HE/KVO/00111-1/2021. számú környezetvédelmi működési engedély időbeli hatályának lejáta miatt indult teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás van folyamatban.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/01865-6/2025. számon küldött megkeresésére 30404/6493-1/2025.ált. számon adtunk vízügyi/vízvédelmi szakmai véleményt.

Az engedélyezési dokumentációból ismert:

„A telephely területe 15.861 m². A terület infrastruktúrája kiépült, a közművek biztosítottak. A telephelyen szociális-és iroda épület, a hulladékok gyűjtésére, kezelésére szolgáló csarnokok, szabadtéri tárolóterek, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely és tároló, üzemanyagtöltő állomás, hídmérleg és teherautó parkoló található. A telephely 3 oldaláról betonkerítéssel, a vasúti sín melletti oldaláról lábazatos acélkerítéssel van körbekerítve.

A hulladéktároló tereket és közlekedési területeket magába foglaló betonozott terület nagysága 6 100 m², csapadékvíz elvezető, tisztító rendszerrel ellátott terület. A hulladéktároló terek úgy lettek kialakítva, hogy a gépi mozgó-és szállítóeszközök számára jól megközelíthetőek legyenek. A hulladéktároló helyhez vezető közlekedési útvonalak és a tárolóterek betonburkolata egységes és egybefüggő, vízzáró, dréncsövezett. Állapotuk megfelelő és biztosítja, hogy az esetleges szennyezőanyagok ne kerüljenek a talajba. A lehulló csapadékvizek olajfogó berendezésen kerülnek tisztításra, befogadjuk a Gyöngyös, 2935/9 hrsz.-ú ingatlan Észak-magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. tulajdoni hányadát képező területére eső burkolt vízelvezető árkon keresztül a Külső-Mérgező patak. A telephely murvás területét parkolásra és fa hulladékok tárolására használják.”

„A MÉH Zrt. telephelyén lévő csapadékvíz elvezető rendszere rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel (30404/70/2025. ált. sz. határozat mely a 35500/158-7/2020.ált. számú határozattal módosított H-7670-21/2004. számú kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása), mely 2030. május 31-ig napjáiig hatályos. A MÉH Zrt. a vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelteti a csapadékvíz elvezető rendszert.

Az olajfogó megfelelő működését, valamint a kibocsátott tisztított csapadékvíz minőségét akkreditált laborvizsgálattal kell ellenőrizni az olajfogókra vezetett, valamint az olajfogókon megtisztított csapadékvízből vett mintákból legalább évi 2 alkalommal (tavasszal, ősszel).

Egyéb engedélyből vagy jogszabályból fakadó bejelentési kötelezettsége nincs.”

„A telephely vízellátása a települési ivóvízhálózatról biztosított a NÁ 100 mm méretű főnyomó vezetékéről történő 1”KPE méretű vízbekötésen keresztül. A telephelyi vízfelhasználás kommunális jellegű (ivóvíz, fürdő, WC, takarítás), a technológia víz felhasználását továbbra sem igényli.

A kommunális szennyvizet a szivárgásmentes, vízzáró vasbeton szennyvízgyűjtő aknába gyűjtik (3*20m³). A keletkező szennyvíz mennyisége 100 m³/év. Az akna évente egyszer tisztításra kerül.”

„A Társaság gépjárműveinek üzemanyag töltése a telephelyen található 5 m³ térfogatú, acélfalú üzemanyag konténerből történik. A tartály földfeletti kialakítású, túltöltésgátló szerelvénnel és kármentő térrel van ellátva, konténerben van elhelyezve. A tartály 5 évente felülvizsgálatra kerül.”

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 3. és 4. soraiban – „A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.” – valamint – „A tevékenységnek a felszíni

és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.” – és - 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A hiánypótlást és módosítást követően kiadott BO/VVO/00101-2/2026. számú véleményében foglaltakat az alábbiakkal indokolta:

„Az engedély kérelmet és ahhoz benyújtott hiánypótlást a MÉH Zrt. állította össze 2025. október 1-ei, 2025. október 28-ai és 2025. december 18-ai keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint a MÉH Zrt. 2942; 2943/1 hrsz.-ú telephelye a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett vízbázis védőterületet érint. A Gyöngyös-Gyöngyöshalász-Atkár ivóvízbázis lehatárolt hidrogeológiai B védőterületén helyezkedik el. A térségi ivóvízellátást biztosító Gyöngyös-Gyöngyöshalász-Atkár ivóvízbázis a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek megfelelő védőövezeteinek hatósági kijelölése még nem történt meg. A telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (továbbiakban Társaság) 3200 Gyöngyös, Kőkút u. 1. szám alatti telephelyén többféle hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, melyekre különféle engedélyekkel rendelkezik.

A Társaság a Heves Megyei Kormányhivatal által teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján kiadott, telephelyen folytatott fémhulladék gyűjtési, előkezelés tevékenységre vonatkozó HE/KVO/00111-1/2021. iktatószámú környezetvédelmi működési engedélye 2025. december 31.-ig hatályos.

A MÉH Zrt. jelen kérelemben a 2025. évben lejáró hulladékgyűjtési és előkezelési engedélyekben foglalt tevékenységeket szeretné kisebb módosítással újra engedélyeztetni.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál a HE/KVO/00111-1/2021. számú környezetvédelmi működési engedély időbeli hatályának lejárta miatt indult teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás van folyamatban.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/01865-18/2025. számon küldött megkeresésére 30404/8017-1/2025.ált. számon adtunk vízügyi/vízüdvédelmi szakmai véleményt.

A felülvizsgálati dokumentációból, a kiegészített, módosított engedélyezési dokumentációból ismert: „A telephely területe 15.861 m². A terület infrastruktúrája kiépült, a közművek biztosítottak. A telephelyen szociális-és iroda épület, a hulladékok gyűjtésére, kezelésére szolgáló csarnokok, szabadtéri tárolóterek, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely és tároló, üzemanyagtöltő állomás, hídmérleg és teherautó parkoló található. A telephely 3 oldaláról betonkerítéssel, a vasúti sín melletti oldaláról lábazatos acélkerítéssel van körbekerítve.

A hulladéktároló tereket és közlekedési területeket magába foglaló betonozott terület nagysága 6 100 m², csapadékvíz elvezető, tisztító rendszerrel ellátott terület. A hulladéktároló terek úgy lettek kialakítva, hogy a gépi mozgató-és szállítóeszközök számára jól megközelíthetőek legyenek. A hulladéktároló helyhez vezető közlekedési útvonalak és a tárolóterek betonburkolata egységes és egybefüggő, vízzáró, dréncsövezett. Állapotuk megfelelő és biztosítja, hogy az esetleges szennyezőanyagok ne kerüljenek a talajba. A lehulló csapadékvizek olajfogó berendezésen kerülnek tisztításra, befogadjuk a Gyöngyös, 2935/9 hrsz.-ú ingatlan Észak-magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. tulajdoni hányadát képező területére eső burkolt vízelvezető árkon keresztül a Külső-Mérgező patak. A telephely murvás területét parkolásra és fa hulladékok tárolására használják.”

„A MÉH Zrt. telephelyén lévő csapadékvíz elvezető rendszere rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel (30404/70/2025. ált. sz. határozat mely a 35500/158-7/2020.ált. számú határozattal módosított H-7670-21/2004. számú kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása), mely 2030. május 31-ig napjáig hatályos. A MÉH Zrt. a vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelteti a csapadékvíz elvezető rendszert.

Az olajfogó megfelelő működését, valamint a kibocsátott tisztított csapadékvíz minőségét akkreditált laborvizsgálattal kell ellenőrizni az olajfogókra vezetett, valamint az olajfogókon megtisztított csapadékvízből vett mintákból legalább évi 2 alkalommal (tavasszal, ősszel).

Egyéb engedélyből vagy jogszabályból fakadó bejelentési kötelezettsége nincs.”

„A telephely vízellátása a települési ivóvízhálózatról biztosított a NÁ 100 mm méretű főnyomó vezetékről történő 1”KPE méretű vízbekötésen keresztül. A telephelyi vízfelhasználás kommunális jellegű (ivóvíz, fürdő, WC, takarítás), a technológia víz felhasználását továbbra sem igényli.

A kommunális szennyvizet a szivárgásmentes, vízzáró vasbeton szennyvízgyűjtő aknába gyűjtik (3*20m3). A keletkező szennyvíz mennyisége 100 m3/év. Az akna évente egyszer tisztításra kerül.”

„A Társaság gépjárműveinek üzemanyag töltése a telephelyen található 5 m3 térfogatú, acélfalú üzemanyag konténerből történik. A tartály földfeletti kialakítású, túltöltésgátló szerelvénnel és kármentő térrel van ellátva, konténerben van elhelyezve. A tartály 5 évente felülvizsgálatra kerül.”

„A fő előkezelési technológiák a következők: bontás, darabolás, ollózás, válogatás. A kapcsolódó műveletek az alapanyag és a darabolt hulladékok tárolása, az anyagmozgatás.

A vasúti vagonok töltése időszakos jellegű, mely a telephelyen dolgozó felsőforgóvázak rakodógéppel történik.”

„A MÉH Zrt. a továbbiakban nem kívánja végezni a beadott engedélykérelemben leírt gépjármű szárazra fektetési műveletet.”

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 3. és 4. soraiban – „A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a

vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.” – valamint – „A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.” – és - 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

Az eljárás során a BO/VVO/00101-2/2026. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt vízügyi és vízvédelmi szempontú feltételeket a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében, a 3. számú melléklet 2. pontja szerint a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési eljárásában vizsgálandó szakkérdésekre vonatkozóan 2025. október 6. napján kelt, HE/HGO/02050-10/2025. számú iratban megkértem a Tűzvédelmi Hatóság tűzvédelmi és iparbiztonsági szempontú szakmai véleményét.

A Tűzvédelmi Hatóság 2025. október 21. napján kelt, 30410/850-2/2025.ált. számú szakmai véleményében – tűzvédelmi és iparbiztonsági szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt, veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyéhez kikötés nélkül hozzájárult.

A Tűzvédelmi Hatóság szakmai véleményében indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály, mint engedélyező hatóság 2025. október 6-án megkereste a Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztályt tűzvédelmi és iparbiztonsági szakkérdés vizsgálata ügyében.

Tárgyi ügyben a bemutatott iratok és a 2025. október 16-án megtartott helyszíni szemle alapján a veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási engedély megadásához hozzájárultam.

Jelen szakmai vélemény kizárólag tűzvédelmi hatáskörben kiadott szakmai vélemény.

A szakmai véleményt a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében, a 3. melléklet 2. pontjában foglaltak, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás (KTM utasítás) mellékletének 26. §-a alapján, valamint a Heves Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 19/2024. (VIII.27.) főispáni utasítás 1. melléklet 13. §-a alapján adtam ki.

Illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

A hiánypótlást és módosítást követően kiadott HE/TIHF/00016-2/2026. számú véleményében foglaltakat az alábbiakkal indokolta:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály, mint engedélyező hatóság 2026. január 5-én ismételten megkereste a Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztályt tűzvédelmi szakkérdés vizsgálatára ügyében.

Tárgyi ügyben a bemutatott iratok és a megtartott helyszíni szemle alapján a veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási engedély megadásához hozzájárultam.

Jelen szakmai vélemény kizárólag tűzvédelmi hatáskörben kiadott szakmai vélemény.

A szakmai véleményt a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében, a 3. melléklet 2. pontjában foglaltak, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás (KTM utasítás) mellékletének 26. §-a alapján, valamint a Heves Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 19/2024. (VIII.27.) főispáni utasítás 1. melléklet 13. §-a alapján adtam ki.

Illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII.23.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

Az eljárás során a HE/TIHF/00016-2/2026. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt tűzvédelmi és iparbiztonsági szempontú feltételt a határozat IV.4. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 53. és 59. pontjai szerinti szakkérdések tekintetében, a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a Gyöngyös Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2025. október 6. napján kelt, HE/HGO/02050-8/2025. számú végzésben megkerestem.

Gyöngyös Város Jegyzője 2025. október 20. napján kelt, 18/103-2/2025. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez kapcsolódó szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette.

Gyöngyös Város Jegyzője indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a MÉH Zrt. kérelmére indult, veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtésének és előkezelésének hulladék- gazdálkodási engedélyezési eljárásában szakhatósági állásfoglalásom megadását kérte.

Illetékes szakhatóságként tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési ügyet megvizsgálva megállapítottam, hogy az ügyben kizárási ok nem áll fenn.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletének „19. Egyéb ügyek” táblázat 53. pontja szerint veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban **helyi jelentőségű védett természeti terület esetén** elsőfokon eljáró szakhatóság a települési önkormányzat jegyzője.

A Korm. rendelet 19. táblázatának 59. pontja szerint a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban elsőfokon eljáró szakhatóság a települési önkormányzat jegyzője. A jegyző **szakhatóságként való közreműködésének feltétele az, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint.**

A MÉH Zrt. kérelme szerinti, veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és előkezelésével érintett Gyöngyös, Kőkút utca 1. szám alatti telephely és környéke a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt, az országos jelentőségű és a helyi jelentőségű védett természeti területekről vezetett nyilvántartásban (a Védett Természeti Területek Törzskönyvében) nem szerepel, tehát a kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, ezért a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban megkeresett szakhatóságként hatásköröm hiányát állapítottam meg.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a értelmében ha a hatóság hatáskörének hiányát észleli, az ügyet az illetékességgel rendelkező hatóság részére átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.

Fentiek alapján - figyelembevéve az Ákr. 55. § (2) bekezdését -, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a szakhatósági eljárást megszüntettem.

A végzésem elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 55. § (4) bekezdésére tekintettel adtam tájékoztatást.

A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatáskörét a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése valamint 1. mellékletének „19. Egyéb ügyek” táblázat 53 és 59. pontjai, illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdése állapítja meg.”

A hiánypótlást és módosítást követően kiadott 18/13-2/2026. számú véleményében foglaltakat az alábbiakkal indokolta:

„A Kormányhivatal a MÉH Zrt. kérelmére indult, veszélyes és nem veszélyes hulladékok telep-helyen történő gyűjtésének és előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a MÉH Zrt. által kiegészített dokumentációra vonatkozóan szakhatósági állásfoglalásom megadását kérte.

A Kormányhivatal megkeresésére indult korábbi szakhatósági eljárást 2025. október 20-án kelt, 18/103-2/2025. iktatószámú végzésemben megszüntettem, tekintettel arra, hogy a jegyző szakhatóságként való közreműködésének feltétele az, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, azonban a MÉH Zrt. hulladékgazdálkodási tevékenysége kapcsán az érintettség nem állt fenn.

A MÉH Zrt. által a Gyöngyös, Kőkút utca 1. szám alatti telephelyén végzett hulladékgazdálkodási tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, ezért a kiegészített dokumentációra vonatkozóan megkeresett szakhatóságként a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban ismételtén hatásköröm hiányát állapítottam meg.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a értelmében ha a hatóság hatáskörének hiányát észleli, az ügyet az illetékességgel rendelkező hatóság részére átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.

Fentiek alapján - figyelembevéve az Ákr. 55. § (2) bekezdését -, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a szakhatósági eljárást megszüntettem.

A végzésem elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 55. § (4) bekezdésére tekintettel adtam tájékoztatást.

A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének hatáskörét a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése valamint 1. mellékletének „19. Egyéb ügyek” táblázat 53 és 59. pontjai, illetékességét az Ákr. 16.§ (1) bekezdése állapítja meg.”

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által tett előírások indokolása:

Engedélyes egri telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi a HE/KVO/01413-11/2020. számú, valamint a HE/KVO/01527-13/2020. számú, 2025. december 31. napjáig érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek alapján. Jelen eljárás az engedélyek megújítására, egy közös engedélyben történő kiadására irányul.

Engedélyes az eddig is engedélyezett tevékenységeket továbbra is folytatni kívánja változatlan volumen-, valamint az előkezelendő hulladékok körének bővítése mellett.

A hulladékokat önrakodós és billenős konténerszállító járművek, valamint pótkocsik segítségével történő beszállítást követően típusonként tárolják az egyes tárolóhelyeken. A szállítást zárt konténerekben vagy kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerekben, saválló műanyag edényzetben, 200 l-es fémhordókban, IBC tartályokban és fémkonténerekben végzik. A veszélyes hulladékokat (villanyoszlop, elektronikai hulladék, gépjárműhulladék) veszélyes hulladék tárolóban, illetve nyílt betonozott területen tárolják, a nem veszélyes hulladékokat (elektronikai hulladék, vas, lemez, forgács, gépjárműhulladék, színesfém és egyéb fém hulladék, papír és műanyag, üveg- és egyéb hulladék) nyílt betonozott területen, a fa hulladékokat murvás területen tárolják.

Az előkezelési műveletek a nem veszélyes hulladékok esetében szétválasztás, aprítás, tömörítés, bálázás, válogatás, gépjármű bontása, szitálás, rostálás, a veszélyes hulladékok esetén szétválasztás, válogatás, elektromos/elektronikus berendezések bontása, gépjármű szárazra fektetése, gépjármű bontása. Az előkezelési műveletek: válogatás, osztályozás, tárolás, papír - és műanyag bálázás, vas- és fémdarabolás lángvágással, vas- és fém gépi darabolás ollózó berendezéssel, fém bálázás, gépjármű- és berendezések bontása, szeparálás, rostálás, csepegtetés, rakodási munkák.

Előkezelésre elektromos kéziszerszámok, kalapács, erővágó, rosta, hegesztőeszközök, hevederek kerülnek felhasználásra. Alkalmazott berendezések a papírbálázó, aprítógép, fém-ollózó-bálázó, közúti hídmérleg, raktári mérleg, forgórakodó gép, targonca.

A telephelyhez 6 db teherszállító jármű és 3 pótkocsi köthető.

A telephelyen engedélyköteles légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem található. A szociális-iroda épület fűtése és melegvíz előállítása fa tüzelésű 30 KW névleges bemenő hőteljesítményű KAZI-KLASSZIK típusú kazánal történik. A fűtést 2 db 3 kW teljesítményű klíma berendezés, a telephelyi áramellátását napcellák segítik.

A telephelyen alkalmazott munkagépek, valamint a ki- és beszállítást végző dízel üzemű tehergépjárművek légszennyezőanyag kibocsátása nem jelentős. A lángvágás során és a sarokcsiszolóval végzett bontási munkáknál fémtartalmú aeroszol képződik, mely kiüledik a levegőből. Egészségi hatása jelentősebb a légszennyező hatásánál, a dolgozók egyéni védőeszközt használnak. A darabolás előtt az éghető részek eltávolításával megakadályozható az éghető anyagok kigyulladás. A hulladékok fajtánkénti külön és fajtájának megfelelő tárolásával az öngyulladás esélye csökkenthető.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az engedély kiadásának nincs akadálya, kizáró ok nem állapítható meg. Az előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése a továbbiakban sem kifogásolható.

Véleményemet a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdései, a 27. § (2) bekezdése, a 36. § (1) bekezdése, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

A benyújtott dokumentáció alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg.

A telephely (Gyöngyös 2942, 2943/1 hrsz.) Gip-5 jelű ipari gazdasági terület építési övezetben fekszik. A vizsgált területet északi irányban, a Kőkút utca oldalán Gip jelű ipari gazdasági terület megnevezésű övezet határolja. Keleti irányban szintén Gip jelű ipari gazdasági terület húzódik, melyen gazdasági társaságok telephelyei és napelem park működik. Déli irányban Gip jelű ipari gazdasági terület és Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezetbe sorolt ingatlanok találhatóak. A telephelyet nyugati irányban közvetlenül a Karácsondi út határolja, melynek túloldalán Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület helyezkedik el. Nyugati irányban, a telephelytől kb. 60 méter távolságban húzódik a Külső-Mérges-patak, melynek túloldalán Gip jelű ipari gazdasági terület, azon túl pedig Lf jelű falusias lakóterület került kijelölésre. A legközelebbi zajtól védendő lakóépületek a Lőcsei és a Gyergyói utcában állnak kb. 280-430 méter távolságban.

A hulladékok az átmeneti tárolás, előkezelés után hasznosítás vagy további kezelés céljából tehergépkocsival közúton vagy vasúton kerülnek elszállításra a telephelyről.

A szállítójárművek jellemzően az M3 jelű autópálya vagy a 3. számú főút felől a Karácsondi út - Kőkút utca érintésével érik el a telephelyet.

A telephely keleti részén iparvágány is kiépítésre került. A vasúti szállítás nagyságrendje hetente két vonatnak, illetve kb. 40-45 vagonnal feleltethető meg. A vasúti vagonok töltése időszakos jellegű, melyhez a felsőforgóvázak rakodógépet alkalmaznak.

A telephelyen az alábbi előkezelési műveleteket végzik: válogatás, osztályozás, tárolás, papír- és műanyag bálázás, vas- és fémdarabolás lángvágással, vas és fém gépi darabolás ollózó berendezéssel, fém bálázás, fázisszétválasztás, csepegtetés és rakodási műveletek.

A hulladékok telephelyen belüli mozgatása főként rakodógépekkel (homlokrakodó, forgórakodó), targoncával történik. A hulladékok előkezeléséhez aprító és rostáló, ollózó és bálázó berendezéseket alkalmaznak.

A telephely szabadban működő zajforrásait a telephelyen működő rakodógépek, a beszállítást végző tehergépkocsik, vasúti kocsik és a telephelyen belüli anyagmozgatást végző tehergépkocsik képezik. A dokumentáció alapján a domináns zajkibocsátás a fémhulladékok rakodásából adódik, a munkafolyamat zajkibocsátása változó, időszakos jellegű, illetve zajossága függ a hulladék típusától is.

A fő előkezelési műveletek a bontás, darabolás, ollózás és a válogatás. A kapcsolódó műveletek az alapanyag és a darabolt hulladékok tárolása, valamint az anyagmozgatás. A beszállított hulladékok rakodása és ollózása időszakosan történik, ami függ a felhalmozott hulladék mennyiségétől és minőségétől.

A telephelyen hétfőtől péntekig, egy műszakban, 07:00-15:30 óra között történik munkavégzés, éjszakai üzemelés nincs. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenységet is a telephely nyitvatartási idejében végzik. A napi gépjármű forgalom nagysága: 6-7 db nehéztehergépkocsi, 25 db kisteherautó és 50-60 db személyautó.

Az üzemeléshez köthető gépjármű forgalom nem okoz 3 dB-t meghaladó zajterhelés változást a szállítási útvonalak mentén.

A telephelyre vonatkozóan Engedélyes HE/KVO/00015-5/2025 számon zajkibocsátási határérték megállapítással rendelkezik.

Az elvégzett számítások alapján az üzemelés során teljesülnek a HE/KVO/00015-5/2025 számú határozatban előírt zajkibocsátási határértékek, valamint a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában foglalt nappali zajterhelési határértékek, zajcsökkentő beavatkozás nem szükséges.

A telephelyen nem üzemeltetnek olyan rezgésforrást, amely határértéket meghaladó rezgésterhelést okozna a védendő környezetben.

A vizsgált tevékenységre vonatkozóan Engedélyes HE/KVO/01865-22/2025. számon környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

Fentiek alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység esetén.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a hozzájárulásomat és előírásaimat a fentiek figyelembevételével a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pont, 5. § (2) bekezdés e) pont, 5. § (6) bekezdés, 6-8. §, 9. § (1), (3) bekezdés, 10. § (1), (3) bekezdés, 11. § (5) bekezdés a) pont, 33/A. § (1)-(3) bekezdés, 5. melléklet, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 7. §, 1. és 5. melléklet, és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 4. § (1e)-(2) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 5. és 10-11. számú melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A telephely (bérlemény) területe 15 861 m². A terület infrastruktúrája kiépült, a közművek biztosítottak. A telephelyen szociális és iroda épület, a hulladékok gyűjtésére, kezelésére szolgáló csarnokok, szabadtéri tárolóterek, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, üzemanyag töltő állomás, hídmérleg és teherautó parkoló találhatóak.

A hulladéktároló helyhez vezető közlekedési útvonalak és a tárolóterek betonburkolata egységes és egybefüggő, vízzáró nagysága 6100 m². Állapotuk megfelelő és biztosítja, hogy az esetleges szennyezőanyagok ne kerüljenek a talajba. Gépjárműveinek üzemanyag töltését a telephelyen található 5 m³ térfogatú föld feletti egyterű konténerben elhelyezett fekvőhengeres, acél tárolótartályból végzik, mely rendszeresen felülvizsgálatra kerül. A lehulló csapadékvizek olajfogó berendezésen kerülnek tisztításra, befogadjuk a Gyöngyös, 2935/9 hrsz.-ú ingatlan Észak-magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. tulajdoni hányadát képező területére eső burkolt vízlevezető árkon keresztül a Külső-Mérges patak. A korábbi engedélyezés során felszín alatti környezetet figyelő monitoring rendszer nem került kiépítésre, azonban az üzemi kárelhárítási terv 2025. évi jóváhagyása alapján a csapadékvíz-elvezető és olajfogó rendszerekhez kapcsolódó ellenőrző pontok (M1, M2) vízminőségi megfigyelése bevezetésre kerül. A kommunális szennyvizet szivárgásmentes, vízzáró vasbeton szennyvízgyűjtő aknába gyűjtik (3 × 20 m³). A mintavételezés célja az esetleges szivárgások vagy szennyezőanyag-bejutások korai észlelése. A szennyezett csapadékvizeket egy 7,85 m³-es CE-minősítéssel rendelkező PURATOR TNC-50-5-A típusú olajleválasztó berendezésen keresztül vezetik a befogadóba. FAVI ENG-EGYSZ egyszerűsített

bejelentés elkészítése a telephely engedélyköteles tevékenységeire (pl. olajfogó műtárgyakra) vonatkozik.

A terület kármentesítési adatbázisban nem szerepel.

A MÉH Zrt. 2942; 2943/1 hrsz.-ú telephelye a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett vízbázis védőterületet érint. A Gyöngyös-Gyöngyöshalász-Atkár ivóvízbázis lehatárolt hidrogeológiai B védőterületén helyezkedik el. A fémhulladék gyűjtési-, hasznosítási tevékenysége során a szárazra fektetési technológiai művelet megszűnésével nem veszélyezteti a talaj-és/vagy talajvizet. A tevékenység során kerülhet ki olyan anyag területre, pl.: szennyező vegyianyag, szennyvíz, csapadékvíz stb., amely hozzájárul a területen jelenlévő antropogén hatásainak romlásához, melynek megelőzésére a Környezetvédelmi Hatóság a Vízügyi Hatóság által előírt üzemi kárelhárítási tervet HE/KVO/02130-7/2025 számon jóváhagyta.

A megfelelő műszaki védelem alkalmazásával a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés – előírásaim betartás mellett – várhatóan alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.

A szakvéleményt a Kvt. 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben 2-4. §-ai, a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

A kérelmi dokumentációban szereplő hulladékok tárolása betonozott térszínen és konténerekben, illetve egyéb gyűjtőedényben, más anyagoktól elkülönítve, környezet szennyezését kizáró módon történik a telephelyen. Anyagmozgató gépekkel, szállítóeszközökkel jól megközelíthető.

Az előkezelésre átvett, veszélyes és nem veszélyes hulladék tárolási ideje nem haladja meg az 1 évet, felhasználásuk folyamatos.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról és tisztításáról Engedélyes szakcéggel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

A tervezett tevékenység (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések már rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan hulladékok gyűjthetők, vehetők át és előkezelhetők, amelyek jelen határozat III. pontjában foglalt táblázataiban szerepelnek.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy Engedélyes az előírásaim mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtéséhez, környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadható.

A veszélyes hulladéktároló hely és a veszélyes üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hagytam jóvá. Engedélyes az eljárási költséget megfizette.

Az eljárási költséget a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet (továbbiakban: 34/2024. (XII.23.) EM rendelet) 1. § bekezdése és az 1. melléklet 9.B, 9.C, 11.B, 11.C, valamint a 19. pontjai alapján állapítottam meg. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, a Hulladékgazdálkodási Hatóság az irányadó ügyintéző határidőt megtartotta, így fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése; a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1)-(2) és (6)-(8) bekezdései, 50. §-a és 77. § (1)-(2) bekezdése; a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, a Dáptv. 8. § 24. pontja, 8. § 30. pontja és 19. § (1) bekezdése; a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint