



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

Iktatószám: HE/HGO/02051-26/2025.

Ügyintéző: Rada Szilvia

Telefonszám: + 36 (36) 795-320

Tárgy: a MÉH Zrt. veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A **MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.** (székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 80.; KÜJ: 100 170 690)– továbbiakban: Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3300 Eger, Nagyváradi út 18. (KTJ: 101 569 223) szám alatti telephelyén történő

veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére

vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok

és

egyben a hulladéktároló hely és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot elfogadom.

II. **Ügyfél adatai:**

Neve:	MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt.
Székhely:	9028 Győr, Fehérvári út 80.
KSH azonosító:	11122496-4687-114-08
KÜJ szám:	100 170 690
Telephely:	3300 Eger, Nagyváradi út 18. (9828/33/A/6 hrsz.)
KTJ szám:	101 569 223
Cégjegyzékszám:	08-10-001558
Adószám:	11122496-2-08
Telepengedély száma:	23078-2/2022. módosított, 19670-2/2015. (Eger Megyei Jogú Város Jegyzője)

- III. Hulladékgazdálkodási tevékenységek megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [továbbiakban: Ht.] 2. § (1) bekezdés 7. és 17. pontjának megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontjával összefüggésben:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást, vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Előkezelési kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

Nem veszélyes hulladékoknál:

- E02 – 01** szétválasztás (szeparálás);
- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)
- E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 10** hulladékká vált gépjármű bontása;
- E02 – 13** szitálás, rostálás;
- E02 – 99** egyéb;

Veszélyes hulladékoknál:

- E02 – 01** szétválasztás (szeparálás);
- E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;
- E02 – 09** hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;
- E02 – 10** hulladékká vált gépjármű bontása;

A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3300 Eger, Nagyváradi út 18. szám alatti telephelye

1. Gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Gyűjthető hulladékok mennyisége (t/év)	Előkezelhető hulladékok mennyisége (t/év)
01	Ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladék		
01 01	Ásványok bányászatából származó hulladék		
01 01 01	Fém tartalmú ásványok bányászatából származó	14.639	0

	hulladék		
01 01 02	Nemfémek ásványok bányászatából származó hulladék	14.639	0
01 03	Fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék		
01 03 06	Meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től	14.639	0
01 03 08	Hulladékpórá, amely különbözik a 01 03 07-től	14.639	0
01 04	Nemfémek ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék		
01 04 08	Kőtermelés és hulladékkavics, amely különbözik a 01 04 07-től	14.639	0
01 04 09	Hulladékhomok és hulladékanyag	14.639	0
01 04 10	Hulladékpórá, amely különbözik a 01 04 07-től	14.639	0
01 04 11	Kálsó és kőszó feldolgozásából származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	14.639	0
01 04 12	Érc mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től és a 01 04 11-től	14.639	0
01 04 13	Kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladék, amely különbözik a 01 04 07-től	14.639	0
01 05	Fűrészpórák és egyéb fűrészi hulladék		
01 05 04	Édesvíz diszperziós közegének fűrészből származó iszap és hulladék	14.639	0
01 05 07	Baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fűrészpórá és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	14.639	0
01 05 08	Klorid-tartalmú fűrészpórá és hulladék, amely különbözik a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól	14.639	0
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászból, halászból, élelmiszer-előállításból és -feldolgozásból származó hulladék		
02 01	Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka		
02 01 01	Mosásból és tisztításból származó iszap	14.639	0
02 01 03	Hulladékká vált növényi szövetek	14.639	0
02 01 04	Műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	14.639	14.639
02 01 07	Erdőgazdálkodás hulladéka	14.639	0
02 01 09	Agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-től	14.639	0
02 01 10	Fém hulladék	43.400	43.400
02 03	Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék		
02 03 01	Mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap	14.639	0
02 03 02	Tartósítószer-hulladék	14.639	0
02 03 03	Oldószeres kivonatolásból származó hulladék	14.639	0
02 03 04	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	14.639	0
02 04	Cukorgyártási hulladék		
02 04 01	Cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld	14.639	0
02 04 02	Nem szabványos kalcium-karbonát	14.639	0
02 06	Sütő- és cukrászipari hulladék		

02 06 01	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	14.639	0
02 06 02	Tartósítószer hulladék	14.639	0
02 06 03	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	14.639	0
02 07	Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó)		
02 07 01	A nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék	14.639	0
02 07 02	Szeszfőzés hulladéka	14.639	0
02 07 03	Kémiai kezelésből származó hulladék	14.639	0
02 07 04	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	14.639	0
02 07 05	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	14.639	0
03	Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék		
03 01	Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék		
03 01 01	Fakéreg és parafahulladék	14.639	14.639
03 01 05	Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	14.639	14.639
03 03	Cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék		
03 03 01	Fakéreg és fahulladék	14.639	14.639
03 03 02	Zöldlúg iszap, amelyet főzőlúg regenerálásából nyertek ki	14.639	0
03 03 05	Papír újrafeldolgozásából származó festékeltavolítási (de-inking) iszap	14.639	0
03 03 07	Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradék	14.639	0
03 03 08	Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	14.639	14.639
03 03 09	Hulladék mésziszap	14.639	0
03 03 10	Mechanikai elválasztásból származó számaradék, szál-, töltőanyag- és fedőanyag-iszap	14.639	0
03 03 11	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 03 03 10-től	14.639	0
04	Bőr-, szőrme- és textilipari hulladék		
04 02	Textilipari hulladék		
04 02 09	Társított anyagokból származó hulladék (impregnált textiliák, elasztomerek, plasztomerek)	14.639	14.639
04 02 10	Természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz)	14.639	0
04 02 15	Kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től	14.639	0
04 02 17	Színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-től	14.639	0
04 02 20	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től	14.639	0
04 02 21	Feldolgozatlan textilszál hulladék	14.639	14.639
04 02 22	Feldolgozott textilszál hulladék	14.639	14.639
05	Kőolajfinomításból, földgáztisztításból és a kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék		
05 01	Kőolajfinomításból származó hulladék		
05 01 13	Kazántápvíz iszapja	14.639	0

05 01 14	Hűtőtornyok hulladéka	14.639	0
05 01 16	Kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék	14.639	0
05 01 17	Bitumen	14.639	0
05 06	Kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék		
05 06 04	Hűtőtornyok hulladéka	14.639	0
05 07	Földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék		
05 07 02	Ként tartalmazó hulladék	14.639	0
06	Szervetlen kémiai folyamatból származó hulladék		
06 03	Sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
06 03 14	Szilárd sók és oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól	14.639	0
06 03 16	Fénoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től	14.639	0
06 05	A szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap		
06 05 03	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 06 05 02-től	14.639	0
06 06	Kénvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladék		
06 06 03	Szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 06 06 02-től	14.639	0
06 09	Foszforsvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforsvegyülettel végzett műveletből származó hulladék		
06 09 02	Foszforsvegyületet tartalmazó salak	14.639	0
06 09 04	Kalcium alapú reakciók hulladéka, amely különbözik a 06 09 03-tól	14.639	0
06 13	Közelebről meg nem határozott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladék		0
06 13 03	Műkorom (carbon black)	14.639	0
07	Szerves kémiai folyamatból származó hulladék		
07 01	Szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 01 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 01 11-től	14.639	0
07 02	Műanyagok, műgumi és műszalak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 02 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 02 11-től	14.639	0
07 02 13	Hulladék műanyag	14.639	14.639
07 02 15	Adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től	14.639	0
07 02 17	Szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék, amely különbözik a 07 02 16-tól	14.639	0
07 03	Szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)		
07 03 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07	14.639	0

	03 11-től		
07 04	Szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 04 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 04 11-től	14.639	0
07 05	Gyógyszerek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 05 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 05 11-től	14.639	0
07 05 14	Szilárd hulladék, amely különbözik a 07 05 13-tól	14.639	0
07 06	Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 06 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 06 11-től	14.639	0
07 07	Finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebből meg nem határozott hulladék		
07 07 12	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 07 07 11-től	14.639	0
08	Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
08 01	Festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék		
08 01 12	Festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től	14.639	14.639
08 01 14	Festék- vagy lakk-iszap, amely különbözik a 08 01 13-tól	14.639	0
08 01 16	Festék vagy lakk tartalmú vizes iszap, amely különbözik a 08 01 15-től	14.639	0
08 01 18	Festékek és lakkok eltávolításából származó hulladék, amely különbözik a 08 01 17-től	14.639	14.639
08 01 20	Festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től	14.639	0
08 02	Egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) gyártásából, kisereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
08 02 01	Por alapú bevonatok hulladéka	14.639	0
08 02 02	Kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszap	14.639	0
08 02 03	Kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenzió	14.639	0
08 03	Nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
08 03 07	Nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap	14.639	0
08 03 08	Nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladék	14.639	0
08 03 13	Nyomdafesték hulladék, amely különbözik a 08 03 12-től	14.639	14.639
08 03 15	Nyomdafesték iszap, amely különbözik a 08 03 14-től	14.639	
08 03 18	Hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től	14.639	14.639

08 04	Ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)		
08 04 10	Ragasztók, tömítőanyagok hulladéka, amely különbözik a 08 04 09-től	14.639	14.639
08 04 12	Ragasztó-, tömítőanyagok iszapja, amely különbözik a 08 04 11-től	14.639	0
08 04 14	Ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja, amely különbözik a 08 04 13-től	14.639	0
08 04 16	Ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladék, amely különbözik a 08 04 15-től	14.639	0
09	Fényképészeti ipar hulladéka		
09 01	Fényképészeti ipar hulladéka		
09 01 07	Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír	14.639	0
09 01 08	Ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír	14.639	0
09 01 10	Egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	14.639	14.639
09 01 12	Áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	14.639	14.639
10	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék		
10 01	Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)		
10 01 01	Hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)	14.639	0
10 01 02	Széntüzelés pernyéje	14.639	0
10 01 03	Tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye	14.639	0
10 01 05	Füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd hulladék	14.639	0
10 01 07	Füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladéka	14.639	0
10 01 15	Együttégetésből származó hamu, salak és kazán por, amely különbözik a 10 01 14-től	14.639	0
10 01 17	Együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-től	14.639	0
10 01 19	Gázok tisztításából származó hulladék, amely különbözik a 10 01 05-től, a 10 01 07-től és a 10 01 18-től	14.639	0
10 01 21	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 10 01 20-tól	14.639	0
10 01 23	Kazán tisztításából származó vizes iszap, amely különbözik a 10 01 22-től	14.639	0
10 01 24	Fluid-ágyból származó homok	14.639	0
10 01 25	Széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladék	14.639	0
10 01 26	Hűtővíz kezeléséből származó hulladék	14.639	0
10 02	Vas- és acéliparból származó hulladék		
10 02 01	Salak kezeléséből származó hulladék	14.639	14.639
10 02 02	Kezeletlen salak	14.639	14.639
10 02 08	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 07-től	14.639	0
10 02 10	Hengerlési reve	43.400	43.400
10 02 12	Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 02 11-től	14.639	0

10 02 14	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 02 13-től	14.639	0
10 02 15	Egyéb iszap és szűrőpogácsa	14.639	0
10 02 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	14.639	14.639
10 03	Alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék		
10 03 02	Hulladékká vált anód törmelékek	14.639	0
10 03 05	Hulladék timföld	14.639	0
10 03 16	Fölözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	14.639	14.639
10 03 18	Anód gyártásából származó, szénttartalmú hulladék, amely különbözik a 10 03 17-től	14.639	0
10 03 20	Füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től	14.639	0
10 03 22	Egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től	14.639	0
10 03 24	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 02 23-től	14.639	0
10 03 26	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 03 25-től	14.639	0
10 03 28	Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 27-től	14.639	0
10 03 30	Sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 03 29-től	14.639	0
10 05	Cink termikus kohászatából származó hulladék		
10 05 01	Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	14.639	14.639
10 05 04	Egyéb részecskék és por	14.639	0
10 05 09	Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 05 08-től	14.639	0
10 05 11	Fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től	14.639	14.639
10 06	A réz termikus kohászatából származó hulladék		
10 06 01	Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	14.639	14.639
10 06 02	Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	14.639	14.639
10 06 04	Egyéb részecskék és por	14.639	14.639
10 06 10	Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 06 09-től	14.639	0
10 08	Egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék		
10 08 04	Szilárd részecskék és por	14.639	14.639
10 08 09	Egyéb salakok	14.639	14.639
10 08 11	Kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től	14.639	14.639
10 08 13	Anódgyártásból származó szénttartalmú hulladék, amely különbözik a 10 08 12-től	14.639	0
10 08 14	Anód törmelékek	14.639	0
10 08 16	Füstgáz por, amely különbözik a 10 08 15-től	14.639	0
10 08 18	Füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 08 17-től	14.639	0
10 08 20	Hűtővíz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 08 19-től	14.639	0
10 09	Vasöntvények készítéséből származó hulladék		
10 09 03	Kemence salak	14.639	14.639
10 09 06	Fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	14.639	0

10 09 08	Fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	14.639	0
10 09 10	Füstgáz por, amely különbözik a 10 09 09-től	14.639	0
10 09 12	Egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től	14.639	14.639
10 09 14	Kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 09 13-tól	14.639	0
10 09 16	Hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től	14.639	0
10 10	Nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék		
10 10 03	Kemence salak	14.639	14.639
10 10 06	Fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től	14.639	0
10 10 08	Fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től	14.639	0
10 10 10	Füstgáz por, amely különbözik a 10 10 09-től	14.639	0
10 10 12	Egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től	14.639	14.639
10 10 14	Kötőanyag hulladék, amely különbözik a 10 10 13-tól	14.639	0
10 10 16	Hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 10 15-től	14.639	0
10 11	Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék		
10 11 03	Üveg alapú, szálaz anyagok hulladéka	14.639	0
10 11 05	Egyéb részecskék és por	14.639	0
10 11 10	Feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amely különbözik a 10 11 09-től	14.639	0
10 11 12	Üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	14.639	14.639
10 11 14	Üvegcsiszolási és polírozási iszap, amely különbözik a 10 11 13-tól	14.639	0
10 11 16	Füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 15-től	14.639	0
10 11 18	Füstgáz kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 10 11 17-től	14.639	0
10 11 20	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 11 19-től	14.639	0
10 12	Kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék		
10 12 01	Hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverék	14.639	14.639
10 12 03	Szilárd részecskék és por	14.639	0
10 12 05	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	14.639	0
10 12 06	Kiselejtezett öntőforma	14.639	14.639
10 12 08	Kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladéka	14.639	14.639
10 12 10	Gáz kezeléséből származó szilárd hulladék, amely különbözik a 10 12 09-től	14.639	0
10 12 12	Zománcozási hulladék, amely különbözik a 10 12 11-től	14.639	0
10 12 13	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszapja	14.639	0
10 13	Cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék		
10 13 01	Hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek	14.639	0
10 13 04	A mész égetéséből és oltásából származó hulladék	14.639	0
10 13 06	Szilárd részecskék és por (kivéve a 10 13 12 és a 10 13 13)	14.639	0
10 13 07	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	14.639	0

10 13 11	Cement alapú kompozit anyagok hulladéka, amely különbözik a 10 13 09-től és a 10 13 10-től	14.639	0
10 13 13	Gáz kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 10 13 12-től	14.639	0
10 13 14	Hulladék beton és betonkészítési iszap	14.639	0
11	Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladék; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladéka		
11 01	Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék(pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)		
11 01 10	Iszap és szűrőpogácsa, amely különbözik a 11 01 09-től	14.639	0
11 01 12	Öblítő- és mosóvíz, amely különbözik a 11 01 11-től	14.639	0
11 01 14	Zsírtalanítási hulladék, amely különbözik a 11 01 13-tól	14.639	0
11 02	Nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék		
11 02 03	Vizes elektrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladék	14.639	0
11 02 06	Réz-hidrometallurgiai hulladék, amely különbözik a 11 02 05-től	14.639	0
11 05	Tűzi horganyzási eljárások hulladéka		
11 05 01	Kemény cink	43.400	43.400
11 05 02	Cinkhamu	14.639	14.639
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék		
12 01	Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék		
12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács	43.400	43.400
12 01 02	Vasfém részek és por	43.400	43.400
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	43.400	43.400
12 01 04	Nemvas fém részek és por	43.400	43.400
12 01 05	Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	14.639	14.639
12 01 13	Hegesztési hulladék	14.639	14.639
12 01 15	Gépi megmunkálás során képződő iszap, amely különbözik a 12 01 14-től	14.639	0
12 01 17	Homokfúvatási hulladék, amely különbözik a 12 01 16-től	14.639	0
12 01 21	Elhasznált csiszolóanyagok és eszköz, amelyek különböznek a 12 01 20-tól	14.639	14.639
12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	43.400	43.400
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat		
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	14.639	14.639
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	14.639	14.639
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	14.639	14.639
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	43.400	43.400
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	14.639	14.639
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	14.639	14.639
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	14.639	14.639

15 01 09	Textil csomagolási hulladék	14.639	14.639
15 02	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat		
15 02 03	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	14.639	14.639
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék		
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)		
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	14.639	14.639
16 01 06	Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	1.000	1.000
16 01 12	Súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	14.639	14.639
16 01 15	Fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től	14.639	0
16 01 16	Cseppfolyósított gázok tartályai	14.639	0
16 01 17	Vasfémek	43.400	43.400
16 01 18	Nemvas fémek	43.400	43.400
16 01 19	Műanyagok	14.639	14.639
16 01 20	Üveg	14.639	14.639
16 01 22	Közelebbről meg nem határozott alkatrészek	14.639	14.639
16 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	14.639	14.639
16 02	Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka		
16 02 14	Kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	14.639	14.639
16 02 16	Kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	14.639	14.639
16 03	Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek		
16 03 04	Szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	14.639	0
16 03 06	Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	14.639	0
16 05	Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek		
16 05 05	Nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től	14.639	0
16 05 09	Használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-től, a 16 05 07-től vagy a 16 05 08-tól	14.639	0
16 06	Elemek és akkumulátorok		
16 06 04	Lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	14.639	14.639
16 06 05	Egyéb elemek és akkumulátorok	14.639	14.639
16 08	Kimerült katalizátorok		
16 08 01	Arany, ezüst, réz, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	14.639	14.639
16 08 03	Egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	14.639	14.639
16 08 04	Fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a 16 08 07)	14.639	0

16 10	A képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék		
16 10 02	Vizes folyékony hulladék, amely különbözik a 16 10 01-től	14.639	0
16 10 04	Vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól	14.639	0
16 11	Bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka		
16 11 02	Kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től	14.639	0
16 11 04	Kohászati folyamatokban használt egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól	14.639	0
16 11 06	Kohászaton kívüli folyamatokban használt bélésanyagok és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től	14.639	0
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területről kitermelt földet is)		
17 01	Beton, téglá, cserép és kerámia		
17 01 01	Beton	14.639	14.639
17 01 02	Tégla	14.639	14.639
17 01 03	Cserép és kerámia	14.639	14.639
17 01 07	Beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	14.639	14.639
17 02	Fa, üveg és műanyag		
17 02 01	Fa	14.639	14.639
17 02 02	Üveg	14.639	14.639
17 02 03	Műanyag	14.639	14.639
17 03	Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék		
17 03 02	Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	14.639	14.639
17 04	Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)		
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	43.400	43.400
17 04 02	Alumínium	43.400	43.400
17 04 03	Ólom	43.400	43.400
17 04 04	Cink	43.400	43.400
17 04 05	Vas és acél	43.400	43.400
17 04 06	Ón	43.400	43.400
17 04 07	Fémkeverék	43.400	43.400
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	43.400	43.400
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrési meddő		
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	14.639	14.639
17 05 06	Kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	14.639	14.639
17 05 08	Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	14.639	14.639
17 06	Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag		
17 06 04	Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	14.639	14.639
17 08	Gipsz alapú építőanyag		
17 08 02	Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	14.639	14.639
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék		
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	14.639	14.639

19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék		
19 01	Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék		
19 01 02	Kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu)	14.639	14.639
19 01 12	Kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	14.639	14.639
19 01 14	Pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól	14.639	0
19 01 16	Kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től	14.639	0
19 01 18	Pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től	14.639	0
19 01 19	Fluid-ágy homokja	14.639	0
19 02	Hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék		
19 02 03	Előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz	14.639	0
19 02 06	Fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től	14.639	0
19 02 10	Éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től	14.639	0
19 03	Stabilizált/megszilárdított hulladék		
19 03 05	Stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től	14.639	0
19 03 07	Megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-től	14.639	0
19 05	Szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék		
19 05 01	Települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	14.639	0
19 05 02	Állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója	14.639	0
19 05 03	Előírástól eltérő minőségű komposzt	14.639	0
19 06	Hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék		
19 06 03	Települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék	14.639	0
19 06 04	Települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	14.639	0
19 06 05	Állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék	14.639	0
19 06 06	Állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag	14.639	0
19 08	Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék		
19 08 01	Rácsszemét	14.639	0
19 08 02	Homokfogóból származó hulladék	14.639	0
19 08 09	Olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék	14.639	0
19 08 12	Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től	14.639	0
19 08 14	Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	14.639	0
19 09	Ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék		
19 09 01	Durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék	14.639	0
19 09 02	Víz derítéséből származó iszap	14.639	0
19 09 03	Karbonát sók eltávolításából származó iszap	14.639	0
19 09 04	Kimerült aktív szén	14.639	0

19 09 05	Telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták	14.639	0
19 09 06	Ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	14.639	0
19 10	Fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék		
19 10 01	Vas- és acélhulladék	43.400	43.400
19 10 02	Nemvas fém hulladék	43.400	43.400
19 10 04	Könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól	14.639	14.639
19 10 06	Más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től	14.639	14.639
19 11	Olaj regenerálásából származó hulladék		
19 11 06	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től	14.639	0
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 01	Papír és karton	14.639	14.639
19 12 02	Fém vas	43.400	43.400
19 12 03	Nemvas fémek	43.400	43.400
19 12 04	Műanyag és gumi	14.639	14.639
19 12 05	Üveg	14.639	14.639
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-től	14.639	14.639
19 12 08	Textíliák	14.639	14.639
19 12 09	Ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	14.639	14.639
19 12 10	Éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	14.639	0
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék(ideértve a kevert anyagokat is)	14.639	14.639
19 13	Szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék		
19 13 02	Szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	14.639	0
19 13 04	Szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól	14.639	0
19 13 06	Szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től	14.639	0
19 13 08	Szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től	14.639	0
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is		
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 01	Papír és karton	14.639	14.639
20 01 02	Üveg	14.639	14.639
20 01 10	Ruhanemű	14.639	14.639
20 01 11	Textíliák	14.639	14.639
20 01 25	Étolaj és zsír	14.639	0
20 01 28	Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	14.639	0
20 01 30	Mosószeres, amelyek különböznek a 20 01 29-től	14.639	14.639
20 01 34	Elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	14.639	14.639
20 01 36	Kiselejtezett elektromos és elektronikus	14.639	14.639

	berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től		
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	14.639	14.639
20 01 39	Műanyagok	14.639	14.639
20 01 40	Fémek	43.400	43.400
20 01 41	Kéményseprésből származó hulladék	14.639	0
20 02	Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)		
20 02 01	Biológiaiilag lebomló hulladék	14.639	0
20 02 02	Talaj és kövek	14.639	14.639
20 02 03	Egyéb, biológiaiilag lebonthatatlan hulladék	14.639	0
20 03	Egyéb települési hulladék		
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	14.639	0
20 03 03	Üttisztításból származó maradék hulladék	14.639	0
20 03 07	Lomhulladék	14.639	14.639

Gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **58.039 t/év**, ebből a **fémhulladékok mennyisége 43.400 t/év**, ebből a **hulladékká vált gépjárművek mennyisége 2500 t/év**, az **egyéb nem veszélyes hulladékok mennyisége 14.639 t/év**.

2. Gyűjthető veszélyes hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjthető hulladékok mennyisége [t/év]
01	Ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladék	
01 03	Fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék	
01 03 04*	Szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő	
01 03 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő	
01 03 07*	Fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	
01 04	Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék	
01 04 07*	Nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
01 05	Fúróiszapok és egyéb fúrási hulladék	
01 05 05*	Olajtartalmú fúróiszap és hulladék	
01 05 06*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszap és egyéb hulladék	
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszer-előállításból és –feldolgozásból származó hulladék	
02 01	Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 08*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék	
03	Fafeldolgozásból és falemez-, bútór-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék	

03 01	Fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 04*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér	
03 02	Faanyagvédőszer-hulladék	
03 02 01*	Halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 02*	Halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 03*	Fém-organikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 04*	Szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer	
03 02 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédőszer	
04	Bőr-, szőrme- és textilipari hulladék	
04 01	Textilipari hulladék	
04 01 03*	Oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék	
04 02	Textilipari hulladék	
04 02 14*	Kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék	
04 02 16*	Veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment	
04 02 19*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
05	Kőolajfinomításból, földgáztisztításból és a kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék	
05 01	Kőolajfinomításból származó hulladék	
05 01 02*	Sótalanító berendezésből származó iszap	
05 01 03*	Tartályfenék iszap	
05 01 04*	Alkil-savas iszap	
05 01 05*	Kiömlött olaj	
05 01 06*	Üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap	
05 01 07*	Savas kátrány	
05 01 08*	Egyéb kátrány	
05 01 09*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap	
05 01 11*	Tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék	
05 01 12*	Savas olaj	
05 01 15*	Elhasznált derítőföld	
05 06	Kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék	
05 06 01*	Savas kátrány	
05 06 03*	Egyéb kátrányféle	
05 07	Földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék	
05 07 01*	Higanyt tartalmazó hulladék	
06	Szervetlen kémiai folyamatból származó hulladék	
06 01	Sók és oldatai, valamint fénoxidok termeléséből, kissereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
06 01 01*	Kénsav és kénessav	
06 01 02*	Sósav	
06 01 03*	Folsav (hidrogén-fluorid)	
06 01 04*	Foszforsav és foszforossav	
06 01 05*	Salétromsav és salétromossav	

06 01 06*	Egyéb sav
06 02	Lúgok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 02 01*	Kalcium-hidroxid
06 02 03*	Ammónium-hidroxid
06 02 04*	Nátrium- és kálium-hidroxid
06 02 05*	Egyéb lúg
06 03	Sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 03 11*	Cianid tartalmú szilárd sók és oldatok
06 03 13*	Nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik
06 03 15*	Nehézfémeket tartalmazó fémoxid
06 04	Fém tartalmú hulladék, amely különbözik a 06 03-tól
06 04 03*	Arzéntartalmú hulladék
06 04 04*	Higanytartalmú hulladék
06 04 05*	Más nehézfémeket tartalmazó hulladék
06 05	A szennyvíz képződésének telephelyén történő tisztításából származó iszap
06 05 02*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
06 06	Kénvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kén-telenítő eljárásokból származó hulladék
06 06 02*	Veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladék
06 07	Halogén termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogén vegyülettel végzett műveletből származó hulladék
06 07 01*	Elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladék
06 07 02*	Klórgyártásból származó aktív szén
06 07 03*	Higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap
06 07 04*	Oldat és sav, pl. kontakt-sav
06 08	Szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
06 08 02*	Veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladék
06 09	Foszforvegyület termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyülettel végzett műveletből származó hulladék
06 09 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalcium alapú reakciók hulladéka
06 10	Nitrogénvegyületek termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett kémiai műveletekből és műtrágyagyártásból származó hulladék
06 10 02*	Veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
06 13	Közelebbről meg nem határozott, szerves kémiai folyamatokból származó hulladék

06 13 01*	Szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok
06 13 02*	Kimerült aktív szén (kivéve a 06 07 02)
06 13 04*	Azbeszt feldolgozásának hulladéka
06 13 05*	Korom
07	Szerves kémiai folyamatból származó hulladék
07 01	Szerves alapanyagok termeléséből, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 01 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg
07 01 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 01 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 01 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 01 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 01 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)
07 01 10*	Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)
07 01 11*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 02	Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 02 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg
07 02 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 02 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 02 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 02 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 02 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)
07 02 10*	Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)
07 02 11*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 02 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladék
07 02 16*	Veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladék
07 03	Szerves festékek, pigmentek és színezékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (kivéve a 06 11)
07 03 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg
07 03 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 03 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
07 03 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék
07 03 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék
07 03 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)
07 03 10*	Egyéb szűrőpogácsák, kimerült felítató anyagok (abszorbensek)
07 03 11*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
07 04	Szerves növényvédő szerek (kivéve a 02 01 08 és a 02 01 09),

	faanyagvédő szerek (kivéve a 03 02) és biocidok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 04 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 04 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 04 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 04 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 04 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 04 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 04 10*	Egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 04 11*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 04 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
07 05	Gyógyszerek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 05 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 05 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 05 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 05 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 05 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 05 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 05 10*	Egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 05 11*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 05 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
07 06	Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszeres és kozmetikumok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 06 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 06 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 06 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 06 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 06 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 06 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 06 10*	Egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	
07 06 11*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
07 07	Finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebből meg nem határozott hulladék	
07 07 01*	Vizes mosófolyadék és anyalúg	
07 07 03*	Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 07 04*	Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg	
07 07 07*	Halogéntartalmú üstmaradék és reakciómaradék	
07 07 08*	Egyéb üstmaradék és reakciómaradék	
07 07 09*	Halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)	

07 07 10*	Egyéb szűrőpogácsák, felítató anyagok (abszorbensek)	
07 07 11*	A folyékony hulladéknak a telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
08	Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 01	Festékek és lakkok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 01 11*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	
08 01 13*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-iszap	
08 01 15*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék és lakk tartalmú vizes iszap	
08 01 17*	Festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
08 01 19*	Szerves oldószereket, valamint más veszélyes anyagokat tartalmazó festék vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók	
08 01 21*	Festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok	
08 03	Nyomdafestékek gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 03 12*	Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladék	
08 03 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszap	
08 03 16*	Hulladékká vált gravírozó oldat	
08 03 17*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	
08 03 19*	Diszpergált olaj	
08 04	Ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)	
08 04 09*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	
08 04 11*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapja	
08 04 13*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapja	
08 04 15*	Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	
08 04 17*	Gyantaolaj	
08 05	A 08 főcsoportban közelebbről meg nem határozott hulladék	
08 05 01*	Hulladék izocianátok	
09	Fényképészeti ipar hulladéka	
09 01	Fényképészeti ipar hulladéka	
09 01 01*	Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldat	
09 01 02*	Vizes alapú ofszetlemez előhívó oldat	

09 01 03*	Oldószer alapú előhívó oldat
09 01 04*	Rögzítő (fixír) oldat
09 01 05*	Halványító oldat és halványító rögzítő fixír oldat
09 01 06*	Fényképezési hulladék képződés telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék
09 01 11*	Egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz
09 01 13*	Képződés telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony hulladéka, amely különbözik a 09 01 06-tól
10	Termikus gyártásfolyamatból származó hulladék
10 01	Erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladék (kivéve a 19 főcsoportban meghatározott hulladék)
10 01 04*	Olajtüzelés pernyéje és kazánpora
10 01 09*	Kénsav
10 01 13*	Tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje
10 01 14*	Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazán por
10 01 16*	Együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
10 01 18*	Gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
10 01 20*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
10 01 22*	Kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszap
10 02	Vas- és acéliparból származó hulladék
10 02 07*	Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 02 11*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék
10 02 13*	Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa
10 03	Alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladék
10 03 04*	Elsődleges termelésből származó salak
10 03 08*	Másodlagos termelésből származó sósalak
10 03 09*	Másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)
10 03 15*	Vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak
10 03 17*	Anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladék
10 03 19*	Füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por
10 03 21*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)
10 03 23*	Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék
10 03 25*	Gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa

10 03 27*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 03 29*	Sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
10 04	Ólom termikus kohászatából származó hulladék	
10 04 01*	Elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	
10 04 02*	Elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	
10 04 03*	Kalcium-arzenát	
10 04 04*	Füstgáz por	
10 04 05*	Egyéb részecskék és por	
10 04 06*	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	
10 04 07*	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	
10 04 09*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 05	Cink termikus kohászatából származó hulladék	
10 05 03*	Füstgáz por	
10 05 05*	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	
10 05 06*	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	
10 05 08*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 05 10*	Vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözék és salak	
10 06	A réz termikus kohászatából származó hulladék	
10 06 03*	Füstgáz por	
10 06 06*	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	
10 06 07*	Gázok kezeléséből származó iszap és szűrőpogácsa	
10 06 09*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 07	Ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladék	
10 07 07*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 08	Egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladék	
10 08 08*	Elsődleges és másodlagos termelés sósalakja	
10 08 10*	Kohósalak (fémsalak) és gyúlékony fölözék, amely vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt fejleszt	
10 08 12*	Anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladék	
10 08 15*	Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por	
10 08 17*	Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	
10 08 19*	Hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladék	
10 09	Vasöntvények készítéséből származó hulladék	
10 09 05*	Fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	
10 09 07*	Fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	
10 09 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por	
10 09 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék	
10 09 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladék	
10 09 15*	Veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag	

10 10	Nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladék	
10 10 05*	Fémöntésre nem használt, veszélyes anyagot tartalmazó öntőmag és forma	
10 10 07*	Fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmag és forma	
10 10 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó füstgáz por	
10 10 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék	
10 10 13*	Veszélyes anyagot tartalmazó kötőanyag hulladék	
10 10 15*	Veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyag	
10 11	Üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék	
10 11 09*	Feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladéka	
10 11 11*	Nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor hulladéka	
10 11 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszap	
10 11 15*	Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
10 11 17*	Füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	
10 11 19*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
10 12	Kerámiaárúk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladék	
10 12 09*	Gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
10 12 11*	Nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladék	
10 13	Cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmány és termékek gyártásából származó hulladék	
10 13 09*	Azbesztcement gyártásakor képződő, azbesztet tartalmazó szilárd hulladék	
10 13 12*	Gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék	
10 14	Krematóriumokból származó hulladék	
10 14 01*	Füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladék	
11	Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladék; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladéka	
11 01	Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék(pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revéltlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)	
11 01 05*	Reve eltávolítására használt sav	
11 01 06*	Közelebbről meg nem határozott sav	
11 01 07*	Pácolásra használt lúg	
11 01 08*	Foszfátózásból származó iszap	
11 01 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó iszap és szűrőpogácsa	
11 01 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz	

11 01 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladék
11 01 15*	Membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátuma és iszapja
11 01 16*	Kimerült vagy telített ioncserélő gyanta
11 01 98*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
11 02	Nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladék
11 02 02*	Cink-hidrometallurgiai iszap (a jározított és goethitet is beleértve)
11 02 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladék
11 02 07*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék
11 03	Fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladék
11 03 01*	Cianid tartalmú hulladék
11 03 02*	Egyéb hulladék
11 05	Tűzihorganyzási eljárások hulladéka
11 05 03*	Gázkezeléséből származó szilárd hulladék
11 05 04*	Elhasznált folyósítószer
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
12 01	Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
12 01 06*	Ásványi alapú, halogénelemeket tartalmazó gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)
12 01 07*	Halogénmentes, ásványi alapú gépolaj (kivéve az emulziót és az oldatot)
12 01 08*	Halogénelemeket tartalmazó hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 09*	Halogénmentes hűtő-kenő emulzió és oldat
12 01 10*	Szintetikus gépolaj
12 01 12*	Elhasznált viasz és zsír
12 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során képződő iszap
12 01 16*	Veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladék
12 01 18*	Olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
12 01 19*	Biológiailag lebomló gépolaj
12 01 20*	Veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszköz
12 03	Vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladék (kivéve a 11 főcsoportban meghatározott hulladék)
12 03 01*	Vizes mosófolyadék
12 03 02*	Gőzzel végzett zsírtalanítás hulladéka
13	Olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 főcsoportokban meghatározott hulladékot)
13 01	Hidraulika olaj hulladéka
13 01 01*	PCB-t tartalmazó hidraulikaolaj
13 01 04*	Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulzió
13 01 05*	Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulzió
13 01 09*	Klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulikaolaj

13 01 10*	Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulikaolaj	
13 01 11*	Szintetikus hidraulikaolaj	
13 01 12*	Biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolaj	
13 01 13*	Egyéb hidraulikaolaj	
13 02	Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
13 02 04*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 06*	Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 07*	Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 02 08*	Egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	
13 03	Szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 01*	PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok	
13 03 06*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj, amely különbözik a 13 03 01-től	
13 03 07*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 08*	Szintetikus szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 09*	Biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 03 10*	Egyéb szigetelő és hőtranszmissziós olaj	
13 04	Hajófenéki olajhulladék	
13 04 01*	Belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	
13 04 02*	Kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladék	
13 04 03*	Egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz	
13 05	Olaj-víz szeparátorokból származó hulladék	
13 05 01*	Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	
13 05 02*	Olaj-víz szeparátorokból származó iszap	
13 05 03*	Búzelzáróból származó iszap	
13 05 06*	Olaj-víz szeparátorokból származó olaj	
13 05 07*	Olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz	
13 05 08*	Homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	
13 07	Folyékony üzemanyagok hulladéka	
13 07 01*	Tüzelőolaj és dízelolaj	
13 07 02*	Benzin	
13 07 03*	Egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)	
13 08	Közelebbről meg nem határozott olajhulladék	
13 08 01*	Sótalanítási iszapok, emulziók	
13 08 02*	Egyéb emulziók	
13 08 99*	Közelebbről meg nem határozott hulladék	
14	Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógáz hulladék (kivéve a 07 és a 08 főcsoportokban meghatározott hulladék)	
14 06	Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladék	

14 06 01*	Klór-fluor-szénhidrogén, HCFC, HFC
14 06 02*	Egyéb halogénezett oldószer és oldószer keverék
14 06 03*	Egyéb oldószer és oldószer keverék
14 06 04*	Halogénezett oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék
14 06 05*	Egyéb oldószereket tartalmazó iszap és szilárd hulladék
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
16 01 04*	Hulladékká vált gépjármű
16 01 07*	Olajsűrő
16 01 08*	Higanyt tartalmazó alkatrész
16 01 09*	PCB-t tartalmazó alkatrész
16 01 10*	Robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)
16 01 11*	Azbesztet tartalmazó súrlódó-betét
16 01 13*	Fékfolyadék
16 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
16 01 21*	Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól
16 02	Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 09*	PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
16 02 10*	PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től
16 02 11*	Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés
16 02 12*	Kiporló azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezés
16 02 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 15*	Kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag
16 03	Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek
16 03 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladék

16 03 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék
16 03 07*	Fémhigany
16 05	Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek
16 05 04*	Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
16 05 06*	Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is
16 05 07*	Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervesetlen vegyszerek
16 05 08*	Használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek
16 06	Elemek és akkumulátorok
16 06 01*	Ólomakkumulátorok
16 06 02*	Nikkel-kadmium elemek
16 06 03*	Higanyt tartalmazó elemek
16 06 06*	Elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit
16 07	Szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)
16 07 08*	Olajat tartalmazó hulladék
16 07 09*	Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék
16 08	Kimerült katalizátorok
16 08 02*	Veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
16 08 05*	Foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor
16 08 06*	Elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak
16 08 07*	Veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok
16 09	Oxidáló anyag
16 09 01*	Permanganátok pl. kálium-permanganát
16 09 02*	Kromátok pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát
16 09 03*	Keroxidok pl. hidrogén-peroxid
16 09 04*	Közelebbről meg nem határozott oxidáló anyag
16 10	A képződés telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladék
16 10 01*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
16 10 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok
16 11	bélésanyagok és tűzálló anyagok hulladéka
16 11 01*	Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélésanyagok és tűzálló anyagok
16 11 03*	Kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélésanyagok és tűzálló anyagok
16 11 05*	Kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélésanyagok és tűzálló anyagok
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területről kitermelt

	földet is)	
17 01	Beton, tégl, cserép és kerámia	
17 01 06*	Veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke	
17 02	Fa, üveg és műanyag	
17 02 04*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	
17 03	Bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 01*	Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverék	
17 03 03*	Szénkátrány és kátránytermék	
17 04	Fémek (beleértve azok ötvözeit is)	
17 04 09*	Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	
17 04 10*	Olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	
17 05 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő	
17 05 07*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya	
17 06	Szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 01*	Azbeszttartalmú szigetelőanyag	
17 06 03*	Egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz	
17 06 05*	Azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 08	Gipsz alapú építőanyag	
17 08 01*	Veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag	
17 09	Egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 01*	Higanyt tartalmazó építési-bontási hulladék	
17 09 02*	PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék (pl. PCB-t tartalmazó szigetelőanyag, PCB-eket tartalmazó gyanta alapú padozat, PCB-t tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazó kondenzátorok)	
17 09 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építési-bontási hulladék (ideértve a kevert hulladékot is)	
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
19 01	Hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék	
19 01 05*	Gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa	
19 01 06*	Gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék	
19 01 07*	Gázok kezeléséből származó szilárd hulladék	
19 01 10*	Füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén	
19 01 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak	
19 01 13*	Veszélyes anyagokat tartalmazó pernye	
19 01 15*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por	
19 01 17*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék	
19 02	Hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás,	

	semlegesítés) származó hulladék	
19 02 04*	Előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz	
19 02 05*	Fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 02 07*	Elválasztásból származó olaj és koncentrátum	
19 02 08*	Veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék	
19 02 09*	Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék	
19 02 11*	Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék	
19 03	Stabilizált/megszilárdított hulladék	
19 03 04*	Csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladék	
19 03 06*	Megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék	
19 04	Üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék	
19 04 02*	Pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék	
19 04 03*	Nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis	
19 07	Hulladéklerakóból származó csurgalékvíz	
19 07 02*	Hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz	
19 08	Szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 08 06*	Telített vagy kimerült ioncserélő gyanták	
19 08 07*	Ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap	
19 08 08*	Nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka	
19 08 10*	Olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től	
19 08 11*	Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 08 13*	Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 10	Fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék	
19 10 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por	
19 10 05*	Veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók	
19 11	Olaj regenerálásából származó hulladék	
19 11 01*	Elhasznált agyagszűrők	
19 11 02*	Savas kátrány	
19 11 03*	Vizes folyékony hulladék	
19 11 04*	Fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék	
19 11 05*	A folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 11 07*	Füstgáztisztításból származó hulladék	
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 06*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fa	
19 12 11*	Egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	

19 13	Szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék	
19 13 01*	Szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék	
19 13 03*	Szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 13 05*	Szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap	
19 13 07*	Szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok	
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 13*	Oldószerek	
20 01 14*	Savak	
20 01 15*	Lúgok	
20 01 17*	Fényképészeti vegyszer	
20 01 19*	Növényvédő szer	
20 01 21*	Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	
20 01 23*	Klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	
20 01 26*	Olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	
20 01 27*	Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	
20 01 29*	Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	
20 01 33*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
20 01 37*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fa	
	Összesen	5.907

A **gyűjtőként átvehető** veszélyes hulladékok összes mennyisége: **5.907 t/év**, ebből a 16 01 04* azonosító számú, hulladékká vált gépjárművek megnevezésű hulladék mennyisége **2.500 t/év, de max. 10 db/nap, illetve 2.700 db/év**, a külön engedély birtokában gyűjtőként átvett, 16 01 06 azonosító számú, hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt megnevezésű hulladékokkal együtt összesen.

3. Előkezelhető veszélyes hulladéktípusok és mennyiségeik:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Előkezelhető hulladék mennyisége [t/év]
15	Csomagolási hulladék; közelebből meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	

15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 04*	Hulladékká vált gépjármű	
16 02	Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 11*	Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	
16 06	Elemek és akkumulátorok	
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 35*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
	Összesen	2.500

Az **előkezelhető** veszélyes hulladék mennyisége **2.500 t/év**, ebből a 16 01 04* azonosító számú, hulladékká vált gépjárművek megnevezésű hulladék mennyisége **2.500 t/év de max. 10 db/nap, illetve 2.700 db/év**, a külön engedély birtokában végzett 16 01 06 azonosító számú, hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt megnevezésű hulladékok előkezelésével együtt összesen.

4. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat III. 1. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését, valamint a III. 2. pontjában szereplő veszélyes hulladékok gyűjtését és a III. 3. pontjában szereplő veszélyes hulladékok előkezelését végzi. Engedélyes rendelkezik a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által kiadott PE/KTFO/04062-25/2023. számú veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítására és kereskedelmére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel. Engedélyes rendelkezik továbbá a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által kiadott HE/KVO/01883-16/2025. számú környezetvédelmi működési engedéllyel, mely fémhulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozik.

Az Észak-magyarországi MÉH Zrt.-től bérelt telephely 7721 m² területű, drótkerítéssel, térhálóval és betonkerítéssel körülhatárolt, zárható kapuval felszerelt. Őrzése 24 órában megoldott, kamerarendszerrel, illetve kül- és beltéri világítással rendelkezik. A telephely portával, mérlegházzal, szociális- és iroda épülettel, fedett csarnokokkal és nyitott tárolóterekkel, egységes és egybefüggő, vízzáró betonburkolatú közlekedő utakkal ellátott. A csurgalékvíz és csapadékvíz elvezetése zárt hálózaton, egy olaj-iszapfogó műtárgyon keresztül történik. A hulladékok tárolása ömlesztve vagy tárolóedényekben hulladéktípusonként, fajtánként és jellegként történik. A hulladékok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetőek.

Engedélyes telephelyére a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladékok termelői, birtokosai, engedéllyel rendelkező beszállítók, illetve külön engedély birtokában Engedélyes saját gépjárműveivel szállítja be. A hulladékok begyűjtése üzemektől, gyáraktól, közintézményektől, szerződéses partnerektől történik.

A telephelyre beérkező hulladékokat szemrevételezik, majd mennyiségük és jellegük szerint mérlegelik hitelesített hídmérleggel, illetve egy raktári mérleggel. Mérlegelést követően sor kerül a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok (szállítólevél, Sz-lap) kiállítására, valamint a hulladékok számítógépes (ScrapWare program) nyilvántartásba vételére. A koncessziós és az egyéb hulladékok külön kerülnek rögzítésre és tárolásra. A hulladékok HAK típusonként kerülnek tárolásra a kijelölt és feliratozott tároló helyeken. A gyűjtött és előkezelt hulladékok egységirakományként kerülnek átadásra engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szervezetek részére. Kiszállításkor a hulladékokat mérlegelik és a megfelelő kísézőokmányok birtokában kerülnek átadásra.

Engedélyes telephelyén a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése az alábbiak szerint történik:

- Vas és lemezhulladék tárolása betonozott területen történik. A durva és finom válogatást követően az idegen anyagokat eltávolítják, értékesítésre előkészítik. Az adagolható méret érdekében lángvágóval és mobil ollózó géppel darabolják a hulladékot. Az összetevők szétválasztása érdekében rostálják a hulladékot. Ezt követően gépi vagy kézi rakodást követően a hulladékok bálázása történik.
- Vasreszelék és forgácshulladék szilárd burkolattal ellátott forgácstárolóban ömlesztve kerül tárolásra. Előkezelése során válogatás történik, a másodlagos fémhulladékok elkülönítésével.
- Kábelhulladék kézi válogatás és kézi darabolás a tárolás helyszínén történik.
- Színesfém és alumínium hulladékok tárolása egységes és egybefüggő, szilárd burkolattal ellátott tárolóterületen, illetve a fedett, betonozott aljzatú csarnoképületben történik, az ún. színesfém raktárban, mely zárható. Előkezelése során a hulladékok válogatása, osztályozása, aprítása, bontása és darabolása, majd pedig tömörítése történik.
- Papír és műanyag hulladékok betonozott tárolóterületen, illetve a fedett, betonozott aljzatú csarnoképületben kerülnek tárolásra. A műanyag és papírhulladékot válogatják anyagfajtánként, ezt követően bálázzák, kötözik.
- Fahulladék esetében válogatás és osztályozás történik. Tárolása konténerben vagy ömlesztve térbetnonon történik.
- Üveghulladéknál alaki és anyagminőség szerint történik a válogatás. Tárolása konténerben vagy ömlesztve térbetnonon történik.
- Építési és bontási hulladék, illetve a gyártási folyamatokból származó salak, pernye, porhulladék válogatása történik.
- Gumihulladék válogatása anyagfajta és típus szerint történik, illetve fém felni kerül eltávolításra. Tárolása konténerben vagy ömlesztve térbetnonon történik.
- Elektromos és elektronikus berendezések betonozott tárolóterületen ömlesztve, illetve fémkonténerekben, egyéb gyűjtőedényzetekben kerülnek tárolásra. Az előkezelés során válogatásuk és kézi szerszámokkal történő bontásuk, szétszerelésük történik.
- Hulladékká vált gépjármű, mely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt: a használatból kivont gépjárművek: a telephelyre 16 01 06 hulladék azonosító

kódon beérkező nem veszélyes gépjármű roncsokat, melyek nem tartalmaznak veszélyes összetevőket (motor, akkumulátor, sebességváltó, fagyállót, olajakat), betonozott területen tárolják az előkezelésig a szárazra fektetett hulladékká vált gépjárművekkel együtt.

- Lomhulladék anyagminőség szerint kerül válogatásra, darabolásra és aprításra.
- Egyéb nem veszélyes hulladék alaki és anyagminőség szerint kerülnek válogatásra, darabolást követően bálázzák.
- Az akkumulátor hulladékot méret és típus szerint válogatják. Tárolása gépjárműbontó csarnokban történik.
- Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladékok válogatását követően, a veszélyes folyadékot tartalmazó hulladékok lecsöpögését kármentő segítségével fogják fel, melyet üzemi gyűjtőhelyen tárolnak.
- A veszélyes anyaggal szennyezett fémhulladék és alkatrész esetében a veszélyes anyagoktól mentesítést követően darabolás, kézi szerszámokkal történő szétszerelés történik.
- A veszélyes elektromos és elektronikai hulladékokat válogatást követően csomagolják, illetve egyes részeket el is távolítanak.
- Veszélyes alkotókat tartalmazó gépjármű hulladékok esetében az első lépés a forgalomból való kivonás elvégzése és dokumentálása, a veszélyes összetevőket eltávolítják, majd pedig következik a gépjármű szárazra fektetése, melyet a gépjárműbontó csarnokban végeznek. Tárolása gépjárműbontó csarnokban történik.

Használatból kivont „szárazra fektetett” gépjárművek bontása során a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletének 3. pontja felsorolja azon veszélyes hulladékokat és azok alkotóelemeit, melyeket el kell távolítani, illetve hatástalanítani a gépjárművekből:

- akkumulátorok és folyadék állapotú gázt tároló tartályok;
- övfeszítők és légzsákok robbanó patronjai, és minden potenciálisan robbanásveszélyes és balesetveszélyes anyag vagy tárgy;
- üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtómű olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj), hűtőfolyadék, fagyálló folyadék, fékfolyadék, klímaberendezés folyadéka, továbbá minden egyéb, a hulladékká vált gépjárműben található folyadék, kivéve, ha arra az érintett alkatrész újrahasználatához szükség van;
- higany tartalmú alkatrészek. eltávolítandó alkotók biztosító kezelési műveletek.

Az átvett veszélyes és nem veszélyes hulladékok, illetve a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok, illetve másodlagosan keletkező hulladékok átadása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító, ártalmatlanító szervezetek részére történik. Tárolásuk a gépjármű bontó csarnok elkülönített gyűjtő- és tároló helyén történik.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

- 1 db 60 tonna méréshatárú Schenck és Lamperth Disomat F típusú III. pontossági osztályú hídmérleg
- 1 db 500 kg méréshatárú Metripond 783 típusú raktári mérleg
- Strautmann Umwelttechnik PP 1207 típusú papír és fólia bálázógép

- Avermann SP12 típusú papírtömörítő
- 1 db Lefort 600 fém ollózó (mobil) berendezés
- Mitsubishi FD 36 típusú targonca
- Liebherr 924 típusú polipkanalas rakodógép
- Rewox MT6MOS 1-6/40 C RAIN típusú iszap- és olajfogó műtárgy
- TOLDI 6058 típusú lángvágó berendezések
- kézi szerszámok
- gyűjtőedényzetek
- MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi feltételek:

- 1 fő telepvezető
- 1 fő adminisztrátor
- 2 fő tehergépjármű vezető
- 1 fő rakodó gépkezelő
- 1 fő targoncavezető
- 1 fő válogató
- 2 fő autószerelő
- 2 fő környezetvédelmi referens

Engedélyes a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok jogszabálynak megfelelő tárolása érdekében jelen eljárás keretében jóváhagyás céljából mellékelte egy hulladéktároló hely szabályzatot és egy veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely szabályzatot is. Az engedélyezési dokumentáció szerint a hulladékgazdálkodási tevékenységet műszaki védelemmel ellátott, betonozott térrészen folytatják. A gyűjtött veszélyes hulladékot műszaki védelemmel ellátott fedett helyen, ADR minősített gyűjtőedényzetben tárolják.

A telephelyen kizárólag hulladékkezelési tevékenység folyik egyéb olyan tevékenység/technológia, amely termelési veszélyes vagy nem veszélyes hulladékképződéssel járna jelenleg nincs. A gépek javítása és tisztítása nem a telepen, hanem külső szakvállalkozó igénybevétele mellett történik.

A telephelyen dolgozók szociális ellátásából képződik kommunális hulladék, amelyet hetente a helyi közszolgáltató szervezet szállít el közszolgáltatási szerződés alapján.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

2. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III.1., a III.2. és III.3. pontjaiban felsorolt veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését lehet végezni, III. pontban jelzett helyszínen és a III.4. pontban részletezett módon.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyre beérkező és kezelésen átesett hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A tevékenység során keletkezett másodlagos hulladékot csak érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladékok szállítását – amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel.
- Engedélyes telephelyén a hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az átvett hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig

nem tárolható, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.

- A telephelyen a gyűjtésre átvett veszélyes hulladék egyidejűleg tárolható összes mennyisége a **80 tonnát** nem haladhatja meg.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható veszélyes hulladék nem haladhatja meg az **5.900 tonnát**.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható veszélyes és nem veszélyes gépjármű hulladék nem haladhatja meg az **50 tonnát**.
- Engedélyes üzemi gyűjtőhelyén az egyidejűleg tárolható veszélyes hulladék nem haladhatja meg a **900 kilogrammot**.
- A nem veszélyes fémhulladékok gyűjthető és előkezelhető mennyisége nem haladhatja meg a **172,2 t/nap** értéket.
- **A hulladékká vált gépjárművek mennyisége** a külön engedély birtokában átvehető 16 01 04* azonosító számú gépjármű hulladékkal együtt **nem haladhatja meg a 10 db/nap, és a 2700 db/év, de legfeljebb 2500 t/év mennyiséget**.
- Az üzemsterű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete alapján történő besorolását követő gyűjtéséről, kezeléséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Az előkezelő, ill. a gyűjtő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kizárólag a közszolgáltató nevében eljárva vásárolhatja meg, ill. veheti át.
- A tárolás valamint a be- és kitárolás irányításáról, illetve ellenőrzéséről az éppen aktuális veszélyes hulladék készlet veszélyességi jellemzőivel kapcsolatban tájékozott, a veszélyességi jellemzőkből adódó kockázatot megfelelő anyagismeret birtokában felismerő szakszemélyzet gondoskodik.
- A telephelyen a különböző anyagi minőségű veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármertővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtőedényzetben,

ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni, amelyek kialakítása összhangban van a bennük gyűjtendő veszélyes hulladékok fizikai és kémiai tulajdonságaival.

- Az illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékok átvétele és tárolása során meg kell akadályozni, hogy ezek a komponensek a környezetbe kerüljenek.
- Veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell áttejteni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéseket – különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a higanyt tartalmazó fénycsövek hulladékát és a fotovoltikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések gyűjtése során a hulladék nem károsodhat, nem szennyeződhet és nem lehet az időjárás hatásainak kitéve.
- A használatból kivont gépjárművek átvételét megelőzően a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet [a továbbiakban: KHEM rendelet] 4. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot el kell végezni.
- A bontásra kerülő gépjárművek kezelésükig történő tárolása a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kialakított térrészen történhet.
- A gépjárműveket – kezelésüket megelőzően - tilos az oldalukon, vagy a tetejükre fordítva tárolni, mivel ez az üzemanyag, illetve egyéb folyadékok, kifolyásával járhat. Az egymás fölött történő elhelyezés csak akkor megengedett, ha az üzemanyag, a folyékony veszélyes hulladékot tartalmazó alkatrészek (pl. fékvezeték, olajteknők), valamint a kibontható alkatrészek (pl. szélvédő üvegek) eltávolításra kerültek.
- A bontás során a hulladékká vált gépjárműből legalább a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. pontjában meghatározott hulladékokat el kell távolítani.
- A 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 6. pontjában meghatározott, külön megjelölt, vagy más módon azonosíthatóvá tett anyagokat, folyadékot, veszélyes és egyéb összetevőket, valamint a hasznosítható anyagokat elkülönítetten kell tárolni.
- A hulladékká vált gépjárművel, továbbá annak alkatrészeivel kapcsolatos valamennyi kezelési műveletet a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni.
- A bontási tevékenység során a gépjárművekből esetleg kikerülő üzem- és kenőanyagok felfogására kármentő tálcákat kell alkalmazni.
- Olajjal, vagy egyéb szennyezőanyaggal filmszerűen szennyezett hulladék a telephelyen csak zárt, vagy ponyvával takart konténerben tárolható a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
- A veszélyes hulladékok tárolása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

(továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) előírásainak betartásán túl, követni kell az ADR által meghatározott csomagolási előírásokat.

- A telephelyen a veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt, vagy kettős falú, kármentővel felszerelt és megfelelő szilárdságú gyűjtő edényzetben, ill. csomagolóeszközben kell gyűjteni.
- Veszélyes hulladékot tartalmazó sérült, vagy szivárgó göngyölegeket az észlelést követően késedelem nélkül sérülésmentes göngyölegbe kell átfajteni, a környezetbe került veszélyes hulladék egyidejű szakszerű összegyűjtése mellett.
- A hulladékok előzetes tárolására, előkezelésére szolgáló területre esetleg kikerülő, veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok előkezeléséről, illetve engedéllyel rendelkező további kezelő részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Előkezelési tevékenység kizárólag szilárd burkolattal ellátott területen, illetve csarnoképületen belül végezhető.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező hulladékok számára a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a Ht. a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben (továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet) meghatározott

alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

- **Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékok gyűjtését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.**
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Engedélyes a gyűjtött, előkezelt, tárolt, valamint az elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.
- A gyűjtött, előkezelt, tárolt, valamint az elszállított hulladékról üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket. Így különösen:
 - az előkezelés helyszínére érkező szállítmányok azonosítása (dátum, fuvarokmányok, szállító, hulladékátadó megnevezése, azonosító kód, mérlegelési jegy stb.);
 - az előkezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
 - az előkezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék mennyisége [kg];
 - az előkezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
 - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
 - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.).
 - az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló 5 évig nem selejtezhető.
- Az üzemnaplókat a kezelés helyszínén kell tartani, és azt az ellenőrzések során a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell mutatni.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- **A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.**
- Engedélyes a kezelt és kezeletlen hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni.

Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.

- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja (gyűjtés, előkezelés) szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az Engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Engedélyes **adatszolgáltatási kötelezettségének** – a gyűjtés, előkezelés, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – **évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.**
- Engedélyes **adatszolgáltatási kötelezettségének** – a gyűjtött, illetve előkezelt, tevékenységbe bevont veszélyes hulladékok kapcsán – **évente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell eleget tennie.**
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.

- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- A felhagyást követően a telephelyen hulladék nem maradhat.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- **Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték 25.000.000 Ft. értékben rendelkezésre áll.**
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- Hulladékgazdálkodási tevékenység csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- A szállítójárművek, munkagépek, konténerek tisztítása, mosatása telephelyen belül tilos.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása, nagyjavítása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett, kármentő tálcá alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.

- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására kialakított terek, térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a telephely rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás, és az előkezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását, illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérén mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/03547-2/2021 számú határozatában megállapított zajkibocsátási határértékek betartásáról folyamatosan

gondoskodni kell. Egyéb ingatlanok vonatkozásában a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában előírt zajterhelési határértékek az irányadóak.

- Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- Az üzemi zajforrás területén bekövetkező minden olyan változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

2.A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben

- Gondoskodni kell a környezetben a tevékenységből eredhető egészségkockázat megelőzéséről, amennyiben nem elkerülhető, a lehető legkisebbre csökkentéséről. A talaj, az emberi felhasználásra szolgáló felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyezése útján, ártalmas anyag, hulladék által nem okozható az egészséget károsító, veszélyeztető hatás.
- Az ivóvízminőség megőrzése érdekében az üzemelés a lakosságot ellátó vízbázisok megóvására, a telephelyi ivóvízvezeték védelmére ügyelve folytatandó.
- A gépek, berendezések, eszközök és a saját járművek a hulladékokhoz alkalmas, ép állapotban használatosak, a környezet szennyezését kizáró módon tisztítva, tárolva.
- Kerülendő a veszélyes hulladékok csapadékvízzel való érintkezése, egymással és a környezetükben előforduló anyagokkal közegészségügyi kockázatot előidézhető kölcsönhatása, reakciója.
- A gyűjtés, kezelés helyén kéztisztítási, ha szükséges, kézfertőtlenítési lehetőséget javasolt nyújtani.
- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó termékkel, veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységhez rendelkezni szükséges a biztonságos felhasználását lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez megtett bejelentését igazoló dokumentummal. Az adatváltozás, a tevékenység megszűnése is bejelentendő.
- A telephely használatához kapcsolódik az egészségügyi kártevők (rágcsálók, rovarok) elleni folyamatos védekezés, megtelepedésük, elszaporodásuk gátlása, a rendszeresen, minden indokolt esetben megvalósuló irtásuk. A telephely, a hulladékok előkezelésének, elhelyezésének területe takarított, rendezett állapotban tartandó, hogy a kártevők búvó- és fészkelőhelyei ne alakulhassanak ki. A szerves maradványokat tartalmazható hulladék zárt

tárolásával, folyamatos elszállításával a házi legyek tenyésztése megakadályozható. Különösen figyelemmel kell lenni a biológiailag lebomló, vegyes települési hulladékok és a használt ruhaneműk, textíliák elszóródásának, gyűjtőeszközből való kijutásának a megakadályozására. A lomhulladék átadásra rovarmentes állapotban alkalmas.

- A működéssel képződő települési hulladék gyűjtéséről, további kezeléséről, elszállításáról, gondoskodni szükséges. A vegyes hulladék zárható, szivárgásmentes gyűjtőedénybe helyezhető.
- Az üzemelés során biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. A telephelyen a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek, továbbá a dohányzásra kijelölt hely a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, 7. mellékletében meghatározott felirattal vagy jelzéssel jelölendők. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni.

3.A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30404/7038-1/2025. számú szakmai véleményében tett előírásai:

- A tevékenység végzése során ki kell zárni a szennyezőanyagok környezeti elembe kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A fémhulladék gyűjtési, autóbontási és az ahhoz tartozó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet (tárolási, alkalmazott bontási, újrahasznosításra való előkészítési technológia), valamint az ezek működtetésének helyet adó kiszolgáló létesítményeket olyan műszaki megoldásokkal kell üzemeltetni, hogy a környezeti elemek elszennyeződése kizárható legyen, azaz üzemszerű működés és havária esetén se kerülhessen a talajba, a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyeződés.
- Azokon a területeken, ahol a szennyeződhető csapadékvizek elkülönített kezelése, tisztítása nem biztosított, hulladék nem tárolható.
- A tevékenységet csak megfelelő műszaki állapotú, környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel és segédberendezésekkel lehet végezni. A szennyezések megelőzése érdekében a gépek, berendezések rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról gondoskodni kell.
- Az üzemeltetés során a működő gépek olajcsöpögését meg kell akadályozni és rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A telephelyre beérkező fémhulladékok tárolása, feldolgozása csak az erre a célra kialakított, 4500 m²-es betonozott, csapadékvíz előtisztító olajfogó műtárgyhoz kapcsolódó manipulációs téren történhet.
- A forgácshulladékok, filmszerűen olajat tartalmazó gépalkatrészek tárolása csak a peremmel ellátott, csapadékvíz előtisztító műtárgyhoz kapcsolódó manipulációs téren történhet.
- A bontásra szánt gépjárművek tárolása csak betonozott aljzatú területen történhet.

- Az autóbontási tevékenység csak az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel rendelkező épületben végezhető.
- A „szárazra fektetés” során gondoskodni kell a gépjárművekből eltávolított folyékony anyagok zárt rendszerű gyűjtéséről és annak elszállításig történő zárt rendszerű tárolásáról.
- A tevékenység végzése során keletkező szociális szennyvizet a közüzemű szennyvízcsatorna-hálózatba kell vezetni. A közüzemű szennyvízcsatorna-hálózatba vezetett szennyvizek minőségének ki kell elégíteniük a „vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében szereplő egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén előírt küszöbértékeket.
- A telephely üzemeltetése, valamint a tevékenység végzése során gondoskodni kell a lehulló tiszta és a szennyeződött (szennyeződhető) csapadékvizek elkülönített gyűjtéséről, kezeléséről és elvezetéséről.
- A telephelyen keletkező szennyeződhető csapadékvizek városi csapadékvíz elvezető rendszerbe történő bevezetése előtt azok iszapfogó- és olajleválasztó műtárgyban történő tisztításáról gondoskodni kell. A szennyeződhető csapadékvizek csak az iszapfogó és olajleválasztó műtárgyban történő tisztítást követően vezethetők a csapadékvíz elvezető rendszerbe.
- A csapadékvíz elvezető csatornarendszer és a kapcsolódó műtárgyak (víznyelő- és tisztítóaknák, iszapfogó és olajleválasztó műtárgyak) rendszeres tisztításáról, karbantartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
- A tevékenység felszín alatti vízkészletre és földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére kiépített monitoring rendszert folyamatosan üzemeltetni kell.
- Amennyiben a talajvíz jellemzőiben (vízszint, vízminőség) jelentős változás tapasztalható, abban az esetben a változás feltételezett vagy bizonyított okainak ismertetését, valamint a szükséges beavatkozásokra vonatkozó javaslatokat véleményezésre soron kívül be kell küldeni a vízvédelmi hatóságra.
- A telephely az Eger, Déli ivóvízbázis lehatárolt hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el. Erre tekintettel a vízbázis megóvása, a felszín alatti vizek szennyeződésének megelőzése érdekében a tevékenység során fokozott körültekintéssel, a technológiai fejelem maximális betartásával kell eljárni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan engedélyesnek rendelkeznie kell üzemi kárelhárítási tervvel. El kell készíteni és jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz a telephelyen végzett tevékenységre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet.
- A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően rendszeresen el kell végezni a telephely kárelhárítási tervének időszakos felülvizsgálatát.
- Biztosítani kell, hogy a telephely üzemi kárelhárítási tervben szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.

- A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a területen dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezthasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.
- **Felhívom az engedélyes figyelmét:**
 - A tevékenység végzése során be kell tartani a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet hidrogeológiai „B” védőterületre vonatkozó előírásait, korlátozásait. Különösen ügyelni kell arra, hogy a tevékenység során és eredményeként 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön a talajba és a felszín alatti vizekbe.

4. A Heves Vármegyei Kormányhivatal, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági Osztály (továbbiakban: Tűzvédelmi Hatóság) 30410/854-2/2025. ált. számú szakmai véleményében tett előírása:

- A tevékenység végzése során a használati tűzvédelmi szabályokat tartsa be!

5. Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 19637-2/2025. számú végzésében a szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 624.000 Ft;- összeget - megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély 2030. 12. 18-ig érvényes.

VII.

1. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

2. A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

VIII. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

IX. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél benyújtásával. A természetes személy a keresetlevelet személyesen a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál nyújthatja be (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) vagy ajánlott küldeményként postára adhatja (3301 Eger, Pf.: 216.). A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá az elektronikus ügyintézészt választó természetes személy kizárólag e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (<http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok>). A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

I N D O K O L Á S

Engedélyes 2025. október 1. napján a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtott kérelmében veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadását kérte. Engedélyes rendelkezik HE/KVO/01415-11/2020. számon engedélyezett nem veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési és HE/KVO/01528-14/2020. számon engedélyezett veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, tevékenységét továbbra is folytatni kívánja változatlan volumen-, valamint az

előkezelendő hulladékok körének bővítése mellett. Engedélyeinek időbeli hatálya 2025. december 31. napján lejár.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2025. október 2. napján, HE/HGO/02051-7/2025. számon Engedélyest tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára HE/HGO/02051-16/2025. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg zaj- és rezgésvédelmi szempontból.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2025. október 30-án eleget tett.

Az eljárás során megállapítottam, hogy Engedélyes hulladékgazdálkodási engedélykérelmével párhuzamosan a Környezetvédelmi Hatóság előtt, HE/KVO/01883/2025. számú környezetvédelmi működési engedélyezés kapcsán indult teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás folyamatban volt, melynek okán a tárgyi ügyben és a felülvizsgálati eljárás befejezéséig megalapozott döntést a Hulladékgazdálkodási Hatóság nem hozhat, ezért 2025 november 5. napján az eljárást felfüggesztettem.

A Környezetvédelmi Hatóság a teljeskörű felülvizsgálati eljárást lezárta, valamint 2025. december 12. napján, HE/KVO/01883-16/2025. számú környezetvédelmi működési engedély kiadásra került, ezért az eljárás folytatásáról döntöttem.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, gyűjteni és előkezelti kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Környezetvédelmi működési engedély
- Érvényben lévő hulladékgazdálkodási engedélyei
- Fémkereskedelmi engedély
- Fémkoncesszori engedély
- Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének bizonylata
- Nyilatkozatok
- Meghatalmazás
- Cégekivonat
- Környezetvédelmi szakértői engedély
- Ingatlan bérleti szerződése és kiegészítése
- Tulajdoni lap
- 2 db mérleghitelesítési bizonyítvány
- Alcufer Kft. befogadói nyilatkozat
- Mosási és karbantartási szerződés
- Csapadékvíz szennyvízkibocsátási engedély és módosítása
- Lángvágóval kötött szerződés
- Lángvágó bizonyítványa
- 2 fő autószerelő végzettségét igazoló dokumentuma
- Helyszínrajz
- MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 tanúsítvány

- Telephely engedély és módosítás
- Kereskedelmi és működési engedély és módosítása
- Vízügyi üzemeltetési engedély és módosítása
- ADR tanácsadó bizonyítványa és megbízási szerződése
- Foglalkozás egészségügyi szerződés
- Rovarirtási szerződés
- Havária terv
- Környezetvédelmi biztosítási kötvény
- Pénzügyi kezesség vállalási kötvény
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata
- Veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata.

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 17a. pontjai szerinti tevékenységek a 12. § (2) bekezdése és a 15. § (2) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdés, 1 melléklet 3. pontja, valamint 2. melléklet 2. pontja szerint a veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában minden esetben vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés.

Fentiekre tekintettel 2025. október 7. napján kelt, HE/HGO/02051-9/2025. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2025. október 18. napján kelt, HE/KEO/00844-2/2025. számú szakmai véleményében – környezetegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„Jelen eljárásban a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálytól a Népegészségügyi Főosztályhoz szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan küldött, HE/HGO/02051-9/2025. számú irat értelmében a MÉH Zrt. a 3300 Eger, Nagyváradi u. 18. sz. (9828/33/A/6 hrsz.) alatti telephelyét illetően veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezését kezdeményezte. A Népegészségügyi Főosztály a tevékenységekkel kapcsolatosan felmerült szakkérdésekben kialakítandó állásfoglalásához 2025. október 15-én a telephelyen helyszíni szemlét tartott, melyről a HE/KEO/00769-3/2025. iktatószámú jegyzőkönyv készült. A HE/HGO/02051-9/2025. számú megkereséshez csatolt beadványok, a 2025. október 1-ei keltezésű, Laczó Bernadett környezetvédelmi referens által elkészített engedélykérelmi dokumentáció és 1-39. számú mellékletei, a rendelkezésre álló további iratok, adatok tartalma, valamint a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján megállapíthatók a következők:

A MÉH Zrt a fenti telephelyen a hulladékgyűjtésre és előkezelésre vonatkozó, 2025. december 31-ig érvényes hulladékgazdálkodási engedélyekben foglalt tevékenységeket szeretné tovább folytatni, a kezelhető hulladékok körének kisebb kiegészítésével.

A tervezettekkel érintett hulladékok között a dokumentációban megnevezésre kerültek ásványok bányászatából, feldolgozásából, közegek fúrásából, mezőgazdaság ágazatokból, termelésből,

élelmiszer előállításából, feldolgozásából, ipari folyamatokból, hulladékkezelésből, szennyvíztisztításból, víz termeléséből, talaj és talajvíz remediációjából származó, továbbá csomagolási, építési-bontási, települési és vizes folyékony egyes hulladékok. Feltüntetett még a listákban kiselejtezett berendezés és gépjárműhulladék, szerepelnek az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek, nyomásálló tartályokban tárolt gázok, használatból kivont vegyszerek, elemek és akkumulátorok, kimerült katalizátorok, bélésanyagok és tűzálló anyagok, abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat különböző hulladékok. Települési hulladék esetén terveznek gyűjteni, kezelni ruhaneműket, textíliákat, lomhulladékot, biológiailag lebomló hulladékokat, egyéb települési hulladékot, ideértve a vegyes települési hulladékot is. A veszélyes hulladék éves összes mennyisége: 5 907 tonna.

Előkezelti kívánt veszélyes hulladékok: veszélyes alkotókat tartalmazó, veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási és fémhulladék, alkatrész, hulladék gépjármű, elektromos és elektronikus berendezések, továbbá ólomakkumulátorok, összesen 2500 tonna/év mennyiségben.

A hulladékokat a telephelyre a tulajdonosa, beszállítók vagy a MÉH Zrt. saját gépjárművel viszi be.

A beérkező hulladékot szemrevételezik, ellenőrzik, átvéve típusonként, fajtánként külön tárolókban, ömlesztve vagy edényzetben, jelleg szerint is elkülönítve helyezik el, fedett vagy nyílt területeken, a megfelelő rakomány mennyiség eléréséig, illetve előkezeléséig.

A közlekedési útvonal betonburkolattal ellátott, a csapadékvíz elvezetése és tisztítása biztosított.

A veszélyes hulladék tárolóhely és gyűjtőhely területeinek padozata betonozott, a hulladék kémiai hatásának ellenálló, gyűjtő zsomppal, összefolyóval épült, zárt aknába csatlakozik. A veszélyes hulladék gyűjtőedényzete: zsák, konténer, kanna, tartály, hordó; ha szükséges kármentő tálca áll rendelkezésre.

Veszélyes hulladék tárolótér, kezelő és gyűjtő terület még a bontócsarnokban lesz használatban.

A telephely kerítéssel határolt, alapterülete: 7721 m².

Főbb létesítmények: szociális- és irodaépület, mérlegház, porta, színesfém tároló raktár, veszélyes hulladék tárolóhely és üzemi gyűjtőhely, papír- és fóliakezelő csarnok, mérlegek, iszap és olajfogó műtárgy, monitoring kutak. A hulladékká vált gépjárműveket, elektromos és elektronikai berendezéseket a meglévő, kialakítás alatt álló bontócsarnokban fogják bontani.

Előkezelési műveletek: válogatás, osztályozás, rostálás, bálázás, fémdarabolás lángvágással, ollózó berendezéssel, tárolás, rakodás, tervezett: jármű, berendezés bontása, szeparálás, csepegtetés.

Kezelni kívánt vas és lemez, vasreszelék és forgács, további fém, kábel, valamint jármű, lom, papír, műanyag, fa, üveg, gumi, elektromos, elektronikus berendezés, építési-bontási nem veszélyes hulladék.

A veszélyes hulladékká vált, átvett gépjárműből, átvizsgálását követően fog megvalósulni az akkumulátor kivétele, a veszélyes alkotórészek eltávolítása, a szárazra fektetés.

A hulladékokat hulladékkezelőknek, illetve a MÉH Zrt. telephelyeire adják tovább.

Rakodógépet, targoncát, időszakosan rostáló, aprító, ollózó és bálázó berendezéseket használnak.

A telephely vízellátása vezetékes közműről biztosított. Kézművi lehetőség a beszállítók részére is adott. A működéssel kommunális szennyvíz keletkezik, melyet közüzemi szennyvízhálózat vezet el.

A telephelyen törekednek a rendezettségére, a szociális- és irodaépületet takarítják. A külső részeket gépek segítségével és az elszóródó nagyobb hulladék kézi összegyűjtésével is tisztítják. A gépek,

gyűjtőedények mosását nem a létesítményben oldják meg. A vegyes települési hulladék az üzemelésből, ingatlanhasználatból származik. A kommunális hulladékot zártan gyűjtik, elszállítása közszolgáltatás keretében valósul meg. A beérkező települési hulladék textíliákat és lomhulladékot elkülönítve fogják elhelyezni, elkerülve a tárolóterületekről, edényzetből való elszóródásukat. A rágcsálóirtást, ha szükséges, a rovarirtást is elvégeztetik. A kártevőirtásról kiállított munkaigazolást másolatban csatoltak.

A HE/HGO/02051-9/2025. számú megkeresésben megadott, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklete táblázatának 3. pontjában, 2. melléklete táblázatának 2. pontjában rögzített szakkérdéseket vizsgálva – álláspontom szerint – az előzőekben részletezett 1-9. számú pont figyelembevételével a MÉH Zrt. 3300 Eger, Nagyvárad u. 18. sz. alatt folytatni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységével szemben, engedélyezésével összefüggésben kizáró ok nem vélelmezhető. A fent leírtak érvényesülése mellett, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a veszélyes hulladék gyűjtése módja és mennyisége, tárolása közegészségügyi feltételei, a környezet-egészségügyi szakkérdések, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi követelmények tekintetében az egészségre ártalmas hatás nem feltételezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdéseit, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2), 45. § (1) bekezdéseit, 46. §-t, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d), 4. § (1) bekezdés b), d), f), h) pontjait, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdését, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdését, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 2. §, 15. §, 20. § (3), 28. § (3)-(4), 29. § (1)-(4a) bekezdéseit, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdéseit, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4), 37. § (7), 39. § (2) bekezdéseit, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2) bekezdéseit, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontját.”

Az eljárás során a HE/KEO/00844-2/2025. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében, a 3. számú melléklet 3., 4., 5. és 6. pontjai szerint a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési eljárásában vizsgálendő szakkérdésekre vonatkozóan, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdésének bekezdés 8. pontja, valamint a (2) bekezdés figyelembevételével a 2. melléklet 8. c) pontja alapján a 2025. október 7. napján kelt, HE/HGO/02051-10/2025. számú iratban megkértem a Vízügyi Hatóság vízügyi, vízvédelmi szempontú szakmai véleményét.

A Vízügyi Hatóság 2025. október 21. napján kelt, 30404/7038-1/2025. számú szakmai véleményében – vízügyi és vízvédelmi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Vízügyi Hatóság 30404/7038-1/2025. számú szakmai véleményében indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Az engedély kérelmet a MÉH Zrt. állította össze 2025. október 1-ei keltezéssel.

Hatóságom nyilvántartása szerint az Eger, Nagyvárad u. 18. (9828/33/A/6 hrsz.) ingatlan a térségi ivóvízellátást biztosító Eger, Déli ivóvízbázis 35500/2375-21/2015. ált. számú (35500/9039/2016. ált. számon kijavított) határozattal kijelölt hidrogeológiai „B” védőterületén helyezkedik el.

A telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben.

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. Eger, Nagyvárad u. 18. szám alatti telephelyen fémhulladék gyűjtés és kezelés, valamint gépjárműbontó tevékenységre vonatkozó HE/KVO/00108-1/2021. számú környezetvédelmi működési engedélye 2025. december 31-ig érvényes. Az eljáráshoz a vízügyi hatóság 35500/8463-1/2020. ált. számon adott szakhatósági hozzájárulást.

A MÉH Zrt. az egri telephelyén folytatott tevékenységét a Heves Megyei Kormányhivatal által kiadott HE/KVO/01415-011/2020. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére, a HE/KVO/01528-14/2020. számú veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére és a HE/HGO/00243-11/2021. számú nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó engedélyek alapján végzi.

A MÉH Zrt. jelen kérelemben a 2025. évben lejáró hulladékgyűjtési és előkezelési engedélyekben foglalt tevékenységeket szeretné kisebb módosítással újra engedélyeztetni.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál a HE/KVO/00108-1/2021. számú környezetvédelmi működési engedély időbeli hatályának lejáta miatt indult teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás van folyamatban.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/01883-8/2025. számon küldött megkeresésére 30404/6561-1/2025.ált. számon adtunk vízügyi/vízvédelmi szakmai véleményt.

A felülvizsgálati engedélyezési dokumentációból ismert:

„A telephely (bérlemény) területe 7 721 m². A terület infrastruktúrája kiépült, a közművek biztosítottak. A telephelyen szociális-és iroda épület, a hulladékok gyűjtésére, kezelésére szolgáló csarnokok, szabadtéri tárolóterek, veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, hídmérleg és mérlegház találhatóak.”

„A hulladéktároló tereket és közlekedési területeket magába foglaló betonozott terület nagysága 6 177 m². A hulladéktároló terek úgy lettek kialakítva, hogy a gépi mozgató-és szállítóeszközök számára jól megközelíthetőek legyenek. A hulladéktároló helyhez vezető közlekedési útvonalak és a tárolóterek betonburkolata egységes és egybefüggő, vízzáró. Állapotuk megfelelő és biztosítja, hogy az esetleges szennyezőanyagok ne kerüljenek a talajba. A lehulló csapadékvizek olajfogó berendezésen kerülnek tisztításra, végső befogadjuk az Eger patak.”

„A telephely területén kármentesítés nem volt és nincs is folyamatban. A telephelyen felszín alatti környezetet figyelő monitoring rendszer került kiépítésre.”

„A 2020-2024. évi monitoring eredmények (3.3.6 sz. melléklet) alapján az általános vízkémiai, fémfémek, valamint alifás szénhidrogének komponensek esetében a mért koncentráció mennyiségek a „B” szennyezettségi határérték alatt vannak.”

„A telephely vízellátása a települési ivóvízhálózatról biztosított a NÁ 100 mm méretű főnyomó vezetékről történő 1”KPE méretű vízbekötésen keresztül. A telephelyi vízfelhasználás kommunális jellegű (ivóvíz, fürdő, WC, takarítás), a technológia víz felhasználását továbbra sem igényli.”

„A kommunális szennyvizet a telepi kommunális csatornahálózaton (gravitációs csatorna) keresztül kerül elvezetésre a helyi Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett közüzemi szennyvízhálózatra.”

„Technológiai vízfelhasználás nem történik.”

„A telep térburkolt felületére került szennyezett csapadékvizet víznyelő aknákkal ellátott, zárt csatornák (CS-1-1-0; CS-1-1-1 jelű é CS-1-2-0) gyűjtik össze és juttatják a REWOX MT6MOS 1-6/40 C RAIN típusú, 6,0 m3 ülepítő térfogattal rendelkező iszap-és olajfogó műtárgyra, egy tisztító műtárgyra, majd előtisztítás után átemelő segítségével jut a betonlapokkal burkolt MÁV árokba és azon keresztül a végső befogadóba az Eger patakba (3.2.2. melléklet). A nem szennyezett csapadékvíz a burkolt felületekről a telephely zöld területén kerül elszikkasztásra.”

„A telephely nem érint nagyvízi medret, és nem akadályozza az árvíz- vagy jégvonulást. Az Eger-patak vízrendszerének természetes működését nem befolyásolja.”

„Az ingatlan területe a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett vízbázis védőterületet érint (<http://webgis.okir.hu/base/>). Az Eger város honlapján található szabályozási tervek M5b melléklete alapján is a terület vízbázisvédelmi területet érint (3.3.3. melléklet).”

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÉH ZRT.) (9028 Győr, Fehérvári út 80.) nevére átirta, az Eger 9828/33/A/6 hrsz.-ú ingatlanon kialakított monitoring rendszer fenntartására és üzemeltetésére kiadott, 35500/9631-2/2021 ált. számon módosított 1335- 2/2012. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2025. december 31-ig hatályos.

A MÉH Hulladékgazdálkodási és Környezetipari Zrt. (9028 Győr, Fehérvári út 80.) részére kiadott, az Eger, 9828/33 hrsz. (3300 Eger, Nagyvárad u. 18.) alatti telephelye szennyeződhet csapadékvizeinek a MÁV burkolt vízvezető árkan keresztül az Eger-patakba történő kibocsátására vonatkozó, 30404/223- 2/2024.ált. számon módosított 35500/4670-4/2019.ált. számú szennyvíz kibocsátási engedély 2029. október 31-ig hatályos.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 3. és 4. soraiban – „A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.” – valamint – „A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.” – és - 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások

érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

Az eljárás során a 30404/7038-1/2025. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt vízügyi és vízvédelmi szempontú feltételeket a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében, a 3. számú melléklet 2. pontja szerint a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési eljárásában vizsgálandó szakkérdésekre vonatkozóan 2025. október 7. napján kelt, HE/HGO/02051-11/2025. számú iratban megkértem a Tűzvédelmi Hatóság tűzvédelmi és iparbiztonsági szempontú szakmai véleményét.

A Tűzvédelmi Hatóság 2025. október 15. napján kelt, 30410/854-2/2025.ált. számú szakmai véleményében – tűzvédelmi és iparbiztonsági szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Tűzvédelmi Hatóság szakmai véleményében indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály, mint engedélyező hatóság 2025. év október hó 07. napon a tárgyi telephelyen működő veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megadásával kapcsolatban megkereste a Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztályt tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság tűzvédelmi szakkérdés vizsgálata céljából. A hatóság képviselői 2025. év október hó 13. napon a létesítmény területén helyszíni szemlét tartottak melyről 30410-854-1/2025ált. iktatószámom jegyzőkönyv készült. Az engedélyező hatóság megkereséséhez a csatolt dokumentumok és a helyszíni szemle alapján az engedély megadásához a tűzvédelmi szakkérdés vizsgálatában előírást adtam.

Az előírást az alábbi jogszabályi rendelkezés alapján állapítottam meg:

1.) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 177. § Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy

a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,

b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,

c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,

d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,

e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,

f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és

g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.

(2) Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

(3) A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadteren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

(4) A helyiségben, építményben és szabadteren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

(5) Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

(6) A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

(7) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

(8) Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.

(9) Építési tevékenységet végezni csak az elvárt biztonsági szint folyamatos fenntartása mellett, a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával lehet.

A szakmai véleményt a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 2. sora, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás 26. §-a és A Heves Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről kiadott a Heves Vármegyei Kormányhivatal vezetője 19/2024. (VIII. 27.) utasítás 13. §-a alapján adtam ki.”

Az eljárás során a 30410/854-2/2025.ált. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt tűzvédelmi és iparbiztonsági szempontú feltételt a határozat IV.4. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 53. és 59. pontjai szerinti szakkérdések tekintetében, a veszélyes és nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban a Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2025. október 7. napján kelt, HE/HGO/02051-8/2025. számú végzésben megkerestem.

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 2025. október 13. napján kelt, 19637-2/2025. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Kérelmező 2025. év október hó 1. napján kérelmet terjesztett elő a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtésének és előkezelésének engedélyezése tárgyában.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság HE/HGO/02051-8/2025. iktatószámú végzésével megkereste Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2. szám), - mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot - hogy a leírtak és a mellékelt dokumentumok alapján adjon szakhatósági állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy a tevékenység telephelye helyi jelentőségű védett terület érintettsége esetén a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A csatolt dokumentumokat áttanulmányozva megállapítható, hogy a jegyző hatáskörébe tartozó helyi jelentőségű védett természeti területet és helyi jelentőségű védett emléket a tevékenység végzése nem érint, továbbá helyi jelentőségű védett természeti területre és helyi jelentőségű védett emlékre közvetlen hatást nem gyakorol, szakhatósági állásfoglalást kikötések nélkül adok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás során eljárési költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról nem rendelkezem.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. táblázat 53. és 59. sora állapítja meg.

A végzést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése, 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen az önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében nem biztosítottam és az Ákr. 112. §-a alapján zártam ki.”

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által tett előírások indokolása:

Kérelmező egri telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését végzi a HE/KVO/01415-11/2020. számú, valamint a HE/KVO/01528-14/2020. számú, 2025. december 31. napjáig érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek alapján. Jelen eljárás az engedélyek megújítására, egy közös engedélyben történő kiadására irányul.

Kérelmező az eddig is engedélyezett tevékenységeket továbbra is folytatni kívánja változatlan volumen-, valamint az előkezelendő hulladékok körének bővítése mellett.

A hulladékokat önrakodós és billenős konténerszállító járművek, valamint pótkocsik segítségével történő beszállítást követően típusonként tárolják az egyes tárolóhelyeken. A szállítást zárt konténerekben vagy kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerekben, saválló műanyag edényzetben, 200 l-es fémhordókban, IBC tartályokban és fémkonténerekben végzik. A vas és lemez, forgács, színesfém, elektronikai, fa, üveg hulladékokat ömlesztve térbetonon, a papír, műanyag és fólia hulladékokat szabadban, illetve bálázó csarnokban, a gépjármű hulladékokat gépjárműbontó csarnokban, a veszélyes hulladékokat és elektronikai hulladékokat veszélyes hulladéktároló helyen tárolják.

Az előkezelési műveletek a nem veszélyes hulladékok esetében szétválasztás, aprítás, tömörítés, bálázás, válogatás, gépjármű bontása, szitálás, rostálás, a veszélyes hulladékok esetén

szétválasztás, válogatás, elektromos/elektronikus berendezések bontása, gépjármű szárazra fektetése, gépjármű bontása. Az előkezelési műveletek: válogatás, osztályozás, tárolás, papír - és műanyag bálázás, vas- és fémdarabolás lángvágással, vas- és fém gépi darabolás ollózó berendezéssel, fém bálázás, gépjármű- és berendezések bontása, szeparálás, rostálás, csepegtetés, rakodási munkák.

Előkezelésre elektromos kéziszerszámok, kalapács, erővágó, rosta, hegesztőeszközök, hevederek kerülnek felhasználásra. Alkalmazott berendezések a papír, fólia bálázó, papírtömörítő, mobil fém ollózó, hídmérleg, targonca, dízelüzemű polikanalas rakodógép.

A telephelyhez 2 db teherszállító jármű és 1 pótkocsi köthető.

A telephelyen légszennyező pont-, illetve diffúz forrás nem található. A szociális épület fűtését 1 db 35 KW teljesítményű vegyesüzemű kazán, a melegvíz előállítását egy 9-25 kW teljesítményű Sannier F24E5 típusú gázüzemű kazán szolgáltatja. A fűtést 2 db 2,5 kW teljesítményű klíma berendezés, a csarnok áramellátását 15 kW-os napelemek segítik.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az engedély kiadásának nincs akadálya, kizáró ok nem állapítható meg. Az előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése a továbbiakban sem kifogásolható.

Véleményemet a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdései, a 27. § (2) bekezdése, a 36. § (1) bekezdése, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

Az Eger 9828/33/A/6 hrsz.-ú, belterületi ingatlanon található telephely nem képezi részét természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangot, barlang védőövezetét nem érinti, egyedi tájérték közvetlen érintettsége nem ismert.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja valamint a 2. melléklet 3. pontja alapján a Természetvédelmi Hatóságnak belterület esetén akkor van hatásköre, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint. Fentekre tekintett a Természetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben nem rendelkezik hatáskörrel

A vizsgált Eger, belterületi 9828/33/A/6 hrsz.-ú ingatlan „Gksz” jelű „Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató” építési övezetben fekszik. Északi irányban „Gksz – Gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató” terület húzódik. A vasúti pálya túloldalán a Déli iparterület fekszik, ami „Gip-á – Gazdasági általános ipari” és „Gksz – Gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató” besorolású területeket foglal magába. Északi irányban 500 méteren belül védendő épületek nem találhatók. Keleti irányban a „Déli iparterület” húzódik, besorolása „Gip-á – Gazdasági általános ipari” terület. Ebben az irányban 700 méteren belül védendő épület nincs. A telephelyet déli irányban „Gip – Gazdasági, ipari” terület határolja, védendő épületek ebben az irányban nincsenek. Nyugati irányban „Gksz – Gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató” jelű terület található. A Faiskola utca túloldalán „Lke – Kertvárosias lakóterület” található, a védendő épületek kb. 50 méterre találhatóak.

A hulladékok telephelyen belüli mozgatása főként rakodógépekkel (homlokrakodó, forgórakodó), targoncával történik. A hulladékok előkezeléséhez rostáló, ollózó és bálázó berendezéseket alkalmaznak.

A telephely szabadban működő zajforrásait a telephelyen működő dízel üzemű rakodógépek, a beszállítást végző tehergépkocsik és a telephelyen belüli anyagmozgatást végző munkagépek

képezik. A dokumentáció alapján a domináns zajkibocsátás a fémhulladékok rakodásából adódik, a munkafolyamat zajkibocsátása változó, időszakos jellegű, illetve zajossága függ a hulladék típusától is.

A fő előkezelési műveletek a bontás, darabolás, ollózás és a válogatás. A kapcsolódó műveletek az alapanyag és a darabolt hulladékok tárolása, valamint az anyagmozgatás. A beszállított hulladékok rakodása és ollózása időszakosan történik, ami függ a felhalmozott hulladék mennyiségétől és minőségétől.

A telephelyen hétfőtől péntekig, egy műszakban, 07:00-15:30 óra között történik munkavégzés, éjszakai üzemelés nincs. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenységet is a telephely nyitvatartási idejében végzik. A napi gépjármű forgalom nagysága nem változik: 5 db nehéztehergépkocsi, 10 db kisteherautó és 20 db személyautó.

Az üzemeléshez köthető gépjármű forgalom nem okoz 3 dB-t meghaladó zajterhelés változást a szállítási útvonalak mentén.

A telephely HE/KVO/03547-2/2021 számon zajkibocsátási határérték megállapítással rendelkezik.

Az elvégzett számítások alapján az üzemelés során teljesülnek a HE/KVO/03547-2/2021 számú határozatban előírt zajkibocsátási határértékek, valamint a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában foglalt nappali zajterhelési határértékek, zajcsökkentő beavatkozás nem szükséges.

A telephelyen nem üzemeltetnek olyan rezgésforrást, amely határértéket meghaladó rezgésterhelést okozna a védendő környezetben.

A vizsgált tevékenységre vonatkozóan Engedélyes HE/KVO/01883-16/2025. számon környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

Fentiek alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a hatósági jogkör a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység esetén.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a hozzájárulásomat és előírásaimat a fentiek figyelembevételével a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pont, 5. § (2) bekezdés e) pont, 6-8. §, 9. § (1), (3) bekezdés, 10. § (1), (3) bekezdés, 11. § (5) bekezdés a) pont, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 7. §, 1. és 5. melléklet, és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 4. § (1e)-(2) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 5. és 10-11. számú melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

A terület kármentesítési adatbázisban nem szerepel. A KTJ 101569223 azonosító számú, terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területnek minősül. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] alapján Eger „fokozottan érzékeny”, valamint „kiemelten érzékeny felszín alatti terület” besorolású. A csapadékvízbe kerülő veszélyes anyagok, illetve hulladék olajos része az olajfogó műtárgyban leválasztásra kerül, így közvetlen környezetterhelést nem okoz.

A szárazra fektetési tevékenységből adódóan a földtani közeg védelmére szolgáló, felszín alatti vizeket figyelő monitoring rendszer célja a telephelyen folytatott tevékenység talajvízre gyakorolt hatásának és a talajvíz áramlási viszonyainak nyomon követése. A telephelyen található három talajvízfigyelő monitoring kútból (EM-1, EM-2 és EM-3) évente egyszer, a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott komponensek (TPH, fémek) vizsgálata történik. A felülvizsgált időszakban határértéket meghaladó érték nem került rögzítésre az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) FAVI felületen.

Az engedélyezési dokumentáció szerint a hulladékgazdálkodási tevékenységet műszaki védelemmel ellátott, betonozott térrészen folytatják. A gyűjtött veszélyes hulladékot műszaki védelemmel ellátott fedett helyen, ADR minősített gyűjtőedényzetben tárolják.

A megfelelő műszaki védelem alkalmazásával a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés – előírásaim betartás mellett – várhatóan alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.

A szakvéleményt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet 2-4. §-ai, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

A kérelmi dokumentációban szereplő hulladékok tárolása betonozott térszínen és konténerekben, illetve egyéb gyűjtőedényben, más anyagoktól elkülönítve, környezet szennyezését kizáró módon történik a telephelyen. Anyagmozgató gépekkel, szállítóeszközökkel jól megközelíthető.

Az előkezelésre átvett, veszélyes és nem veszélyes hulladék tárolási ideje nem haladja meg az 1 évet, felhasználásuk folyamatos.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról és tisztításáról Engedélyes szakcéggel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

A tervezett tevékenység (veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések már rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan hulladékok gyűjthetők, vehetők át és előkezelhetők, amelyek jelen határozat III. pontjában foglalt táblázataiban szerepelnek.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy Engedélyes az előírásaim mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtéséhez, környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a hulladékgazdálkodási engedély megadható.

A veszélyes hulladéktároló hely és a veszélyes üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hagytam jóvá. Engedélyes az eljárási költséget megfizette.

Az eljárási költséget a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet (továbbiakban: 34/2024. (XII.23.) EM rendelet) 1. § bekezdése és az 1. melléklet 9.B, 9.C, 11.B, 11.C, valamint a 19. pontjai alapján állapítottam meg. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, a Hulladékgazdálkodási Hatóság az irányadó ügyintéző határidőt megtartotta, így fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése; a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1)-(2) és (6) bekezdése, 50. §-a és 77. § (1)-(2) bekezdése; a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, a Dáptv. 8. § 24. pontja, 8. § 30. pontja és 19. § (1) bekezdése; a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint