



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:

**Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály**

Iktatószám: HE/KVO/00023-4/2026.

(HE/KVO/01699/2025.)

Ügyintéző: Jósvainé Nagy Fanni

Telefonszám: +36 (36) 510-967

E-mail: nagy.fanni@heves.gov.hu

Tárgy: A Pemika Trans Kft. által a Mezőtárcány, külterület 077/9 hrsz. alatti sertéstartó telepen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenységre vonatkozó **egységes környezethasználati engedély**

H A T Á R O Z A T

- I. A **Pemika Trans Kft.** (3375 Mezőtárcány, 052/31 hrsz.; KÜJ: 103015194, a továbbiakban: Engedélyes) részére a Daviép Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B., a továbbiakban: Kérelmező) által készített dokumentációban és annak kiegészítésében foglaltak alapján a Mezőtárcány 077/9 hrsz. alatti sertéstartó telepen (KTJ: 102815880; KTJ^{létesítmény}: 103358977) folytatott nagy létszámú állattartási tevékenységhez az

egységes környezethasználati engedélyt megadom,

A telephely maximális férőhely kapacitása: 2100 db hízó sertés

Az egységes környezethasználati engedély **2036. február 4-ig** érvényes.

A következő felülvizsgálat időpontja: **2031. február 4.**

- II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység, létesítmény ismertetése a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján:**

1. Engedélyes adatai:

Neve:	Pemika Trans Kft.
Székhelye:	3375 Mezőtárcány, 052/31 hrsz.
Cégjegyzékszám:	10-09-030739
Adószám:	22689609-2-10
Statisztikai számjel:	22689609-1012-113-10
KÜJ szám:	103015194

2. Telephely adatai:

Címe:	3375 Mezőtárcány külterület
Helyrajzi száma:	077/9 hrsz.

Telephely nagysága: 1 ha 3475 m²
 Ingatlan művelési ága: kivett tanya
 KTJ_{telephely}: 102815880
 KTJ_{létesítmény}: 103358977
 Telephely központi EOv koordinátái: Y= 757 392 (m), X= 261 580 (m)

3. Az engedélyezett tevékenység besorolása:

- 1) TEÁOR'25 száma: 0146 - Sertésenyésztés
- 2) Az IPPC köteles tevékenység besorolása az Európai Parlament és Tanács 1893/2006/EK rendelete szerint:
NACE kód: 01.46 Sertésenyésztés
- 3) Az Európai Bizottság 2000/479/EK határozata szerinti besorolás:

<u>NOSE-P kód:</u>	<u>SNAP-2 kód:</u>
110.04 (Állatok emésztése)	1004
110.05 (Trágya kezelése)	1005
- 4) *A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) szerinti besorolása:
 - 3. sz. melléklet 6. pontja [*Intenzív állattartó telep (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) f) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén baromfi esetében 10 számosállattól, egyéb állat esetében 50 számosállattól]*
 - 2. sz. melléklet 11. pontja [*Nagy létszámú állattartás intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés, több mint b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára]*

4. Az engedélyezett tevékenység bemutatása:

a) A telephely elhelyezkedése:

Engedélyes a Mezőtárkány 077/9 hrsz.-ú, saját tulajdonú ingatlanán sertéstartási tevékenységet végez. A telep Mezőtárkány belterületétől kb. 2800 m, Besenyőtelek belterületétől kb. 2500 m távolságra helyezkedik el. Az ingatlant mezőgazdasági művelésű területek veszik körbe. A telephely a 33-as számú szilárd burkolatú közútról letérve a 33101-es úton közelíthető meg. A telephely drótfonatos kerítéssel körbekerített. Az ingatlan Natura 2000 területen helyezkedik el.

b) A tevékenység leírása:

Az állattartást folyamatosan növekvő almos (mélyalmos) tartási technológiával végzik. Ólanként, férőhelytől függően 330-450 db választási malac (30 kg/db) kerül betelepítésre. Az állatokat 30 kg-os (70 napos) kortól 120 kg-os (180 napos) korig tartják, ezt követően vágóállatként történik az értékesítésük. Az értékesítésre kerülő állatállományt, a vevő szállítja el saját szállító járműveivel. Az állattartás 105 napig, azaz 15 hétig tart, így évente 3,5 turnus lehetséges. Az állattartási tevékenység végzése január 1. – december 31. között egész évben folyamatos, az üzemnapok száma 365 nap. A telepen foglalkoztatottak létszáma 1 fő.

c) A telephelyen található létesítmények:• **Állattartó épületek:**

A telepen jelenleg összesen 5 db állattartó épület van, melyek felújításra, korszerűsítésre kerültek. Új állattartó épület nem épült. Az épületek gerincmagassága 5 m. Az ólak alapterülettől függően osztásra kerülnek, hogy a sertéseket falkásítva tudják elhelyezni. Ólanként, férőhelytől függően 330-450 db választási malac kerül betelepítésre. Az állattartó épületek mindegyike betonozott szivárgásmentes padozattal rendelkezik. Az állattartó épületek teljes férőhely kapacitása 2100 db.

Ólak azonosítása	Ólakon található ablakok száma (db)	Ólak területe (m ²)	Ventilátorok száma (db)	Hűsítő függöny	Állatlétszám (db)
1. ól	19	490	2 db keverő ventilátor	nincs	450 hízósertés
2. ól	21	310	2 db keverő ventilátor	1 oldalon	300 hízósertés
3. ól	40	432	1 db végfali ventilátor	2 oldalon	300 hízósertés
4. ól	40	432	1 db végfali ventilátor	2 oldalon	400 hízósertés
5. ól	29	378	1 db végfali ventilátor	nincs	300 hízósertés

• **Az állattartó épületek melletti szennyvízagnák:**

A turnusváltáskor történő kialmozás során az ólak takarítása minimális vízfelhasználással történik. A keletkező mosóvíz elvezetése 1,5 m hosszú, 110 mm átmérőjű KG/PVC csővezetéseken keresztül az 5 db állattartó épülethez vízzáróan csatlakozó, 5 db, egyenként 1 m³ térfogatú, PE (polietilén) anyagú szennyvízgyűjtő tartályokba történik. A szennyvíz (mosóvíz) kivezetések az épületek végében, a lejtési viszonyoknak és a gravitációs elvezetésnek megfelelően kerültek kialakításra.

A tartályokban összegyűlt szennyvíz hasznosítás céljából, hatósági engedély alapján mezőgazdasági területekre kerül kihelyezésre.

A keletkező szennyvíz becsült mennyisége:

Vízfelhasználás: 400 liter / turnus / 5 épület

Éves technológiai szennyvízmennyiség: 400 liter x 3,5 turnus = 1 400 liter / év (1,4 m³ / év)

• **Iroda és szociális épület:**

A szociális épület fűtését és melegvíz ellátását elektromos berendezésekkel biztosítják.

• **Kommunális szennyvízagnakna (5 m³):**

A kommunális jellegű szennyvíz gyűjtése a szociális épület mellett levő vízzáróan kialakított, 5 m³ térfogatú beton aknában történik. A kommunális szennyvízgyűjtő akna szükség esetén megbízott vállalkozó által ürítésre kerül, majd ezt követően szennyvíztisztító telepre szállítják. A keletkező kommunális szennyvíz mennyisége csekély, tekintettel arra, hogy a telephelyen 1 fő dolgozik.

A szennyvízagnakna EOY koordinátái: EOY_y= 757 392 (m)

EOY_x= 261 553 (m)

- **Állati tetem gyűjtőhely:**

Állati tetem gyűjtőhely a szociális épület mellett kerül kialakításra. Az épület fedett, zárt, térburkolata 15 cm vastagságú C30 KK szulfátálló beton. A tetemeket konténerben, a kisebb állati tetemeket műanyag kukákban gyűjtik elszállításig. Az állati tetemeket az ATEV szerződés alapján szállítja el a telephelyről szükség szerinti rendszerességgel.

A gyűjtőhely EOV koordinátái: EOY= 757 358 (m)

EOX= 261 595 (m)

- **Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely:**

A sertéstelepen a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok zárt, kármentővel ellátott veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen kerülnek elhelyezésre, ahol a veszélyes hulladékokat elkülönítetten fémhordókban gyűjtik majd hulladékszállítási engedéllyel rendelkező részére átadják. A gyűjtőhely térburkolata 15 cm vastagságú C30 KK szulfátálló beton.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely EOV koordinátái: EOY= 757 371 (m)

EOX= 261 614 (m)

- **5 db takarmánytároló siló:**

A takarmány tárolása silókban történik az állattartó épületek előtt. Az ömlesztett takarmány telepre történő szállítására és a tároló tornyokba juttatására zárt tartályú, légszállító rendszerű eszközt használnak. A takarmány szállítását a nappali időszakban végzik. Az ólak mellett elhelyezett takarmánytároló silókból a takarmány spirális behordó surrantó csöves önetető rendszer által kerül az állatokhoz a kiépített vályúrendszerbe.

- **Trágyatároló:**

A meglévő létesítmények mellett a trágya átmeneti tárolására az ingatlan észak-keleti sarkában egy trágyatároló épült. A tároló 29 m x 12,9 m nagyságú, 353 m² hasznos alapterületű 1,5 m magas, 3 oldalról zárt építmény, melynek padozata a hátsó oldalfal felé történő lejtéssel került kialakításra, megakadályozva ez által az esetleges csurgalékvíz környezetbe jutást. Mind a trágyatároló tálcája (térbeton), mind a támfal (oldalfal) 30 cm vastag, vízzáró adalékkal és szulfátálló cementtel készített szögtámfalas vb. lemezszerkezet.

A trágyatároló csak átmeneti trágyatárolásra szolgál, abban az esetben, ha valamely okból akadályoztatva van a trágya közvetlen értékesítése, kiszállítása a telephelyről, a telephelyen folyamatos trágyatárolás nem történik.

- **Kerékfertőtlenítő medence:**

A szállítójárművek csak a bejáratnál telepített kerékfertőtlenítő tálcán áthaladva juthatnak a telepre. Vízigényt a kerékfertőtlenítőben elhasználódott mosóvíz pótlására, illetve a nyári hónapokban a fokozott párolgási veszteségek kiegészítésére használják. Az itt felhasznált víz mennyisége elhanyagolható.

- **Vízellátó rendszer:**

Az állattartó telep vízellátása saját fúrt kútról kerül biztosításra.

A kút főbb műszaki paraméterei:

Kút helye: Mezőtárkány 077/9 hrsz.

Talpmélység: -20,0 m

Szűrőzés: -12,0 - -19,0 m-ig Ø 63mm KM PVC cső

Nyugalmi vízszint: -2,7 m

Fenék lezárás: PVC dugóval

EOV koordináták: EOvx = 261 597 m

EOVy = 757 427 m

Z terep: 101,0 mBf

$Q_{\max}$: 50 l/s

$Q_{\min}$: 40 l/s

Vízkesztletjárulék szempontjából lekötni kívánt vízmennyiség:

Vízigény: 6365 m³/év

Vízkesztlet jellege: felszín alatti víz, talajvíz I. osztály

Vízhasználat jellege: állattartás, gazdasági egyéb

A vízhasználattal érintett víztest mennyiségi szempontból gyenge állapotú.

Gázvizsgálat:

Fajlagos összes metántartalom: 0,00 l/m³

A 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet értelmében a fajlagos összes metántartalom szerint a vizsgált minta az „A” (gázmentes) fokozatba tartozik.

Csapadékvíz elhelyezés:

Az állattartó telepen szennyezett csapadékvizek keletkezésével nem kell számolni. Az épületek tetőfelületeiről lefolyó tiszta csapadékvizek ereszcsontról keresztül a telep területén elszikkasztásra kerülnek. A csapadékvizek az ingatlan területén szikkadnak el.

Vezetékes földgáz nincs az ingatlan területén. A 3. számú ólra napelemes rendszer került kiépítésre, mely az egész telep villamosenergia-igényét fedezi. A telephelyen üzemanyag- és folyékony tüzelőanyag tárolás nem történt, illetve nem történik.

d) Az állatok tartásának körülményei:

• Etetés, takarmányozás:

A takarmányellátást az Engedélyes biztosítja az állatok életkori igényének megfelelően, szükség szerinti beállítással. A sertések etetéséhez spirális behordó rendszert használnak, melynek feladata, hogy a takarmányt a tranzit-tartálytól az etetővonalak elején elhelyezett tároló garatokba juttassa. Ezzel a korszerű, az állatok ad libitum etetését lehetővé tevő önetetők alkalmazásával a kiszóródás okozta takarmány veszteség a minimumra szorítható, az állatok étvágya fokozható és az istálló levegőjének por szennyezése is kisebb.

• Itatás:

Saját vízellátó rendszerről kerül az itatóvíz az állattartó épületekben kiépített állítható szárú szópóka önitatókba, ahol biztosított a szükséges vízmennyiség, megakadályozva annak kipocsolását.

• Szellőztetés:

Az állattartó épületek szellőztetését nyílászárókon, valamint ventilátorok segítségével biztosítják. Az 1. és 2. sz. állattartó épületeken 2-2 db keverő ventilátor, míg a 3-4-5. sz. 1-1 db végfali ventilátor került beépítésre a mesterséges szellőztetés biztosítása érdekében.

• Fűtés:

Az állattartó épületeket nem fűtik.

- **Trágyakezelés, trágyatárolás:**

Az állati ürüléket és a szalma alomanyagot magába foglaló trágyát a turnusváltások alkalmával az épületekből kihordják, és közvetlenül szállító járműre rakodják és mezőgazdasági területeken hasznosítják. Átmeneti ideig a trágyatárolóba kerülhet deponálásra.

- **Istállók takarítása, előkészítése új állatállomány fogadására:**

A turnusváltáskor történő kialmozást követően a takarítás minimális vízfelhasználással történik. Az ólak takarítása állategészségügyi, higiéniai előírások figyelembe vételével, fertőtlenítése állománycserék alkalmával történik, melyhez víztakarékos, nagynyomású mosó berendezést alkalmaznak. A keletkező mosóvíz vegyszert nem tartalmaz. A szennyvíztartályokban a biológiai lebontás elősegítésére baktériumkultúra (Bio Treat L) kerül alkalmazásra. Az ólak padozatának ellenőrzése minden turnusváltás során megtörténik, amikor az almostrágya az ólaktól kitermelésre került.

A kitelepítést követően az ólak kitakarítása, betelepítésre történő előkészítése 1-2 hetet vesz igénybe. A betelepítés a teljes telepen 1 héten belül megtörténik.

Turnusváltás után az állomány betelepítése előtt az ólakban kb. 15 cm mélyalmot helyeznek el. A nevelési technológia során szükség szerinti a ráalmazás. Nyári időszakban általában heti 1 alkalommal, téli időszakban 2-3 naponta.

Az állomány fogadása előtt szükség van az istállók előkészítésére, ill. az istállók teljes műszaki átvizsgálására. Telepítés előtt néhány órával az itatókat feltöltik vízzel. A beépített korszerű berendezések biztosítják a megfelelő mennyiségű és minőségű vízellátást.

- **Alomanyag felhasználás:**

Az alom száraz, penészmentes bálás szalma, amely a keletkező csurgalék vizeket képes felszívni. Az alomanyagot (búzaszalma) körbála gúlában tárolják a telephelyen.

- **Gyógyszer felhasználás:**

Az állomány esetenkénti gyógyszeres kezelése esetén a gyógyszerek típusát és mennyiségét a telep állatorvosa határozza meg. A telepen állatgyógyászati készítményeket nem tartanak. A sertések gyógyszeres kezelése során keletkező maradék gyógyszer hulladékokat nem tárolnak, azokat az állatorvos magával viszi.

III. **Az alkalmazott technológia és az alkalmazott műszaki megoldások az elérhető legjobb technikáknak (BAT) való megfelelés vizsgálata:**

A telephelyen folytatott intenzív sertéstenyésztési tevékenység elérhető legjobb technikának való megfeleltetése az EU BIZOTTSÁG 2017/302 (2017.02.15.) számú, *az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról* c. végrehajtási határozata (BAT ajánlás) alapján történt.

Az engedélyezett tevékenységre vonatkozó érvényes BAT ajánlásnak történő megfeleltetés a Kérelmező által benyújtott 2025. júniusi keltezésű teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció 5. pontjában bemutatásra került, melyet a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) elfogadott.

IV. Hatásterület

Szagemisszió: a légszennyezés összesített hatásterületét a szagemisszió határozza meg. A bűzkibocsátás a 2025. augusztus 6-án elvégzett szagmérés alapján a 3 SZE/m³ szagemisszió értéket az egyes forrásoktól számított alábbi távolságokban érte el:

- 1. sz. istálló: 9 méter
- 2. sz. istálló: 22 méter
- 3. sz. istálló: 37 méter
- 4. sz. istálló: 44 méter
- 5. sz. istálló: 42 méter
- Trágyatároló: 147 méter

Maximális hatástávolság a trágyatároló hatástávolsága, mely egyben a sertéstelep burkológörbéje is.

Ammónia kibocsátás: az állattartó telep ammónia kibocsátásának hatásterülete a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Lvr.) 2. § 12c. a) feltétele alapján számított **98 méter**. A maximális ammónia koncentráció a felületi forrástól 11 m-re alakul ki (101 µg/m³).

PM₁₀ kibocsátás: a PM₁₀ kibocsátás hatásterülete az Lvr. 2. § 12c. a) feltétele alapján számított **96 méter**. A maximális PM₁₀ koncentráció a felületi forrástól 9 m-re alakul ki (27,2 µg/m³).

A légszennyező anyagok hatásterületei védendő ingatlant nem érintenek.

V. Kibocsátási határértékek

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem található, ezért kibocsátási határértékek megállapítására ennek vonatkozásában nem kerül sor. A telephelyen működő diffúz légszennyező forrásokra (sertésólak, trágyatároló), valamint a bűzterhelésre a jelenlegi jogszabályok nem állapítanak meg kibocsátási határértéket.

Elérhető legjobb technológia BAT:

Az intenzív sertéstenyésztésre vonatkozó BAT-következtetéseket a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló, a BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 Végrehajtási Határozatának (2017. február 15.) [a továbbiakban: (EU) 2017/302 Végrehajtási Határozat] melléklete tartalmazza.

A telephelyen a **30. BAT következtetés 2.1. táblázata** alapján az egyes sertéstárolókból a levegőbe jutó **ammónia** kibocsátására vonatkozóan be kell tartani az alábbi táblázatban szereplő (BAT-AEL) határértéket:

Paraméter	Állatkategória	BAT-AEL tartomány
		(NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
NH ₃ -ban kifejezett ammónia	Hízósertés	0,1-2,6*

*A 30. BAT 6., 7. és 8. pontját, vagy a 16. pontját alkalmazó üzemek esetén a BAT-AEL felső határa **5,65 kg/NH₃/férőhely/év**.

Takarmányozásra vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelés:

Az összes kiválasztott nitrogén- és ebből következően az ammónia kibocsátás csökkentése és az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében a takarmányozás során összeállítandó receptúra/étrend kialakításakor betartandó értékek a 3. BAT következtetés 1.1. táblázata alapján:

Paraméter	Állatkategória	BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén
		(kiválasztott N kg-ja/férőhely/év)
Összes kiválasztott nitrogén, N-ben kifejezve	Hízósértés	7,0-13,0

Az összes kiválasztott foszfor csökkentése, illetve az állatok táplálékigényének kielégítése érdekében a takarmányozás során összeállítandó receptúra/étrend kialakításakor betartandó értékek a 4. BAT következtetés 1.2. táblázata alapján:

Paraméter	Állatkategória	BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén
		(kiválasztott N kg-ja/férőhely/év)
Az összes kiválasztott foszfor P ₂ O ₅ -ben kifejezve	Hízósértés	3,5-5,4

VI. Előírások:

A.) A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:

a.) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben tett előírások:

1. Általános előírások:

- 1.1. A tevékenység a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott, véglegessé vált egységes környezethasználati engedély birtokában, a hatályban lévő környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak illetve, az elérhető legjobb technika követelményének megfelelő technológiával működtethető.
- 1.2. A Környezetvédelmi Hatóság engedélye nélkül a Khvr. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősülő módosítás nem valósítható meg.
- 1.3. Jelen engedély a Khvr. szabályai szerint került kiadásra, nem érinti az engedélyes/üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.
- 1.4. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- 1.5. A tárgyi sertéstelep működésével kapcsolatos, az Engedélyeshez benyújtott **panaszbejelentéseket** nyilvántartásba kell venni, az azokban foglaltakat ki kell vizsgálni. A vizsgálat eredménye alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről a panaszost, valamint a Környezetvédelmi Hatóságot értesíteni kell.
- 1.6. A telephelyen üzemeltetett bűzforrások – állattartó épületek, trágyatároló - körül a telephely középpontjától számított **300 méter** sugarú védelmi övezetet állapítok meg. A védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve más légszennyező források működésével összefüggő építmény.

2. Az elérhető legjobb technikáknak (BAT) történő megfelelésre vonatkozó előírások:

- 2.1. A technológiának maradéktalanul meg kell felelnie az (EU) 2017/302 Végrehajtási Határozatban foglalt valamennyi BAT következtetésnek. Ennek érdekében a telephelyen biztosítani kell az alábbiakat:
- 2.2. Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammónia kibocsátás csökkentés vonatkozásában a **3. BAT következtetésben** előírt megfelelő táplálkozási stratégia és étrend kialakítása szükséges.
- 2.3. Az összes kiválasztott foszfor csökkentése érdekében a **4. BAT következtetésben** foglalt megfelelő táplálkozási stratégia és étrend kialakítása szükséges.
- 2.4. Az állattartó épületekből és a takarmányozásból származó porkibocsátás csökkentése érdekében a **11. BAT következtetésben** nevesített technikák egyikét vagy kombinációját szükséges alkalmazni.
- 2.5. A gazdaságból származó bűzkibocsátás, bűzhatás megelőzése, csökkentése érdekében a **13. BAT következtetésben** nevesített technikák egyikét vagy kombinációját szükséges alkalmazni.
- 2.6. A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammónia kibocsátás csökkentése érdekében a **14. BAT következtetésben** nevesített technikák egyikét vagy kombinációját szükséges alkalmazni.
- 2.7. A trágyatárolóból származó szennyeződésének megelőzése céljából a **18. BAT következtetésben** nevesített technikák egyikét vagy kombinációját szükséges alkalmazni.
- 2.8. A **22. BAT szerint** a trágya kijuttatását követően, az ammónia kibocsátás csökkentése érdekében a trágya lehető leghamarabb történő bedolgozását el kell végezni a talajba.
- 2.9. A sertésenyésztésre vonatkozó teljes termelési folyamatból származó ammónia kibocsátás vonatkozásában be kell tartani a **23. BAT következtetésben** előírtakat (teljes termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás-csökkentést becsléssel vagy számítással kell megadni).
- 2.10. A sertésólakból a levegőbe jutó ammónia kibocsátás csökkentése érdekében a **30. BAT következtetésben** nevesített technikák egyikét vagy kombinációját kell alkalmazni.

3. Levegőtisztaság-védelmi szempontból tett előírások:

- 3.1. A sertéstelep területén az állattartási tevékenységet úgy kell végezni, a technológia minden elemét úgy kell kialakítani, hogy az ne terhelje a környezeti levegőt olyan mértékben, amely az Lvr. 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- 3.2. Az Lvr. 30. §-a értelmében bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot zavaró bűz ne érje.
- 3.3. A szántóföldre kijuttatott trágya beledolgozását a talajba az Lvr. 12. melléklet 3.4.4. pontja alapján kihelyezést követő 4 órán belül el kell végezni. Az (EU) 2017/302 Végrehajtási Határozat 22. BAT 1.3. táblázatban foglaltaknak megfelelően, ha a feltételek nem kedveznek a gyorsabb bedolgozásnak, azt maximálisan 12 órán belül kell elvégezni.

- 3.4. A bűzhatás csökkentése érdekében a sertéstartás során megfelelő almozással, minél gondosabb vízgazdálkodással, a technológiai fegyelem betartásával a trágya szárazanyag tartalmának maximalizálására, a takarítás során a mosóvíz keletkezésének minimalizálására kell törekedni.
- 3.5. A sertéstartás során a szellőzés intenzitásának megfelelő megválasztásával, ráalmozás alkalmazásával, a szaganyagok megkötésére alkalmas adalékanyagok alomba, illetve az almostrágyába történő bekeverésével kell a bűzhatást csökkenteni. Az adalékanyagok felhasználásáról – vásárlási számlák mellékelésével –üzemnaplót kell vezetni.
- 3.6. Az állattartó ólak szellőzői, nyitott nyílászárói, a trágyatároló és elhelyező területek helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak minősülnek, amelyeket úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag (bűz) kerüljön a környezetbe.
- 3.7. A telephelyen keletkező trágya felhasználásáról, a trágya rendszeres elszállításáról a rotációt, illetve a kitérőket követően azonnal gondoskodni kell, az almos trágya nem nitrátérzékeny mezőgazdasági területre kerülhet kihelyezésre környezetszennyezést kizáró módon, arra alkalmas speciális járművel.
- 3.8. A telephely használója a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles, az általa okozott levegőterhelés megelőzéséről a közúti jármű üzemeltetőjének a megfelelő intézkedések megtételével (pl.: a szállítmány megfelelő takarása, a felhordott sár eltakarítása a későbbi diffúz levegőterhelés elkerülése végett) kell gondoskodnia.
- 3.9. A telephely útjainak portalanításával meg kell akadályozni a diffúz légszennyezés képződését.
- 3.10. Az állattartási tevékenység végzése során keletkező hulladék nyílt téri égetése szigorúan tilos.

4. A földtani közeg védelme szempontjából tett előírások:

- 4.1. A földtani közeg minősége még hosszú távon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- 4.2. Az épületek padozatának mechanikai erőhatásokkal, tisztító és fertőtlenítő szerekkel szemben ellenállónak kell lennie. A padozatok lejtésének olyannak kell lenni, hogy minden vizet a csatornába vezessenek. Az intenzív állattartási tevékenység során alkalmazott műszaki megoldások a földtani közeg védelmét szolgálják. Az épületek padozatának műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges.
- 4.3. A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- 4.4. A szállítás során alkalmazott munkagépek tisztítása, mosatása, valamint karbantartása, nagyjavítása a telephelyen belül tilos. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok a telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett, kármentő tálcák alkalmazásával végezhetők úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- 4.5. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.

- 4.6. A tevékenység a felszín alatti közegre gyakorolt hatásának nyomon követésére az alapállapot vizsgálatot követően 5 évenként 1 alkalommal a talaj-, és felszín alatti víz mintavétel, és annak akkreditált laboratóriummal történő kiértékelése szükséges. A mintavételeket és azok értékelését a *földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] előírásainak megfelelően kell végezni.
- 4.7. A vízáteresztőmennyek megfelelő vízjogi engedélyezettségéről folyamatosan gondoskodni kell. Vízáteresztőmennyek létesítését, megszüntetését, vízimunka végzését csak arra vonatkozó végleges vízjogi engedély birtokában lehet megkezdeni.
- 4.8. A talaj vizsgálati eredményeket 5 évente összefoglalóan értékelni kell. A nyomon követhetősége érdekében az értékelő jelentésben az adatokat szövegesen és grafikusán is össze kell hasonlítani az előző időszakra jellemző monitoring adatokkal és a feltárás korábbi adataival. Az értékelést és az értékelés részét képező intézkedési javaslatokat (pl.: az észlelés gyakoriságának módosítására, monitoring kiegészítésére stb. vonatkozó javaslatokat) meg kell küldeni a Környezetvédelmi Hatóságra.
- 4.9. Amennyiben a monitoring mérések eredménye a szennyezést okozó komponensek koncentrációjának emelkedését mutatja, javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre.
- 4.10. A sertéstelepre vonatkozó jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően el kell készíteni és folyamatosan felül kell vizsgálni, valamint legfeljebb **öt évente** az aktualizált tervet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak.

5. Zaj-és rezgésvédelmi szempontból tett előírások:

- 5.1. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- 5.2. Az üzemelés során *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- 5.3. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 5.4. A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- 5.5. A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá a szállításból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

6. Hulladékgazdálkodás szempontjából tett előírások:

- 6.1. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyet *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] 14-17. §-aiban részletezett előírások szerint kell kialakítani és működtetni. Az üzemnaplót a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell vezetni.
- 6.2. A tevékenység során keletkező hulladékokat elkülönítve, a környezet károsítását kizáró módon, az e célra kijelölt gyűjtőhelyen kell összegyűjteni.
- 6.3. A tevékenység során keletkező hulladékok *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 1. melléklete szerinti besorolást követően történő gyűjtéséről és további kezeléséről (annak átvételére feljogosított szervezet részére történő átadással) a vonatkozó, hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően gondoskodni kell.
- 6.4. Megfelelő műszaki védelemmel – a veszélyes hulladékok kémiai hatásának és a mechanikai igénybevételnek ellenálló göngyölegek rendszeresítésével – ki kell zárni a környezetszennyezést és biztosítani kell a hulladékfajták szerinti elkülönített gyűjtést, ezen belül törekedni kell az anyagfajták szerinti elkülönített hulladékgyűjtésre.
- 6.5. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell gondoskodni.
- 6.6. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését *a hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint kell végezni.
- 6.7. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. Amennyiben a hulladékot lerakással ártalmatlanítják, akkor *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemzést el kell készíteni.
- 6.8. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) évente felül kell vizsgálni és szükség esetén a hatályos vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével módosítani, kiegészíteni, illetőleg aktualizálni kell.
- 6.9. A Szabályzat egy-egy példányát a gyűjtőhelyeken, illetőleg a telephely irodaépületében kell tartani, amelyet hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végzőnek be kell mutatni.
- 6.10. Az üzemi gyűjtőhelyen hulladék az átvételt követően legfeljebb egy évig tárolható.
- 6.11. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen **egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az 1050 kg-ot.**
- 6.12. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezésre kerülő hulladékok mennyiségét mérlegeléssel szükséges megállapítani.
- 6.13. Amennyiben az üzemi gyűjtőhely működtetése során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a

tett intézkedésekről és elhárításának rendjéről a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] szerint kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.

- 6.14. Az üzemi gyűjtőhelyeket táblával kell jelezni.
- 6.15. Az üzemi gyűjtőhelyeken elhelyezett gyűjtőedényt, fémhordót a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
- 6.16. Trágyát csak átmeneti jelleggel, az arra kialakított trágyatárolóban lehet tárolni.
- 6.17. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- 6.18. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.

7. Természet- és tájvédelmi szempontú előírások:

- 7.1. A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni.
- 7.2. Az épületek helyreállítása, átépítése, bontása esetén a munkák megkezdése előtt szükséges megvizsgálni, hogy az épületen belül védett, fokozottan védett állat (pl. denevérek, bagolyfélék, fecskéfélék) fészkelő vagy élőhelye előfordul-e. A vizsgálatba a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: BNPI) szakembereit be kell vonni. Védett, fokozottan védett állat észlelése esetén gondoskodni kell a fészkelési, szaporodási, fióka nevelési időszakban (március 15. – augusztus 15.) annak zavartalanáról.
- 7.3. Igazoltan indokolt esetben védett, fokozottan védett állat fészkelő vagy élőhelyének megszüntetése csak a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) engedélye alapján lehetséges.
- 7.4. Fák kivágása, cserjeirtás fészkelési időn kívül, augusztus 15. és március 15. között, végezhető.
- 7.5. A telephely tájba illesztése érdekében javasolt a háromszintes (gyep, cserje, fa) takarófásítás kialakítása a telephely körül. Növénytelepítés (gyep, cserje, fa) esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak megfelelő növényekből kell válogatni.
- 7.6. Az inváziós és allergén növényfajok (pl. parlagfű, kanadai aranyvessző, selyemkóró stb.) megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetőleg kaszálással, a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt július, augusztus hónapra ütemezve, meg kell akadályozni.
- 7.7. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható.
- 7.8. Az egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és a Természetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni.

8. Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások:

- 8.1. A tevékenység során keletkezett hulladékokról a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.

- 8.2. A keletkezett hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- 8.3. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek – bejelentkezés, nyilvántartás, adatszolgáltatás stb. – a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eleget tenni. Ennek megfelelően a tevékenység során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó – amennyiben meghaladják a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében meghatározott mennyiséget – adatszolgáltatás beküldési határideje a **tárgyévét követő év március 1.**
- 8.4. A telephely szagvédelmi hatásterületének méréseken alapuló meghatározása érdekében az egységes környezethasználati engedély **oron következő felülvizsgálatáig egy alkalommal** – a nyári hónapok- **június, július, augusztus** - valamelyikében, teljes üzemi kapacitás mellett - **olfaktometriás szagmisszió mérést kell végezni a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról** szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 15. § (4) bekezdése alapján.
- 8.5. Az adatszolgáltatásra köteles **D1 diffúz légszennyező forrás** esetében az éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) a légszennyező komponensekre vonatkozóan évente a **tárgyévét követő év március hó 31-ig** kell teljesíteni.
- 8.6. Az Lvr. 31. § (4) bekezdése szerint az üzemeltető köteles a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 30 napon belül a Környezetvédelmi Hatóság részére bejelenteni.
- 8.7. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az Engedélyes köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket. A **vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak.**
- 8.8. Az összes kiválasztott **nitrogén** és **foszfor** monitorozását a **24. BAT** szerint legalább évi egy alkalommal el kell végezni és az **éves jelentés részeként be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak.**
- 8.9. A levegőbe jutó **ammónia kibocsátás** monitorozását a **25. BAT** szerint legalább évi egy alkalommal el kell végezni és az **éves jelentés részeként be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak.**
- 8.10. Évente **összefoglaló jelentést** kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a tárgyév tényadatait, a tárgyévben megvalósult fejlesztéseket, megtett intézkedéseket és hatásuk bemutatását, illetve további intézkedési javaslatokat az elérhető legjobb technika elérésére. A jelentést **legkésőbb a tárgyévét követő év március 31-ig** a Környezetvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni.

Az éves jelentéshez mellékelni kell:

- az Lvr. 31. § (2) bekezdése alapján, az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője által a tárgyévét követő év március 31-ig a Környezetvédelmi Hatóság részére a 7. sz. melléklet szerinti adattartalommal benyújtott **éves levegőtisztaság-védelmi jelentést** (LM),
- a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint sürgősen március 1-ig benyújtott éves bejelentés borítólapjának másolatát,
- a tárgyévben történt karbantartásokra, rendkívüli üzemállapotokra, intézkedésekre vonatkozó üzemnapló másolatát,
- vizsgálati jegyzőkönyveket, monitoring eredményeket és azok kiértékelését.

- A jelentésnek minimálisan tartalmaznia kell a következőket: az üzemi tapasztalatok alapján a trágya forgalom nyilvántartása; panaszbejelentések; vízhasználat vizsgálata; keletkező kommunális szennyvizek nyilvántartása; takarmány összetétel és felhasználás.

8.11. Az E-PRTR köteles tevékenységet végző létesítményeknek az *Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és – szállítási Nyilvántartás létrehozásáról* szóló 166/2006/EK Európai Parlament és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: 166/2006/EK rendelet) alapján működésükkel kapcsolatban évente - **tárgyévét követő év március 31-ig** - (E)PRTR-A adatszolgáltatást kell teljesíteniük az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR).

Az adatszolgáltatás keretében a termelési volumen adatok jelentése az IPPC engedéllyel rendelkező telephely esetében a 2023-as jelentési évtől az (E)PRTR:ÉV adatcsomaggal minden évben **kötelezően teljesítendő**.

Ha a telephely kibocsátása meghaladja a 166/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti kibocsátási küszöböt, az arra vonatkozó (E)PRTR adatszolgáltatást a szakterületi adatszolgáltatás keretében szükséges jelenteni.

Amennyiben az adott évben a **PRTR tevékenység szünetelt**, annak **jelentése** az (E)PRTR:ÉV adatszolgáltatás keretében szintén teljesítendő.

8.12. **Éves működési tervet kell készíteni és minden év január 31-ig** a következő tartalommal kell a Környezetvédelmi Hatóságra benyújtani:

- a tervezett tevékenységek részletes ismertetése (ütemezés, volumen stb.)
- a technológiában várható módosítások
- a várható éves anyagfelhasználás
- a várható kibocsátások
- a várható beruházások

8.13. A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 35. § (1) bekezdés a) pontja szerinti objektumról és a c) pontja szerinti monitoring tevékenységről az engedélyes köteles **a tárgyévét követő év március 31-ig** elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Környezetvédelmi Hatóságnak és Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának (a továbbiakban: Vízvédelmi Hatóság), az OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) FAVI információs alrendszerébe, *a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról* szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet szerinti adatlapokat.

9. A tevékenység kapcsán felmerülő üzemzavarra, haváriára vonatkozó előírások:

- 9.1. Esetlegesen bekövetkező – földtani közeget érintő, azokat veszélyeztető – szennyezéssel járó káresemény, havária esetén a jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak és az üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyó határozat előírásainak megfelelően kell eljárni.
- 9.2. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása *a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról* szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet 1.§. (1) bekezdése szerint. A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet határozza meg.

- 9.3. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésének értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környeztkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben a szennyezés
- felszíni vizeket vagy felszín alatti vizeket és földtani közeget érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot,
 - a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c)–g) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a Környezetvédelmi Hatóságot és a BNPI-t,
- haladéktalanul köteles tájékoztatni.**

10. Felhagyás idejére:

- 10.1. A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnak.
- 10.2. A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni.
- 10.3. A tevékenység felhagyásáig a keletkezett hulladékok további kezeléséről gondoskodni kell, az ingatlanon hulladék nem maradhat.
- 10.4. A felhagyást követő, az üzemelésből visszamaradt és az esetleges bontás során keletkező hulladékokat a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint kell kezelni. A kivitelezőnek biztosítani kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előírás szerinti – azaz a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által kiadott engedéllyel rendelkező szervezetnél történő – ártalommentes elhelyezését.
- 10.5. A felhagyás befejező időpontjáig gondoskodni kell a telephelyen lévő hulladékok további kezelésre történő teljes körű átadásáról.
- 10.6. A bontási munkák során keletkező hulladékok gyűjtéséről, kezeléséről *az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól* szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet] és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
- 10.7. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállításra, illetve további kezelésre történő átadását a 225/2015. (VIII. 2.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- 10.8. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális vagy egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.
- 10.9. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
- 10.10. A bontás során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- 10.11. Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról *az építőipari kivitelezési tevékenységről* szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészített bontási

hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérelőjegy, számla, stb.) a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak meg kell küldeni.

- 10.12. A tevékenység felhagyása esetén a földtani közeg és felszín alatti víz állapotát össze kell vetni az alapállapot felvételekor mért értékekkel, mind a földtani közeg, mind a felszín alatti víz állapot jellemzőinek tekintetében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. számú melléklet előírásai szerint. Ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti kármentesítési eljárást kell lefolytatni (B) határérték bemutatásával a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet szerint.

b.) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály HE/KEO/00660-2/2025. számú szakvéleményében tett előírásai:

1. A sertéstartási tevékenység a felszín alatti vizek minőségét, mennyiségét nem veszélyeztetheti, az emberi fogyasztásra ivóvízként szolgáló felszíni és felszín alatti vizeket, vízbázisokat károsan nem befolyásolhatja.
A telep saját kutas vízellátásának védőidomán belül – a víz minőség megóvása érdekében – a tevékenységből szennyezés (talajra, vizekbe) nem juthat.
2. A veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse.
3. A telepen gyűjtött, és szállításig tárolt hulladékok tárolása során meg kell akadályozni, hogy az egészségügyi kártevők búvóhelyre leljenek a gyűjtőhely közelében.
4. Egészségügyi kártevők elleni védekezés szükséges. A házi legyek elszaporodásának megakadályozása érdekében a tenyészhelyek megszüntetéséről, alkalmatlanná tételéről megfelelő módon kell gondoskodni, valamint a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal irtást kell végezni.
5. A telep működésére vonatkozó higiénés takarítást - fertőtlenítési előírások betartásával - folyamatosan biztosítani kell.

c.) A termőföld minőségi védelme szempontjából a Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály HE/NTO/03352-2/2025. számú véleményében a tevékenység folytatásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
2. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
3. Biztosítani kell, hogy a tevékenységgel érintett területről a környező termőföldekre ne kerülhessen azok minőségét rontó talajidegen anyag.
4. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

B.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (Miskolc) 30404/5678-1/2025. ált. számú szakmai véleményében foglalt előírásai:

1. Az állattartási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végrehajtani, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek elszennyeződése kizárható legyen.
2. A sertéstelep üzemeltetése során víztakarékos műszaki megoldásokat kell alkalmazni.
3. A telephelyen keletkező trágyát a kitrágyázást követően vagy azonnal el kell szállítani, szállítójárművekre kell juttatni és az átvevő szervezetnek átadni, vagy gondoskodni kell a telepen kiépített trágyatárolóba juttatásáról, majd megfelelő időközönkénti elszállításáról. A telephelyről elszállításra kerülő trágya mennyiségét folyamatosan nyilván kell tartani, naplózni kell. A trágya elszállítására vonatkozó dokumentumokat (nyugtákat, bizonylatokat, szállítójegyeket) meg kell őrizni.
4. A szennyvezetékek elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a kialakított műtárgyak, így különösen a trágyatároló, a kommunális és technológiai szennyvíz (mosóvíz) tárolók műszaki állapotát (vízzáróság, szivárgásmentesség), és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
5. A működés során a trágyatároló és az egyéb szennyvíz tároló aknák csak a szabad kapacitásig tölthetők fel, azok túlfolyása nem engedhető meg.
6. Az istállók takarításából származó technológiai szennyvíz (mosóvíz), valamint a keletkező kommunális szennyvíz szükség szerinti elszállításáról és megfelelő engedély birtokában termőföldön, ill. engedélyezett leürítő helyen (szennyvíztisztító telepen vagy kapcsolódó csatornahálózaton) történő elhelyezéséről gondoskodni kell. A szállításra csak engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett vállalkozás vehető igénybe. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
7. A kárelhárítási tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
8. Biztosítani kell a területre hulló csapadékvizek rendezett szennyezés és ártalommentes elvezetését. A területről a csapadékvíz által szennyező anyag nem mosódhat ki.

Felhívom a figyelmet az alábbiakra:

- A telephelyen képződött trágya gyűjtésénél, tárolásánál, termőföldre történő kijuttatásánál be kell tartani *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 4-9. §-ában foglalt, az alkalmazott tartástechnológiára vonatkozóan meghatározott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait.
- A telep vízellátását biztosító meglévő fúrt kút engedélyezett továbbüzemeltetésére vonatkozóan a vízjogi engedély módosításáról, megújításáról szükség szerint gondoskodni kell! A vízellátást üzemeltetését a hatályos vízjogi fennmaradási engedélyben foglaltak alapján kell végezni.

VII. Vegyes rendelkezések, jogkövetkezmények:

1. A Környezetvédelmi Hatóság Engedélyest környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi, ha megállapítja az alábbiakat:
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani;
 - a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;

- ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja;
 - az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását.
2. Amennyiben a jelen engedély rendelkező részének I. és II. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az Engedélyes köteles azt 15 napon belül a Környezetvédelmi Hatóságnak bejelenteni, amelynek alapján a Környezetvédelmi Hatóság dönt a szükséges további intézkedésekről. A bejelentés elmulasztása esetén a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 82. § (2) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet felfüggeszti.
 3. A Környezetvédelmi Hatóság az egységes környezethasználati engedélyhez képest bekövetkezett nem jelentős változás esetén az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
 4. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a környezethasználatot ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a Khvr. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén (a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani) környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
 5. A Kvt. 96/B. § (1) és (3) bekezdése alapján, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, a jogszabályban meghatározott mértékben **éves felügyeleti díjat** köteles fizetni tárgyév február 28-ig. A felügyeleti díj mértéke a Kvt. 96/B. § (4) bekezdése szerint **100 000,- Ft**, azaz százezer forint.

A fenti felügyeleti díjat a Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett **10035003-00299619-00000000** számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalással kell megfizetni. Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni az egységes környezethasználati engedély számát és a felügyeleti díj megnevezést.
 6. A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított öt évente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál.
 7. Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha az Engedélyes a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a Khvr. rendelkezéseire is figyelemmel.
 8. Khvr. 26. § (1) és (3) bekezdése alapján az e rendeletben vagy hatósági határozatban foglalt

határidőn túl véglegessé vált egységes környezethasználati engedély nélkül folytatott tevékenység vagy egy részének gyakorlását a környezetvédelmi hatóság határozatában a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja és ezzel egyidejűleg a tevékenység engedély nélküli folytatásának időtartamára a környezethasználót a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően százezer-egymillió forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.

- VIII.** Az egységes környezethasználati engedélybe, a Khvr. 20/A § (3) bekezdése alapján, a **D1 diffúz légszennyező forrás levegőtisztaság védelmi engedélyét belefoglaltam, azt megadottnak tekintem.**

A D1 diffúz légszennyező forrás levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje **2031. február 4.**

A jelen engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély időbeli hatályának lejártakor az engedély megújítására vonatkozó dokumentációt az egységes környezethasználati engedély teljeskörű felülvizsgálati dokumentációjával egyidejűleg kell benyújtani.

- IX.** A tárgyi tevékenység kizárólag a jelen egységes környezethasználati engedély alapján végezhető.
- X.** Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja mindösszesen 405.000 Ft, mely az Engedélyest terheli és az megfizetésre került.
- XI.** A határozatról szóló közleményt megküldöm az eljárásban részt vett település (Mezőtárcány) jegyzőjének, hogy a kézhezvételtől számított 8 napon belül gondoskodjon annak közterületen és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről, melyről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül írásban tájékoztatni kell.
- XII.** A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Államtitkársághoz címzett, de a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145) elektronikus úton előterjesztett fellebbezésnek van helye. *A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a fellebbezést a közigazgatási határozatot hozó szervnél.
- Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták; vagy ha a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.
- A jogorvoslati eljárás díja a az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 202.500,- Ft, melyet az elektronikus kezdeményezett eljárás esetén a Heves Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003–00299619–00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni.

A közlemény rovatban fel kell tüntetni az ügyfél nevét és az iktatószámot. **Az díj megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni kell.**

Fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételtől számított 16. napon külön értesítés nélkül véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Engedélyes a Mezőtárkány, külterület 077/9 hrsz. alatti sertéstartó telepen végzett állattartási tevékenységre vonatkozó, HE/KVO/00070-8/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezett, mely engedély 2025. július 31-ig volt érvényes.

A tevékenység továbbfolytatása okán Kérelmező 2025. július 24-én az egységes környezethasználati engedély megadására vonatkozó kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A Khvr. 20/A. § (6)-(7) bekezdése kimondja:

„(6) Az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezeti hatások vizsgálata érdekében a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel.

(7) A felülvizsgálathoz kapcsolódó adatokat, információkat olyan formában és tartalommal kell benyújtani, amely lehetővé teszi a környezetvédelmi hatóság számára – különösen a kibocsátások vonatkozásában – a létesítmény működésének a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben ismertetett elérhető legjobb technikákkal és az elérhető legjobb technikához kapcsolódó kibocsátási szintekkel való összehasonlítását.”

A fentiek alapján az eljárás az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése értelmében, 2025. július 24. napján megindult.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el.

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 21. § (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság honlapján. Ezzel egyidejűleg a Khvr. 21. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdés b) pontja alapján közzététel céljából a közleményt, a kérelem és a dokumentáció elektronikus elérhetőségét megküldtem a tevékenység telepítési helye szerint illetékes Mezőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, illetve tájékoztattam arról, hogy a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján, a tevékenység továbbfolytatásával kapcsolatosan nyilatkozatot tehet.

Az eljárás során megállapításra került, hogy Kérelmező az eljárás kezdeményezésekor a díjfizetési kötelezettségnek részben tett eleget, ezért HE/KVO/01699-4/2025. számon fizetési felhívás került kiadásra. Engedélyes a díjfizetési kötelezettségének 2025. július 31-én eleget tett.

Az eljárásban a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam a 3. számú melléklet 3., 5., 6. és 17. pontjában ismertetett szakkérdést, illetve

a 8. számú melléklet 2. és 3. pontjában szereplő szakkérdés tekintetében megkerestem a Vízügyi és Vízvédelmi Hatóságot.

Az eljárás során megállapításra került, hogy a benyújtott dokumentáció komplex engedélyezési, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, földtani közeg védelmi, valamint táj- és természetvédelmi szempontból hiányos, ezért HE/KVO/01699-12/2025. számon a Kérelmezőt hiánypótlás teljesítésére és nyilatkozattételre hívtam fel. Engedélyes a hiánypótlási dokumentációt 2025. október 9-én megküldte a Környezetvédelmi Hatóság részére.

A felülvizsgálati dokumentációban tapasztalt ellentmondások, valamint a hiánypótlásra benyújtott dokumentáció részleges teljesítése okán, HE/KVO/1699-15/2025. számon az ellentmondások feloldására, valamint a hiányosságok pótlására hívtam fel a Kérelmezőt.

Kérelmező 2025. november 13-án és 2025. december 04-én megküldött irataival a felhívásban foglaltaknak eleget tett.

A Környezetvédelmi Hatóság a tárgyi telephelyen 2025. november 11-én helyszíni ellenőrzést tartott, melyről HE/KVO/01699-19/2025. számon jegyzőkönyv készült.

A jegyzőkönyvben rögzítettek szerint a telephelyen az ólak mosóvíz elvezetésének korszerűsítése folyamatban van. Az elfolyó mosóvíz zárt, szivárgásmentes, épületenként 1 db földalatti tartályba kerül elvezetésre, melynek teljesítését Engedélyes 2025. november 30-ig vállalta.

Kérelmező 2025. november 18-án megküldte a telepített műanyag gyűjtő aknák elhelyezéséről készített fotódokumentációt. A képeken látható a tartályokba történő bevezetés kialakítása és benyújtásra került a tartályok vízzáróságáról készült jegyzőkönyv.

A Kérelmező azonban nem ismertette a teljes szennyvíz elvezető rendszer kialakítását, részeit, működését. A dokumentáció nem tartalmazott információt a tartályok pontos méretéről, az épületből történő kivezetés módjáról, az összegyűjtött, szennyezett víz kezelésének módjáról, a keletkezett szennyezett víz éves mennyiségéről. A fenti technológiai módosítás a benyújtott felülvizsgálati dokumentációban foglaltakkal nem volt összhangban. A dokumentációban foglaltak szerint az ólak takarítását gőzborotvával, a fertőtlenítést gázosítással végzik, mely során felfogható vízmennyiség nem keletkezik.

Fentiek alapján HE/KVO/01699-26/2025. számon a Kérelmezőt határidő tűzésével a dokumentáció benyújtása óta történő technológia változások részletes ismertetésére, a dokumentáció aktualizálására, a tényállás tisztázására hívtam fel.

Kérelmező 2026. január 4-én megküldött dokumentációval a fenti végzésben foglaltakat teljesítette.

A fenti technológiai változás okán az Ákr. 25. § (1) bekezdése alapján a Vízügyi és Vízvédelmi Hatóságot ismételten megkerestem.

A benyújtott dokumentációban és az azt kiegészítő hiánypótlási dokumentációkban foglaltak, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján a Heves Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

a) Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

A benyújtott dokumentáció a kiegészítéseivel együtt megfelel a Kvt. 75. §-ában, a Khvr. 8. mellékletében, illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet [a továbbiakban: 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet] 2. számú mellékletében támasztott tartalmi követelményeknek.

A dokumentáció készítői rendelkeznek a dokumentáció részszerkeletére vonatkozó szakértői jogosultsággal.

A telephelyen folytatott intenzív állattartási tevékenységet a rá vonatkozó BAT ajánlásnak megfeleltették. Az előző évekhez képest levegőtisztaság-védelmi szempontból a BAT technológia nem változott.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a telephely férőhely kapacitása tekintetében a felülvizsgált időszakban változás nem történt.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Engedélyes a Mezőtárcány 077/9 hrsz. alatti ingatlanon öt állattartó épületben legfeljebb 2100 db hízósertés egyidejű tartását, nevelését végzi a vágóállatként történő értékesítésig. A telephely a település belterületi határától délre ~ 2800 m távolságra helyezkedik el, mezőgazdasági művelésű területek környezetében. A legközelebbi ingatlan (Besenyőtelek szélső háza) a telephelytől ~ 2500 m-re található. Mezőtárcány település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján az „13. Az ország többi területe” megnevezésű légszennyezettségi zónába tartozik. A település közigazgatási területének levegőminősége megfelelő, a szennyező anyagok koncentrációja alacsony, az immissziós határértékkel összevetve terhelhető. A vizsgált területen az alapállapotot a környező gazdasági tevékenységet végző telephelyek légszennyező hatásai, a mezőgazdasági területek művelésének, a közlekedési út forgalmának légszennyező kibocsátásai jelentik.

A telephely működése során légszennyező anyagok az állattartási tevékenységből (ammónia, metán, bűz, por), illetve a telephelyen belüli és kívüli közlekedésből, szállításból erednek (szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, por, bűz). Potenciális bűzforrások az ólak, a trágya kitárolása, melyek felületi, diffúz forrásnak minősülnek. A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem található, a szociális helyiségek fűtését, illetve a használati melegvíz előállítását elektromos üzemű berendezések végzik.

Az elmúlt 5 év során az állattartó épületekben a meglévő ablakok mellé újak kerültek kialakításra. A szellőzést nyílászárókon, valamint ventilátorok segítségével biztosítják. Az 1. és 2. sz. épületeken 2-2 db keverő ventilátor, míg a 3-4-5. sz. 1-1 db végfali ventilátor került beépítésre a mesterséges szellőzés biztosítása érdekében. A 2. sz. ólra 1 oldalon, míg a 3. és 4. sz. ólra mindkét oldalon hűsítő függöny került felszerelésre. Az épületek mindegyike betonozott szivárgásmentes padozattal rendelkezik, a tartástechnológia növekvő mélyalmos. Az ólakban az állatállomány fogadása előtt műszaki átvizsgálás, előkészítés, fertőtlenítés, itatók feltöltése, majd 15 cm bálás szalma elhelyezése történik. Az állati ürüléket és a szalma alomanyagot magába foglaló trágyát a turnusváltások alkalmával az épületből kihordják, és közvetlenül szállító járműre rakodják. Hígtrágya nem keletkezik. A telephelyen található betonozott, vízzáró trágyatárolóban átmeneti trágyatárolásra van lehetőség. Az alomanyag használat után, valamint az épületek takarításakor keletkező mosóvíz szántóföldi trágyázásra alkalmas.

A telephely a 33. j. úttól a 33101. j. útig – mely Mezőtárcány településre visz – 400 m-re, majd attól 200 m-re helyezkedik el egy szám nélküli bekötőút végén, ezért a telephelyre csak célirányú forgalom érkezik. Az állatok be- és kitelepítése, az elhullott állatok elszállítása, a takarmány, a szalma beszállítása, a turnusok végén az istállókból az almoztrágya elszállítása, valamint a szippantott szennyvíz kiszállítása közúton, tehergépjárművekkel történik. A telephelyen összesen kb. 2-3 tehergépjármű/hét, éves viszonylatban kb. 156 db tehergépjármű fordul meg. A kibocsátott légszennyező anyagok számított mennyisége az alábbi: CO: kb. 0,2392 kg/év; NO_x: kb. 0,09336 kg/év; CH: 0,0104 kg/év. A telephelyre irányuló tehergépjármű forgalom által kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége a közúti forgalom által kibocsátott kipufogó gázok mennyiségéhez képest elenyésző, több nagyságrenddel alatta marad. Összességében elmondható, hogy a külterületen elhelyezkedő telephelyre irányuló gépjárműforgalom által okozott légszennyezés a környezeti levegőben kimutatható változást nem okoz.

Engedélyes megbízásából a telephelyen 2025. augusztus 06-án történt olfaktometriás szagmérés. A helyszíni vizsgálati eredmények, majd azt követő számítások alapján a bűz maximális hatástávolságát a trágyatároló 147 méteres hatástávolsága jelölte ki, mely egyben a sertéstelep burkológörbéje is. Az ammónia terjedésszámítás alapján meghatározott hatásterülete 98 méter, a PM₁₀ kibocsátás hatásterülete a forrástól számított 96 méter távolságban alakul ki. A hatásterületek védendő ingatlan nem érintenek. A Kvt. 29. §, valamint 34. §-a, illetve az Lvr. 5. § (3), és (4) bekezdésében foglaltak alapján az egységes környezethasználati engedélyben megállapított védelmi övezet nagyságát (300 méter) felülvizsgáltam, azt a telephely szagmissziójára vonatkozó mérés, illetve számítás alapján jóváhagytam, arra vonatkozóan ismételt előírást tettem. A védelmi övezeten belül az Lvr. 5. § (6) bekezdésében felsorolt létesítmény, építmény nem található. A következő felülvizsgálat elvégzéséig egy alkalommal a telephely mérésen alapuló szagvédelmi hatásterületének meghatározása érdekében ismételt olfaktometriás szagmisszió mérés elvégzését írtam elő a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdése alapján.

A felülvizsgálati dokumentációban a sertéstartási tevékenység megfeleltetésre került az (EU) 2017/302 Végrehajtási Határozatban foglalt valamennyi vonatkozó BAT következtetésnek. A levegő védelme érdekében tett technológiai intézkedések, valamint a telephelyen működtetett sertéstartási technológia megfelel a BAT következtetésekben foglaltaknak.

A telephely 500 m-es területén belül mezőgazdasági művelés alatt álló szántók, 33-as jelű fő közlekedési út található, mely területen belül kiemelten védendő nem helyezkedik el. A távolság és az uralkodó szélirány miatt, zavaró bűzterhelés a telephely környezetében nem alakul ki. Az állati tetemeket naponta összegyűjtik és a telepen külön épületben az erre a célra rendszeresített zárt edényzetben gyűjtik, heti egy alkalommal elszállítják. Bomló, foszló tetemek szaghatásával nem kell számolni. Az állattartó épületekben a szag kibocsátás csökkentés érdekében az almos trágya nedvességtartalmát csökkentik, szárazon tartják, a trágyával szennyezett felületeket gyakran takarítják, az istállóklímát optimalizálják, az istállóknál a porképződést kerülik, az itató- és etető berendezéseket szóródás- és csöpögés mentesen üzemeltetik. A trágya kitarolást követően lehetőség szerint azonnal kiszállításra kerül. A nevelési ciklust a kijuttatási tilalom kezdeti időszakában indítják, majd a nevelési ciklus befejezését követően a tilalmi időszak is véget ér, az ólakat ekkor trágyázzák ki.

A beszállított takarmány tárolása az egyes állattartó épületek végén kiépített silótárolókban történik, ahonnan spirális behordó surrantó csöves önetető rendszer által kerül az állatokhoz a kiépített vályúrendszerbe. A kiszóródás okozta takarmány veszteség így a minimumra szorítható, az állatok étvágya fokozható és az istálló levegőjének por szennyezése is kisebb. A takarmánysilók feltöltésekor kiszorított levegő portartalmát a tetőszellőzőkbe beépített szűrők felfogják. A feltöltés során káros légszennyezés nem következik be. Az almozás alacsony porképződéssel járó száraz almozási

technikával, búzaszalma felhasználásával történik. Az állattartó épületekben külön porcsökkentési eljárást, berendezést nem alkalmaznak. A szellőztetés az ajtón és az ablakon keresztül, valamint a ventilátorok segítségével történik. A porszennyezés csökkentése érdekében a telephely közlekedő útjait és betonfelületeit rendszeresen locsolják.

A tápok összeállításánál takarmány kiegészítőket használnak (természetes - fitáz enzim -, valamint szintetikus aminosavak – lizin, treonin, triptofán, metionin enzim), mellyel a takarmányok nyersfehérje tartalma, az ammónia, valamint foszfor ürítés csökken.

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatásra, valamint a levegőtisztaság-védelmi jelentésekben minden évben bevallásra került a telephely ammónia és metán légszennyező anyagok kibocsátása az állatlétszám és a tartástechnológia figyelembevételével. A teljes telephelyre vonatkozó ammónia emisszió 7854 kg NH_3 /év, azaz 3,74 kg/férőhely/év. A teljes telephelyre vonatkozó metán emisszió 11,55 tonna CH_4 /év. Számítások alapján a BAT-al összefüggő összes kiválasztott nitrogén 9,33 kg/állatférőhely/év, a kiválasztott foszfor P_2O_5 -ben kifejezve 3,29 kg/állatférőhely/év. A kibocsátások a BAT követelményekben megadott értékeket nem haladják meg. A telephelyen az ammónia és a metán kibocsátás csökkentésére Bio-Treat P típusú bontóenzimet adagolnak a trágyához, a takarítás során összegyűjtött mosóvíz szennyvíztartályaiba a biológiai lebomlás elősegítésére Bio-Treat L baktériumkultúra kerül alkalmazásra.

A Környezetvédelmi Hatóság 2025. november 11-én ellenőrzést végzett a telephelyen. Szakterületi szempontból megállapításra került, hogy az állattartó épületek környezetében a szaghatás minimális volt, a telephelyen kívül nem volt érezhető.

Összességében megállapítható, hogy a telephely diffúz kibocsátásaiból származó anyagok a környezeti levegő minőségében romlást nem okoznak.

Az állattartó épületekből származó ammónia kibocsátásra vonatkozó BAT-AEL határértéket a 30. BAT 2.1. táblázatában foglaltakat figyelembe véve határoztam meg, azt a tartomány felső értékében állapítottam meg, tekintettel arra, hogy a telephelyen teljes almozás történik, azaz a 30. BAT szerinti táblázat 6. pontjában foglalt technika vonatkoztatható.

A BAT-AEL betartásának ellenőrzéséhez szükséges, a levegőbe jutó ammónia-kibocsátás monitorozásával kapcsolatban a 25. BAT előírása szerint rendelkeztem, a por és bűzkibocsátás megelőzésére, és minimalizálására tett előírások a 11. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapszanak. Az összes kiválasztott nitrogén és összes kiválasztott foszfor tekintetében egyedi határértéket nem állapítottam meg, azt a 3. BAT 1.1 táblázata, valamint a 4. BAT 1.2. táblázata szerint rögzítettem.

Engedélyes a felülvizsgált időszakban az LM éves adatszolgáltatási kötelezettségének minden tárgyévre vonatkozóan eleget tett. Az adatszolgáltatási kötelezettséget az Lvr 31. § (2) és (4) bekezdéseiben, valamint a 12. §-ban foglaltak alapján írtam elő.

A levegőtisztaság-védelmi követelményeket az elérhető legjobb technika következtetések alapján az Lvr. 4. §-a, az 5. § (1), (2) bekezdése a 26. § és 30. § pontjaiban foglaltak alapján állapítottam meg. A levegőminőséget befolyásoló hatások vizsgálatára vonatkozó előírásokat a Kvt. 22. §-a, az Lvr., valamint a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján tettem.

A benyújtott felülvizsgálati és azt kiegészítő dokumentációkban bemutatott, a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében a telephelyen alkalmazott technológiai módszereket és intézkedéseket figyelembe véve az egységes környezethasználati engedély megadásához hozzájárulok. Az előírások és a BAT követelmények betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot

zavaró bűzzel való terhelést. A fentiekre tekintettel az Lvr. 22. § (2) bekezdés a) pontja, a 26 § (3) bekezdése és (8) bekezdésére tekintettel a telephelyen működő D1 jelű diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyt 2031. február 4. napi érvényességi dátummal megadtam, az egységes környezethasználati engedélybe azt belefoglaltam.

Földtani közeg-védelmi szempontból:

A tevékenység engedélyezésére vonatkozó összevont eljárás során, 2020. évben alapállapot jelentés készült, melynek felülvizsgálatához szükséges földtani közeg vizsgálati jelentés jelen eljárás keretében elkészült. A 2025. évi mintavételezés és értékelések alapján megállapítható, hogy a tevékenység során földtani közegben szennyezési határérték túllépés nem történt, a nagy létszámú állattartás során földtani közeg veszélyeztetés a felülvizsgált időszakban nem volt a Kérelmező által benyújtott dokumentációban rögzítettek szerint.

A felülvizsgálati és hiánypótlási dokumentációban az Engedélyes részletesen kitér a terület korábbi és további használatának bemutatására.

Az intenzív állattartási tevékenység a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklet 11. pontja alapján üzemi kárelhárítási terv készítése önállóan kötelezett.

A tevékenysége vonatkozó üzemi vízminőségvédelmi kárelhárítási terv jóváhagyására vonatkozó eljárás HE/KVO/00124/2026. ügyszámon folyamatban van.

A padozatok vízzáróságára vonatkozó előírásokat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a alapján tettem.

Előírásaimat a Ktv. 14-15. §, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. és 35. §-a, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2-4. §-ai alapján tettem. A tevékenység folytatása és az egységes környezethasználati engedély kiadása földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Engedélyes a Mezőtárkány, külterületi 077/9 hrsz.-ú ingatlanon meglévő telephelyén nagy létszámú állattartó tevékenységet folytat, melyhez 5 db állattartó épület áll rendelkezésre. Új épület nem épül.

A sertéstartó épületeket nem fűtik. Az épületek szellőztetése a nyílászárókon keresztül, valamint ventilátorok segítségével valósul meg. Az 1. és 2. számú állattartó épületekben 2-2 db keverő ventilátor, a 3., 4., 5. számú épületekben 1-1 db végfali ventilátor került beépítésre. A ventilátorok folyamatos karbantartásával biztosítják a zajkibocsátás minimalizálását.

A takarmány beszállítása szükség szerint történik. A beszállított takarmányt az egyes épületek végén elhelyezett silókban tárolják, ahonnan spirális behordó surrantó csöves önetető rendszer által kerül továbbításra az állatokhoz.

Az ólakban mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak. A keletkezett trágyát a turnusok végén homlokrakodós tolólappal az épületek végébe kitolják, majd szállítójárművekre rakodják és elszállítják.

A telephelyen belüli anyagmozgatáshoz 1 db PRONAR típusú, pótkocsis traktor áll rendelkezésre, amely éves szinten maximum 20 fordulót teljesít. Az állatok leadáskori szállítását pótkocsis DAF vagy SCANIA gyártmányú tehergépkocsikkal végzik félévente 8-10 fordulóval. Heti átlagban 2-3 tehergépkocsi forgalma prognosztizálható.

Az üzemelés során zajkibocsátás a szellőztető ventilátorok működéséből, a telepi gépjárműforgalomból, az anyagmozgatásból és a silók feltöltéséből származik.

A telephelyen kizárólag nappali munkarendben dolgoznak, éjszaka, illetve hétvégén nem végeznek szállítási és karbantartási tevékenységet. Éjszakai időszakban csak a sertésólakban lévő szellőztető berendezések működnek.

A telephely működéséhez köthető szállítási forgalom a 33. számú főútvonalon és az abból leágazó 33101. számú úton bonyolódik.

Az állattartó telep Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület építési övezetben fekszik. A vizsgált telephely 500 méteres környezetében kizárólag mezőgazdasági művelésű területek találhatók, Mezőtárkány település szélső lakott ingatlanjai kb. 2800 méter, Besenyőtelek szélső lakóépületei 2500 méter távolságban állnak.

A szakértői vélemény alapján a telephely üzemeléséből származó zajterhelés a legközelebbi védendő homlokzatok előtt nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában meghatározott zajterhelési határértékeket, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges.

A közvetlen zajvédelmi hatásterület védendő területet nem érint, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés alapján zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.

A vizsgált tevékenységhez köthető szállítási forgalom a vizsgált útszakaszon nem okoz 3 dB-t meghaladó zajterhelés növekedést, így közvetett hatásterület nem jelölhető ki.

A dokumentáció alapján Engedélyes környezeti rezgésforrást nem üzemeltet.

A dokumentáció alapján a vizsgált telephely működése az elérhető legjobb technika következtetéseknek (BAT) zaj- és rezgésvédelmi szempontból megfelel.

A dokumentációban közölt adatok alapján a tevékenység folytatásának és az egységes környezethasználati engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység esetén.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból az egységes környezethasználati engedély megadásához hozzájárulásomat és előírásaimat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pont, 5. § (2) bekezdés c) és d) pont, 6-7. §, 9. § (1), (3) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 33. § a) pont, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 7. §, 1. és 5. melléklet, és a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1f)-(2), 5. § (4) bekezdés, 5. és 10-11. számú melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A tevékenységet a telephelyen már meglévő 5 darab épületben kívánják végezni, melyek mindegyike betonozott szivárgásmentes padozattal rendelkezik. Az épületekben összesen 2100 hízó férőhely található. Az állatok tartása önetető- és önitató rendszerrel megoldott, így csak a szükséges mennyiségű vizet és takarmányt juttatják az állatokhoz. A betonozott aljzatú sertésnevelő ólakban mélyalmos tartástechnológiát folytatnak, a trágyát a kihordást követően szállítójárműre rakják és betonozott vízzáró

trágyatárolóban tárolják, illetve talajerő utánpótlás céljából közvetlenül mezőgazdasági termőterületekre kerül.

A telephely rendelkezik jóváhagyott üzemi gyűjtőhellyel, állati tetemek gyűjtésére kialakított tároló hellyel, szennyvíz elvezető és gyűjtő rendszerrel. A szociális épületekben keletkező kommunális szennyvíz az erre a célra kialakított aknába kerül, melyet ártalmatlanításra átadnak közüzemi szennyvíztisztítónak (Heves Megyei Vízmű Zrt.).

A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára zárt üzemi gyűjtőhely került kialakításra, ahol a hulladék elkülönítve, megfelelő kialakítású, zárható tárolóedényben gyűjtésre, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek átadásra kerül. A hulladékot annak fajtája, típusa, jellege, mérete, mennyisége és tömege alapján a megfelelő gyűjtőedényzetben, a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel és felirattal ellátva tárolják. A 15 01 10* HAK (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok; gyógyszeres, tisztítószerek csomagoló eszköz) és a 02 01 02 HAK (hulladékká vált állati szövetek) kódú hulladékok gyűjtése itt történik. A gyűjtőhely kapacitása 1050 kg, melyeket a DESIGN Kft. és az ATEV Zrt. szállít el.

Üzemelés során a 02 01 06 HAK [*állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya), mint melléktermék*] és a 20 03 01 HAK (*egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is*) kódú hulladékok keletkezésére lehet számítani, ezek azonban a gyűjtőhelyre nem kerülnek be. A települési hulladékot a központi telephelyre (Mezőtárcány 052/31 hrsz.) beszállítják, innen közszolgáltató szállítja el.

Az állati tetemek gyűjtésére egy betonozott aljzattal ellátott, zárt épület került kialakításra. A tetemek elszállítását az ATEV Zrt. szerződés alapján végzi.

A gépek, berendezések karbantartási munkálatait szakcéggel végeztetik.

A BAT következtetéseknek való megfelelés hulladékgazdálkodási szempontból:

A telephelyen az állati hullák zárt konténerben kerülnek eltárolásra szállításig. A képződő hulladékokat típusonként elkülönítetten gyűjtik, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásig. A képződő hulladékokról, állati melléktermékekről, azok kezelőnek történő átadásáról nyilvántartást vezetnek.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a keletkező hulladékok minimalizálását, jogszabályi előírásoknak történő megfeleltetést, a környezetszennyezést megakadályozó módon való gyűjtést, valamint lehetőség szerinti hasznosítást tartják szem előtt a tevékenység során. A tevékenység jogszabályi előírások szerinti működését a megfelelő hulladékkezelési technológiák (gyűjtés, elszállíttatás, adminisztráció) biztosítják.

Az egységes környezethasználati engedély megadásához hulladékgazdálkodással kapcsolatos hozzájárulásomat és előírásaimat a Ht., a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet, valamint a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III. 12.) Korm. rendelet alapján adtam meg.

Természet- és tájvédelmi szempontból:

A Mezőtárcány 077/9 hrsz. alatti ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet nem érint, ugyanakkor az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az *európai közösségi*

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózathoz tartozó *Hevesi-sík* (HUBN10004) különleges madárvédelmi terület, illetve *a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kijelölt ökológiai hálózat *pufferterület* övezetének részét képezi.

A *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 19 §-a alapján az Igazgatóság a Natura 2000 területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó, működési terület szerint érintett szerv, ezért HE/KVO/01699-22/2025 számon megkeresésre került. Az eljárás és a jelen vélemény kialakítás során a 4131/1/2025 számú ügyféli nyilatkozataiban foglaltakat figyelembe vettem.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Tekintettel arra, hogy a tevékenység érinti a Natura 2000 hálózatot, a 275/2004. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a tevékenység az előírások betartása mellett a 275/2004. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakkal nem ellentétes, az érintett Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok természetvédelmi helyzetére nem gyakorol jelentős hatást.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint: „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A tervezett beruházás az előírások betartása mellett a természet- és tájvédelmi érdekekkel összeegyeztethető. Előírásaimat a területen előforduló védett értékek védelme érdekében, illetve általános táj- és természetvédelmi indokokkal, a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1)-(3) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése és 42. § (1) bekezdése alapján tettem.

b) Közegészségügyi hatáskörben a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) HE/KEO/00660-2/2025. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A *Pemika Trans Kft. (3375 Mezőtárkány, 052/31 hrsz.) a Mezőtárkány, külterület 077/9 hrsz. alatti sertéstartó telepen végzett állattartási tevékenységre vonatkozó, HE/KVO/00070-8/2020. számú*

egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta miatt kezdeményezett teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálatra irányuló eljárásban, a HE/KVO/01699/2025. számon elérhetővé tett dokumentáció, iratok alapján, a megkeresésben megjelölt, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet – a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet – 11. § (1) bekezdésében, 3. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében a Mezőtárkány, külterület 077/9 hrsz. alatti sertéstartó telepen végzett állattartási tevékenység továbbfolytatásának **közegészségügyi akadály nem vélelmezhető**. A tevékenység üzemszerű működtetése során, a bemutatott intézkedések mellett a környezetben élő lakosság egészségi kockázata káros mértékben várhatóan nem fog megnövekedni.

A kedvezőtlen környezet- és település-egészségügyi hatások megelőzhetők, minimalizálhatók **az előírások betartásával.**”

Indokolásában az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály hivatkozott számú, szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresése értelmében a Pemika Trans Kft. a Mezőtárkány, 077/9 hrsz. alatti sertéstelepen végzett állattartási tevékenységre vonatkozó, HE/KVO/00070-8/2020. számú egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejárta okán, teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás került kezdeményezésre.

A megkeresésben megadottak szerint, a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán - HE/KVO/01699/2025. számon elérhető a DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.) által készített, 2025. június 20. keltezésű dokumentáció és mellékletei, valamint hiánypótlási dokumentációk.

A dokumentációk alapján a következők állapíthatók meg:

A Pemika Trans Kft. (3375 Mezőtárkány, 052/31 hrsz.) tulajdonát képező Mezőtárkány, Külterület 077/9. hrsz. alatti ingatlan területén sertéstartó telephelyet üzemeltet, 2100 db hízósertés egyidejű tartásával 5 db állattartó épületben. Az állattartó épületek mindegyike betonozott szivárgásmentes padozattal rendelkezik, szellőztetését nyílászárókon, valamint ventilátorok segítségével biztosítják. Az utóbbi 5 évben az állattartó épületeken a meglévő ablakok mellé újak kerültek kialakításra.

A telephely közvetlen környezetében lévő lakó, vagy korábbi időszakban lakás céljára használt ingatlanok nincsenek. A telep a lakott területtől távol, kb. 2,5 km távolságra található.

A telephelyen található létesítmények: 5 db állattartó épület, 1 db iroda és szociális épület, 1 db kommunális szennyvízakna (5 m³), 1 db állati tetem gyűjtőhely, 1 db veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely, 5 db takarmánytároló siló, 1 db víztermelő kút, 1 db kerékfertőtlenítő medence, vízellátó rendszer.

A betonozott aljzatú sertésnevelő ólakban mélyalmos tartástechnológiával folytatják az állattartást. Az állati ürüléket és a szalma alomanyagot magába foglaló trágyát a turnusváltások alkalmával az épületekből kihordják, és közvetlenül szállító járműre rakodják. A telepen betonozott vízzáró trágyatároló is található.

A telepen foglalkoztatottak létszáma: 1 fő. A szennyvíz gyűjtése a szociális épület mellett levő vízzáróan kialakított, 5 m³ térfogatú beton aknában történik. A kommunális szennyvíz közüzemi szennyvíztisztító telepen kerül ártalmatlanításra. A keletkező kommunális szennyvíz mennyisége csekély. A telepi vízhasználat kisebbik hányadát a szociális és a tartástechnológiát kiszolgáló egyéb vízhasználatok (konténerek mosása, kerékfertőtlenítő) adja, míg a jelentősebb részét az állattartás itatóvíz igénye jelenti. A telepen meglévő vízellátó kút üzemel. Jellemző vízhasználatok: szociális vízhasználat (csekély), itatóvíz vízigény, konténerek mosása, ólak takarítása, kerékfertőtlenítő feltöltése, vízpótlása.

A telephelyen folytatott tevékenység a földtani környezetet nem veszélyezteti, talajszennyezés nem következett be.

Az állattartó létesítmények a felszín alatti vízkészleteket nem érintik.

A tevékenység nem jár együtt széles spektrumú hulladékképződéssel, a hulladékgazdálkodás alapvetően az állattartás során keletkező hulladékok szakszerű gyűjtésére, szakcégnak történő átadására korlátozódik, más jellegű tevékenységet a telepen nem folytatnak.

Fentiek értelmében, a megkeresésben megjelölt „a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére” kiterjedően vizsgált szakkérdés tekintetében a rendelkezésre álló dokumentáció, jelenlegi ismereteink és az eddigi működés alapján a tevékenységgel szemben az előírások betartásával kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1)-(2) bekezdéseiben és 46. §-ában, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) és f) pontjaiban, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (1) és a 20. § (3) bekezdéseiben, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 31. § (2) és 39. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, valamint a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről rendelkező 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1) bekezdésében foglaltakat.”

c) A termőföld minőségi védelme szempontjából a Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály HE/NTO/03352-2/2025. számú véleményében a tevékenység folytatásához kikötésekkel járult hozzá, az alábbi indoklás mellett:

„2025. 08. 06-án érkezett a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/01699-8/2025. iktatószámú megkeresése, melyben talajvédelmi szakvéleményt kért a Pemika Trans Kft. (3375 Mezőtárcsán, 052/31 hrsz.) megbízásából eljáró Daviép Kft. (6500 Baja, Rókus utca 13/B.), mint ügyfél kérelme alapján a Pemika Trans Kft. által a Mezőtárcsán 077/9 hrsz alatti sertéstartó telepen végzett állattartási tevékenységre vonatkozó, HE/KVO/00070-8/2020. számú egységes környezethasználati engedély időbeli hatályának lejártá miatti teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában.

A megkereséshez csatolta a Daviép Kft. által készített teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt (dokumentáció címe: Összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély kiadására irányuló kérelem; készítés dátuma: 2025. június 20.).

A benyújtott dokumentáció alapján a termőföldön vagy azzal szomszédos földrészleten megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányuló teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában, talajvédelmi szakkérdés vizsgálata tárgyában a termőföld minőségi védelme tekintetében megállapítottam, hogy a tevékenységnek talajvédelmi szempontból akadálya nincs, a megtejt talajvédelmi előírások betartása mellett.

A tárgyi ügyben felmerült talajvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 3. melléklet 6. pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-27. §-ai, valamint a Heves Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 19/2024. (VIII. 27.) számú főispáni utasítás 1. melléklet 12. § és 13. § alapján vizsgáltam meg.

A termőföld minőségi védelme tekintetében tett talajvédelmi szakmai vélemény előírásait a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (1), (3) bekezdések és a 48. § (1) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel tettem meg.

A kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése és a 3. § (2) bekezdése állapítja meg.”

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörben a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) BO/VVO/00188-2/2026. számú szakvéleményében a kérelem, a 2025. június 20.-ai keltezésű, 2025/0041. munkaszámú engedélyezési dokumentáció, valamint a 2025. december 25.-i keltezésű, 2025/0041/2 munkaszámú aktualizált engedélyezési dokumentáció, ill. hiánypótlás és tényállás tisztázás alapján, a tevékenység engedélyezéséhez vízügyi és vízvédelmi szempontok alapján előírásokkal hozzájárult az alábbi indoklás mellett:

„A Pemika Trans Kft. a Mezőtárkány 077/9 hrsz. alatti telephelyen tervezett nagy létszámú állattartási (sertésnevelést) tevékenységre vonatkozóan, HE/KVO/00070-8/2020. számon egységes környezethasználati engedélyt kapott. Az egységes környezethasználati engedély 2025. július 31-ig volt hatályos.

A Mezőtárkány, 077/9 hrsz.-ú telephelyen 5 db állattartó épület található, melyeknek maximális férőhely kapacitása 2100 db.

Tartásmód:

Az állattartást betonozott aljzatú sertésnevelő ólakban mélyalmos tartástechnológiával folytatják. Az állattartás 15-16 hétig tart, így évente 3,5 turnus tervezett. A beszállított 30 kg-os malacállomány a tiszta, fertőtlenített épületekbe kerül. Ólanként, férőhelytől függően 330-450 db választási malac kerül betelepítésre. A malacok a vágósúly eléréséig az ólakban tartózkodnak, nevelkednek.

A telephelyen található létesítmények:

- 5 db állattartó épület
- 5 db állattartó épület mellett vízzáróan kialakított egyenként 1 m³-es PE szennyvízakna
- 1 db iroda és szociális épület
- 1 db kommunális szennyvízakna (5 m³)
- 1 db állati tetem gyűjtőhely
- 1 db veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
- 5 db takarmánytároló siló
- 1 db víztermelő kút
- 1 db kerékfertőtlenítő medence
- vízellátó rendszer

Vízellátás, vízfelhasználás:

Jellemző vízhasználatok:

- szociális vízhasználat (csekély),
- itatási vízigény
- konténerek mosása
- kerékfertőtlenítő feltöltése, vízpótlása

A telepi vízhasználat kisebbik hányadát a szociális és a tartástechnológiát kiszolgáló egyéb vízhasználatok (konténerek mosása, kerékfertőtlenítő) adja, míg a jelentősebb részét az állattartás itatóvíz igénye jelenti.

Vízhasználati adatok

Szociális vízhasználat

A telepen foglalkoztatottak létszáma 1 fő, az üzemnapok száma 365 nap. Mennyisége a technológiai vízigényhez képest elhanyagolhatónak tekinthető, ezért külön vízmérő alkalmazása nem is indokolt.

Technológiai vízhasználat

Állatok itatása

Az állattartási technológiánál az itatáshoz szükséges vízmennyiség a sertések fajától, életkorától, a hőmérséklettől és a páratartalomtól függ döntően, és ennek megfelelően egy adott turnuson belül ingadozó.

Saját vízellátó rendszerről kerül az itatóvíz az állattartó épületekben kiépített állítható szárú szopóka önitatókba, ahol biztosított a szükséges vízmennyiség, megakadályozva annak kipocsolását.

Ólak takarítása

A telepen 5 db vízzáró betonaljzatú sertésól található, melyek tisztítására, fertőtlenítésére turnusváltásonként kerül sor.

Kerékfertőtlenítő vízpótlása

A szállítójárművek csak a bejáratnál telepített kerékfertőtlenítő tálcán áthaladva juthatnak a telepre. Vízigényt a kerékfertőtlenítőben elhasználódott mosóvíz pótlására, illetve a nyári hónapokban a fokozott párolgási veszteségek kiegészítésére használják. Az itt felhasznált víz mennyisége elhanyagolható, külön nem mérik, csak becsült mennyiség adható meg.

A telephely éves lekötött vízmennyisége: 6365 m³/év

Szennyvízkezelés:

A szociális épületben keletkező kommunális jellegű szennyvizek fogadására szolgáló 5 m³-es akna megfelelő műszaki védelemmel, szigeteléssel rendelkezik. A kommunális szennyvíz gyűjtőből a szennyvizet a Heves Megyei Vízmű Zrt. által üzemeltetett Eger városi szennyvíztisztító telepre szállítják, a csatolt szennyvízbefogadó nyilatkozat alapján.

Az 5 db állattartó épület mellett vízzáróan csatlakozó egyenként 1 m³-es PE szennyvízakna került telepítésre 2025. évben.

A fenti technológiai módosítás következtében a telephelyen kialakított szennyvíz (mosóvíz) elvezető rendszer zárt, szivárgásmentes műszaki megoldással került megvalósításra. A kivitelezés során a teljes rendszer vízzárósága biztosított, a kialakításból adódóan a környezetbe történő elszivárgás nem következhet be.

Az épületekből származó technológiai szennyvíz (mosóvíz) elvezetése 1,5 m hosszú, 110 mm átmérőjű KG/PVC csővezetéseken keresztül történik, zárt kialakítású, 1 m³ térfogatú PE (polietilén) anyagú szennyvízgyűjtő tartályokba.

A PE tartályok jellemzői:

- műanyag (polietilén) alapanyagú

- zárt kialakítású
- vízzáró
- korrózióálló
- szennyvíz, technológiai mosóvíz, trágyalé ideiglenes gyűjtésére alkalmas

A szennyvíz (mosóvíz) kivezetések az épületek végében, a lejtési viszonyoknak és a gravitációs elvezetésnek megfelelően kerültek kialakításra.

A kivezető szennyvízcső hossza 1,5 m, átmérője 110 mm, a tartályhoz történő csatlakozás szilikon tömítőgyűrűvel biztosított, szivárgásmentes kialakítással.

A faláttörések PUR habbal szigeteltek, az ólak belső oldalán vízzáró ragasztóanyaggal kerültek körbeszigetelésre.

A turnusváltáskor történő kialmozás során a takarítás minimális vízfelhasználással történik. A keletkező mosóvíz vegyszert nem tartalmaz. A szennyvíztartályokban a biológiai lebontás elősegítésére baktériumkultúra (Bio Treat L) kerül alkalmazásra.

A tartályokban összegyűjtött szennyvíz mezőgazdasági hasznosítás céljából a Besenyőtelek 0284/2 hrsz., 7,8558 ha (nem nitrátérzékeny) területre kerül kijuttatásra.

A kihelyezés hatályos hatósági engedély alapján történik, melynek érvényessége 2029.05.13.

Keletkezett szennyvíz mennyisége:

Férőhely: 2100 db hízósértés

Állattartó épületek száma: 5 db

Turnusok száma: 3,5/év

Technológia: mélyalmos tartás, kialmozást követően minimális vízhasználattal történő tisztítás, vegyszer alkalmazása nélkül

Vízfelhasználás: 400 liter/turnus/5 épület

Éves technológiai szennyvízmennyiség:

$400 \text{ liter} \times 3,5 \text{ turnus} = 1\,400 \text{ liter/év} (1,4 \text{ m}^3/\text{év})$

Kérelmező 2025. november 18-án megküldte a telepített műanyag gyűjtő aknák elhelyezéséről készített fotódokumentációt és benyújtásra került a tartályok vízzáróságáról 2025. november 17-én készült jegyzőkönyv, mely alapján az aknák víztartóssága megfelelő.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A sertésállomány almozása mélyalmos eljárással történik.

Turnusváltás után az állomány betelepítése előtt az ólakban kb. 15 cm mélyalmot helyeznek el.

A nevelési technológia során szükség szerinti a ráalmozás. Az állati ürüléket és a szalma alomanyagot magába foglaló trágyát a turnusváltások alkalmával az épületekből kihordják, és közvetlenül szállító járműre rakodják. Az almos trágya teljes mennyiségét helyi vállalkozóknak adja át a környezethasználó, akik saját mezőgazdasági területein hasznosítják tápanyagpótlásra.

A telepen trágyatároló van, de trágyatárolás nem történik.

Trágyatároló:

A meglévő létesítmények mellett a trágya átmeneti tárolására az ingatlan észak-keleti sarkában egy trágyatároló épült. A tároló 29 m x 12,9 m nagyságú, 353 m² hasznos alapterületű 1,5 m magas, 3 oldalról zárt építmény. A trágyatároló csak átmeneti trágyatárolásra szolgál, abban az esetben, ha valamely okból akadályoztatva van a trágya közvetlen értékesítése, kiszállítása a telephelyről.

Csapadékvíz

A telephelyen zárt, betonozott aljzatú a kor műszaki és környezetvédelmi követelményeinek megfelelő épületekben történik az állattartás, telepi trágyatárolás nincs, tekintettel arra, hogy turnusváltáskor szállító

járműre rakodják és mezőgazdasági területeken hasznosítják. Az állattartó telepen szennyezett csapadékvizek keletkezésével nem kell számolni. A csapadékvizek az ingatlan területén szikkadnak el.

Hatóságunk nyilvántartása szerint:

A telephely sérülékeny vízbázis védőterületet, kijelölt vagy kijelölés alatt álló hidrogeológiai védőidomot nem érint. A telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot. A legközelebbi felszíni vízfolyások a belvízelvezető csatornákon túl a Csincsá-csatorna Ny-ra 1300 m-re, valamint K-re a Laskó-patak 4300 m-re található.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály HE/KVO/00815-8/2020. számon a Pemika Trans Kft. Mezőtárkány 077/9 hrsz. alatti ingatlanon található sertéstelepére vonatkozó üzemi kárelhárítási tervét jóváhagyta, melyhez Hatóságom 35500/6315-1/2020.ált. számon szakhatósági hozzájárulását megadta. A benyújtott tényállás tisztázás során becsatolásra került a 2025. december 28-i keltezéssel a DAVIÉP Kft. által készített felülvizsgált és aktualizált kárelhárítási terv.

2025. augusztus 7-től a mezőgazdasági célú kutak (állattartó telep) vízjogi engedélyezése során a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása révén az Agrárminisztérium jár el vízügyi és vízvédelmi hatóságként. A vízellátást biztosító kút fennmaradási engedélyének módosítására vonatkozó eljárás MVF/1518-6/2025. számon jelenleg folyamatban van az Agrárminisztériumnál.

Szakmai véleményem a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § szerint a 8. melléklet 2. és 3. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” -, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki.

Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

A Mezőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a létesítmény további üzemeltetésével kapcsolatosan az eljárás során nyilatkozatot nem tett.

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a tevékenységgel kapcsolatban észrevétel sem az érintett település jegyzőjéhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság részéről.

A Khvr. 20/A. § (12) bekezdése alapján „A környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:

- a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
- b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.”

A benyújtott és kiegészített dokumentációban foglaltak, a rendelkezésre álló információk és adatok, illetve a szakvélemények figyelembevételével, a fentiek alapján az Engedélyes részére **a Mezőtárcány, külterület 077/9 hrsz. alatti sertéstartó telepen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenységre vonatkozóan az egységes környezethasználati engedélyt megadtam**. Az engedély érvényességi idejét a benyújtott dokumentációban foglaltakra tekintettel a Khvr. 20/A. § (1) bekezdés figyelembevételével állapítottam meg.

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében: „A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket, valamint a hulladékgazdálkodási engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni”. A Khvr. 20/A. § (3) bekezdése alapján: „Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani”.

Jelen engedélybe a levegőtisztaság-védelmi engedélyt is belefoglaltam, tekintettel arra, hogy az érintett területen a Környezetvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó levegőtisztaság-védelmi szempontból engedélyköteles tevékenységet végeznek. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 25. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Khvr. 20/A. § (6) bekezdése szerint az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt. környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit (73-76. §) kell alkalmazni a Khvr.-ben foglaltakra is figyelemmel.

Az engedély – a Khvr. 20/A. § (6) bekezdésében nevesített – környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló kérelem benyújtási határidejéről a rendelkező rész I. fejezetében rendelkeztem.

Az Ákr. 124. §-a, valamint, *az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint a 3. melléklet 7. pontjának figyelembevételével a 10.1. és 10.3. pontjában foglaltak alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárás költsége Engedélyest terheli, amely az eljárás során megfizetésre került. Az ügyintézési határidő megtartott, amelybe nem számít bele az hiánypótlás időtartama.

A határozatot a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bekezdés c) pontja, a Khvr. 18-22. §-ai és a 11. sz. melléklet figyelembevételével, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése, valamint *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 6. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg.

A döntés az Ákr. 82. § (2) és (3) bekezdése alapján válik véglegessé.

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 21. § (8) bekezdése alapján rendelkeztem. A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Khvr. 21. § (9) bekezdése, a Kvt. 71. § (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89. §-a alapján közhírré teszi.

A jogorvoslat lehetőségéről a Khvr. 26/A. §-a, az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a 117-118. §-a, valamint a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. 19. §-a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt.: Egerben elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignácz Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Kelemen Zoltán
főosztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint