



Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?

VISONTA KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA



A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA

- **a környezetében működő veszélyes ipari üzemről,**
- **a veszélyes tevékenységekről és a lehetséges súlyos balesetekről,**
- **a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.**

Készítette:

**A Heves Vármegyei Kormányhivatal
Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztálya**

**Visonta Község Polgármesterének
és a
Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének**

közreműködésével

2026.

TÁJÉKOZTATÓ

A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL

A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

A VESZÉLYEK!

A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG

Az Európai Unió normákat (Seveso III. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatos jogszabályok a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezettek be hazánkban.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéstről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek eljárásaiban – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és küszöbérték alatti üzem telephelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: **IPARBIZTONSÁGI HATÓSÁG**) jár el.

A jogszabályok a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét, az esetlegesen kialakuló balesetek hatásainak enyhítését. Ezen információkat a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, jelen esetben **az MVM Mátra Energia Zrt. BIZTONSÁGI ELEMZÉSE** tartalmazza. Az MVM Mátra Energia Zrt. védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági elemzése **NYILVÁNOS**, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.

FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.

Kérjük, olvassa végig a lakossági tájékoztató kiadványt, ismerje meg a környezetében jelen lévő veszélyforrásokat, a követendő helyes magatartási formákat, a veszély esetén értesítőket.

Közös érdekünk, hogy Ön is megismerje a környezetében található veszélyforrásokat, ezáltal hatékonyabban tudjon együttműködni a mentőerőkkel saját és környezete biztonsága érdekében.

TÁJÉKOZTATÓ

A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ ALSÓ KÜSZÖBÉRTÉKŰ VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYES ANYAGOKKAL FOGLALKOZÓ ÜZEM ADATAI



Az MVM Mátra Energia Zrt. visontai telephelye a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapján **alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem**, mivel a tárolt veszélyes anyagok mennyisége meghaladja a rendeletben meghatározott határértéket.

A cég neve, székhelye:

MVM Mátra Energia Zrt.

3271 Visonta, Erőmű utca 11.

Tel: +36 (37) 334-000

A telephely megnevezése:

MVM Mátra Energia Zrt.

3271 Visonta, Erőmű utca 11.

Tel: +36 (37) 334-000

A külső tájékoztatásért felelős személy:

Elter Csaba tagvállalati kommunikációs osztályvezető

Tel: +36 (37) 334-000

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK

Az MVM Mátra Energia Zrt. a visontai telephelyen villamos energia előállítását végzi széntüzelésű erőműben. A tevékenységükhöz többféle veszélyes anyagot használnak fel. Fémipari munkálatokhoz (hegesztés, vágás) kisebb mennyiségben tárolnak és alkalmaznak oxigént, acetilént és propánt, melyet palackban illetve tartályban tárolnak. A turbógenerátor hűtéséhez hidrogént használnak, a vízkezeléshez pedig klórt alkalmaznak, melyeket ugyancsak palackban tárolnak. A palackokban tárolt veszélyes anyagokat a tűz és munkavédelmi szabályok betartásával alkalmazzák. 2 db 10000 tonna befogadására alkalmas tartályban nehéz fűtőolajat tárolnak, melyet az erőmű kazánjainak indításkori felfűtésére valamint az időnként szükségessé váló tűz stabilizálására használnak. Az olaj kiépített vezetékrendszeren keresztül jut el a kazánokhoz. Az olajtartályokat és a vezetékeket kármentő veszi körül, mely célja az anyag környezetbe kerülésének megakadályozása. A fűtőolaj esetleges tüzeiből keletkezett környezetre káros égéstermékek esetében CO₂, SO₂ kialakulását kell figyelembe venni.

A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

A telephelyen jelen lévő veszélyes anyagok megnevezése	Jelen lévő mennyiségek (tonna)	Az MVM Mátra Energia Zrt. a visontai telephelyen széntüzelésű erőművében villamos energia előállítását végzi. A technológiához szükségesek különféle veszélyes anyagok. A tárolt anyagok rendes körülmények között stabilak, magas hőmérsékleten, az anyagok égésekor azonban számos bomlási reakción mehetnek keresztül. Mérgező anyagok keletkezésével, illetve kikerülésével lehet számolni. Fő veszélyforrást a legnagyobb mennyiségben tárolt nehéz fűtőolaj jelenti. Halmazállapota szobahőmérsékleten viszkózus folyadék, színe fekete, szaga a kőolajra utaló, relatív sűrűsége 995kg/m³. Öngyulladás hőmérséklet 250 °C felett, robbanási határérték 1-7 tf% levegőben. Nem éghető, nem robbanásveszélyes. H mondatok: H411 (mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz) H350 (karcinogén) H373 (ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket)
acetilén gáz	0,395	
cseppfolyós oxigén	3,34	
PB gáz	1,9935	
cseppfolyós klór	0,5	
hidrogén	0,24	
nehéz fűtőolaj	20000	
propán	2,4	

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA



Az MVM Mátra Energia Zrt. visontai telephelyén tárolt anyagok önmagukban nem jelentenek veszélyt az üzem környezetére. A nyilvános biztonsági elemzésben feltárt eseménysorok (a veszélyes anyag szabadba kerülésének lehetősége), melyek hatásai a veszélyes üzem határain belülre terjednek. A község lakott belterületét nem érintik (érinthetik), de közvetlen hatással lehetnek az üzem környezetében található létesítményekre, infrastruktúra elemekre. Az üzem mellett közvetlenül találhatóak ipari és mezőgazdasági létesítmények valamint a közelben húzódik a bánya üzemi út és az Őzse-völgyi víztározó, melyből az Őzse-árok vezeti el a fölös vizet a Bene-patak irányába. Tekintettel arra, hogy a kockázat nem indokolta, az üzem környezetében veszélyességi övezet nem került kijelölésre. Az üzemben kialakult tüzeset következtében kialakult felhők tartalmazhatnak olyan anyagot, melyek irritálhatják az emberi szervezet nyálkahártyáját, légzőszerveit.

Az üzem vezetői és dolgozói mindent megtesznek azért, hogy beavatkozásukkal megakadályozzák egy esetleges katasztrófahelyzet kialakulását. Ennek érdekében biztonsági intézkedéseket hoztak, jelző- és riasztó berendezéseket működtetnek, rendszeresen megtartott gyakorlatokkal fejlesztik, tartják szinten kárelhárító-, mentő ismereteiket, képességeiket. Az üzem területén létesítményi tűzoltóság működik.

A mentési törzs (válságstáb) és a végrehajtó szervezet egyéni védőeszközökkel és a feladatuk végrehajtásához szükséges technikai eszközökkel rendelkezik. Az iparbiztonsági hatóság rendszeres ellenőrzésekkel tartja felügyelet alatt a létesítményt.

Az elhárításban érintett felelős szervezetek:

Heves Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály	+36 (70) 430-4740
Visonta Község Polgármesteri Hivatala:	+36 (37) 360-086
MVM Mátra Energia Zrt. visontai telephely:	+36 (37) 334-000
Gyöngyösi Mentőállomás:	104, +36 (37) 311-699
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség:	+36 (36) 510-620
Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete:	105, 112, +36 (36) 510-239
Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	+36 (36) 511-910
Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	+36 (36) 795-145
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Gyöngyösi Szakaszmerénység	+36 (37) 505-331

A védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági elemzés a polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető, mely részletesen tartalmazza az üzem veszélyhelyzeti tevékenységét, a felelős személyek, szervezetek, felszerelések leírását.

**ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL
KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEKRŐL**

Az MVM Mátra Energia Zrt. elkötelezett az ország időben és mennyiségben változó villamos energia igényének kielégítésében. Ezért tevékenysége középpontjába a biztonságos, a környezetvédelmi követelményeket figyelembe vevő versenyképes villamos energiatermelést állítja, összhangban a hazai és uniós energia- és klímapolitikai célokkal. Továbbá a Társaság célkitűzése a balesetmentes munkahely megteremtése, a biztonságos üzemeltetés fenntartása. A vállalati politika teljeskörűen érvényes a Társaság valamennyi tevékenységére és a mindennapi munkafolyamatok szerves részeként kerül érvényesítésére.

Az MVM Mátra Energia Zrt. legfelsőbb vezetősége a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése érdekében:

1. Biztosítja a megfelelő műszaki és biztonságtechnikai szabványokban, jogszabályokban meghatározott követelmények megtartását, és azon túl törekszik az ismert jó gyakorlatnak való megfelelésre is.
2. Saját hatáskörében kidolgozza:
 - a létesítmények, berendezések tervezésének, illetőleg a tervek módosításának,
 - az új létesítmények, berendezések üzembe helyezés előtti ellenőrzésének, illetve a leállítások utáni üzembe helyezés ellenőrzésének szabályait.
3. Beszerzési eljárási utasításokat ad ki, mindazon anyagokra (veszélyes anyagok) eszközökre, és berendezésekre, amelyek jelentőséggel bírnak a súlyos balesetek megelőzésben, illetve az esetleg bekövetkező események esetén a károk enyhítésében, felszámolásában.
4. Olyan karbantartási módszert működtet, amely a megelőzést segíti elő, és nem a hibák utólagos orvoslását szolgálja.
5. Megfelelő munkavégzési engedélyezési eljárásokat alkalmaz.
6. Biztosítja a vezetőség és az alkalmazottak megfelelő felkészítését, képzését és továbbképzését.
7. Megfelelő ellenőrzési és monitoring rendszert a működtet
 - a veszélyes berendezések időszakos felülvizsgálatára,
 - a bekövetkező események, eltérések, balesetek kivizsgálására, és dokumentálására,
 - a biztonsági belső auditra,
 - a munkafolyamatok biztonságos kézbentartására.
8. A jogszabályok, műszaki előírások, a technológiai, szervezeti egyéb változásokat nyomon követi és gondoskodik azok átvezetéséről a dokumentációkban, illetve a megelőzési rendszerben.
9. A célkitűzések végrehajtásában együttműködik a munkavállalókkal, illetve azok képviselőivel.
10. Gondoskodik a belső felülvizsgálatok, auditok, alapján megelőzési és biztonsági irányítási rendszer folyamatos fejlesztéséről.
11. Biztosítja a célkitűzések végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi erőforrásokat, megfelelő szervezeti és irányítási rendszert.

Tervezési filozófia

Az üzemeltető elsődleges célja, hogy megelőzze mind a személyi, mind az anyagi károkkal, károsodásokkal járó eseményeket. Ennek érdekében betartja a hatályos magyar jogszabályokat, alkalmazza a különböző szabványok normáit. Az építés során különös gondot fordít a felhasznált anyagok kiválasztására, az alapozás tervezésére, a statikai előírások betartására, illetve a külső behatások elleni védelemre.

A kivitelezést csak jogerőre emelkedett építési engedéllyel kezdi meg. Az építési munkálatokat a kiviteli szaktervek alapján, szakképzett – névjegyzékben szereplő –, felelős műszaki vezető irányításával végzi (végezteti), a kivitelezőt folyamatos építési napló vezetésére kötelezi. Lényeges kérdés a beszállítók kiválasztása, csak a megfelelő minősítéssel rendelkező beszállító alkalmazható. A felhasznált szerkezeti anyagok kiválasztásánál az üzemelési paraméterek a meghatározók. A technológiai rendszerek kialakításánál törekedni kell az automatikusan működő kiszakaszolási pontok létrehozására, a szabadba kerülhető veszélyes anyagok minimalizálása érdekében.

TÁJÉKOZTATÓ

A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL, LAKOSSÁGVÉDELMI FELADATOKRÓL

A KÜLSŐ VÉDELMI TERV

Az MVM Mátra Energia Zrt. visontai telephelyén tárolt anyagok és a kialakuló veszélyeztető hatások miatt **nem indokolt a településen külső védelmi tervet készíteni**. A kialakult káresetek elsősorban az üzemi területen és az üzem közvetlen környezetében lévő létesítményekben tartózkodókra lehetnek hatással. Az elsődleges kárelhárítási feladatok éppen ezért az üzem belső védelmi tervében rögzített feladatokon alapulnak.

A kialakult veszélyhelyzet megfékezésére, elhárítására elsődlegesen a hivatásos tűzoltóságok egységei avatkoznak be, ugyanakkor az üzemben létesítményi tűzoltóság működik, mely rendelkezik a beavatkozásokhoz szükséges tűzoltó technikákkal, védőfelszerelésekkel, szaktudással és helyismerettel. Szükség esetén az üzem értesíti a település polgármesterét az esetleges lakosságvédelmi feladatok miatt.

Főbb feladatok veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset során:

- kialakult helyzet tisztázása,
- a veszélyeztetés és a veszélyeztetett terület várható nagyságának megállapítása,
- a szükséges értesítések, valamint a tájékoztatások végrehajtása, amelyet az érintett üzem veszélyelhárításért felelős személyei végeznek, javaslatot téve a telephelyen kívül – *az Önök biztonsága érdekében* – foganatosítandó intézkedésekre.
- Az üzem és a katasztrófavédelem által tett javaslatok alapján azonnali intézkedés történik a veszélyeztetett területen tartózkodó lakosok riasztására, a bevezetett lakosságvédelmi intézkedésekről történő tájékoztatására. Ezt a feladatot a lakossági riasztó eszközök, a helyszínre érkező – *hangsíbemondóval rendelkező* – rendőr járőr gépjárművek, valamint a katasztrófavédelem gépjárművei hajtják végre.
- A káros hatások csökkentésére irányuló feladatokat (*veszélyelhárítás, kárfelszámolás*) az üzem dolgozói a katasztrófavédelem állományával közösen hajtják végre. Ha a káros hatások csökkentése és a mentési feladatok zavartalanságának biztosítása indokolja a veszélyeztetett terület lezárását, akkor a szükséges forgalomeltereléseket és közúti lezárásokat a rendőrség hajtja végre.

A veszélyelhárítási, mentési és lakosságvédelmi feladatok irányítását a rendvédelmi szervek, a polgármester, vagy a Helyi Védelmi Bizottság és annak katasztrófavédelmi munkacsoportja végzi, amelyben tapasztalt szakemberek biztosítják a gyors és eredményes beavatkozást. Az egészségügyi ellátást igénylő személyek kimenekítését – *a szükséges védőeszközök biztosítása mellett* – a katasztrófavédelem végzi, majd az egészségügyi ellátást a mentők biztosítják. A levegőben lévő veszélyes anyag koncentrációjának mérését a katasztrófavédelem mobil laborja hajtja végre. Ezek a műszeres mérések biztosítják a döntéshozók és a mentésirányítók számára a lakosságvédelmi rendszabályok bevezetése, fenntartása, vagy feloldása érdekében szükséges adatokat.

Kérjük, tartsák szem előtt, hogy csak a sikeres veszélyelhárítás, kárfelszámolás és az ezt követő kontrollmérések után történhet meg a bevezetett lakosságvédelmi rendszabályok feloldása.

MIT KELL TENNI? HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén lakossági riasztó rendszer hangja is riaszthatja a lakosságot.

Amikor a jelzést meghallja:

- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
- ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap).

Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

	A baleset bekövetkeztéről szirénajel tájékoztatja.		Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!
	Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!		Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!
	Kapcsolja ki a szellőző és klímarendszert!		Ne dohányozzon, kapcsolja ki a gáztűzhelyt és a nyílt lánggal üzemelő készülékeket!
	Csukja be az ajtókat és az ablakokat!		Szellőztessen, miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek nyilvánította!

A SZIRÉNAJELEK

RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

 2 perces emelkedő és mélyülő szirénahang 	Jelentése: VESZÉLY! 120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt. Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket és menedéket kell keresni.
---	---

VESZÉLY ELMÚLT – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel

 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang 30 másodperces szünettel 	Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT! 2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.
--	--

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból és egyéb a település rendelkezésére álló tájékoztató eszközön keresztül kaphat.

További felvilágosítás az internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról szerezhető be. (www.katasztrofavedelem.hu)

A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI

A telephely építése során a településtől való távolságot szerencsésen határozták meg, így a veszélyforrás az üzemben és az üzem mellett lévő ipari és mezőgazdasági létesítményekben tartózkodókra valamint a 33. számú főútvonalon közlekedőkre lehet közvetlen hatással. Az üzemeltetőtől és a hatóságoktól kapott információk alapján a település polgármestere dönt az alkalmazandó lakosságvédelmi feladatokról.

Védekezési feladatok:

- A lakosság riasztása, tájékoztatása a kialakult helyzetről.
- A védekezést irányító szervezet megalakítása, működtetése.
- Intézkedés kiadása a lakosság védelmére.
- Kárelhárítási feladatok végzése (területzárás, sérültek mentése, közművek helyreállítása)
- Utómunkálatok elvégzése (infrastruktúra helyreállítása, romeltakarítás, stb..)
- Helyreállítás, újjáépítés.

Veszélyhelyzet bekövetkezésekor:

1.) A lakosság riasztása a településen telepített lakossági riasztó végpontokon szirénajelzés által, hangosbeszélőn keresztül, a polgármester utasítására történik. Amennyiben elektromos eszköz a riasztásra nem használható, a településen lévő harang félreverésével fogják a lakosság figyelmét felkelteni.

A riasztást követő magatartási szabályok:

- Aki gépjárművel közlekedik, a gépjárművet biztonságosan állítsa le úgy, hogy az ne képezzen forgalmi akadályt!
- Az épületek nyílászáróit zárják be, a szellőztető berendezéseket kapcsolják ki!
- Nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó tevékenységet szüntessék meg!
- A lakásokat áramtalanítsák!
- Robbanás bekövetkezésekor védekezzenek a lehulló tárgyak, a repülő üvegszilánkok ellen!
- Keressenek védelmet az épület szilárd belső helyiségeiben!
- Kerüljék a dőlésveszélyes tárgyak közelségét!
- Figyeljék a polgármester, a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit!
- Készüljenek fel a lakásaik elhagyására!
- A munkahelyen dolgozók illetve intézményekben tartózkodók a vezetők utasításai szerint tevékenykedjenek!
- Lehetőség szerint kísérik figyelemmel, hogy a szomszédjaik és a közelükben tartózkodók a közleményeket, felhívásokat meghallották-e

2.) Elzárkóztatás, kimenekítés:

A polgármester az üzemtől kapott tájékoztatás alapján dönt arról, hogy a lakosság védelme érdekében elzárkóztatást, vagy kimenekítést rendel el. Kimenekítést (vagy kitelepítést) kivételes esetben, hosszabb ideig prognosztizálható veszélyhelyzet esetén kell alkalmazni.

Elzárkóztatás:

Magatartási szabályok elzárkóztatás elrendelése esetén:

- Az utcán tartózkodók a legrövidebb úton menjenek haza (vagy valamelyik közeli közintézménybe).
- Az otthon tartózkodók a nyílászárókat csukják be, a szellőző részeket ruhával tömjék be.

- Azokat a járőrelőket, akiknek nincs hová menniük, átmenetileg fogadják be.
- Amíg arra engedélyt nem kapnak, otthonaikat a saját érdekében ne hagyják el.

Kimenekítés:

A településen az elzárkóztatott lakosság kimenekítésére akkor kerülhet sor, ha a mérgezőanyag marandósága a 12 órát várhatóan meghaladja.

Amennyiben az otthonaik elhagyása szükségessé válik mi az, amit feltétlenül vigyenek magukkal.

- személyi okmányok, készpénz, bankkártya
- az évszaknak megfelelő ruházat, lábbeli, váltás fehérnemű,
- rendszeresen használt gyógyszerek

A kimenekített személyek elhelyezéséről és ellátásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik.

A lakásból való távozáskor kapcsolják ki, illetve zárják el a villany, víz és gázvezetékeket és oltják el a kályhában a tüzet.

Lehetőség szerint kísérik figyelemmel, hogy a szomszédjaik és a közelükben tartózkodók a közle-ményeket, felhívásokat meghallották-e?

Gyülekezési és befogadó helyek, riasztó eszközök

Kitelepítés elrendelése esetén a településen az alábbi befogadó helyek állnak rendelkezésre:

- Művelődési Ház 3271 Visonta, Petőfi Sándor út 7.

A motoros sziréna és hangsugárzó eszközök telepítési helyei:

- 3271 Visonta, Táncsics Mihály út 2.
- 3271 Visonta, Erőmű utca 11.

KÉRJÜK, FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET A FENTIEK BETARTÁSÁRA!

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy esetleges súlyos baleset esetén a védekezés csak akkor lehet eredményes, ha a „lakossági tájékoztató kiadványban” leírt és a hatóságok által közölt szabályokat betartják, annak végrehajtásában segítik az arra rászorulókat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG**TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK****Heves Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály**

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11.

Tel: +36/70/430-4740

Honlap: kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/tuzvedelmi-es-iparbiztonsagi-hatosagi-fosztaly

Az iparbiztonsági hatóság honlapján megtekinthető a vármegye területén található veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek és küszöbérték alatti üzemek megnevezését, székhelyét, telephelye címét, besorolását és utolsó időszakos hatósági ellenőrzésének időpontját tartalmazó kimutatás valamint a lakossági tájékoztató kiadvány.

Visonta Községi Önkormányzat

Cím: 3271 Visonta, Hősök tere 3.

Tel: 06/37/360-086

Honlap: www.visonta.hu

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 21. § (7) bekezdése alapján a polgármester biztosítja, hogy az üzemeltető által készített biztonsági elemzés védendő adatokat nem tartalmazó változata kérésre dokumentált formában a nyilvánosság számára megismerhető legyen.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Honlap: www.katasztrofavedelem.hu

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112

RENDŐRSÉG: 107

TŰZOLTÓSÁG: 105

MENTŐK: 104