



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
Iktatószám: HE/HGO/01465-17/2026.
Ügyintéző: dr. Tóth Szimonetta
Telefonszám: +36 (36) 795 - 154

Tárgy: a Fekete Párduc Projekt Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. A **Fekete Párduc Projekt Kft.** (3261 Abasár, 040/159 hrsz.; KÜJ: 104 030 813) – a továbbiakban: Engedélyes – képviseletében eljáró Tóth István egyéni vállalkozó által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3261 Abasár, 029/43, 029/44, 029/60 hrsz.-ú (KTJ: 103 349 540) telephelyén történő

nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására
vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

valamint

a nem veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot

jóváhagyom.

II. **Ügyfél adatai:**

Neve: Fekete Párduc Projekt Kft.
Székhely: 3261 Abasár, 040/159 hrsz.
KSH azonosító: 27803002-4100-113-10
KÜJ szám: 104 030 813
Telephely: 3261 Abasár, 029/43, 029/44, 029/60 hrsz.-ú ingatlanok
KTJ szám: 103 349 540
Cégjegyzékszám: 10-09-039361
Adószám: 27803002-2-10
Telepengedély száma: I/3412-15/2025 (Abasár Községi Önkormányzat Jegyzője)

- III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [továbbiakban: Ht.] 2. § (1) bekezdés 17. és 20. pontjainak megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontjával összefüggésben:

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

R3b Szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése

R5 Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

R5b Szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése

Hasznosítást megelőző előkészítő műveletek:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás)

E02 – 16 keverés

1. A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3261 Abasár, 029/43, 029/44 és 029/60 hrsz.-ú ingatlanai

2. A telephelyen gyűjthető és hasznosítható nem veszélyes hulladéktípusok és – mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:	Gyűjthető és hasznosítható hulladék mennyiség (t/év)
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	

17 01	beton, téгла, cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téгла, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	2.500
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	2.500

Gyűjtéssel és hasznosítással érintett nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **2.500 t/év**

3. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a határozat III. 2. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítását kívánja végezni. A telephely az Engedélyes tulajdonában áll, 2026. január 7. napján kiadott I/3412-15/2025. számú telepengedéllyel rendelkezik.

A telephely jól megközelíthető, közművesítetlen, egyenetlen felszínű, földes terület, melyet Engedélyes feltölteni kíván gyűjtött, előkezelt és hasznosításon átesett hulladékkal. A szociális létesítmény a telek bejáratánál került kialakításra.

A csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása a feltöltés során történik meg. A telekhatár mentén található beton szerkezetek (támpillérek) megmaradnak.

A terület kihasználatlansága miatt Engedélyes a korábbi állapot helyreállítása érdekében felszínalakítási munkálatokat szeretne végezni a területen. A felszínalakítási munkálatokhoz az eredeti földanyagot helyettesítve, arra alkalmas nem veszélyes inert hulladék anyag feltöltéssel való hasznosítását tervezi.

Amennyiben a kezelésre, hasznosításra átadott hulladék veszélyes-, vagy hasznosításra nem alkalmas nem inert hulladékot is tartalmaz, úgy az átadó azonnal értesítésre kerül, és az adott hulladék mindaddig nem kerül átvételre, amíg ezeket a komponensek eltávolításra nem kerülnek. Amennyiben a hulladék eltávolítása nem lehetséges, a hulladék átvételét Engedélyes megtagadja. Ezen hulladékok további kezeléséért a hulladék termelője a felelős. Előkezelés a 3261 Abasár, 040/159 hrsz.-ú telephelyén történik, amely rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. A hulladékot hitelesített hídmérlegen mérlegelik. Ezt követően kerül rögzítésre a kezelésre váró hulladékok nyilvántartásába a mért tömeg alapján. Átvételre csak azon frakciójú anyagok kerülnek, melyek a tereprendezéshez, az eredeti szint visszaállítására alkalmasak.

A tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek:

- JCB 3CX kombi kotró-rakodógép
- 1 fő gépkezelő

A nem veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata, melyet Engedélyes az engedélykérelem hiánypótlásának mellékletként csatolt, jelen engedélyezési eljárásban elfogadásra került.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a

műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

4. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 2. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtését és hasznosítását a III. 1. pontban meghatározott helyszínen és a III. 3. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hulladékok szállítását kizárólag az a személy vagy szervezet végezheti aki, vagy amely rendelkezik a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékozonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó engedéllyel.
- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- Engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átveendő hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek. Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladékok átvételét meg kell tagadni.
- A telephelyre beérkező hulladékok és hasznosított hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- A gyűjtött, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- Engedélyes telephelyén a nem veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzataiban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- Az üzemeltetési szabályzatokat évente felül kell vizsgálni és szükség esetén a hatályos vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével módosítani, kiegészíteni, illetőleg aktualizálni kell.
- A nem veszélyes hulladék gyűjtőhelyet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet] 14-16. §-aiban részletezett előírások szerint kell kialakítani és működtetni. Az üzemnaplót a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell vezetni.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően, hasznosítással együtt összesen – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- Az esetlegesen hasznosításra nem kerülő nem veszélyes hulladékok - beleértve a tevékenység során keletkező másodlagos hulladékokat is - olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
- A technológia során felhasználásra kerülő hulladékokat, valamint a hulladékként visszamaradó rostálási maradékokat hulladéktípusonként, egymástól elkülönítve kell gyűjteni.
- A telephelyen a hulladékok nem halmozhatók fel, azok hasznosításáról és felhasználásáról, folyamatosan gondoskodni kell.
- A hasznosítási tevékenységről napra készen sorszámozott üzemnaplót vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- Az előkezelendő, hasznosítandó hulladékok eredetét, azonosítását, fajtánkénti mennyiségét, összetételét;
- a hasznosított hulladék mennyiségét [kg],
- az átvétel, tárolás, kezelés (hasznosítás), értékesítés időpontját, időtartamát,
- a kezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók, illetve termék azonosítását és mennyiségeit [kg],

- a termékminősítést megalapozó iratot (forgalomba hozatali és felhasználási engedély) másolatban, valamint a minősített hulladék mennyiségét [kg], azonosító számát,
 - a kiszállított termék mennyiségét, összetételét, átvevőjét, a kiszállítás időpontját,
 - a kezelés időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paramétereket, úgy mint:
 - a felhasznált segédanyagok megnevezését, mennyiségét,
 - a végzett technológiai műveletek megnevezését, időpontját,
 - az időszakosan elvégzett mérések megnevezését, a mérési eredmények rögzítését,
 - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék hasznosítását, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.).
- Az üzemnaplót a helyszínen kell tartani és nem selejtezhető, és az ellenőrzések során a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell mutatni.
 - A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
 - A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
 - Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
 - Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről, hasznosításáról és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
 - A nem veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
 - Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
 - A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
 - A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról.

- A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni. Az adatszolgáltatási kötelezettségének évente, a tárgyévet követő **év március 1. napjáig** kell eleget tennie.
- Az adatszolgáltatási kötelezettségének – a hasznosított, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – **negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30 napig** kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (gyűjtés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a **környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év**

május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték 3.500.000 Ft értékben rendelkezésére áll.

- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén **Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.** A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.
- A határozatban foglalt tevékenység kizárólag jelen engedély időbeli hatályáig végezhető, a **folytatáshoz az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal** új engedély iránt kérelmet kell benyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- Az engedélyezett hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne terhelje a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet] 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az engedélyezett hasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] szerinti határértéket meghaladó szálló portterhelést.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között a szállítási útvonal és a munkaterület tisztántartását, illetve a porképződés elleni védelmet locsolással biztosítani kell.
- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkaterület rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
- A munkaterületen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. táblázatában foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

- A munkavégzés megkezdését minimum 5 nappal korábban be kell jelenteni a Környezetvédelmi Hatóságnál.
- A munkavégzés megkezdését követő 30 napon belül zaj- és rezgésvédelmi szakértő bevonásával a hatásterület kiterjedését ellenőrizni kell. A hatásterület nagyságát a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. §-a szerint kell megállapítani.
- Amennyiben az üzemi zajforrások hatásterülete érint zajtól védendő területet, a zajforrások üzemeltetőjének zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Környezetvédelmi Hatóságtól a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 2. számú melléklet szerinti úrlapon. Ha a Környezetvédelmi Hatóságnál még nem áll rendelkezésre, a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a tervezett állapotot megelőző háttérterhelés mértékére irányuló vizsgálat eredményeit, valamint a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.
- A földtani közeg minősége még hosszútávon sem veszélyeztethető. A tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- A feltöltésre használt inert anyag csak nem veszélyes hulladékokból állhat, melyben inert jellegéből adódóan nem történik jelentős fizikai- kémiai vagy biológiai átalakulás.
- A lerakás technológiáját úgy kell megtervezni, hogy biztosítsa a hulladékréteg (oldal és függőleges irányú) mechanikai stabilitását.
- A telephely területén veszélyes anyag átmeneti tárolása, járművek üzemanyaggal való feltöltése, csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett (kármentő tálca alkalmazásával) folytatható.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, engedélyezett, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- Gondoskodni kell a havária terv rendszeres karbantartásáról és annak érintett munkavállalók részére történő, dokumentált oktatásáról.
- Engedélyes köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében
- A tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) [a továbbiakban: 90/2007.

(IV. 26.) Korm. rendelet] meghatározottak szerint a környeztkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, gondoskodni kell arról, hogy az esetleg bekövetkező szennyezés ne juthasson le a földtani közeg mélyebb régióiba, a felszín alatti vizekbe.

- Szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását, veszélyes hulladékként való kezelését és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök (olajfeltató anyagok, homok, perlit stb., lapát, hordó) meglétét a helyszínen biztosítani kell. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- A föld igénybevételevel járó tevékenység befejezése után- jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is – a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről az Engedélyes köteles gondoskodni.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban Favir.) szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján a kármentesítés végrehajtása *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet szerint.
- A hulladéktest formázását a tájba illesztés követelményeinek figyelembevételével kell elvégezni. Gondoskodni kell arról, hogy a hulladéktest tömegalakításával, a vegetációs réteg biztosításával olyan tájképi megjelenése legyen a hulladéklerakó létesítménynek, amely egyidejűleg szolgálja a terület tervezett használatát és az adott táj elemeitől nem idegen megjelenést.
- A tevékenység befejezésének bejelentésével egyidejűleg az Engedélyesnek a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:

- Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, ha nem elkerülhetők, a lehető legkisebbre csökkentésükről. A technológiából eredően, kockázatot jelentő anyag, hulladék által, a talaj, az emberi felhasználásra szolgál felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok, valamint a levegő szennyezése útján nem okozható az egészséget károsító, veszélyeztető hatás.
- A fentiek okán az alkalmazott gépek, berendezések megfelelő állapotban használatosak. Tárolásukat, tisztításukat, szerelésüket kívánatos a környezet szennyezését kizáróan megoldani.

- Törekedni kell a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeinek a teljesülésére. A kiporzás a hulladék nedvesítésével csökkenthető.
- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó termék, veszélyes anyag és/vagy keverék (pl. üzem- és kenőanyagok) használatát, esetleges helyszíni tárolását úgy szükséges megtervezni, majd végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni kell a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítással, valamennyi foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, a tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentését igazoló dokumentummal.
- A dokumentációban leírtakkal összhangban a tevékenységet végzők számára a területen javasolt biztosítani kéztisztítási és illemhely használati lehetőséget.
- A működéssel keletkező települési és veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtéséről majd az átadásáról, a képződő szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni szükséges. A vegyes hulladék zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjtendő.
- A telep üzemeltetéséhez kapcsolódik az egészségügyi kártevők elleni védekezés: megtelepedésük, elszaporodásuk gátlása, a rendszeresen, minden indokolt esetben megtörténő irtás. A terület rendezett állapotban tartandó, a szociális részt rendszeresen takarítva.
- A működés során biztosítani kell a nemdohányzók védelmét.

3. A Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály, Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) előírásai vízügyi, vízvédelmi hatáskörben:

- A tevékenység, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson felszíni vízbe, vagy a talajba, talajfelszínre, amelyen keresztül talajvízbe kerülhetne.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- Gondoskodni kell az előkezeléssel és a hasznosítással érintett területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni

4. Abasár Községi Önkormányzat Jegyzője I/770-2/2026. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 819.000 Ft;- összeget - megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély 2031. 05. 14-ig érvényes.

VII. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja**, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

VIII. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

IX. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

X. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül keresetlevél benyújtásával. A természetes személy a keresetlevelet személyesen a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál nyújthatja be (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) vagy ajánlott küldeményként postára adhatja (3301 Eger, Pf.: 216.).

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet

- a kormányablakban is benyújthatja, vagy
- a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon az erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, továbbá az elektronikus ügyintézés választó természetes személy kizárólag e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a Heves Vármegyei Kormányhivatal hivatali tárhelyére (rövid neve: HEVESKHG KRID azonosító: 657167145). A jogi képviselő nélkül eljáró

felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti (<http://birosag.hu/nyomtatvany-urlopok/keresetlevel-nyomtatvanyok>).

A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Az illetékfizetésre a bíróság kötelezése alapján kerül sor.

INDOKOLÁS

Engedélyes megbízásából Tóth István egyéni vállalkozó 2026. március 17. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában a 3261 Abasár, 029/43, 029/44 és 029/60 hrsz.-ú telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2026. március 18. napján, HE/HGO/01465-2/2026. számon Engedélyest tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/01465-3/2026. számú végzésemben fizetési felhívást írtam elő tekintettel arra, hogy Engedélyes részben fizette meg a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet [továbbiakban: 34/2024. (XII.23.) EM rendelet] 1. melléklet 10. és 19. pontjai szerinti igazgatási szolgáltatási díjat.

Engedélyes a fizetési felhívásnak 2026. március 25-én eleget tett.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/01465-12/2026. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek, valamint a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek, illetve nem tartalmaz minden, a dokumentáció elbírálásához szükséges információt.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2026. április 22. napján eleget tett.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az Engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a gyűjteni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- mérleghasználatra vonatkozó vállalkozási szerződés,
- mérleghitelesítési jegyzőkönyv,
- jcb 3cx műszaki adatok,
- 1 fő gépkezelői jogosítványa,
- zajvédelmi tervfejezet,
- EMI irányelv,
- környezetvédelmi biztosítás,
- havária terv,
- környezetvédelmi megbízott megbízási szerződés,
- adóigazolás,
- nyilatkozat korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről,
- nyilatkozat foglalkoztatás elősegítéséről,
- igazolás igazgatásszolgáltatási díj befizetéséről,
- meghatalmazás

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 17., 17a. és 20. pontjai szerinti tevékenységek, a 12. § (2) bekezdése, és a 15. § (2) bekezdése értelmében a Hulladékgazdálkodási Hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenységek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 2. melléklet 2. pontja szerint minden esetben vizsgálandó a hulladékgazdálkodási hatóság nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárása során a közegészségügyi szakkérdés.

Fentiekre tekintettel 2026. március 26. napján kelt, HE/HGO/01465-5/2026. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya 2026. április 13. napján kelt, HE/KEO/00326-2/2026. számú szakmai véleményében – közegészségügyi, környezetegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A hivatkozott számú iratot a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály jelen hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan küldte el a Népegészségügyi Főosztályhoz. A megkereséshez csatolták az EPAPIR-20260317-10805 azonosító számú beadványt és mellékleteit, részeként a „Hulladékhasznosítási engedélykérelmi dokumentáció A Fekete Párduc Projekt Kft. Abasár 029/43., 029/44. és 029/60 hrsz. alatti területen tervezet nem veszélyes inert hulladék hasznosítására vonatkozóan” című, 26/HH1 azonosító számú, 2026. januári keltezésű anyagot, mely Tóth István egyéni vállalkozó (3200 Gyöngyös, Aranyas u. 95.) közreműködésével került benyújtásra, összeállításra. A dokumentáció tartalmából megállapíthatók az alábbiak:

- A gazdasági társaság Visonta bánya kivett, egybefüggő területén nem veszélyes inert hulladék – beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, valamint föld és kövek építési-bontási hulladékok – hasznosítását tervezi. A közel 2 ha területet földmunkálatokkal tették terepmotorsportolásra alkalmassá. Kihasználatlansága miatt, a korábbi állapot helyreállítása érdekében felszínalakítási munkálatokat szeretnének végezni, feltöltéssel való hasznosítással.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység fő lépései: 1. hulladékok fogadása 2. hulladékok tárolása (gyűjtése) 3. hulladékkörből kivonás 4. tájrendezési célú feltöltés és tereprendezés.
- Amennyiben a beérkező hulladék veszélyes-, vagy hasznosításra nem alkalmas komponenseket tartalmaz, úgy mindaddig nem veszik át, amíg ezek eltávolítása nem valósul meg.
- A beszállítást külső vállalkozó tulajdonában lévő tehergépjármű fogja végezni. Napi átlagosan 1-2 beszállítással számolnak. A gépjármű, a munkagép az átmeneti hulladéktároló részre, a gyűjtőterre juttatja a szemrevételezett, ellenőrzött, megfelelőnek bizonyult rakományt.
- Az inert anyag tárolása a terület délnyugati részén tervezett.
- A bevizsgált, megfelelő hulladék hulladéktársa megszűnik, tájrendezésre, felöltésre használják.
- A feltöltésre átvett hulladék közé keveredett szennyezett, veszélyes, nem hasznosítható hulladékot átadójának próbálják visszaadni, ha nem lehetséges, a megfelelő engedéllyel rendelkező partnernek.
- A keletkező nem hasznosítható hulladékot gyűjtik, gondoskodnak az átadásáról.
- A telephelyen található melegedő, mosakodási lehetőség, illemhely a tevékenységet végzők számára.
- A hasznosítás (elterítés, tömörítés, prizmaépítés, profilozás) kotró-rakodó géppel fog megvalósulni.
- A területen a munkagép a munkavégzés (napi 2-4 óra) idején lesz, tárolása ott nem tervezett.
- A veszélyes anyagok biztonsági adatlapjai a felhasználáskor rendelkezésre állnak. Gázolaj és az esetlegesen előforduló karbantartási munkákhoz kisebb mennyiségű pl. kenőanyag kerül alkalmazásra.
- Az üzemeltetés nem érint felszín alatti vízbázist.
- A dr. Szemes Paula környezetvédelmi szakértő által készített, 2025. október 8-án keltezett Zajvédelmi tervfejezetben a legközelebbi, észlelési helyként felvett pont a Visonta területén lévő lakóház homlokzata, mely a vizsgált terület legközelebbi pontjához 358 méterre van - a határérték teljesül.

Fentiek alapján, a jelen eljárásban érkezett, HE/HGO/01465-5/2026. számú megkeresésben megjelölt, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdéseket vizsgálva:

a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint –

az előzőekben részletezett 1-8. pont figyelembevételével mellett a FEKETE PÁRDUC PROJEKT Kft. tervezett nem veszélyes hulladékok gyűjtésével és hasznosításával szemben, hulladékgazdálkodási engedélyezésével összefüggésben jelenleg kizáró ok nem vélelmezhető.

Véleményemben figyelembe vett jogszabályhelyek: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 39. § (1), (3) bekezdései, 9. § (1) bekezdés d) pontja, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (1)-(2), 45. § (1) bekezdései, 46. §, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bekezdés c-d), 4. § (1) bekezdés b), d), f), h) pontjai, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 2. §, 15. § (2), 20. § (3), 28. § (3)-(4), 29. § (1)-(3a) bekezdései, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdései, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1), 5. § (2) bekezdései, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdései, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2.§.”

Az eljárás során a HE/KEO/00326-2/2026. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a értelmében, a 3. számú melléklet 5. és 6. pontjai szerint nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában a hulladékgyűjtési tevékenység engedélyezési eljárásában vizsgálandó szakkérdésekre vonatkozóan, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdésének bekezdés 2. pontja, valamint a (2) bekezdés figyelembevételével a 2. melléklet 2. d) pontja alapján a 2026. március 26. napján kelt, HE/HGO/01465-6/2026. számú iratban megkértem a Vízügyi Hatóság vízügyi, vízvédelmi szempontú szakmai véleményét.

A Vízügyi Hatóság 2026. április 1. napján kelt, BO/VVO/02652-2/2026. számú szakmai véleményében – vízügyi és vízvédelmi szempontból – a hulladékgyűjtési engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Vízügyi Hatóság szakmai véleményében indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A megkereséshez mellékelte dokumentációt áttanulmányozva az alábbiakat állapítom meg: Az engedély kérelmet a Fekete Párduc Projekt Kft. állította össze 2026. januári keltezéssel 26/HH1 azonosító számon.

Hatóságom nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett terület vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, védőidomát nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint. „A Fekete Párduc Projekt Kft. (továbbiakban: Kérelmező) az Abasár 029/43., 029/44 és 029/60 hrsz. alatti Visonta bánya kivett egybefüggő területén nem veszélyes inert hulladék hasznosítását tervezi.” „A Kérelmező tulajdonában lévő cca. 2 ha-os területet korábban földmunkálatokkal tették terepmotor sportolásra alkalmassá, kialakítva lankásabb dombosabb területet. A terület kihasználatlansága miatt a Kérelmező a korábbi állapot helyreállítása érdekében felszínalakítási munkálatokat szeretne végezni a területen. A felszínalakítási munkálatokhoz az eredeti földanyagot helyettesítve, arra alkalmas nem veszélyes inert hulladékanyag feltöltéssel való hasznosítását tervezi.” „A hulladékgyűjtési tevékenység fő lépései: 1. Hulladékok fogadása 2. Hulladékok tárolása (gyűjtése) 3. Hulladékkörből kivonás 4. Tájérendezési célú feltöltés és tereprendezés” „A fentiek alapján meghatározásra került, hogy a végállapot kialakításához a terület 14.700 m³ alapanyag betöltését igényli.” „Szennyezett vagy veszélyes hulladékot tartalmazó hulladék nem kerül átvételre.” „A munkavégzések nem járnak technológiai szennyvíz keletkezésével.” „A területrendezési munkálatok felszín alatti vízbe való technológiai hulladékvíz-kibocsátással nem járnak. A területen a csapadékvíz egy része természetes módon elszikkad, míg egy része a terület mellett található 24145. számú közút melletti földmedrű árokba kerül. A telephelyre veszélyes hulladékot nem szállítanak be, ezért a hulladékból esetlegesen keletkezett csurgalékvizek sem okozhatnak felszín alatti vízvédelmi problémákat.” „A dolgozók részére mobil WC kerül kihelyezésre, így kommunális eredetű szennyezés nem éri a földtani közeget.” Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

Szakmai véleményem a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet 7/A. § szerint, a 3. számú melléklet 5. és 6. soraiban – „Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.” –, valamint – „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülneke, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” foglalt szakkérdések vizsgálatával alakítottam ki. Szakmai véleményemet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése és a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja alapján adtam meg, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. és 26. §-ára tekintettel.”

Az eljárás során a BO/VVO/02652-2/2026. számú szakmai véleményében foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt feltételeket a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Abasár Községi Önkormányzat Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2026. március 26. napján kelt, HE/HGO/01465-4/2026. számú végzésben megkerestem.

Abasár Községi Önkormányzat Jegyzője 2026. április 1. napján kelt, I/770-2/2026. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének megadása ügyében indult eljárásban hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

Abasár Községi Önkormányzat Jegyzője indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HE/HGO/01465-4/2026. számú végzésében szakhatósági állásfoglalását kérte a Abasár Község Jegyzőjétől.

Az 531/2017 (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. táblázat 59. alpontja szerint az itt hivatkozott szakkérdés vizsgálatára elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság a települési önkormányzat jegyzője.

Mivel a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy a tevékenység telephelye megfelel a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint kikötések nélkül megadtam szakhatósági állásfoglalásomat és nyilatkozatomat.

Az ügyben eljárási költség nem merült fel, ezért annak viseléséről nem rendelkeztam.

Szakhatósági nyilatkozat kiadása során a fent hivatkozottakon túl az Akr. 95. §-t is figyelembe vettem.”

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által tett előírások indokolása:

Engedélyes Abasár 029/43, 029/44, 029/60 hrsz. alatti területen a terület felszínátalakítási munkálatainak elvégzése érdekében az eredeti földanyag helyett, nem veszélyes inert hulladékanyag feltöltéssel való hasznosítását tervezi.

Az alkalmazott munkagépek: az anyagbeszállítást végző tehergépjármű, valamint a helyszínen 1 db kotró-rakodó gép. Üzemeléskor a beszállítás során kell szállítási volumen növekedéssel számolni (átlagosan 1 t/gk/nap/forduló), a hasznosításból fakadóan kiszállítás nem fog történni. Tárolásra nem kerül sor a területen. Engedélyköteles pont- és diffúz forrás nem létesül.

Üzemelés során a várható járulékos légszennyező forrás a dízel motorral működő építőipari gép és szállítójármű kipufogógázai, további diffúz légszennyező forrásként az inert hulladékok- és az azokból hasznosítás útján kinyert haszonanyagok mozgatásából eredő kiporzás említhető.

Az előkezelést igénylő hulladékok Engedélyes Abasár 040/159 hrsz. alatti telephelyéről érkeznek a 24145 számú Visonta bekötőúton keresztül, lakott terület érintése nélkül. Az előkezelést nem igénylő építési-bontási hulladékok beszállítása több település – Domoszló, Markaz, Abasár, Detk stb. lakott területének érintésével történhet. A dokumentációban bemutatott számítások alapján a szállítási forgalom által okozott többletterhelés a beszállítási útvonal forgalmához viszonyítva kismértékű, a forgalom növekmény nem éri el az érintett útszakasz alapállapotához képesti 1%-os változást sem. A levegőszennyezés növekmény elhanyagolható mértékű. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. és 2. számú mellékletében előírt légszennyezettségi határértékek minden esetben teljesülnek. A szállítási utak hatásterülete az útpadkától számított 5 méterben határozható meg.

Napi 13 m³ hasznosítandó anyag megmozgatása, kezelése porképződéssel jár. Az anyagmozgatás során a kiporzás okozta PM₁₀ hatásterülete a 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet 2. § 12c. pont a) feltétele alapján számított, a telephely anyagmozgatással érintett részeinek mértani közepétől számított 54 méteren belül van. Az anyagmozgatás okozta időszakos és rövid ideig tartó levegőterhelés hatása nem jelentős.

A kotró-rakodó berendezés üzemelése során a füstgázok hatásterületét az NO_x légszennyezőanyag kibocsátás határozza meg, melynek nagysága a 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet 2. § 14. pont a) feltétele alapján számított, a munkagéptől számított 179 méteren belül alakul ki. A kivitelezés során a munkagép emissziójából származó szennyezőanyag koncentrációk a vonatkozó jogszabályban foglalt egészségügyi határértékeknek és az ökológiai rendszerek védelmében meghatározott kritikus levegőterheltségi szinteknek is megfelelnek.

A benyújtott dokumentáció tartalma alapján szakterületi szempontból a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárulok. A hasznosítási tevékenység során keletkező diffúz légszennyezés a technológia fegyelem, valamint az előírások betartása mellett nem okoz határérték feletti légszennyezést. Az előírások betartása mellett a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése nem kifogásolható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után a 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet 4. §-a, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, illetve a 25-28. §-a alapján tettem.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú szakvéleményemet a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja, az Lvr. 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdései, a 27. § (2) bekezdése, a 36. § (1) bekezdése, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

Az Abasár 029/43; 029/44, 029/60 hrsz.-ú ingatlanokon található telephely országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területeket, barlangot nem érint, nem része barlang felszíni védőövezetének továbbá egyedi tájértéket közvetlenül nem érint

A hulladékgazdálkodási engedély megadása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerinti megfelel, természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

Az engedélyezni kívánt tevékenységhez a vizsgált területet korábban földmunkálatokkal tették alkalmassá terepmotor sportolásra.

Engedélyes szeretné helyreállítani a területet nem veszélyes, inert hulladék feltöltéssel.

A vizsgált földrészletek Abasár Község Önkormányzata Képviselő-testületének Abasár Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete alapján Má jelű általános mezőgazdasági területek. Az Abasár, 029/43 és 029/44 hrsz.-ú földrészletek „kivett üzem” művelési ágúak és „bányatelek” jogi jellegűek, az Abasár 029/60 hrsz.-ú földrészlet „kivett üzem” művelési ágú külterületi ingatlan.

A területet észak-keleti, északi és nyugati irányban Má jelű általános mezőgazdasági területek, Mk jelű kertés mezőgazdasági területek és Ev jelű véderdő területek határolják. Déli irányban, Visonta területén Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület található. A legközelebbi lakóingatlan dél-nyugati irányban 358 méterre helyezkedik el a Visonta, Árpád u. 45. szám alatti, 4 hrsz.-ú ingatlanon. A Visonta, Árpád utcai lakóházak Lf jelű falusias lakóterület építési övezetbe soroltak.

A tervezett tevékenység az alábbi munkafolyamatokból áll össze: hulladék beszállítása, hulladékok fogadása és tárolása, valamint a rekultivációs célú terepfeltöltés, felszínrendezés.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag egy anyagbeszállításra használt tehergépjárművel és egy JCB 3CX típusú kombi kotró-rakodó géppel fog megvalósulni. A dokumentáció szerint naponta egy tehergépkocsi szállítja be a hulladékot a területre. Kiszállítás nem tervezett. Amennyiben szükséges, a Fekete Párduc 98 Kft. Abasár, 040/159 hrsz.-ú telephelyén előkezelhető a hulladék. Ez esetben a hulladék beszállítása lakott terület érintése nélkül, a 24145. számú Visonta bekötő úton történik. Ha nem szükséges a hulladék előkezelése a beszállítás közvetlenül a hulladék keletkezési helyéről történik, így a szállítás útvonala a 24145. számú Visonta bekötő út északi és déli szakaszát, a 2416. számú Gyöngyös - Verpelét - Eger összekötő út Domoszló - Abasár szakaszát, a 2419. számú Mátrafüred - Abasár összekötő utat, a 2418. számú Detk - Domoszló összekötő út Detk - Halmajugra szakaszát, valamint a 24146. számú Halmajugra bekötő utat érintheti. Ebben az esetben a szállítójármű áthalad Domoszló, Markaz, Pálosvörösmart, Abasár, Detk, Halmajugra és Visonta települések lakott területén.

A zajforrások kizárólag a nappali időszakban működnek, éjszaka nincs munkavégzés. A nagykiterjedésű munkaterületen belül a zajforrások helyzete és ezzel együtt a védendő homlokzatokat érő zajterhelés is változik. A munkagép naponta átlagosan 500 m²-nyi terület jár be, a napi munkaterület folyamatosan tolódik, amíg le nem fedí a teljes tervezési területet. A kotró-rakodógép a 8 órás megítélési időben ténylegesen kb. 4 órát üzemel, a szállítójármű naponta maximum 15 percet tartózkodik a munkaterületen.

A szakértői vélemény alapján abban az esetben is teljesül a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázatában meghatározott nappali zajterhelési határérték a legközelebbi zajtól védendő homlokzat előtt, ha az üzemi zajforrások a tervezési terület védendő homlokzatokhoz legközelebbi részén végeznek munkát, így zajcsökkentő intézkedés nem szükséges. Az üzemelés hatásterülete a munkavégzés egyes szakaszaiban érinthet zajtól védendő területeket, ezért előírtam a hatásterület kiterjedésének üzemelés alatti ellenőrzését.

Amennyiben a hatásterület érinti a zajtól védendő területeket, a zajforrás üzemeltetője a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján köteles a Környezetvédelmi Hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A vizsgált tevékenységhez nem kapcsolódik jelentős gépjármű forgalom, a szállítási útvonal mentén nem várható 3 dB-t meghaladó zajterhelés növekedés.

Fentiekre tekintettel a hulladékgazdálkodási engedély megadását az előírásim szerepeltetése mellett zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem kifogásolom.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §, 3. § (1) és (3) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) és (3) bekezdés, 10. § (1) és (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 33/A. § (1)-(3) bekezdés, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1)-(2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, és a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, 2. § (1)-(2) bekezdés, 4. § (1) és (1e)-(1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés b) pont, 4-5. és 10-11. melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

Az érintett területen kármentesítés nincs folyamatban, nyilvántartásunk szerint szennyezett területet nem érint. A tervezett tevékenység – illetve az annak eredményeként kialakuló állapot – földtani közeg tekintetében nem eredményez jelentős környezeti hatást, illetve a földtani közeg állapotát hátrányosan nem befolyásolja.

Fentiekre tekintettel megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység földtani közeg védelme szempontjából nem kifogásolható, jelentős környezeti hatása nem várható.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység nem szerepel a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, így üzemi kárelhárítási terv készítésére Engedélyes nem köteles.

Engedélyes a 8. számú mellékletben csatolta a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 4. fejezet 9. § j) pontja szerinti környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet.

A Havária terv kitér a telephelyen az elhárításhoz szükséges eszközök meghatározására, a vészhelyzeti tevékenységre, a havária esetén szükség szerint értesítendő személyek, önkormányzatok, hatóságok elérhetőségeire. Engedélyes figyelembe vette a havária esetén keletkező hulladékok típusait, meghatározta a hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírásokat.

Az eljárásban benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az üzemszerű működés során normál üzemmenet és az alkalmazott gépek megfelelő karbantartása mellett, kármentő rendszerek alkalmazásával a földtani közeg szennyezésével nem kell számolni, az engedély kiadása az előírások betartása mellett földtani közeg védelmi érdeket nem sért.

A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásterülete a feltölteni tervezett földrészletek területével esik egybe.

Előírásaimat a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § és 4. §, a Favir 8-11. §-ok alapján a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 5. § (2) bekezdése által biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva tettem.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges terület rendelkezésre áll. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladék gyűjthető és hasznosítható, mely jelen határozat III. 2. pontjában foglalt táblázatban szerepel.

A gyűjtött és hasznosított nem veszélyes hulladék tárolási ideje nem haladja meg az 1 évet, felhasználásuk folyamatos.

Engedélyes a terület eredeti terepszintjének helyreállítása érdekében felszínalakítási munkákat kíván végezni, melyhez kizárólag a tereprendezésre és a korábbi állapot visszaállítására alkalmas, nem veszélyes inert hulladék hasznosítását tervezi.

Az átvétel során a beérkező hulladék minden esetben ellenőrzésre kerül. Amennyiben a hulladék veszélyes összetevőt, illetve hasznosításra nem alkalmas, nem inert frakciót tartalmaz, az Engedélyes az átvételt megtagadja, vagy az átadót haladéktalanul értesíti a nem megfelelő komponensek eltávolítása érdekében. Amennyiben a nem megfelelő hulladék elkülönítése nem lehetséges, annak átvételére nem kerül sor, és a további kezelés a hulladék termelőjének felelőssége.

A beszállított hulladékok tömegének meghatározása hitelesített hídmérleggel történik, a megrakott és az ürített járművek mérlegelésével. A nyilvántartásba vétel a ténylegesen mért tömeg alapján történik. Kizárólag a felszínalakítási célra, az eredeti térszín helyreállítására alkalmas hulladékfrakciók kerülnek átvételre és hasznosításra.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése és hasznosítása hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladék gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Az üzemeltetési szabályzatot a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hagytam jóvá.

Az eljárási költséget a 34/2024. (XII.23.) EM rendelet 1. § bekezdése és az 1. melléklet 10.B, 13.B és 19.B pontjai alapján állapítottam meg. Az eljárási költséget a kérelmező viseli, a Hulladékgazdálkodási Hatóság az irányadó ügyintéző határidőt megtartotta, így fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 82. § (1) bekezdése, 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése; a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1)-(2) és (6)-(8) bekezdése, 50. §-a és 77. § (1)-(2) bekezdése; a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a, a Dáptv. 8. § 24. pontja, 8. § 30. pontja és 19. § (1) bekezdése; a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a, 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

A főispán helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint