




1. melléklet: Átnézetes helyszínrajz
K54 Farm Kft. – Broiler baromfitartó telep létesítése,
3390 Füzesabony külterület, hrsz. 0308/15
(forrás: Google Earth)

Jelmagyarázat

— Vizsgált telephely határvonala

M = 1 : 20 000





**3.A melléklet: Órás jellemző szén-monoxid (CO) terhelés
a létesítési fázisban (2025.12.16, 9 óra)**


K64 Farm Kft. – Broiler baromfitartó telep létesítése

Jelmagyarázat

— Telephely határvonala

M = 1 : 20 000





**3.B melléklet: Éves átlagos szén-monoxid (CO) terhelés
a létesítési fázisban**

K64 Farm Kft. – Broiler baromfitartó telep létesítése

Jelmagyarázat

— Telephely határvonala

É
M = 1 : 20 000



**3.C melléklet: Órás jellemző nitrogén-dioxid (NO₂) terhelés
a létesítési fázisban (2025.12.16, 9 óra)**

K64 Farm Kft. – Broiler baromfitartó telep létesítése

Jelmagyarázat

 Telephely határvonala

M = 1 : 20 000 



**3.D melléklet: Éves átlagos nitrogén-dioxid (NO₂) terhelés
a létesítési fázisban**

K64 Farm Kft. – Broiler baromfitartó telep létesítése

Jelmagyarázat

— Telephely határvonala

É
M = 1 : 20 000




**3.E melléklet: 24 órás legnagyobb szálló por (PM₁₀) terhelés
a létesítési fázisban**

K64 Farm Kft. – Broiler baromfitartó telep létesítése

Jelmagyarázat

 Telephely határvonala

M = 1 : 20 000 



**4.A melléklet: Órás jellemző szag (OU) terhelés
az üzemeltetési fázisban (2025.12.16, 9 óra)**
K64 Farm Kft. – Broiler baromfitartó telep létesítése

Jelmagyarázat

— Telephely határvonala

M = 1 : 20 000 



OU/m³

15

10

5

3

2

1

**4.B melléklet: Éves átlagos szag (OU) terhelés
az üzemeltetési fázisban**

K64 Farm Kft. – Broiler baromfitartó telep létesítése

Jelmagyarázat

— Telephely határvonala

M = 1 : 20 000





**4.C melléklet: Órás jellemző szén-monoxid (CO) terhelés
az üzemeltetési fázisban (2025.12.16, 9 óra)
K64 Farm Kft. – Broiler baromfitartó telep létesítése**

Jelmagyarázat

— Telephely határvonala

M = 1 : 20 000 



**4.D melléklet: Éves átlagos szén-monoxid (CO) terhelés
az üzemeltetési fázisban**

K64 Farm Kft. – Broiler baromfitartó telep létesítése

Jelmagyarázat

 Telephely határvonala

M = 1 : 20 000 



**4.E melléklet: Órás jellemző nitrogén-dioxid (NO₂) terhelés
az üzemeltetési fázisban (2025.12.16, 9 óra)**

K64 Farm Kft. – Broiler baromfitartó telep létesítése

Jelmagyarázat

— Telephely határvonala

M = 1 : 20 000

É



**4.F melléklet: Éves átlagos nitrogén-dioxid (NO₂) terhelés
az üzemeltetési fázisban**

K64 Farm Kft. – Broiler baromfitartó telep létesítése

Jelmagyarázat

— Telephely határvonala

M = 1 : 20 000

É



**4.G melléklet: 24 órás legnagyobb szálló por (PM₁₀) terhelés
az üzemeltetési fázisban**

K64 Farm Kft. – Broiler baromfitartó telep létesítése

Jelmagyarázat

— Telephely határvonala

M = 1 : 20 000

É

