



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
FŐOSZTÁLY

Iktatószám: JN/59/06777-24/2025.

Tárgy: A Tiszapüspöki, 0127/7 hrsz.
alatti Nkö-D-2 (Nagykörű-Dél-2)
jelű szénhidrogén kúton szén-
hidrogén kitermelése tevékeny-
ség előzetes vizsgálata

Melléklet: -

Ügyintéző: Földi Henriett

Telefon: 56/523-385

Az **Endrőd Gázipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.)** EPAPIR-JS-0018-40-46456-20250718-230846. számú kérelmére indult, az általános köz-
igazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 43. § szerinti teljes eljárásban a következő
döntést hoztam:

Határozat

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezése eljárásról
szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. számú melléklet figyelembevételével megállapí-
tom, hogy az Endrőd Gázipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest,
Dombóvári út 28., rövidített név: Endrőd Gázipari Kft., Környezetvédelmi Ügyfél Jel, KÜJ:
104 643 543) által a Tiszapüspöki, 0127/7 hrsz. alatti Nkö-D-2 (Nagykörű-Dél-2) jelű szénhid-
rogén kúton (Környezetvédelmi Területi Jel, KTJ: 103 331 567) szénhidrogén kitermelése te-
vékenységből

feltételezhetően nem származnak jelentős környezeti hatások.

**Ezen határozat a vizsgált tevékenység végzésére nem jogosít fel. A tevékenység csak a vég-
zésére vonatkozó engedélyek birtokában kezdhető meg.**

Előírások:

1./ Természet- és tájvédelem

- A kivitelezési munkálatok tényleges megkezdése előtt legalább 5 munkanappal a természetvédelmi kezelő Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) területileg il-
letékes természetvédelmi őreinek (Nagy Gábor: +36-30/625-2117) és Főosztályunk-
nak írásban, elektronikus úton be kell jelenteni a munkálatokat (tervezett munkafo-
lyamatokat), valamint azok kezdési időpontját.

- A kivitelezés során védett élőlény egyedeinek, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat le kell állítani és haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes természetvédelmi őrt, aki a helyszínen az aktuális állapotoktól függően a természeti értékek védelmének érdekében a munkálatokat felfüggesztheti, valamint hatóságunk útján további korlátozásokat tehet.
- A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen utca 2.) vagy a beruházó által biztosított természetvédelmi szakfelügyeletet kell alkalmazni a beruházás teljes területére és időtartamára vonatkozólag a területen és annak környezetében előforduló fokozottan védett madárfajok védelme érdekében.
- A kivitelezési munkálatokat védett, fokozottan védett faj, illetve annak élőhelye, továbbá Natura 2000 jelölő faj és jelölő élőhely veszélyeztetését kizáró módon kell folytatni.
- A tevékenységet fagyott vagy száraz talajviszonyok esetén lehet megkezdeni.
- A kivitelezési munkálatok -, illetve a későbbi használat során környezetszennyező anyag a környezetbe nem kerülhet.
- A kivitelezés során az érintett területeken keletkező hulladékok elszállításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Fa- és cserjeirtás kizárólag a műszakilag elengedhetetlen legkisebb mértékben valósítható meg.
- A beruházás során fásszárúak eltávolításával kapcsolatos munkavégzés fészkelési- és vegetációs időszakon kívül végezhető. Vegetációs időszakban – azaz március 1. és szeptember 1. között- fásszárúak eltávolításával kapcsolatos munkavégzés kizárólag a természetvédelmi kezelő Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság írásos hozzájárulásával történhet, melyet hatóságunk részére is meg kell küldeni.
- Fakivágási, cserjeirtási munkálatok megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal a területileg illetékes természetvédelmi őrt értesíteni kell, ennek hiányában a fakivágási, cserjeirtási munkálatokat tilos megkezdeni.
- A területek megközelítéséhez lehetőség szerint a már meglévő utakat használják.
- A kivitelezési munkálatokhoz szükséges depóniákat csak az érintett területen helyezzenek el és azt a lehető leghamarabb távolítsák el, gyepterületeken, Natura 2000 területeken tilos kialakítani.
- A kivitelezést követően kerülni kell a további talajbolygatást.
- A termelésbe állításhoz szükséges vezetékfektetési munkálatok és az esetleges éjszakai munkavégzések is lehetőség szerint szeptember 1. és március 31. közötti időszakban valósuljanak meg.
- A kivitelezés során esetlegesen árokba kerülő kételtű, hulló, kistermetű emlős fajok egyedeinek kimentéséről az árok betemetését megelőzően gondoskodni szükséges.
- Amennyiben éjszakai világítás kerül elhelyezésre, az a védett fajok egyedeinek, illetve az éjszakai életmódot folytató rovarok egyedeinek védelme érdekében mozgásérzékelővel kerüljön kivitelezésre, vagy állandó világítás szüksége esetén a fény lefelé irányuljon, a világítótest ne világítson a horizont fölé.
- A mélyfúrási munkálatok kivitelezéséhez szükséges megvilágítást szintén úgy kell kialakítani, hogy a védett vagy közösségi jelentőségű állatfajokat ne zavarja, veszélyeztesse, károsítsa, továbbá a létesített tartós használatú mesterséges világítás ne rontsa észrevehető mértékben a világítótestek körüli 500 méter sugarú körön kívül az éjszakai égbolt és az éjszakai táj képét. Így amennyire csak lehet, el kell kerülni a hi-

deg fehér fényű világítást, valamint a világítótestek ernyőzése lehetőség szerint olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van.

- A kitermelőhely kialakítása során a felesleges gázok égetéssel történő semlegesítése nem elfogadható. A gázfáklyák általában több kilométerre is jól láthatóak, így messziről képesek odavonzani a fényérzékeny – köztük fokozottan védett - rovarokat, jelentős zavaró hatással bírnak a környék élővilágára, valamint felesleges káros anyag kibocsátást jelentenek a levegőbe. A megelőzés elvét követve, ezek kialakítását kerülni kell!

2./ Klímavizsgálat

a. mitigációs előírások:

- A kivitelezés során modern, alacsony kibocsátású kivitelezői gépparkot kell alkalmazni, az energiahatékonyságot szem előtt tartó organizáció mellett.
- A projekt sérülékenységeinek csökkentése érdekében a kivitelezésnél az építést a technológiai fegyelem betartása mellett kell végezni.
- A vezeték építése során törekedni kell arra, hogy a lehetőségekhez képest minél kisebb kárt okozzanak a természetben. Az építési munkák során a fákat kímélni kell. A kivágásra kerülő fákat lehetőség szerint pótolni kell. Elsősorban az őshonos, lombhullató fafajok (kocsányos tölgy, hegyi- és mezei juhar, magyar kőris, hársak, fehér nyár) ültetése javasolt. Az ültetett faegyedek számának meg kell haladnia a kivágott faegyedeinek számát.
- A termelés felhagyása után, a termelési tevékenység során igénybe vett terület helyreállításáról a jóváhagyott tájrendezési terv alapján szükséges gondoskodni, és a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba kell hozni, vagy a természeti környezetbe illően kialakítani. A kútkörzetet meg kell szüntetni, az újrahasznosítható elemeket más helyre kell szállítani.

b. adaptációs előírások:

- A bányászatban alkalmazott műszakbiztonsági szabályozások, előírások, jogszabályok (Bányatörvény) és szabványok alkalmazása, követése, valamint rendkívül ellenálló minőségű anyagok használata, amelyek által minimalizálhatóak az éghajlatváltozás okozta negatív hatások.
- Az üzemeltetés során kiemelt figyelmet kell fordítani a létesítmények megfelelő állapotának megőrzése érdekében az állagmegóvásra és a karbantartásra az elérhető legjobb technika figyelembevételével.

3./ Földtani közeg védelme

- A létesítés és üzemeltetés során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződhessen. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait be kell tartani.
- A létesítés és üzemeltetés során a technológiai berendezések, és a munkagépek, szállítójárművek meghibásodása esetén nagy körültekintéssel kell eljárni, kármentővel kell megóvni a földtani közeget az esetlegesen elcsepegő, elfolyó szennyezőanyagtól. Amennyiben a földtani közeg felszínére szennyezőanyag

jut, a szennyezett földtani közeggel együtt haladéktalanul össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként kezelni!

4./ Vízgazdálkodás és vízvédelem

- Az építés csak oly módon végezhető, hogy felszíni víz, csapadékvíz és talajvíz ne szennyeződhessen. Esetlegesen bekövetkező káresemények (munkagépek üzemelése során, stb.) esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.
- Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.
- A tervezett kivitelezés megkezdése előtt a belvízcsatorna keresztezéssel érintett tulajdonosok és vagyongazdálkodók hozzájárulását be kell szerezni.

5./ Kulturális örökség védelme

- Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, bármilyen földmunka végzésekor régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt, valamint a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
- A kivitelezési munkák során előkerülő régészeti leletek feltárását biztosítani kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után. régészeti örökség védelme érdekében a tárgyi beruházással összefüggő elsődleges földmunkák csak régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők. A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a feltárási tevékenység elvégzésére jogosult múzeummal (Damjanich János Múzeum, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4., tel: 56/510-150, e-mail: muzeum@cljm.hu) és előzetesen írásban állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről.

6./ Környezet- és település-egészségügy:

A szénhidrogén kitermelése során a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az emberi egészséget veszélyezteti, ezért a tevékenység során a vonatkozó jogszabályok, mint

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
 - a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
 - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendeletben és
 - a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározott
- közegészségügyi előírások betartásáról gondoskodni szükséges.**

7./ Termőföld mennyiségi védelme

- A Törökszentmiklós külterület 0127/7 hrsz-ú ingatlanon tervezett beruházást érintően a kérelmező a 10316/6/2025. számú határozat alapján 1,4057 ha területre vonatkozóan termőföld időleges más célú hasznosítási engedéllyel rendelkezik.

- Amennyiben a beruházás kivitelezése további termőföldet érint, az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A beruházás kivitelezési munkálatainak megkezdése előtt, a termőföld végleges vagy időleges más célú hasznosítási eljárást a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatalnál le kell folytatni.

8./ Termőföldre gyakorolt hatások, termőföld minőségi védelme, talajvédelem

- Az FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező s Kivitelező Kft. által készített környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentációban foglalt feltételek és lehetőségek, valamint műszaki megoldások maradéktalan és egységes betartását írta elő.

Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések:

- A 250.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.
- Egyéb eljárás költség nem merült föl.
- Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Ezen döntés ellen fellebbezésnek van helye az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 116. § (1) bekezdése alapján, hivatkozva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdésére, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § -ra. A határozat véglegessé válására vonatkozó szabályokat az Ákr. 82. § részletezi.

A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül elektronikus úton a <https://epapir.gov.hu/> oldalon keresztül lehet előterjeszteni a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárnak, mint másodfokú környezetvédelmi hatóságnak címezve (*Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelmért felelős helyettes államtitkár*).

Az Ákr. 118. § (1) - (2) bekezdései alapján az ott meghatározottakon túl a fellebbezésben a következőket fel kell tüntetni: a megtámadott döntést hozó hatóság megnevezése, a megtámadott döntés iktatószáma, a döntés közlésének időpontja.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni. A befizetés igazolását a fellebbezési eljárás kezdeményezéskor a beadványhoz csatolni kell.

A határozat véglegessé válását követően az engedélyező hatóság a határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdés szerint nyilvántartásba veszi.

Indokolás

Az Endrőd Gázipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) megbízásából a MOL Nyrt. EPAPIR-JS-0018-40-46456-20250718-230846. számon a Tisza-püspöki, 0127/7. hrsz. alatti Nkő-D-2 (Nagykörű-Dél-2) jelű szénhidrogén kúton szénhidrogén kitermelése előzetes vizsgálata tárgyában kérelmet nyújtott be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz [továbbiakban: Hatóság].

Tekintve, hogy a döntés meghozatala mérlegelést igényelt, továbbá a tényállást tisztázni kellett a Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [rövidítve: Ákr.] 43. § szerinti teljes eljárás keretében bírálta el a kérelmet.

Az eljárás lépései:

1./ Közzététel, betekintési lehetőség biztosítása:

- Az eljárás során a Hatóság az ügyben keletkezett iratokat az érintett nyilvánosság számára hozzáférhetővé tette.
- A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [továbbiakban: Korm. rendelet] 3. § (3) és (4) bekezdések szerint, az ügy az érintett Jegyző közreműködésével, a Kormányhivatal hivatalában, valamint honlapján közhírelve lett. A nyilvánosság észrevételt nem tett.

2./ Bizonyítási eljárás:

A dokumentáció megfelelt a jogszabályokban foglalt előírásoknak, ezért az eljárás során kiegészítés kérésre nem került sor.

3./ A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [továbbiakban: Korm. rendelet] 1. § (6b) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Erről – az iratok megküldése mellett - tájékoztattam.

Az Önkormányzat nyilatkozattételi jogosultságával nem élt.

4./ Szakkérdések vizsgálata:

Az eljárás során az alábbi szakkérdések kerültek megvizsgálásra:

- Hulladékgazdálkodás,
- földtani közeg védelme,
- levegőtisztaság-védelem,
- zaj elleni védelem,
- természet- és tájvédelem,
- klímavédelem,
- környezet- és település egészségügy,
- vízgazdálkodás és vízvédelem
- kulturális örökség védelme,
- termőföldre gyakorolt hatások, termőföld minőségi védelme, talajvédelem,
- termőföld mennyiségi védelme.

A megállapított tényállás és az annak alapjául elfogadott bizonyítékok:

1. A tervezett tevékenység:

A tervezett tevékenység a Nkő-D-2 jelű szénhidrogén kúton szénhidrogén kitermelése.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tulajdonában álló Endrőd Gázipari Kft. a Nagykörű-Dél-2. kút-körzetben szabványos gázkútkörzet kialakítását, mélyfúrás lemélyítését tervezi, metanol adagolási lehetőséggel.

Az Nkő-D-2 kúttól a termelvény (földgáz) a Tip-1 kútbekötő vezetéken Nagykörű-III gyűjtő-állomásra, majd a Kisújszállás-Nyugat gázüzembe kerül szeparálásra.

A MOL Nyrt. a mélyfúrás helyét Tiszapüspöki 0127/7 hrsz-ú ingatlanon tűzte ki. A munkálatok során igénybe veszik a Tiszapüspöki 0127/8 hrsz. szántó besorolású ingatlanok egy részét. A kivitelezési terület megközelítése a 32127. jelű közútról a Tiszapüspöki 0125/2 hrsz-ú, zúzott köves magánúton keresztül lehetséges.

A kútkörzet és a tervezett nyomvonal védett természeti területet nem érint.

A kúthoz ~ 1290 m hosszú bekötővezeték épül a meglévő Tip-1 kútvezetékig, ahonnan a termelvényt a már meglévő vezetéken továbbítják a Nagykörű-III gyűjtőállomásra (Török-szentmiklós 0539/7 hrsz.), majd a Kisújszállás-Nyugat gázüzembe (Kenderes 0215/2 hrsz.). Itt történik a termelvény szeparálása. A tervezett vezeték nyomvonala és építési sávja szántó-földet, saját használatú dűlőutakat és egy csatornát érint. A kútvezeték építési sávja 20 m, amely jellemzően a vezeték mindkét oldalán 10 – 10 m sávot jelent, de a felszíni viszonyokat figyelembe véve eltérő megosztás is lehetséges.

A végleges kútkörzet 20 m x 40 m = 800 m² terület, kerítéssel körülvett vasbeton alap, amely csak a termelés befejezését és a kút felszámolását követően kerül elbontásra.

A nyomvonalfektetés területigénye: kb. 1290 m x 20 m (a nyomvonal két oldalán 10-10 m), összesen kb. 25.800 m². A kúthoz 1290 m hosszú bekötővezeték épül, fektetési mélysége 1,4 m. A bekötővezeték mellé párhuzamosan telepítésre kerül metanolvezeték is, amelynek a mérete: DN25 PN160.

Várható termelési volumenek: gáztermelés: 50.000 – 4.000 m³/nap. Csúcsidőszakban a termeltetés 2-3. évében 90-100.000 m³/nap termeléssel számolnak.

A kútkörzeti munkák és a vezetékfektetés során a legnagyobb forgalmat igénylő munkálatok idején napi 4-5 db nehéztehergépjármű és 5-6 db személyautó, mikrobusz, terepjáró oda-vissza forgalma várható. A beruházáshoz kötődő teherforgalom az ide, illetve innen történő építkezési anyagok, csővezeték, valamint berendezések szállítását jelenti.

A tervezett tevékenység a kivitelezés folyamán eredményez közúti forgalomnövekedést az építési terület környezetében, az üzemelés időszakában szállítási igény nem jelentkezik. Az építési munkálatok egymást követően kerülnek elvégzésre, így a hatások nem összegződnek. A kútkörzet időszakos kezelői felügyelete elhanyagolható mértékű gépjárműforgalmat jelent.

A beruházás az alábbi építési tevékenységekre terjed ki:

- Kútkörzet felszíni létesítményeinek építése/telepítése– kb. 2 hónap.
- Vezetékfektetés – kb. 2 hónap.
- Rekultiváció: a későbbiekben jóváhagyott Talajvédelmi Terv szerint a munkálatok befejezését követően, az előírt határidőig.

Szabványos gázkútkörzet kerül kialakításra, vezetéken történő metanol adagolási lehetőséggel. A kútkörzetében a kútfej és az építendő vezeték karimás kötéssel csatlakozik egymáshoz. A kivitelezés során beépítésre kerül egy sajátenergiás működtetésű, de távvezérelhető

csőtörés biztosító gyorszár, valamint egy helyi működtetésű hozamszabályzó és a gáztermeléshez, valamint metanol-adagoláshoz szükséges csövek, idomok, szerelvények és műszerek. A beruházás kivitelezése 2025.12.15. - 2026.02.28. között valósul meg a tervek szerint, időtartama: maximum 2,5 hónap.

Az Nkő-D-2 kúton a termelés várható időtartama: 12 év.

Felhagyás esetén a technológiai elemeket szabályozott módon nyomásmentesítik, leürítik. Ezután az edényzetet, csővezetéseket teljesen leszerelik, a felhagyás idején hatályos jogszabályoknak, gazdaságossági vizsgálatnak, illetve hatósági előírásoknak megfelelően.

2. A tervezett tevékenység Korm. rendelet 3. melléklet

- 13. a.) pontja „Kőolaj-, földgáztermelés (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) méretmegkötés nélkül” valamint
- 95. pontja „Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)” hatálya alá tartozik, így előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítését igényli.

3. Az éghajlatvizsgálat (klímavizsgálat) eredménye:

A benyújtott dokumentáció tartalmazza a beruházás éghajlatvédelmi szempontból elvégzett érzékenységi, kitettségi vizsgálatát.

Az érzékenységi elemzés szerint a projekt kapcsán a felhőszakadási (viharos időjárási) események száma és intenzitása növekedésének, valamint a belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedésének lehet szerepe, egyrészt a helyszínen telepítésre kerülő berendezések, másrészt a kezelőszemélyzet biztonsága tekintetében. A beruházás alacsony érzékenységgű.

A projekthelyszín és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése

A projekt helyszíne Nagykőrű külterületén található, mezőgazdasági művelésű területek veszik körül. A konkrét területfoglalás 800 m², valamint a vezeték nyomvonala.

Éghajlati paraméterek változása	Projekthelyszín	
	jelenlegi kitettsége	jövőbeni kitettsége
Felhőszakadási (viharos időjárási) események számának és intenzitásának növekedése	közepes	közepes
Belvíz kialakulásának gyakoriságának növekedése	kicsi	kicsi

A területváltozás kapcsán fellépő kitettség nagyon alacsony szintű, a hatások jellemzően az építéskor jelentkezhetnek, az üzemelést nem befolyásolják. Az összesített hatásterület vonatkozásban vizsgált kitettség alapján vizsgált területnagyság 6-7 ha közé tehető.

A beruházás kapcsán elvégzett elemzés azt mutatja, hogy a feltárt alacsony szintű projektérzékenység a konkrét területen közepes kitettségű, ezáltal a potenciális hatások előfordulásának valószínűsége alacsony.

A kockázatok mértékének és hatásának értékelése megtörtént a beruházás kapcsán. Az eszközökben kár (műszaki, üzemeltetési) keletkezhet egy esetleges viharos időjárás által a normál karbantartás során kezelhető, így a hatása/következménye kicsi.

A kitermelt szénhidrogén feldolgozása, hasznosítása áttételesen hozzájárul a klímaváltozáshoz, bár a hozzájárulás igen kismértékű.

A fentiek alapján kijelenthető, hogy a beruházás az éghajlatváltozás által potenciálisan nem befolyásolt projekt.

Az összeállított anyagban foglaltak alapján a tervezett tevékenység - előírások megvalósítása mellett - éghajlatvédelmi szempontból nem kifogásolható, az intézkedések segítségével az azonosított kockázatok hatásai mérsékelhetők.

4. Hulladékgazdálkodás:

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján (a keletkező hulladékok mennyiségét, kezelhetőségét tekintve) a megvalósulása, a működése és esetleges megszüntetése során, olyan hulladékok keletkeznek, amelyek megfelelő kezelése megoldható.

A létesítési tevékenység, építési munkálatok az alábbi tevékenységekre terjed ki:

- kútkörzet felszíni létesítményeinek építése/telepítése (kb. 2 hónap)
- vezetéképítés (kb. 2-3 hónap)
- rekultiváció.

A kútkörzet kialakítása során egyebek mellett megtörténik a kútkörzetben szükséges beton-elemek kialakítása és a kútkörzeti csőmegfogások alapozása, a kútkörzeti kerítés kiépítése, a kútakna járórács és kezelőpódium kialakítása, valamint a villámvédelem és EPH hálózat kialakítása is.

A vezetékfektetés megkezdése előtt a kijelölt építési sávon durva tereprendezést fognak végezni, az építést akadályozó növényzetet eltávolítják és a terepet olyan mélységig rendezik, hogy az építőgépek és a szállítóeszközök mozgását ne akadályozza semmi. Az építési sáv kijelölt helyként szolgál a kitermelt talaj tárolására, az építési műveletekre és a cső deponálására. A csőárok kialakítását a kézi földmunkát igénylő helyeken kívül géppel végzik. Az építési sáv kialakítása után a gyárilag előre szigetelt csöveket vonalba szállítják és kiterítik a nyomvonal mellett, majd a szakaszok összeheggesztése után a csővezeték elhelyezik az árokban. Az építés befejezése után, a mezőgazdasági területeken a talaj termőképességét helyreállítják.

Az irányított vízszintes fúrás indítása a Tiszapüspöki 0127/3 hrsz.-ú szántóról történik, a fogadó gödör a Tiszapüspöki 0148/22 hrsz.-ú ingatlanon lesz. A fúrás speciálisan erre a célra készült géppel történik. A fúrógép először egy kis méretű pilótafuratot készít a műtárgy alatt 3-6 méter hosszú fúrószálakkal, a szálakat addig adagolják, ameddig a fogadó oldalon meg nem jelenik a fúrófej. Ezután következik a furat bővítése a fúrószár visszahúzásakor, bővítő fej segítségével, majd ezt követően kerül a vezeték behúzásra. A fúráskor fúróiszap keletkezik, amit két vezeték által kiszorított földtömeg kétszereseként határoznak meg, jelen esetben kb. 1m³ mennyiség.

A kútkörzet kialakítása és a vezetékfektetés során potenciálisan képződő hulladékok az alábbiak:

Hulladék megnevezése	HAK	Keletkezés	Becsült mennyiség (kg)
egyéb hidraulikaolaj	13 01 13*	gépek üzemeltetése	eseti
ásvány olajalapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor, haj-tómű- és kenőolaj	13 02 05*	gépek üzemeltetése	eseti
egyéb motor-, hajtómű- és kenőolaj	13 02 08*	munkagépek üzemeltetése – karbantartó műhely	eseti
veszélyes anyagokat maradókként tartalmazó vagy	15 01 10*	gépek üzemeltetése, vezeték szigetelése műgyanta	0,02 – 0,05

azokkal szennyezett csomagolási hulladék		bevonattal, szigetelő fóliaragasztó maradék, festékes doboz	
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	15 02 02*	gépek üzemeltetése, vezetékek szigetelése műgyanta bevonattal, szerelési munkálatok	0,05 – 0,1
műanyag	17 02 03	csővégi zárókupak	0,12
Hulladék megnevezése	HAK	Keletkezés	Becsült mennyiség (kg)
vas és acél	17 04 05	csővágási veszteség 2%-os veszteség feltételezve csőhajlításnál vagy egyéb vágásoknál	0,8
veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	17 05 03*	munkagépekből olaj, üzemanyag elcsöpögése, elfolyás esetlegesen meglévő vezetékekből, múltbéli kárhely fellelése	esetleges
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	20 03 01	munkaterületek	az alkalmazottak számától függően
oldómedencéből származó iszap	20 03 04	mobil WC használat	az alkalmazottak számától függően

Az irányított furás során betonin tartalmú fúrési iszap keletkezik:

Hulladék megnevezése	HAK	Keletkezés	Becsült mennyiség (kg)
édesvíz diszperziós közegeinek fúrásából származó iszap és hulladék	01 05 04	irányított vízszintes fúrás	1m ³

Üzemeltetés

Az üzemelés során az esetleges keletkező hulladékok kezelése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megoldható.

Felhagyás

A szénhidrogén kitermelése előreláthatóan kb. 12 évig történik. Felhagyáskor a technológiai elemeket szabályozott módon nyomásmentesítik, leürítik. Ezután az edényzetet, csővezetékeket teljesen leszerelik.

Az építés, üzemelés és felhagyás során keletkező hulladékok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően megoldható.

5. Földtani közeg védelme:

A kivitelezés során az érintett területen előreláthatólag csak fizikai hatások várhatók, kémiai hatásokra nem kell számítani. A területen alkalmazott munkagépek mozgása a felszín közeli talajréteg kismértékű szerkezeti módosulását (tömörödést) idézhet elő. A tereprendezés során a talaj megbontásra kerül, a talaj szerkezete megváltozik. Az építkezés befejeztével a terület korábbi használata visszaáll. A fizikai hatások a létesítmények telepítési helyein és a felvonulási területeken következhetnek be. A terület használati funkciójából következően ezek a hatások nem jelentenek a későbbi hasznosítás szempontjából káros hatást. Az építési munkák során kockázatos anyagnak a talajba, talajvízbe történő bevezetésére nem kerül sor. Normál esetben nem következhet be talajszennyezés, havária esetén történhet üzemanyag, vegyszer kiömlés. Ebben az esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszíni rétegeket eltávolítva kell megakadályozni a kiömlött anyag szétterjedését.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett beavatkozások során földtani közeg védelme szempontjából nem várható jelentős, káros környezeti hatás.

6. Levegőtisztaság-védelem:

A benyújtott dokumentáció szerint a tervezett tevékenységhez az alábbi légszennyező anyag kibocsátások kapcsolódnak:

- építési anyagok és a műszaki szerelvények odaszállítása és a beruházást végző személyek mozgása során a járművek működése kapcsán kialakuló közlekedési eredetű légszennyező anyag kibocsátás,
- a nyíltárkos vezetékfektetés és a kútkörzet kialakítása során használt munkagépek üzemelése.

A vezetékfektetésre és a telephely kialakításra vonatkozóan elvégzett levegőtisztaság-védelmi terjedésszámítások szerint a tervezett tevékenység során, normál üzemeltetés esetén, a környezeti levegőbe kerülő légszennyező anyagok (CO, NO_x, SO₂, PM₁₀) maximális levegőterheltségi szintjei az immissziós határértékek alatt maradnak. A mellékelt hatásterület meghatározások szerint a diffúz légszennyező források maximális hatásterülete vezetékfektetés tevékenység során 15 méter, telephely kialakítás esetén 63 méter, mely hatásterületek lakóingatlanokat nem érintenek.

7. Zaj- és rezgés elleni védelem:

Az érintett területet közvetlenül minden irányból általános mezőgazdasági és erdőgazdálkodási jellegű ingatlanok határolják. Az 5.2. számú melléklet szerint zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő környezetnek a nyugati irányban mintegy 1750 méterre elhelyezkedő gazdasági területen álló épületek minősülnek.

Kútkörzet és kútvezeték építése kizárólag nappali munkavégzéssel jár. A kútkörzeti munkák és a vezetékfektetés során a legnagyobb forgalmat igénylő munkálatok idején napi 4-5 db nehézteher gépjármű és 5-6 db személyautó, mikrobusz, terepjáró oda-vissza forgalma várható. A kútkörzeti és vezetékfektetési munkák ideje összesen és maximum kb. 2,5 hónap.

A két építési fázis során alkalmazott gépek várhatóan a következők:

- földmunkagép (pl. árokásó-gép, kotró-rakodógép, markoló-földtológép, lapvibrátor, döngölő): egyszerre működik legfeljebb 1-2 db;
- traktor, daru: egyszerre működő darabszám legfeljebb 1 db;
- tehergépkocsi: helyi építkezési forgalomban legfeljebb 2 db;
- tehergépkocsi (csőszállító): napi forgalom az építési területen legfeljebb 4 db;
- generátor: egyszerre működő darabszám 1 db.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előzetes vizsgálati dokumentáció mellékletében meghatározásra került a kivitelezés zajvédelmi szempontú hatásterülete. A számításokat a 6. § (1) bekezdése alapján végezték, az eredményeket az engedélyezési tervdokumentációban ismertették, a hatásterület nem érint zajtól védendő területet.

A tervdokumentációban foglaltak szerint a kivitelezés során zajterhelési határérték túllépése nem várható. Megállapításra került továbbá, hogy a kapcsolódó szállítás nem okoz számottevő zajterhelés növekedést a szállítási útvonalak mentén (nem haladja meg a 3 dB-t).

A tervdokumentációban foglaltak szerint a kivitelezés során zajterhelési határérték túllépése nem várható.

A dokumentáció 6.6 fejezete szerint: „Az üzemelés során a felügyeleti forgalom csak eseti jelleggel történik, így ennek zajhatásával nem kell számolni. Az üzemelés számottevő (észrevehető) környezeti rezgést nem okoz.” Az 5.2. sz. melléklet szerint: „A kút üzemeltetése minimális zajkibocsátással jár, már a kút közvetlen környezetében sem különül el az alapzajtól. Az üzemeltetésnek nincs hatásterülete.”

A tervezett kivitelezés vonatkozásában, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a szerint, a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, továbbá építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre. A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

Megállapítottuk, hogy zajvédelmi szempontból a tervezett beruházás kivitelezése, a későbbi üzemeltetési, majd felhagyási tevékenység feltételezhetően nem jár jelentős környezeti hatásokkal.

8. Természet- és tájvédelem:

A „Nagykörű- Dél-2” jelű kőolaj- és földgázbányászati célú mélyfúrás építéssel érintett Tiszapüspöki, külterület 0127/3,4,5,6,7,8 ; 0130, 0131, 0132, 0148/22, 0151, 0152/18 helyrajzi számú ingatlanok a hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, valamint nem Natura 2000 területek, nem érintenek barlang felszíni védőövezetét és egyedi tájértéket. A tervezett „Nagykörű- Dél-2” jelű kőolaj- és földgázbányászati célú mélyfúrás létesítése és kapcsolódó vezetékfektetés természet- és tájvédelmi szempontból nem jár jelentős környezeti hatással.

Előírásainkat a védett és fokozottan védett állatfajok védelme érdekében tettük. Az 1996. évi LIII. tv. 43.§ (1) bekezdés kimondja: „*Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínoztatása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.*”

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció melléklete tartalmazza a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság HNPI-01955-11/2025. számú szakmai tájékoztatását.

9. Közegészségügy:

A megkereséshez mellékletként csatolt előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a szakkérdéseket megvizsgálva, megállapítást nyert, hogy az engedélyezés környezet-és település-egészségügyi szempontból nem kifogásolható, e hatáskörbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes.

10. Termőföld mennyiségi védelme:

A megfogalmazott előírások betartása mellett a tevékenység a termőföld mennyiségi védelme szempontjából földvédelmi érdekeket nem sért.

11. Kulturális örökség védelme:

A kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően megállapítást nyert, hogy a benyújtott dokumentáció, valamint a műemlékek és régészeti lelőhelyek nyilvántartási adatai a tárgyi létesítménnyel érintett területen (Tiszapüspöki 0127/7; 0127/6; 0127/5; 0127/4; 0127/3; 0132; 0131; 0130; 0148/22; 0151. és 0152/18. hrsz.) sem műemlék, műemléki terület, sem nyilvántartott régészeti lelőhely nem található, ezért a hatóság, mint szakértő a megkeresés szerinti ügyben nem rendelkezik hatáskörrel.

12. Termőföldre gyakorolt hatások, termőföld minőségi védelme, talajvédelem:

A dokumentáció kellő részletességgel elemzi a tervezett beruházás és az üzemeltetés várható környezeti hatásait. A dokumentációban foglaltak megtartása esetén a talajvédelmi elvek érvényesülnek és az érintett terület környezetében lévő termőföldek vonatkozásában átlagot rontó talajkárosodás nem következhet be.

13. Vízgazdálkodás és vízvédelem:

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály a szakkérdés tekintetében 30411/3400-1/2025. ált. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A tervezett tevékenység a Nkő-D-2 jelű szénhidrogén kúton szénhidrogén (földgáz) kitermelése. A tervezett beruházás keretében az Nkő-D-2 jelű kúton kútkörzet épül, valamint egy új kútvezeték létesül az Nkő-D-2 kút és a Tip-1 kútvezeték között. Az NkőD-2 kút termelvénye a MOL Nyrt. tulajdonában/üzemelésében lévő Tip-1 kútvezetéken keresztül jut el a Nagykörű-III. gyűjtőre. A kútvezeték, azaz az egymás mellett futó termelő- és metanol vezetékek hossza ~ 1290 m. A vezetékek termőföldeket (szántó és rét), két utat, és egy csatornát érint. Az Nkő-D-2 kúttól a termelvény (földgáz) a Tip-1 kútbekötő vezetéken Nagykörű-III gyűjtőállomásra, majd a Kisújszállás-Nyugat gázüzembe kerül szeparálásra.

Termelésbe állítani tervezett szénhidrogén kút adatai:

Megnevezése	Nkő-D-2 (teljes nevén: Nagykörű-Dél-2)
-------------	---

Érintett ingatlan:	Tiszapüspöki 0127/7 hrsz.
--------------------	---------------------------

Felszíni koordinátái:	EOV Y: 749435 EOV X: 217629
-----------------------	--------------------------------

A MOL Nyrt. 2025. április 16-án kelt levelében előzetes tájékoztatás iránti megkeresést küldött, mivel a MOL Magyarország részét képező Endrőd Gázipari Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.), mint bányavállalkozó, ásványi nyersanyag kutatása és feltárása céljából Tiszapüspöki külterület 0127/7 hrsz-ú földrészleten Nkő-D-2 jellel egy kőolaj- és földgázbányászati célú mélyfúrás lemélyítését tervezi.

Az adatszolgáltatás érdekében megkerestük a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, az Igazgatóság az alábbi megállapításokat tette:

„A tervezett fúrás nem érinti kijelölt felszín alatti víztestet és hidrogeológiai védőidomot.

A mélyfúrás tervezésénél különös tekintettel kell lenni, hogy védett vízadó rétegbe történő beavatkozás minimális legyen, vagyis a védett rétegösszetét minél hamarabb át kell fúrni, a furatot csövezni és palástcementezni kell.

***Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tervezett mélyfúrást a pt.2.2 Észak-Alföld nevű porózus termál víztestet fog keresztül haladni.** A Vízyűjtő-gazdálkodási Terv egyik célkitűzése a felszín alatti víztestek jó mennyiségi és minőségi állapotban való tartása. A felszín alatti termál víztest alsó határa a szénhidrogéntartó földtani képződmények fekszik.*

A kútkiképzés során ügyelni kell, hogy a vízbeszerzés során hasznosítható rétegeket (plesztocén, felső-pannon) minél hamarabb átfúrják, és a kútat palástcementezzék.

A felszín alatti vizek vagyongazdálkodója, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság részt kíván venni a mélyfúrás geofizikai szelvényértékelésén – a vízadó rétegek közös meghatározása céljából –, melyet szakfelügyelet keretében lát el. A fúrás megkezdését minimum 8 nappal előtte írásban be kell jelenteni és egyben szintén írásban a szakfelügyeletet meg kell rendelni a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízyűjtő-gazdálkodási Osztályától.

Az Nkő-D-2 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú mélyfúrásnak felszín alatt vízkészlet-gazdálkodási szempontból elvi akadálya nincs."

A tervezett tevékenység a vízyűjtő-gazdálkodási tervben meghatározottakkal nem ellentétes.

A szakkérdéseket megvizsgálva, a benyújtott kérelem alapján megállapítást nyert, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadása vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem kifogásolható, hatáskörünkbe tartozó jogszabályokkal nem ellentétes, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk szükségesnek.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra jelentős hatást nem gyakorol. Az érintett terület kijelölt vízbázisára káros hatással nincs.

A szakvéleményt megalapozó jogszabályhelyek:

- 1995. évi LIII. Tv. a környezet védelmének általános szabályairól
- 1995. évi LVII. Tv. a vízgazdálkodásról
- 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelméről
- 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
- 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról,
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról.
- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
- a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2-3. pontja

- vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. §. "
- 14. A tervezett tevékenység a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírásokba nem ütközik.
- 15. A termőföld mennyiségi védelme
- 16. Kizáró ok nem merült fel.
- 17. Mindezek alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem várhatók.

Fentiek alapján a Hatóság az eljárás során a rendelkező rész szerint határozott. A döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint határozatba lett foglalva.

Az ügyben a jogszabály szerinti ügyintézési határidő: 45 nap, mely betartásra került.

A Hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [rövidítve: Kvt.] 67. § (1) bekezdés: „Előzetes vizsgálatot kell lefolytatni, ha a tervezett tevékenység a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles, továbbá ha az előzetes vizsgálatot törvény írja elő.”
- A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pont: „A környezethasználó – az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével – előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely ... a 3. számú mellékletben szerepel”
- A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint a területi környezetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel a vármegyei kormányhivatal jár el.
- A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint a területi természetvédelmi hatóságként vármegyei illetékességgel a vármegyei kormányhivatal jár el.
- Az eljárást a Korm. rendelet szabályai szerint folytatta le a Hatóság.
- A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) és ac) pontjai: a környezetvédelmi hatóság a határozatában megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § alapján „(2) A természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen. (3) A természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.”, a 8. § (1) bekezdése értelmében „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”, a 17. § (1) bekezdése szerint „A 8. § (1)

bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”, a 20. § (1) bekezdése alapján „A bányászati tevékenységet a természeti területek lehető legkisebb mértékű igénybevételével kell folytatni. A felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és – ha lehetséges – természetszerű állapotot kell kialakítani.”, 43. § (1) bekezdése értelmében „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

- A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V.9) KöM rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 2. számú mellékletének 970. sora értelmében a rétisas (*Haliaeetus albicilla*) fokozottan védett madárfaj, melynek pénzben kifejezett értéke 1.000.000. Ft/egyed, 988. sora értelmében a parlagi sas (*Aquila heliaca*) fokozottan védett madárfaj, melynek pénzben kifejezett értéke 1.000.000. Ft/egyed, 1003. sora értelmében a kerecsensólyom (*Falco cherrug*) fokozottan védett madárfaj, melynek pénzben kifejezett értéke 1.000.000. Ft/egyed, 1371. sora értelmében az ürge (*Spermophilus citellus*) fokozottan védett állatfaj, melynek pénzben kifejezett értéke 250.000. Ft/egyed, valamint 982. sora értelmében azt egerészölyv (*Buteo buteo*) védett madárfaj, melynek pénzben kifejezett értéke 25.000. Ft/egyed.
- A hulladékról szóló **2012. évi CLXXXV. törvény**, valamint a kapcsolódó hulladékgazdálkodási végrehajtási jogszabályok.
- A határozat kiadásánál - fentieken túl - figyelembe vette a Hatóság a levegővédelmi, zaj- és rezgésvédelmi, természetvédelmi és a földtani közegre vonatkozó jogszabályokat.
- Az Ákr. 55. § (1) bekezdés szerint „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.” Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a szakhatóságot az eljárásba bevontam.
- A szakkérdések vizsgálatáról szintén a 624/2022. (XII. 30.) rendelkezik.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja az eljáráshoz igazgatási szolgáltatási díjat állapít meg.

Felhívtam a figyelmet a jogszabályokban rögzített jogkövetkezményekre, valamint a meghatározott cselekmény végrehajtásának lehetőségére.

A határozat elleni fellebbezési eljárás kezdeményezéséről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. § – 119. §, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17a. pont, 9. § (1) aa) pont, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, 73. § (1) bekezdés, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 1. § és 1/A. § alapján rendelkeztem.

Szolnok, elektronikus bélyegző szerint

*Dr. Berkó Attila főispán
nevében és megbízásából kiadmányozó:*

Molnár Gabriella
osztályvezető

Értesül:

- 1./ Endrőd Gázipari Kft., elektronikusan: 32691591
- 2./ MOL Nyrt., elektronikusan: 10625790
- 3./ JNSZVKH Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
elektronikusan: KHIV JAK TIVHF / 576058903, hiv.sz: 30411/3400/2025. ált.
- 4./ JNSZVKH Népegészségügyi Főosztály, hiv.sz: JN/NEF/00623/2025.
elektronikusan: KHIV JAK NÉF / 220412158
- 5./ JNSZVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály, hiv.sz: JN/46/00525/2025.
elektronikusan: KHIV JAK ÉÖF ÉFÖO / 426353730
- 6./ JNSZVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály,
elektronikusan: KHIV JAK AF NTO / 426353730, hiv.sz: JN/57/01602/2025.
- 7./ JNSZVKH Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 3. Törökszentmiklós,
elektronikusan: JF16TMFH, hiv.sz: 10346/2/2025.
- 8./ Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, hiv.sz: HNPI-01955/2025.
elektronikusan: 420306779
- 9./ Tiszapüspöki Községi Önkormányzat, hiv.sz: TM/949/2025.
elektronikusan: ÖNK JNSZ 5211
- 10./ JNSZVKH KTHF Irrattár