



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/00601-35/2025.
Ügyintéző: Illés Edina, Imre Ildikó
Hajnal Gábor
Póczéné Vajda Eszter
Wenzdorfer Csilla
Kecskeméti Böbe
Tárgy: Környei Agráripari Zrt.
– Kerékteleki 0179/1 hrsz.,
Ótarcspusztá –
környezeti hatásvizsgálata és
egységes környezethasználati
engedélye
Mellékletek: 1. számú melléklet (BAT)

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) a **Környei Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2851 Környe, 0597/7 hrsz., KÜJ: 101890746; a továbbiakban: Ügyfél), meghatalmazottja: Safety For All Munka- és Környezetvédelmi Szakértő Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Szent János utca 12. A. lház. 4. em. 12. ajtó., a továbbiakban: meghatalmazott) részére

egységes környezethasználati engedélyt

adok a Kerékteleki 0179/1 hrsz.-ú (Ótarcspusztá) telephelyén tervezett nagy létszámú állattartási tevékenység végzésére (a továbbiakban: telephely) vonatkozóan – **levegőtisztaság-védelmi engedélyt, szennyező anyag elhelyezési engedélyt, valamint az üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyását is** magába foglalva – a II-VIII. fejezet szerint.

II.

II. 1. Az Ügyfél adatai:

Név: Környei Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 2851 Környe, 0597/7 hrsz.
Statisztikai számjel: 13749279-0111-114-11
Adószám: 13749279-2-11
KÜJ: 101890746

II. 2. A telephely adatai:

Telephely neve: Kerékteleki, Ótarcspusztá seréstelep
Telephely címe: Kerékteleki 0179/1 hrsz.
EOV koordináta: X: 244503, Y: 568814
KTJ_{telephely}: 101592678

Az érintett ingatlan teljes területe: 5,2780 ha

II.3. Tevékenységek és műveletek adatai

II.3.1. TEÁOR kód

0146 – Sertésenyésztés

II.3.2. NOSE-P kód

110.05 –Trágya kezelése

II.3.3. E-PRTR kód:

7. a) – Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésre
/2 000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára/

II.4. Besorolás

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) **2. számú mellékletének 11. b)** (Nagy létszámú állattartás Intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára) pontja.

II.5. Kapacitás

Hízó sertés (30 kg-on felül): 19.440 db

A tartott sertések létszáma az alábbiak szerint fog alakulni:

60 terem * 2 sor * 12 ketrec * 13 hízó sertés = 18.720 db hízó

3 terem * 10 sor * 4 ketrec * 6 hízó sertés = 720 db hízó

II.6. Tevékenység

II.6.1. Telephely

Kerékteleki község Komárom-Esztergom vármegyében, a Kisalföld délkeleti részén, a Kisbéri járásban, Kisbértől 9, Mezőörstől 10, legközelebbi szomszédjától, Bársonyostól pedig 3,5 kilométer távolságra található. Közigazgatási területén áthalad a Székesfehérvártól Győrre vezető 81-es főút is, de lakott részein csak a 8221-es út vezet végig.

Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról alapján az érintett telephely (Kerékteleki 0179/1 hrsz.) területe „Kmü-1” területen (különleges terület: mezőgazdasági üzemi terület) található.

A vizsgált területtel közvetlenül szomszédos ingatlanokon jellemzően nagy kiterjedésű erdősített terület és szántó található.

A telephely sarokponti EOV koordinátái:

X: 244758; Y: 568924

X: 244657; Y: 568927

X: 244559; Y: 568985

X: 244506; Y: 568897

X: 244452; Y: 568891

X: 244423; Y: 568842

X: 244458; Y: 568799

X: 244552; Y: 568736

X: 244713; Y: 568709

X: 244725; Y: 568732

X: 244710; Y: 568743

Jelenleg a vizsgált telephelyen a meglévő állattartó telep leromlott épületei találhatóak, melyek elbontásra kerülnek, hogy a helyükre épülhessen a tervezett új állattartó létesítmény.

A tervezési program szerint 3 épület épül, ezeket egészíti ki 1 db hígtrágya tároló és oltóvíz tározó. A főépület több épületrészből áll, ezek összekötése zárt összekötő folyosókkal történik.

A főépület fő épületrészei északnyugati irányból haladva:

- szociális blokk
- hizlalda épületrész 1
- hizlalda épületrész 2

Egyéb épületek, építmények:

- takarmánykonyha
- raktárépület
- 1 db hígtrágya tároló
- 1 db oltóvíz tározó

Létesítmények:

Állattartó közös terek	Helyiség neve	Mért nettó terület (m²)
	Közlekedő	392,06
	Összekötő folyosó	9,66
	Közlekedő	371,54
	Felhajtó	253,80
	Közlekedő	140,60
	Összesen:	1 167,66

Hizlalda	Helyiség neve	Mért nettó terület (m²)
	Hizlalda	3*253,80
	Hizlalda	36*300,00
	Hizlalda	16*300,30
	Összesen:	16 366,20

Szociális blokk	Helyiség neve	Mért nettó terület (m²)
	elhullott állat tároló	53,46
	aggregátor helyiség	35,48
	elektromos helyiség	18,00
	közlekedő	24,40
	fekete tároló	11,90
	fehér tároló	11,72
	fehér öltöző	27,00
	egészségügyi helyiség	10,39
	fekete öltöző	10,59
	férfi fürdő	8,64
	női fürdő	4,80
	előtér	4,56
	fürdő	8,66
	előtér+wc	2,30
	előtér+wc	2,30
	közlekedő	12,80
	Összesen:	247,00

Takarmánykonyha	Helyiség neve	Mért nettó terület (m²)
	keverő tér	369,12
	daráló tér	302,79
	vezérlő	21,81
	Összesen:	693,72

Raktár	Helyiség neve	Mért nettó terület (m²)
	Raktár	1 240,01
	Összesen:	1 240,01

Egyéb	Létesítmény neve		Térfogat (m ³)
	hígtrágya tároló		4239,00
	tűzvíz/oltóvíz tározó		108,00 (nettó)

Összes területfoglalás: 20.084 m²

II.6.2. Műszaki adatok és üzemeltetés

Technológia

Tartástechnológia

A telephelyen kizárólag hízó sertések tartását tervezik.

Az állomány betelepítése 25-30 kg/egyed testtömeggel történik, a végterméket az állat maximum 120-125 kg testtömegre való felhizlalásával érik el. A 85-95 kg/egyed tömegnövelést az állat súlygyarapodását figyelembe véve 105-107 nap alatt érik el. A kitelepítés utáni szervizperiódus (takarítás, karbantartási munkálatok) 2-5 nap időtartamot vesz igénybe, így a foglaltsági ciklusidő (telepítési forgó) összesen 112 nap (~ 4 hónap) időtartamot tesz ki.

Ennek figyelembevételével évente a telepen kb. 3 telepítési forgó kalkulálható.

Az állatokat kitakarított, igény és lehetőség szerint fertőtlenített termekben helyezik el, melyekben a hizlalás befejeztéig maradnak. A végső súly elérését követően a kitelepítést folyamatosan végzik.

➤ Kutricarendszer

A betervezett kutricarendszernek meg kell felelnie a nagy mechanikai igénybevételnek, továbbá a kémiai és fizikai igénybevételnek: páratartalom, káros (agresszív) gázok, melyek korróziót idéznek elő, stb.

A termekben a válaszfalelemek magassága 750 mm, mely egy 750 mm PVC profilból áll.

Az etetőfolyosók falelemei egyben a boxok ajtajai, melyeket vagy az egyik, vagy a másik végén egyetlen kézmozdulattal a kívánt irányba nyitni lehet. Az ajtó biztonságos zárása is egyetlen kéz-mozdulattal elvégezhető. A kutricákat egymástól elválasztó válaszfalak magassága szintén 750 mm, kialakítása pedig megegyezik az ajtóelemek kialakításával.

Minden összekötő, illetve rögzítő elem 1,5 mm vastag nemesacél profilból készül, melynek minden éle le van kerekítve (munkavédelmi és állategészségügyi okokból). Minden záró mechanika, illetve felfüggesztés masszív nemesacél lemezből van kialakítva, melynek anyagvastagsága 3 mm. A PVC válaszfal végzáróinak kialakítása: 1,5 mm nemesacél. Az összekötőelemek magas anyagminőségűek, a csavarok, önzáró anyák, alátétek V2A és V4A mi-nőségű nemesacél kivitelűek. Minden esetben csavarokat használnak a rögzítések kialakításához, nincsenek hegesztési felületek, nincs korrózió.

A rögzítő lábak lefogatása a betonrácsra egy nemesacél lemezlap alkalmazásával történik.

Az egyenletes felületű PVC lapok, nemesacél elemek, illetve a lyukmentes kivitel biztosítja a tökéletes higiéniai státusz megtartását, illetve a könnyű és gyors tisztítást.

➤ Padozatrendszer

A padozat kialakítása beton rácsok elhelyezésével történik. Az állatok boxainak teljes padozata ráccsal fedett lesz, ahol a rácsok résnyílásai az előírásoknak megfelelően kerülnek kialakításra. A közlekedő folyosók beton borításúak lesznek. Az élére állított laposvasak a trágyalagúnák falára fekszenek fel 7-7,5 cm-es szakaszon, erre pattintják a beton rácsokat.

➤ Takarmány-előkészítés és etetőrendszer

A takarmány alapanyagok előkészítését, tárolását és igény szerinti rendelkezésre bocsátását egy komplex takarmánykeverő rendszer (takarmánykeverő konyha) segítségével oldják meg. A rendszer több receptúra kikeverésére /kijuttatására alkalmas. A takarmány keverőben csak saját részre történik takarmánykeverés.

Tervezett száraz takarmány alapanyagok: búza, kukorica, szója, árpa, CCM stb (tárolás silókban, falközi silókban).

A szemes terményeket a szállítójárművek egy garatba ürítik, ahonnan különböző szállító technológiák (elevátor, csiga stb,) segítségével a gabonátároló silók egyikébe juttatják.

Számítógép szabályozza, hogy milyen receptúrára - alapanyagokra van szükség a következő etetés előkészítéséhez. A rendszer teljesen automatikusan betárolja a daráló előtt található előtároló tartályba az alapanyagokat, mely tartályból a kalapácsos darálók felé vezet az útjuk. A darálás után a darált

alapanyagokat egy elevátor és egy csigarendszer segítségével a megfelelő, darált alapanyag tároló zsáksiló egyikébe szállítják. A takarmány szállítását PVC csőrendszer segítségével végzik.

Minden etető/vályú felett van egy takarmányadagoló szelep, mely magasnyomású levegő segítségével nyit ki, amikor a takarmány megérkezik a csőben.

➤ Itató

Boxonként két itatószelep kiépítését tervezik, mely itató-szelep mellett a folyékony takarmányozó rendszerrel is tudnak „itatóprogramot” futtatni.

➤ Szellőzőrendszer

A tervezett elszívásos rendszer negatív nyomáson alapuló - a magyarországi éghajlati viszonyokat a legjobban szem előtt tartó - szellőzőrendszer.

A friss levegő az állatok légterébe perforált álmennyezetten keresztül jut be. A levegőt először a köztetőbe vezetik, ott lelassítják, illetve temperálják, majd az elszívó ventilátor kapacitásának csökkentésével, illetve növelésével vezérelve vezetik a légterbe. A perforált álmennyezetten keresztül a szükséges levegő 100 %-át biztosítani tudják. A rendszer frekvenciaváltó segítségével vezérli az összes berendezést ez által a legoptimálisabb, illetve leggazdaságosabb működtetést biztosítja.

A rendszer három ponton mér: a külső a belső hőmérsékletet, illetve a levegő sebességét méri folyamatosan. Egy terem légelszívását 2 db ventilátor végzi. A kürtők belső átmérője kapacitásuktól függ, jelen esetben 82 mm, falvastagságuk 30 mm. Minden ventilátor légterelővel szerelt az energia megtakarítás, illetve a hatékony működés érdekében. Állítómotor által működtetett pillangószelepek találhatók a fokozatmentesen vezérelhető kürtőben, a kürtők tetején pedig egy diffúzor található a kürtő effektus (nagyobb elszívási hatékonyság), illetve az esővíz elvezetése, továbbá az esetleges káros szellőkések elleni védelem miatt. Biztonsági okból a ventilátorok részére a kürtőn letiltó/leválasztó kapcsoló van, mely kikapcsolt állapotát vörös jelzőlámpával jelzi az állatgondozó személynek.

A két egyenként $18.900 \text{ m}^3/\text{h}$ légteljesítményű ventilátor együttes kapacitása: $37.800 \text{ m}^3/\text{h}$ $37.800 \text{ m}^3/\text{h}$ / a terem férőhelye $840 \text{ fh} = 45 \text{ m}^3/\text{h}$ férőhelyenként.

Fűtés

A termék fűtését úgynevezett „Twincsöves” fűtéssel tervezik megoldani, mely a családi házaknál alkalmazott radiátoros fűtéshez hasonlóan működik. Egy központi kazán által előállított és keringetett meleg víz van a csőrendszerben, melyre nagy leadófelülettel rendelkező egységek kapcsolódnak. A központi gázüzemű kazán által termelt hőenergiát kiegészítik egy megújuló energiát alkalmazó fűtéstámogatással. A fűtés vezérlését szintén számítógép vezérli, együttműködve a klímarendszer egyéb egységeivel.

➤ Trágyakezelés:

A telepen lagúnás hígtrágyás technológiát terveznek alkalmazni. A trágyamedencék a termék alatt betonból kerülnek kialakításra úgy, hogy a medencék falai képesek legyenek tartani a taposórácsokat, vagyis az állattartó kutyák padozatát. A trágyalagúnának szivárgásmentesnek kell lennie.

A trágyamedencék alatt egy zárt PVC csőrendszer fut, mely a hígtrágya elvezetéséért felelős. A trágya leeresztése leeresztő-szelepekkel történik, melyek a PVC csövekben helyezkednek el. A csőrendszer a hígtrágyát gravitációs úton a gyűjtő-átemelő aknába juttatja, ahonnan szivattyú segítségével a trágyatároló medencébe szivattyúzzák.

Jelen esetben 1 db 4.239 m^3 -es monolit vasbeton trágyatárolót terveznek megvalósítani. A trágyatároló medencénél kialakításra kerül egy gyorscsatlakozási pont, melyre a hígtrágyát szállító gépjárművek gyorsan és szivárgásmentesen rá tudnak csatlakozni. A medencét a telep végében tervezik elhelyezni, hogy egy „fekete” úttal lehessen megközelíteni. A fél éves trágya tárolási kapacitás fennmaradó részének biztosítása a tartótér alatti lagúna rendszerben történik.

II.7. Hulladék gyűjtése

A telephelyen sertésstenyésztési és hizlalási tevékenységet folytatnak. A telepen keletkező veszélyes nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, legfeljebb fél évig, a hulladék tulajdonságainak megfelelő edényzetben. A tevékenység során keletkező hulladékok mennyiségének meghatározása becsléssel történik. A telephelyen dolgozók létszámának megfelelően keletkezik általános jellegű kommunális hulladék. A hulladékot szabványos gyűjtő edényzetben gyűjtik, majd a helyi közszolgáltatóval elszállítatják. A hulladékok átadása engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történik. Azokat, az elhullott állati tetemeteket, amelyek nem fertőző betegség által pusztultak el, betonozott térburkolaton elhelyezett szabályosan zárható fedelű tetemtárolóban gyűjtik. A telepen kialakított hulladék gyűjtőhelyeken kizárólag a telephelyen, az

engedélyes által üzemeltetett technológiából származó hulladékokat tárolnak. A keletkezett hulladékok gyűjtéséért, elszállításáért a telepvezető felel.
A telephelyen üzemi gyűjtőhely nem üzemel.

III. Levegőtisztaság-védelmi engedély

A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

e n g e d é l y e z e m

a telephelyén **helyhez kötött légszennyező pont- és diffúz forrás üzemeltetését** a III.1-III.4. pontokban foglalt levegővédelmi követelmények szerint.

III.1. Légszennyezést okozó technológia

- T1** Állattartás
- T2** Szükségáramforrás
- T3** Fűtés

III.2. Légszennyező források

- T1**
- D1** Állattartás
- T2**
- P2** Szükségáramforrás kéménye
- T3**
- P3** 1.-2. sz. gázkazán kéménye

A pont- és diffúz források adatai:

Forrás azonosító	Forrás megnevezés	Kibocsátott szennyezőanyag megnevezése
D1	Állattartás	(6) ammónia
		(100) metán
P2	Szükségáramforrás kéménye	(2) szén-monoxid
		(3) nitrogén-oxidok
		(7) szilárd anyag
P3	1.-2. sz. gázkazán kéménye	(2) szén-monoxid
		(3) nitrogén-oxidok

A pont- és diffúz forrásokhoz tartozó specifikált adatok (pontforrások magassága, források kibocsátó felületének nagysága) a kiviteli terv során fognak rendelkezésre állni.

III.3. Kibocsátási határértékek

A pont- és diffúz forrásokra vonatkozó kibocsátási határértékek a következők:

Forrás azonosító	Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték [mg/m ³]	Vonatkoztatott oxigén tartalom
P2	Szén-monoxid (2)	245	15
	Nitrogén-oxidok (3)	1500	
	Szilárd anyag (7)	50	
P3	Szén-monoxid (2)	100	3
	Nitrogén-oxidok (3)	250	

III.4. Védelmi övezet:

Fentiekkel egyidejűleg a telephelyen létesített épületek homlokzatai által együttesen meghatározott külső kontúrvonalaitól számított 250 méter sugarú szabálytalan sokszögben

védelmi övezetet állapítok meg.

Fenti védőövezet területén belül lakó-, üdülő-, oktatási-nevelési, szociális-egészségügyi, illetve igazgatási épület nem alakítható ki; kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményeket. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek az üzemeltetőt terhelik.

IV.

Munkahelyi gyűjtőhelyek, üzemi kárelhárítási terv, szennyezőanyag elhelyezése

IV.1. Munkahelyi gyűjtőhely

IV.1.1. A termelői hulladékok legfeljebb fél évig történő elkülönített gyűjtésre szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladék** típusát, módját az *1. számú* táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat: A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok

Hulladék azonosító kód¹	Hulladék megnevezése	Éves keletkező mennyiség (kg)
200301	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is.	~ 2000
200101	Papír és karton	~ 50
200102	Üveg	~ 10
200139	Műanyagok	~ 50
200140	Fémek	~ 5
180202*	Egyéb hulladék, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében.	~ 75
150110*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	~ 1000
150111*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	~ 50
150202*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	~ 200
160601*	Ólomakkumulátorok	~ 25
200133*	Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 160601, a 160602 vagy a 160603 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	~ 25
080317*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	nem tervezhető
130205*	Ásványi olaj alapú klór vegyületet nem tartalmazó motor, hajtómű-, és kenőolaj	nem tervezhető
160107*	Olajsűrő	nem tervezhető
160114*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	nem tervezhető
160120*	Üveg	nem tervezhető
200307*	Lomhulladék	nem tervezhető
150203	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 150202-től	~ 10
200201	Biológiailag lebomló hulladék	~ 5000

¹ a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

IV.2. Üzemi kárelhárítási terv

A fentiekkel egyidejűleg a telephely **üzemi kárelhárítási tervét**

j ó v á h a g y o m .

IV.3. Szennyezőanyag elhelyezése

A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

e n g e d é l y e z e m

szennyezőanyagok elhelyezését a VII.1. fejezetben rögzített Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35800/829-1/2025.ált számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak alapján.

V.

V.1. Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások

V.1.1. Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques; a továbbiakban: BAT) előírások:

1. Az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve „A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentumban foglaltaknak.
2. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az **elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie** kell:
 - a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve - a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően - a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
3. A telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.
4. Az Ügyfélnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.
5. A létesítményben folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződjenek.
6. Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról az Európai Bizottság által 2017/302 számon kihirdetett végrehajtási határozatot (BAT következtetés) alapján tett előírások:

7. **Évente egy alkalommal** el kell végezni az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában, a kijuttatott trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzése alapján végzett becslés segítségével.
Határidő: üzemelés megkezdését követően **minden év március 31.**
8. **Évente egy alkalommal** el kell végezni az összes, valamint csak a sertésólakból a levegőbe jutó ammónia-kibocsátás monitorozását anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy ammónia) alapján, valamint külön a kibocsátási tényezők alapján végzett becslés segítségével.
Határidő: üzemelés megkezdését követően **minden év március 31.**
9. Az egyes állattartó épületek porkibocsátását **évente egy alkalommal** meg kell becsülni a kibocsátási tényezők alapján.
Határidő: üzemelés megkezdését követően **minden év március 31.**
10. A 7-9. pontokban előírt monitoringok eredményét meg kell küldeni a Főosztály részére az előírt határidőig.
11. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó (NH₃-ban kifejezett) ammónia kibocsátására vonatkozóan **2021. február 21. napjától** az alábbi kibocsátási határértéket állapítom meg:

Állatkategória	BAT-AEL (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
Hízósertés	2,6

V.1.2. Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok típusát és mennyiségét gyűjtőhelyenként az engedély IV.1 számú fejezetében határoztam meg.**
2. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
3. Termelői hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig** elkülönítetten gyűjthetők.
4. **A tevékenység során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és azok további kezeléséről a hulladékok hasznosítására vagy ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező szervezetnek való átadással kell gondoskodni.**
5. A keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – **naprakész nyilvántartást kell vezetni.**
6. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig** – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
7. A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást** kell teljesíteni.
8. **Amennyiben a telephelyről évente 2 tonna mennyiség feletti veszélyes hulladékot vagy évente 2.000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladékot szállítanak el kezelés céljából – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – az Ügyfél évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig (E)PRTR adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett.**
9. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
10. Az Ügyfél biztosítási káreseményként és időszakonként **legalább 10 millió forint összegben köteles környezetvédelmi biztosítást kötni.**
11. A környezetvédelmi biztosítást megkötését a **tárgyévet követő év március 1. napjáig** a Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya felé igazolni kell.
12. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

V.1.3. Földtani közeg védelmi előírások:

1. A telephely kivitelezését, üzemeltetését a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
2. A kivitelezési és üzemeltetési tevékenységet megfelelő elővigyázatossággal kell végezni, a tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
3. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!
4. A műtárgyak, tartályok, kiszolgáló berendezések (hígrágya tároló, felszín alatti tartályok, vezetékek, stb) rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!
5. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ker.) foglaltaknak megfelelően.
6. Megfelelő akkreditációval rendelkező szakcéggel a korábbi potenciális szennyezőforrások (trágya tároló, a kommunális szennyvizek gyűjtésére szolgáló gyűjtőakna, stb.) helyének és a talajvíz áramlási irányának figyelembevételével, a jellemző szennyező komponensekre (nitrít, nitrát, ammónium, klorid, szulfát, foszfát) **vizsgálatokat kell végeztetni a földtani közegre vonatkozóan**, melyek megfelelően reprezentálják a földtani közeg állapotát, és amelyekről készült **mintavételi és laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveket, valamint azok szakértő általi kiértékelését, be kell nyújtani a Főosztály részére, 2025. szeptember 30. napjáig!**

V.1.4. Üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatos előírások:

1. A tervben rögzített anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról gondoskodni kell.
2. Gondoskodni kell a terv adatainak folyamatos vezetéséről, az azokban bekövetkezett változások rögzítéséről, átvezetéséről; a változásokról a Főosztályt 30 napon belül értesíteni kell.
3. A tervet a terv készítésére kötelezettnek a változások átvezetésétől függetlenül ötévenként továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
4. Esetleges káresemény bekövetkezte esetén a környezetvédelmi veszély megszüntetésében a tervben foglaltak szerint kell eljárni.
5. A kárelhárítás során keletkező hulladékokat, azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelően, zártan, szóródás mentesen, a környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni, továbbá hasznosításukról, ártalmatlanításukról erre, a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezetnek átadással kell gondoskodni.

V.1.5. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. A műszaki előírások és a technológiai fegyelem betartásával kell az esetleges levegőterhelést megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni.
2. A légszennyező pontforrásokat úgy kell létesíteni, hogy az előzőekben megállapított határértékeket a pontforrások légszennyező anyag kibocsátása nem lépheti túl.
3. A légszennyező források létesítését az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásával kell végezni.
4. Az Ügyfél köteles a részére megállapított levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni.
5. A fent megnevezett helyhez kötött légszennyező pontforrások beindítását követő **3 hónap időtartamú próbaüzemet** írok elő. **A próbaüzem lezárását követően a pontforrásokon kibocsátott tömegáramot és a légszennyező anyag koncentrációt a mérés eredményeivel együtt ki kell értékelni és a pont és diffúz források üzemelésre vonatkozó működési engedély kérelemmel együtt be kell nyújtani. A próbaüzemet annak megkezdése előtt 8 nappal be kell jelenteni.**
6. Az időszakos mérések során alkalmazandó mintavételi helyet úgy kell kialakítani, hogy szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A mérőhely kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az üzemeltető feladata.

7. A mérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak arra akkreditált mérőszervezet végezhet.
8. **Jelen határozatban foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kizárólag a pont- és diffúz források létesítésére és a próbaüzem elvégzésére jogosít, a próbaüzemet követően a berendezések csak végleges működési engedély birtokában üzemeltethetők.**
9. Az üzemeltető a légszennyező forrásokra vonatkozóan, a levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles elektronikus úton adatokat szolgáltatni.
10. A létesítés során a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetve elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
11. Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli légszennyezést a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

V.1.6. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

1. A szállítási útvonalak úgy legyenek kijelölve, hogy azok a meglévő fő és gyűjtő úthálózatot vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig terheletlen környezetet.
2. Az üzemelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az abból származó zajkibocsátás megfeleljen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: Er.) 1. mellékletében foglalt előírásoknak.
3. Az üzemelés során a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint köteles bejelenteni.

V.1.7. Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

1. Az **állattartási tevékenységet** (betelepítés) annak megkezdése előtt **8 nappal** be kell jelenteni a Főosztály részére!
2. A jelen határozatban foglalt egységes környezethasználati engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban bekövetkező változást annak bekövetkezését követő **15 napon belül** be kell jelenteni a Főosztály részére!
3. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a képződő hulladékokat környezetszennyezését kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadással kell gondoskodni!
4. A tevékenység szüneteltetését vagy végleges felhagyását a szükséges intézkedések meghatározására vonatkozó terv benyújtásával kell bejelenteni!
5. A tevékenység felhagyása esetén az üzemelés és felhagyás során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell!

V.1.8. Természet- és tájvédelmi előírások:

1. Amennyiben a telephely területén védett madárfajok telepedtek/telepednek meg (pl.: füsti fecske, molnárfecske), azok áttelepítését, valamint a fészkelőhelyeik igénybevitelét kizárólag fészkelési időszakon kívül, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) illetékes szakemberének felügyelete, irányítása mellett (Bátky Gellért örkerület-vezető, Tel: 06/30/583-86-36), érvényes természetvédelmi engedély birtokában lehet elvégezni.
2. Az előző pontban foglaltakkal összhangban, bármely egyéb állatfaj (pl. denevérfajok) megjelenése esetében is a DINPI iránymutatásának megfelelően kell eljárni, továbbá áttelepítés szükségessége esetén, arra feljogosító természetvédelmi engedélyt kell beszerezni.
3. A tevékenységek végzése által, a területen lévő vagy ott megjelenő védett és közösségi jelentőségű fajok és élőhelyeik (*kiemelt figyelemmel az építményekben vagy építményeken potenciálisan fészket építő fecskéfajokra*) nem szenvedhetnek károsodást!
4. A telephely teljes területén gondoskodni kell a gyepterületek rendszeres kaszálásáról, továbbá a betelepülő inváziós minősülő lágy- és fásszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.

5. Amennyiben a telephely területén növényzet-telepítést terveznek, a megvalósítás során a növények körét úgy kell megválasztani, hogy azok őshonosak legyenek és illeszkedjenek a tájba. Növényzet-telepítésre tilos invazív fajok szaporító képleteit alkalmazni, figyelemmel az egyes inváziós hajlamú, idegenhonos fajok magaszórás- és egyéb betelepítési módok általi potenciális területfertőzés lehetőségére is.
6. A felhagyás kapcsán természet- és tájvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ennek részeként a területet helyre kell állítani (indokolt esetben az előző pont szerinti növényzettel telepítést kell végezni) és folyamatosan biztosítani kell az inváziós növényfajok visszaszorítását, egyidejűleg további megtelepedésüket meg kell előzni.

V.2. Felügyeleti díj

2025. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó **100.000,- Ft** (azaz **egyszázezer forint**) időarányos részét jelen határozat véglegessé válását követően 2025. december 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül** – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „Megosztott bevételek beszedése célelszámolási számla – KEVKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. **Az Ügyfél 2026. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a teljes éves felügyeleti díjat fizetni** a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege **100.000,- Ft, (azaz egyszázezer forint).**

V.3. Szankciók

Jogsértő tevékenység esetén – szankciós jelleggel – az **egységes engedélyét visszavonom**, továbbá **intézkedési terv benyújtására**, az abban foglaltak megvalósítására, valamint **környezetvédelmi**, illetve egyéb szakági (**hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgés-, stb.**) bírság megfizetésére kötelezem az Ügyfelet.

VI.

VI.1. Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36100/164-1/2025.ált számon a következő állásfoglalást adta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, mint eljáró hatóság, megkeresése alapján a Környei Agráripari Zrt. – Kerékteleki 0179/1. hrsz., Ótarcspusztá – környezeti hatásvizsgálata és egységes környezethasználati engedélyének megadásához, mint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerveként polgári védelem tekintetében feltétel nélkül

hozzájárulok.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.2. Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Ászári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője II/49-9/2025. számon a következő állásfoglalást adta:

„A Komárom-Esztergom Megyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának KE/041/00601-23/2025. számú megkeresésére a Környei Agráripari Zrt. (Kerékteleki Ótarcspusztá 0179/1 hrsz.) környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély - összevont eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. pont 20. alpontjában foglalt szakhatósági jogkörömben -

a szakhatósági hozzájárulást megadom.

Az eljárásban eljárási költség nem keletkezett.

Jelen szakhatósági hozzájárulásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, ellene az ügy érdemében hozott döntés, annak hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben lehet kifogást emelni.”

VII.

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdések

VII.1. A vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/829-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbi megállapításokat tette:

1. „Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. A tevékenység végzéséhez szükséges vízelétesítmények, csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethetők
3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a táp –és alomanyagok csöpögés, szivárgás- és szennyezésmentes tárolásáról.
4. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
5. A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozóan, adatszolgáltatás céljából a FAVI-ENG-ÉJ adatlapot elektronikus formában az OKIRkapu rendszeren keresztül meg kell küldeni a Vízügyi és Vízvédelmi Osztály részére a tárgyévet követő év március 31-ig.
6. A szennyezőanyag elhelyezés nem okozhatja a felszín alatti víznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
7. A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációjával együtt kell benyújtani.
8. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
9. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).
10. Az üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
11. Gondoskodni kell a tervben rögzített, kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.

VII.2. A talajvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatát elvégezte és a KE/040/171-2/2025. számú szakkérdés véleményében az alábbi előírásokat tette:

- „A telepen keletkezett, termőföldterületen felhasznált vagy más gazdálkodónak átadott hígtrágya mennyiségéről folyamatos nyilvántartást kell vezetni, valamint teljesíteni kell az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget.
- Termőföld területen hígtrágyát csak osztályom által kiadott igazolásban foglaltak szerint lehet hasznosítani.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzon, illetve ott a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt osztályom részére haladéktalanul be kell jelenteni.”

VII.3. A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a 13034/2/2025. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében az alábbiakat állapította meg:

- „A <https://komarom-filr.kh.gov.hu> weboldalról letöltött KE-041-00601-2025.zip dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy a tevékenység közvetlenül termőföld területeket nem érint, azonban lehetséges, hogy a hatásterületen belül termőföld területek is érintettek.
- A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 8. § (2) bekezdés alapján a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység nem akadályozhatja.
- A termőföld havária okozta igénybevételek különös szabályait a Tftv. 14/B. - 14/E. § szabályozza.”

VII.4. Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály** a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően **a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE/028/0092-2/2025. számú feljegyzésében az alábbi megállapítást tette:**

„Az örökségvédelmi nyilvántartás jelenlegi adatai alapján a vizsgált területen, vagy közvetlen környezetében nincs ismert, nyilvántartott örökségvédelmi érték (műemlék, vagy régészeti lelőhely).

Ebből adódóan a telephely egységes környezethasználati engedélyének megadása örökségvédelmi szempontból nem kifogásolható.

A szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 87-88. §-ában felsorolt szempontokat vizsgáltam.”

VII.5. A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály**, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően **a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE-03/NEO/00117-2/2025. számú feljegyzésében az alábbi eredményt állapította meg:**

„A dokumentáció vizsgálata alapján az alábbi kikötéseket fogalmazom meg:

A többször módosított, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 44. §. (2), és 46. §-ra hivatkozva a létesítményt olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy a vizeket ne szennyezze, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül ne veszélyeztesse.

A dokumentációt közegészségügyi szempontból a fenti kikötések teljesítésével fogadom el.”

VII.6. Az állami főépítési hatáskörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda** a **KE/8/137-2/205. számú feljegyzésében a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatát elvégezte és a szakkérdés vizsgálata során az alábbi eredményt állapította meg:**

„A Környezetvédelmi Hatóság a 2025. 02. 03.-án kelt, KE/041/00601-7/2025. számú végzésében megkereste hatóságomat a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének alapján.

A Rendelet 3. melléklet 9. pontja alapján a területrendezési tervekkel - a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MoTrT) és Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervéről szóló 6/2020. (VI. 25.) Önkormányzati rendeletével - való összhang tekintetében a szakkérdést a kormányhivatal vizsgálja, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a területrendezési tervek részletes tartalmi követelményeit, mely nevesíti az egyedi építményeket is. A hivatkozott mellékletben a sertéstelep nincs egyedi építményként nevesítve.

Fentiek alapján nem rendelkezem hatáskörrel a szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban, ezért a vizsgálatot megszüntetem.”

VII.7. Az iparbiztonsági hatáskörben eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály**, az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások elbírálására kiterjedően **a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és 30412/137-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében az alábbiakat állapította meg:**

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi hatóság) megkeresése alapján a Környei Agráripari Zrt. (székhely: 2851 Környe, 0597/7 hrsz., adószám: 13749279-2-11, cégjegyzékszám: 11 10 001714, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a 2882 Kerékteleki, 0179/1 hrsz. alatti telepítési hely (a továbbiakban: telepítési hely) vonatkozásában a fenti hivatkozási számon indult környezeti hatásvizsgálati eljárásban (a továbbiakban: KHV) a környezetvédelmi engedély megadásához, az ipari baleseti kockázatok tekintetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteknek való kitettségből eredő várható hatások elbírálása szakkérdéssel kapcsolatosan iparbiztonsági szempontból

hozzájárulok.

A szakkérdés vizsgálata során a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás (a továbbiakban: KTM utasítás) mellékletének 24-27. §-ában foglaltakat és a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal egységes ügyrendje szerinti eljárásrendet alkalmaztam.”

VIII.

VIII.1. Jelen **egységes környezethasználati engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2030. június 5. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az engedély **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni **2029. december 5. napjáig.**

VIII.2. Jelen egységes környezethasználati engedélyben foglalt **levegőtisztaság-védelmi engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2030. június 5. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania a fenti határnapot megelőzően **2029. december 5. napjáig.**

VIII.3. Jelen egységes környezethasználati engedélyben jóváhagyott telephelyi **üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatának határideje: 2030. június 5. napjáig.** Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az üzemi kárelhárítási terv **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációval történő egyidejű benyújtásával kell kezdeményezni **2029. december 5. napjáig.**

VIII.4. Jelen egységes környezethasználati engedélyben foglalt **szennyező anyag elhelyezési engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2030. június 5. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az engedély **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációval történő egyidejű benyújtásával kell kezdeményezni **2029. december 5. napjáig.**

VIII.5. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél **KE/041/00253-2/2021. számon módosított, 3879-19/2019. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély** jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.

IX.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 862.500,- Ft, (azaz nyolcszázhatvankettőezer-ötszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

X.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton (azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon) lehet előterjeszteni) – benyújtandó indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetékének összegét, 5.000 Ft-ot, (azaz ötezer forintot) – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „Eljárási illetékbevételei számla” megnevezésű 10032000-01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezési illeték átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél – a meghatalmazottja által – a Kerékteleki 0179/1 hrsz.-ú (Ótarcspuszta) telephelyén nagy létszámú állattartási tevékenység végzésére vonatkozóan összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2025. január 27. napján.

Az Ügyfél a sertéstelepének korszerűsítését tervezi, ennek keretén belül meglévő épületeit el kívánja bontani és egy sokkal modernebb, korszerűbb üzemet szeretne létesíteni.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által végezni tervezett környezethasználat a Khvr. 1. számú mellékletének 1. d) pontja (Intenzív állattartó telep, sertéstelepnél 900 férőhelytől sertéskocák számára) valamint a Khvr. 2. számú mellékletének 11. b) pontja (Nagy létszámú állattartás-Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára) szerint valósul meg, melynek alapján az Ügyfél kérelmére a Khvr. 1. § (3) bekezdés b) pontja értelmében környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési összevont eljárás lefolytatását kell elvégezni.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2025. január 27. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (4) bekezdése értelmében 130 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A Khvr. 8. § (2) bekezdése szerinti közleményt közzétettem.

A Khvr. 8. § (2) bekezdése alapján publikált közlemény nyomán nem érkezett az eljárással kapcsolatos nyilatkozat, avagy észrevétel a rendelkezésre álló határidőn belül.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. pontjai alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

Az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem a tevékenység helye szerint illetékes jegyzőt, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének alapján a – népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítési és hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró kormányhivalt.

A Kr. 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján megkerestem a vízügyi és a vízvédelmi és iparbiztonsági feladatkörben eljáró kormányhivalt.

A kérelemnek és mellékleteinek a Khvr. 18. §-a és 8-9. sz. mellékletei; a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 25. §-a és 5. sz. melléklete; a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) 5-6. §-ai és 2. sz. melléklete szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően hozott végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, aminek Meghatalmazott által eleget tett.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A Khvr. 9. § (1) bekezdése alapján KE/041/00601-8/2025. sz. végzéssel 2025. március 7. napjára közmeghallgatást rendeltem el, a Kvt. 91/C. § (3) bekezdése b) pontja alapján az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján.

Észrevételek és kérdések előterjesztésére 2025. március 7. napján 24.00 óráig kerülhetett sor.

A meghatározott határidőig észrevétel és kérdés nem érkezett a megadott elérhetőségekre.

Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben:

1. BAT

A BAT-nak való megfeleléssel kapcsolatban az alábbiakat állapítottam meg:

A benyújtott dokumentáció készítői megvizsgálták a telephelyen üzemelő technológiák elérhető legjobb technikának történő megfelelését (a dokumentáció 12. fejezete). A dokumentáció 12. fejezetében leírtak összefoglalásaként megállapítható, hogy az Ügyfél telephelyén alkalmazott technológiák és berendezések - a folyamatos korszerűsítést is figyelembe véve - megfelelnek az elérhető legjobb technológia követelményeinek.

2. Hulladékgazdálkodás

Létesítés

Az Ügyfél üzemeltetésében álló Ótarcspusztai sertéstelepet a korszerűsíteni kívánja. A meglévő épületeit le kívánja bontani és egy modernebb, korszerűbb üzemet szeretne létesíteni. A létesítés során a kivitelező köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot, a többi hulladéktól külön gyűjteni mindaddig, amíg a hulladék kezelőnek történő átadása (vagy az érintett ingatlanon történő felhasználása) meg nem történik. A hulladékok kezelésre történő átadását, elszállíttatását bizonylatolt módon kell végezni, veszélyes hulladékok esetében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. Korm. rendeletnek megfelelően.

Veszélyes hulladék:

Veszélyes hulladékként kell tekintenünk a kivitelezés során keletkező anyagokat, melyek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. számú mellékletében szereplő veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkeznek. Az építési-bontási munkák időszakában esetlegesen előfordulhat, hogy szennyező anyagok kerülnek a környezetbe munkagépek, illetve szállítójárművek kenő- és üzemanyagának elcsöppögése, folyása miatt. A keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a kivitelező a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint jár el. A kivitelezés során a keletkező veszélyes hulladékot el kell szállítania, a környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, ártalmatlanításáról gondoskodnia kell.

A jelenlegi épületek és a gépészeti rendszerek lebontásra kerülnek. A bontás során a tovább felhasználható tárgyakat elkülönítetten kell gyűjteni a hulladékoktól. A bontási hulladékok gyűjtése az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírtak szerint kell végezni.

A létesítés során várhatóan keletkező nem veszélyes hulladékok az alábbiak:

Azonosító kód	Megnevezés	Keletkezés
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	előre csomagolt építőelemek és egyéb tartozékok kicsomagolásából keletkező fólia és egyéb hulladék
15 01 03	fa csomagolási hulladék	törött és egy utas raklapok
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy az okkal szennyezett csomagolási hulladék	veszélyes vegyi anyagok tárolására szolgált, kiürült göngyölegek (fém, műanyag, papír)

Azonosító kód	Megnevezés	Keletkezés
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	kiürült spray-s flakon
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendő, védőruházat	vegyi anyaggal szennyezett törlőkendő (pl. olajos rongy), védőkesztyű
17 01 01	beton	kimaradt beton, mixer autó öblítési maradéka
17 02 01	fa	műtrágya zsaluzatainál keletkező fa hulladék
17 02 03	műanyag	kivitelezés és a hibaelhárítás során műanyag csövek méretre vágáskor keletkező maradék csődarabok
17 04 05	vas és acél	épület vasszerelése során, a méretre vágáskor keletkező vasdarabok, a zsaluzat szétszedése utáni elhasznált szegek

Üzemeltetés

A létesítéssel érintett telephely üzemelésének időtartama alatt veszélyes- és nem veszélyes ipari hulladékok, állati eredetű melléktermékek, valamint kommunális hulladék keletkezésére kell számítani. A hulladék a meglévő épületek üzemeltetéséből (állati eredetű melléktermék) származnak. Tárgyi hulladékot a bontást megelőzően el kell távolítani és engedéllyel rendelkező szakcégnak átadni. Az állati tetem az ATEV zrt-nek kerül átadásra. A keletkező trágya szántóföldre kerül kijuttatásra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot legfeljebb 6 hónapig lehet tárolni (kivételt képez ez alól az egészségügyi jellegű hulladék), a 6 hónap letelte előtt gondoskodni kell az adott veszélyes hulladék környezet biztonságos elszállításáról és kezeléséről. Az üzemeltetés során a jelenlegi hulladék mennyiség keletkezése várható. Új tevékenységként a takarmánykeverő üzemeltetése fog jelentkezni, azonban ennek hulladéktermelő hatása minimális. Az állattartó telep üzemelése során a hulladékok egy része üzemszerűen rendszeresen keletkezik; a hulladékok másik része pedig eseti jelleggel, a karbantartások és átalakítások építési munkálatai közben keletkezik. Az üzemeltetés teljes időtartama alatt be kell tartani a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásait. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai alapján a keletkező veszélyes hulladékokról naprakész nyilvántartást kell vezetni és amennyiben a keletkező nem veszélyes hulladékok mennyisége meghaladja a 2000 kg/év mennyiséget, vagy veszélyes hulladék esetében a 200 kg/év mennyiséget, akkor évente (március 1-ig) adatszolgáltatást kell tenni az OKIR rendszerén keresztül.

Kommunális hulladék:

A háztartási hulladékhhoz hasonló hulladékokat (azonosító kód: 20 03 01 – egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is) szabványos gyűjtőedényben gyűjtik, majd a helyi közszolgáltatóval elszállítatják. A biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó gyűjtőedények zárt kialakításúak. Ezen hulladékokkal érintkező gyűjtőedénybe műanyag gyűjtőzsák elhelyezése fog történni.

Ezen felül szelektív hulladék is várható:

Azonosító kód	Megnevezés	Keletkezés	Becsült mennyiség
20 01 01	papír és karton	karton-, hullám- újságpapír élelmiszeres doboz, papír zacskó, reklámújság, szórólap	50 kg/év
20 01 02	üveg	italos üveg, befőttes üveg	10 kg/év
20 01 39	műanyagok	műanyagzacskók-, palack-, szatyor, fóliák (PET, HDPE, LDPE, PP)	50 kg/év
20 01 40	fémek	konzerves, üdítő doboz	5 kg/év

Állattartás:

A sertéstartás során a technológiából eredően az alábbi veszélyes hulladékok keletkezésével lehet számolni:

- 18 02 02* - Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében

A hulladékokat elkülönítetten, felirattal ellátva, a hulladék kémiai hatásainak ellenálló edényzetben kell elhelyezni, majd engedéllyel rendelkező ártalmatlanítónak kell átadni.

Éles-hegyes eszközök (pl.: injekciós tű) keletkezése esetén azt speciális, erre a célra kialakított badellában szükséges gyűjteni a balesetek elkerülése végett.

Állatbetegség miatt kialakuló tömeges fertőzőes elhullás valószínűsége a higiénias előírások betartásával és a betegségek elleni hatékony védekezés mellett minimális. Az esetlegesen keletkező ilyen jellegű elhullás esetén hatósági állatorvosnak kell intézkednie az ártalmatlanításról. Ebben az esetben a keletkező fertőző állati hullát 1-es kategóriába sorolt állati melléktermékként kell kezelni.

Azonosító kód	Megnevezés	Keletkezés	Becsült mennyiség
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	állatgyógyászati tevékenység	75 kg/év
	I. típusú állati eredetű melléktermék	fertőzés esetén elhullott állatok tetemei	nem tervezhető
	II. típusú állati eredetű melléktermék	sértés hullá	300.000 kg/év
	II. típusú állati eredetű melléktermék	hígtrágya	68.302 m ³ /év

Karbantartás:

A javítási munkálatokkal főként alvállalkozókkal végeztetik. Ebben az esetben hulladék az alvállalkozók tevékenysége során keletkezik, melyekről nekik kell gondoskodniuk. A mindennapi működés során állag megőrzést és a gépek indítása előtti ellenőrzést végeznek. Ezen munkafolyamatok végzése során a következő hulladékokkal kell számolni:

Azonosító kód	Megnevezés	Keletkezés	Becsült mennyiség
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	veszélyes anyaggal vagy keverékkel szennyezett, kiürült vegyi anyagok göngyöleg	1.000 kg/év
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	kiürült spray-s flakonok	50 kg/év
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkenők, védőruházat	veszélyes anyaggal vagy keverékkel szennyezett törlőkendők és védőkesztyűk	200 kg/év
16 06 01*	ólom akkumulátorok	targonca akkumulátor	25 kg/év
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01 és a 16 02 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	riasztórendszer akkumulátor, elektromos eszközök akkumulátorai	25 kg/év

A technológiához kapcsolatosan az alábbi hulladékok keletkezése várható:

- 08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
- 13 02 05* Ásványi olaj alapú klór vegyületet nem tartalmazó motor, hajtómű-, és kenőolaj
- 16 01 07* Olajsűrő
- 16 01 14* Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
- 16 01 20 Üveg
- 20 03 07 Lomhulladék

Takarítás:

A takarítás helye alapján elkülöníthető a külső terepi takarítás (pl.: térbeton), valamint a belső szociális helyiségek, illetve technológiai épületek takarítása. Külső üzemi területet száraz felsőpréssel takarítanak, és a kommunális hulladékhoz öntik, amennyiben nem szennyezett veszélyes anyaggal. Alapvetően a kommunális épületek belső takarítását is száraz felsőpréssel végzik, és annak hulladékát is a kommunális hulladékokkal együtt gyűjtik. A takarítóvíz nem minősül hulladéknak, azt a csatornába öntik. Az állattartó helyiségek takarítása során keletkezett szennyvíz megegyezik a hígtrágya összetételével, csak hígított változatban.

Felhagyás

Felhagyás esetén három lehetőség merülhet fel:

- épület tovább üzemeltetése, más tulajdonossal, más rendeltetés szerint;
- üresen hagyás;
- bontás.

Az első opció nem előrelátható. Üresen hagyás esetén hulladék nem keletkezik. Bontás során a bontási tervnek megfelelő hulladékok fognak keletkezni.

Havária

A létesítmény élettartamának mindegyik fázisában esetlegesen előfordulhatnak haváriák a hulladék-gazdálkodási rendszer vonatkozásában, amely alatt a hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen történő tárolásakor, valamint a hulladék mozgatása közben a hulladékok kiszóródását, elfolyását értjük.

Elsősorban a létesítés és a felhagyás időszakában a munkagépek üzemeltetése, a munkaterületen való tárolása során esetleg előforduló havária események következtében elfolyó veszélyes anyagok (gépölajok, üzemanyag) terhelhetik a környezetet, döntően a földtani közeget. A munkagépek használatakor előforduló káresemények elhárításakor szennyezett homok, perlit, egyéb felítató anyagok, valamint kitermelt szennyezett föld hulladék keletkezhet. A telephelyről történő hulladék kiszállítás közben, valamint a szállítójármű esetleges balesetkor, szintén hulladékok szóródhatnak, illetve folyhatnak ki az útvonal érintett szakaszán. Az olajok tárolására vonatkozó MSZ-10-3078:1983 szabvány előírásait be kell tartani. A szabvány által meghatározott havária eseti intézkedéseket szükség esetén meg kell valósítani. Tűz esetére Tűzvédelmi szabályzat készül a telephelyre. A tűzoltók felvonulási útvonala és területe biztosított az ingatlanon és környezetében.

3. Földtani közegvédelem

Az érintett helyrajzi számú területen (Kerékteleki 0179/1 hrsz.) környezeti kármentesítés nincs folyamatban. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 15.) KvVM rendelet melléklete szerint Kerékteleki település közigazgatási területe a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területnek minősül.

Létesítés

Az Ügyfél a Kerékteleki 0179/1 hrsz. alatti ingatlanon nagylétszámú állattartó telep (sertéstelep) kialakítását tervezi. Az ingatlanon korábban is állattartó tevékenységet végeztek. A régi istállóépületeket a tervezett létesítmények kivitelezése előtt elbontják.

A tervezési program szerint 3 új épület épül, ezeket egészíti ki 1 db hígtrágya tároló és oltóvíz tározó. A főépület több épületrészből áll, ezek összekötése zárt összekötő folyosókkal történik.

Jelenleg az épületek teljes területfoglalása 12 570 m². A tervezett épületek teljes alapterülete: 19 718,59 m². A fenti adatok alapján a plusz területfoglalás mértéke: 148,59 m².

A kivitelezéssel érintett terület nagy része bontandó épülettel, valamint művi létesítményekkel (pl.: árok, út, trágyatároló) fedett, a többi részét egyszintű növényzet (fű) borítja. Az épületekbe bevezetett közműveket elbontják, majd az új épületekhez újra kiépítésre kerülnek.

A létesítés során kitermelt nem szennyezett földet a tereprendezéshez felhasználják. Az elbontandó épületek határoló elemeit nagy valószínűséggel osztályozzák és darálják. A feltöltésre alkalmatlan anyagokat hulladékként kezelik és elszállítatják. A bontást megelőzően a meglévő épületek teljes takarítását és fertőtlenítését el kell végezni.

A benyújtott dokumentumok szerint az összes technológiai létesítmény teljes mértékben szivárgásmentes kialakítású, tömör, betonozott aljzattal fog kiépülni.

Az építési munkálatok hatással vannak a földtani közegre, azonban normál üzemmenetben a földtani közeg szennyezése nem valószínűsíthető.

Üzemelés

Tartás technológia:

A telephelyen kizárólag hízó sertések tartását tervezik. Az állomány betelepítése 25-30 kg/egyed testtömeggel történik, a végterméket az állat maximum 120-125 kg testtömegre való felhizlalásával érik el. A 85-95 kg/egyed tömegnövelést az állat súlygyarapodását figyelembe véve 105-107 nap alatt érik el. A kitelepítés utáni szervizperiódus (takarítás, karbantartási munkálatok) 2-5 nap időtartamot vesz igénybe, így a foglaltsági ciklusidő (telepítési forgó) összesen 112 nap (~ 4 hónap) időtartamot tesz ki.

A létesítmény földtani közeget érintő főbb potenciális szennyező forrásai:

- állattartó épületek alatti lagúnák
- hígtrágya szivattyúk, hígtrágya elvezető csőrendszer, átemelő akna
- hígtrágya tároló
- kommunális szennyvíz elvezető csőrendszer, kommunális szennyvíz gyűjtő akna
- aggregátor helyiség.

Víz, szennyvíz, csapadékvíz

Az állattartó telep vízellátása fűt kútról tervezett. A szociális jellegű vízigényt a helyi közműhálózatról szeretnék biztosítani. A kommunális szennyvíz gyűjtése földalatti, zárt szennyvíztárolóban történik. Az összegyűlt szennyvizet rendszeres időközönként elszállítatják.

A tetőfelületekre hulló szennyezetlen csapadékvizeket ereszcatornával gyűjtik össze, melyek aztán a telephely zöld felületein elszikkadnak.

Hígtrágya-kezelés

A telepen lagúnás hígtrágyás technológiát terveznek alkalmazni.

A lagúnák betonból kerülnek kialakításra úgy, hogy a medencék falai képesek legyenek tartani a taposórácsokat, vagyis az állattartó kutricák padozatát. A trágyalagúnának szivárgásmentesnek kell lennie. A trágyamedencék alatt egy zárt PVC csőrendszer fut, mely a hígtrágya elvezetéséért felelős. A csőrendszer a hígtrágyát gravitációs úton a gyűjtő-átemelő aknába juttatja, ahonnan szivattyú segítségével a trágyatároló medencébe szivattyúzzák.

A hígtrágya tároló medence C30/37-es betonminőségű monolit vasbeton falazattal készül, 6,00 m-es magassággal. Alatta 40 cm vtg., min. $T_g=95\%$ -os tömörségű kavicsagyazat, és vasbeton (C30/37) alaplemez található.

A hígtrágyatároló esetében 1 rtg. 1 mm vastag LDPE fólia kerül leterítésre a beton réteg alá. A hígtrágyatároló mellett szivárgásérzékelő dréncső kerül kialakításra, mely a beton aljzat és a fólia között megjelenő esetleges szennyezés észlelésére szolgál.

Monitoring

A telephelyen a felszín alatti víz állapotának nyomon követése érdekében jelenleg 3 db monitoring kút üzemel, érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján.

Alapállapot

Az Ügyfél a telephelyre vonatkozóan benyújtotta a Khvr. 20/B. § értelmében, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir.) 13. számú melléklete alapján összeállított alapállapot jelentést.

A benyújtott dokumentációban ismertették a tervezéssel érintett ingatlanon található monitoring kutak 2023 és 2024 évi vizsgálati eredményeit. A mintavételeket és a vizsgálatokat a NAH által NAH-1-0988/2023 számon akkreditált Mertcontrol Metric Kft. Vizsgálólaboratóriuma végezte.

A dokumentációban leírtak szerint a talajvízben lévő szennyezőanyagok az alábbi esetekben haladták meg a határértéket: Ótarcs-Kerékteleki 1. kút, 2024.06.25. (nitrát): 511 mg/l (h.é.: 500 mg/l) ; Ótarcs-Kerékteleki 3. kút, 2024.06.25. (nitrát): 551 mg/l (h.é.: 500 mg/l); Ótarcs-Kerékteleki 1. kút, 2023.06.13. (klorid): 266 mg/l (h.é.: 250 mg/l).

A vizsgálati eredményeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet által meghatározott (B) szennyezettségi határértékekhez viszonyították.

A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. sz. melléklet 3.4. pontja alapján be kell mutatni a tevékenységből származó talajszennyezéseket és azok megszüntetési lehetőségeit. A földtani közeg minőségi állapotát, esetleges szennyezettségét a dokumentáció nem kellően alátámasztottan mutatja be.

A benyújtott dokumentáció értelmében az alapállapot-jelentést a telephelyen kialakított 3 db monitoring kút mintáiból elvégzett felszín alatti víz vizsgálatok alapján készítették el. Talajvizsgálati eredményeket az alapállapot jelentés nem tartalmaz. A talaj szennyezettségi állapotának meghatározásához vizsgálatok elvégzése szükséges.

Szennyezőanyag elhelyezés

Az elhelyezni kívánt szennyezőanyag (hígtrágya) besorolása: K2 minősítésű szennyezőanyag (ammónia és nitritek, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok).

A szennyező anyag elhelyezésére vonatkozó előírásokat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/829-1/2024.ált számú szakvéleménye tartalmazza.

Üzemi kárelhárítási terv

Az Ügyfél a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker.) 2. számú mellékletének 11. pont b) alpontja *(2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára)* alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett tevékenységet folytat.

Az Ügyfél benyújtotta a Ker. előírásai szerint összeállított üzemi kárelhárítási tervet, mely jelen engedélyben elfogadásra került.

Havária

Haváriás esemény lehet a szállító gépjárművek, tehergépjárművek meghibásodása. Ilyen esetekben a talaj és a felszín alatti víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag szennyezése lehetséges. A környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését, a hibaelhárítást, a szennyezőanyag felítását haladéktalanul meg kell kezdeni.

A hígtrágya elvezető és tároló rendszer meghibásodása szintén okozhat rendkívüli környezetszennyezést. Ilyen esetben is azonnal meg kell szüntetni a hígtrágya kijutását, szivárgását.

Havária esetén az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltak irányadóak.

Felhagyás

Az Ügyfél a telephelyén végzett tevékenysége felhagyását a közeljövőben nem tervezi. Amennyiben erre mégis sor kerülne, úgy annak hatásai közel azonosak az építés során várható hatásokkal.

A felhagyás folyamán a területet környezetvédelmi szempontból fel kell mérni, esetleges szennyezettsége esetén annak mentesítése szükséges.

4. Levegőtisztaság-védelem

A telephely (Kerékteleki) a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján „Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” légszennyezettségi zónába tartozik.

Létesítés

A létesítési tevékenység a következő fázisokból tevődik össze a levegőterhelés szempontjából: a bontási munkálatokból, a kivitelezési munkálatokból (földmunka-végzés és építkezés), valamint a járművek közlekedéséből.

A beruházás során egy átlagos munkanap (7 óra/nap) során 1 markoló, 1 homlokrakodó, 2 tehergépkocsi és 2 személyautó mozgására lehet számítani. A szállítási tevékenységek során a kipufogógázokkal az alábbi szennyező-anyagok kerülnek a levegőbe: szilárd anyag (korom), szénhidrogének, nitrogén-oxidok (NO_x), szén-monoxid (CO) és kén-dioxid (SO₂). A benyújtott dokumentációban szereplő számítások alapján elmondható, hogy felületi forrásként számítva a szennyező anyagok hatásterülete 8 méter, mely hatásterület nem lépi túl a telephely határát.

Üzemelés

Az üzemeltetéshez engedélyköteles pont- és diffúz forrás létesítése szükséges.

Az egyik pontforrás a telephely szükségáramforrása lesz. A szükségáramforrás Perkins típusú dízel aggregát, amely várhatóan 500 kW névleges bemenő hőteljesítményű lesz. A dízel aggregát tervezett üzemideje valószínűsíthetően nem éri el majd el a *140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 4. § (13) b) pontjában

előírányozott 50 h/év üzemelési időt. Ennek okán kibocsátási határértéket erre a berendezésre nem kell majd alkalmazni.

A másik pontforrás a fűtés technológiához fog kapcsolódni. A fűtést várhatóan két darab kb. 100 kW névleges bemenő hőteljesítményű kazánal kívánják majd megoldani, melyek egy épületben lesznek elhelyezve. A kazánokhoz tartozó kürtők kb. 1 méteres távolságban kerülnek kialakításra.

A tevékenység szempontjából a legjelentősebb légszennyező hatás a telephelyen az állattartásból fakadó bűzkeltő anyagok kibocsátásából tevődik majd össze. Ez lesz a telephely diffúz forrása. A trágya szaganyagainak összetételéből az ammónia és metán a jellemző légszennyező anyag. A levegő minőségét befolyásoló kellemetlen szag, bűz közvetlen hatásterülete a telephely közvetlen környezete. A kellemetlen szagok terjedését az uralkodó szélirány befolyásolja.

Klíma

A benyújtott dokumentációban levezetésre került a tevékenység klímaváltozásra gyakorolt hatása, mely alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység éghajlatváltozásra gyakorolt közvetlen és közvetett hatása nem jelentős.

Felhagyás

A telephely esetleges elbontása, valamint a felhagyott terület tereprendezése levegőterhelést eredményezhet. Ennek mértéke a munkafegyelem betartása esetén nem haladja meg az építkezésnél ismertett légszennyező anyagok (kipufogógázok, por) emissziójának mértékét. Amennyiben szükséges, a kiporzás megakadályozása érdekében locsolni szükséges.

Havária

Haváriás szennyezés elsősorban az üzemeléskor (állattartás), valamint az építkezéskor jelentkezhet.

A meghibásodás elsősorban a takarmánykeverő esetében jelenthet nagyobb környezetszennyezést. A szemesterményt, vagy a darált takarmányt tartalmazó silók, illetve továbbító csővezetékek sérülése esetén a környezetbe juthat porszerű anyag, mely a sérülés mértékétől függő mennyiségű anyagot juttathat ki a környezetbe.

Szintén jelentős környezetterhelést okozhat az ólak szellőztető rendszerének, temperálásának, és hígtrágya rendszerének meghibásodása is.

Nem megfelelő takarmány receptúra esetén (túl sok nem emészthető nitrogén és foszfor) az állatok a hígtrágyával több tápanyagot juttatnak ki, melyek bűzősebb hígtrágyát okozhatnak.

Ezeket kívül egyéb tűz vagy gépjármű karambol esetén is keletkezhetnek légszennyező anyagok.

Az előforduló események előre körvonalazása a lehetőségek széles spektruma miatt meglehetősen nehézkes, minden esetben be kell tartani az elkészítendő üzemelési tervben rögzítetteket. A cél a környezetterhelő események minél gyorsabb megszüntetése, semlegesítése.

Tárgyi telephely Kerékteleki település külterületén helyezkedik el. A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 2. § 14. pontja szerint meghatározó hatásterület – az ammónia, mint légszennyező anyag esetén a legmeghatározóbb – az állattartó épület középpontjától mért 581 méter sugarú körrel jelölhető ki. A hatásterületen belül a mért koncentrációk nem haladják meg a terhelhetőséget, a levegővédelmi követelmények teljesülnek.

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a következő ingatlanokat érinti:

Kerékteleki 0174/, 0189/2, 0184/3, 0157/1, 0168, 0159/2, 0159/1, 0179/3, 0180, 0183, 0174/1, 086/11, 086/3, 086/4, 0188/1, 0184/6, 0188/2, 0184/17, 0184/16, 0184/15, 0184/14, 0184/13, 0184/12, 0184/11, 0184/10, 0184/9, 0184/8 hrsz. Védendő létesítmény a telephely körüli 1000 méter sugarú körben nem található.

A – jellemzően bűzhatást okozó légszennyező anyagkibocsátással rendelkező – T1 technológiában szereplő felületi légszennyező forrásra (D1 jelű diffúz forrás) technológiai határértékek nem kerültek megállapításra, a felületi légszennyező források esetében a környezeti levegő egészségügyi határértékeinek betartása szükséges csupán.

A T2 technológia P2 pontforrásán kibocsátott légszennyező anyagok határértékeit a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a

továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklete tartalmazza. A mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz, 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 15 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A T3 technológia P3 pontforrásán kibocsátott légszennyező anyagokra az FM rendelet 4. számú melléklete alapján állapítottam meg a kibocsátási határértékeket.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdése értelmében „A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőknek védelmi övezetet kell kialakítania.”. A védelmi övezet nagyságát az Lvr. 2. § 14. pontja szerint meghatározott bűzkibocsátás szerinti 236 méter sugarú körrel kijelölt hatásterület, valamint az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján a telephelyen létesített épületek homlokzatai által együttesen meghatározott külső kontúrvonalaitól számított 250 méter távolságban lehatárolt területben határoztam meg.

A létesítést követő működési engedély benyújtására, valamint a pontforrások működési engedély birtokában történő üzemeltethetőségére vonatkozó előírását a Lvr. 22. § és 25. § alapján tettem. A benyújtandó légszennyező források működési engedély kérelemnek a próbaüzem alatt elvégzett emisszió mérések eredményei alapján kiszámított hatásterület lehatárolást tartalmaznia kell. A lehatárolás tartalmazza az érintett helyrajzi számokat is!

5. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A sertéstelep Kerékteleki külterületén, „Kmü-1” - különleges terület: mezőgazdasági üzemi területen található. Az állattartó telep környezetében erdősített terület és szántó található. A legközelebbi védendő ingatlan a telephelytől kb. 1300 m-re található.

Létesítés, bontás

Az érintett területen találhatóak a meglévő állattartó telep leromlott épületei, ezért a telephelyen először bontási műveletek lesznek, hogy a helyére kerülhessen a tervezett létesítmény. A bontás és a létesítés a Zvr. hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A munkálatokat csak a nappali időszakban, 6.00-22.00 óra közötti időszakban tervezik végezni. A teljes építkezés tervezett időtartama 1 hónap és 1 év közötti.

A létesítés és bontás során a munkagépek, helyszíni munkaeszközök valamint az építési és bontási anyagokat szállító gépjárművek okozta zajkibocsátással kell számolni, amely hatás átmeneti. Az elvégzett számítások alapján a kivitelezés időszakában a zajterhelés az Er. 3. § (1) bekezdése és 2. számú mellékletének zajterhelési határértékeinek megfelel. A zajvédelmi hatásterület védendő környezetet nem érint.

A célforgalom által generált zajterhelés emelkedés nem éri el a Zvr. 7. § (1) bekezdésében meghatározott 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást, ezért a hatásterület, mint a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület nagysága nem határozható meg.

Üzemelés

Tárgyi telephelyen folytatott tevékenység a Zvr. tárgyi hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár.

A sertéstelep működése során a szellőztető ventilátorok, a hígtrágya tároló keverőmotorja, az etető-itató rendszer, a szállítójárművek és az anyagmozgatási, rakodási tevékenység zajkibocsátásával lehet számolni.

A telephely zajkibocsátásának a megállapítása számítással megtörtént. A számítások alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott tevékenységből eredő környezeti zajkibocsátás az Er. 2. § (1) bekezdés és 1. melléklet előírásainak megfelel. A Zvr. 5. § (2) bekezdés és 6. § szerint lehatárolt zajvédelmi hatásterület nem érint zajvédelmi szempontból védendő épületet, területet, ezért a telephelynek a Zvr. 10. § (3) bekezdése a) pontja alapján nem kell rendelkeznie zajkibocsátási határértékkel. A zajvédelmi hatásterület a telephely középpontjától számított 124 méter távolságra terjed.

A vizsgált telephely zajvédelmi hatásterületével érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Kerékteleki: 0184/16, 0184/17 hrsz.

A létesítmény üzemeléséhez kapcsolódó szállítás forgalma a technológia révén alacsony, nem növeli meg számottevően az érintett utak, útszakaszok zajterhelését, az eredő járulékos zajszint változás nem éri el a Zvr. 7. § (1) szerinti 3 dB-es növekményt.

Felhagyás

A felhagyás során a bontási és szállítási tevékenységekből eredő zajterhelés mértéke várhatóan megegyezik a létesítési fázisban vizsgált zajterheléssel. A tevékenység megszűnésével a telephelyen a zajkibocsátás megszűnik.

Havária

A létesítménnyel kapcsolatos havária esemény meghibásodás, tüzeset, valamint robbanás esetén fordulhat elő. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező havária esemény zaj- és rezgésvédelmi szempontból rövid ideig tartó zajhatás.

6. Természet- és tájvédelem

A tárgyi telephelynek helyt adó Kerékteleki 0179/1 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: tárgyi ingatlan) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak, nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Közvetlenül tárgyi ingatlanon védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésemre álló, DINPI által vezetett térképes faj-adatbázis nem jelzi.

A tevékenység (egy esetleges haváriát leszámítva) valószínűsíthetően semmilyen kimutatható hatást nem gyakorol a környezet védett természeti értékeire nézve, beleértve az állat és növényfajokat.

A telephely működése az eleve emberi tevékenységek, valamint a hozzájuk társuló épületek által meghatározott és az egykori természetszerű állapothoz képest teljes mértékben átalakított helyszín tájképi megjelenésére kimutatható hatást önmagában nem gyakorol.

Megállapítottam, hogy a telephelyen végzendő tevékenység – a VI. fejezet VI.1.8. alfejezetben tett előírások betartása esetén – a helyszínen potenciálisan megjelenő és a tágabb környezetben található védett természeti értékeket nem veszélyezteti, természet és tájvédelmi érdeket (a módosítás kapcsán a tájhasználati jellemzők nem változnak) sem sért, ezért az egységes környezethasználati engedély kiadásához, előírásaim megtétele mellett hozzájárulok.

*

A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – e határozat VI.1. fejezetében rögzítettem, indokolása – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a következőket tartalmazta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, mint engedélyező hatóság 2025. február 04-én megkereste a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú szakhatóságot szakhatóság i állásfoglalás kiadása céljából az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora alapján.

A természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében a megkereső hatóság által csatolt iratokat a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megvizsgálta és a következőket állapította meg.

A Safety For All Kft. (2100 Gödöllő, Szent János utca 12. A. lház. 4. em. 12. ajtó, a továbbiakban: Ügyfél) által benyújtott dokumentáció alapján nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezett lenne. Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme a természeti katasztrófáknak való kitettsége tekintetében jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének megadásához hozzájárultam.

Szakhatósági állásfoglalásom „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet „az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről” szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora, illetékességemet „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról” szóló 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (3) alapján zártam ki.”

*

Az Ászári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az e határozat VI.2. fejezetében rögzítettem, indokolása – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a következőket tartalmazta:

„A Komárom-Esztergom Megyei Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya KE/041/00601-23/2025 szám alatt szakhatósági

állásfoglalást kért a Környei Agráripari Zrt. (Kérételeki Ótarcs 0179/1 hrsz.) összevont környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély tárgyában készített tervdokumentációhoz.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. pontja (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 20. pontja értelmében az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárásban a települési önkormányzat jegyzője szakhatóságként jár el minden esetben, abban a szakkérdésben, hogy a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a Kérételeki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendeletével (HÉSZ), valamint az abban elfogadott szabályozási tervlapokkal – tehát a község településtervével – összhangban van, az övezeti előírásokban foglaltakkal nem ellentétes, ezért a szakhatósági hozzájárulást megadtam.

Felhívom a figyelmet, hogy a HÉSZ 6. § (1)-(2) bekezdése értelmében: „A vízfolyások rendezése, karbantartása, vízmosások megkötése csak a természeti és táji értékek károsítása nélkül, tájba illő, természetes módon történhet. A táj karakter - domborzat, felszínborítás - tereprendezéssel vagy más földmunkával nem változtatható meg.”

A HÉSZ 6. § (7) bekezdése kimondja továbbá, hogy „A keletkező szennyvizet csatornahálózatba kell vezetni. Ahol erre nincs lehetőség, csak szivárgásmentesen kialakított szennyvíztároló megengedett.”

Hatáskörömet és illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (Ákr) 55. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. pontja (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 20. pontja határozta meg.

ósági eljárásban eljárási költség nem keletkezett, ezért annak mértékéről nem rendelkeztem. Az ügyintézés határidőben történt.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.”

*

Az eljárásban vizsgálat környezetvédelmi szakkérdések vizsgálatok tényét, azok eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat – a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően – e határozat VII. fejezetében rögzítettem. A jelen határozat VII. fejezetében rögzített szakkérdés vizsgálatok a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következőket tartalmazzák.

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KE/046/00825-4/2025. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait jelen határozat V. fejezetében, a megállapításait jelen határozat Indokolás „Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben: 2. Hulladékgazdálkodás” részében rögzítettem.

A fent leírtak mellett a munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyására vonatkozóan az IV. fejezetben IV.1. pontjában rendelkeztem.

A jelen határozat VII. fejezet 1. pontjában rögzített vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Kormányhivatal) **30408/829-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatában** tett megállapításait az alábbiakkal indokolta:

„A Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2., 3. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működik közre.

Az Ügyfél az üzemeltetésében álló Ótarcspusztai sertéstelepet korszerűsíteni kívánja. Ennek keretén belül meglévő épületeit el kívánja bontani és egy sokkal modernebb, korszerűbb üzemet szeretne létesíteni. A létesítéshez pályázati forrásokat kíván igénybe venni, melynek elnyerése esetén kívánja a beruházást megvalósítani. A tervezési program szerint 3 épület épül, ezeket egészíti ki 1 db hígtrágya tároló és oltóvíz tározó. A főépület több épületrészből áll, ezek összekötése zárt összekötő folyosókkal történik. A telephelyen kizárólag hízó sertések tartása fog történni. Az állomány betelepítése 25-30 kg/egyed testtömeggel történik, a végterméket az állat maximum 120-125 kg testtömegre való felhizlalásával érik el. A 85-95 kg/egyed tömegnövelést az állat súly-gyarapodását figyelembe véve 105-107 nap alatt érik el. A kitelepítés utáni szervizperiódus (takarítás, karbantartási munkálatok) 2-5 nap időtartamot vesz igénybe, így a foglaltsági ciklusidő (telepítési forgó) összesen 112 nap (- 4 hónap) időtartamot tesz ki. Ennek figyelembe vételével

évente a telepen kb. 3 telepítési forgó kalkulálható. Az állatok ellátására önetető, önitató rendszer tervezett. A termék mosatását központi magasnyomású rendszerrel tervezik egy központtal. A tevékenység során hígtrágya keletkezik. A trágyamedencék a termék alatt betonból kerülnek kialakításra úgy, hogy a medencék falai képesek legyenek tartani a műanyag taposórácsokat, vagyis az állattartó kutricák padozatát. A kialakított trágyalagúnák szivárgásmentesek. A trágyamedencék alatt egy komplett PVC csőrendszer fut, mely a hígtrágya elvezetéséért felelős. A trágya leeresztése leeresztő-szelepekkel történik, melyek a PVC csöveken helyezkednek el. A csőrendszer a hígtrágyát egy zárt csőrendszer segítségével gravitációs úton a gyűjtő-átemelő aknába juttatja, ahonnan szivattyú segítségével a trágyatároló medencébe szivattyúzzuk. A trágyatároló medence 1 db 4239 m³-es monolit-beton műtárgy. A trágyatároló medencéknél kialakításra kerül egy gyorscsatlakozási lehetőség melyekre a hígtrágyát szállító kocsik gyorsan és szivárgásmentesen rá tudnak csatlakozni. A medencék a telep végében lesznek úgy elhelyezve, hogy egy fekete úttal lehessen megközelíteni. A fél éves trágyatárolási kapacitás a hígtrágya tároló és lagúna rendszerben biztosítható. Az állattartás részére a vízellátást a meglévő kútból oldják meg. A szociális jellegű vízigényt a helyi közműhálózatról szeretnék biztosítani. A tűzvíz ellátást a tervezett tűzi víz tározókból és a rendszerhez telepített szivattyúkkal oldják meg. Szennyvízelhelyezés állattartás esetén a tervezett új hígtrágya tárolóba lesz kiépítve. A kommunális szennyvíz elhelyezését zárt szennyvíztárolóba oldják meg. A telep területén tiszta csapadékvizek keletkeznek, mivel a tervezett állattartás és a trágyakezelés rendszere teljesen zárt. A szennyezetlen csapadékvizek a telephely burkolatlan felületein elszikkadnak. A telephely vízellátására vonatkozóan az Ügyfél a 35800/4103-14/2019.ált. számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2029.11.15. napjáig érvényes. A telephelyen 3 db monitoring kút üzemel a H-5736-4/2011. számon kiadott, majd a 35800/4395-6/2020.ált. számú határozattal módosított 2030.10.31. napjáig érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján. A jelen környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélykérelmének részét képezi a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), 13. számú mellékelete szerinti alapállapot-jelentés, amely talajvíz esetében az alábbi megállapításokat tartalmazta. A talajvízben lévő szennyezőanyagok az alábbi esetekben haladta meg a határértéket: Ótarcs-Kerézteleki 1. kút, 2024.06.25. (nitrát): 511 mg/l (h.é.: 500 mg/l) ; Ótarcs-Kerézteleki 3. kút, 2024.06.25. (nitrát): 551 mg/l (h.é.: 500 mg/l); Ótarcs-Kerézteleki 1. kút, 2023.06.13. (klorid): 266 mg/l (h.é.: 250 mg/l). A mérési eredményeket a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékekhez viszonyították. A vizsgált területen kb 55-60 éve folyik állattartási tevékenység. A telephelyen jelenleg is sertéstartási tevékenység folyik. A kismértékű határérték túllépések, valószínűsíthetően egyedi esetek voltak. A többi esetben az elmúlt évek mintavételei alapján határérték túllépés nem volt a mintavételi helyeken a mintavételek időpontjában.

Az elhelyezett szennyezőanyag besorolása: K2.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 16. § (1) bekezdése alapján a tevékenység végzője adatszolgáltatásra kötelezett. A Favr. 13. § (8) bekezdése alapján: „Amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez egységes környezethasználati engedély megszerzése kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban adja meg.”

A dokumentációban megvizsgálták a tevékenységre vonatkozóan a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek való megfelelést. A vízfelhasználás, a szennyvízkibocsátás tekintetében az alkalmazott technikák megfelelnek a BAT követelményeknek.

Az Ügyfél az eljárás során benyújtotta az aktualizált üzemi kárelhárítási tervet. Az üzemi kárelhárítási tervdokumentáció vízügyi és vízvédelmi szempontból megfelel a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet) előírtaknak.

A tároló műtárgyak kialakítása megfelel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet követelményeinek.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Kerékteleki település közigazgatási területe érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába tartozik.

A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet.

Az ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására.

A tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti előírások betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbira:

- *A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, vízellátási-művek megépítése, üzemeltetése, megszüntetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza.*
- *2020. január 01. napjától az OKIR rendszer OKIRkapu adatszolgáltató rendszerre módosult. Az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el az ügyfelek számára. Az OKIRkapu használatához KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) segítségével lehet hozzáférni.*
- *A Fav. 16. § (7) bekezdése szerint a FAVI-ENG-ÉJ éves jelentést a tárgyévre vonatkozóan, a tárgyévet követő év március 31-éig kell benyújtani.*
- *A szennyező anyag elhelyezésére vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt a Fav. 4. számú melléklete szerint kell összeállítani.*
- *A szennyezőanyag vonatkozásában az alábbi változásokat az engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül az I. fokú vízvédelmi hatósághoz köteles bejelenteni:*
 - a) a tevékenység folytatójának változása;*
 - b) a tevékenység helyének változása;*
 - c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;*
 - d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben, elhelyezendő szennyező anyagok körében bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;*
 - e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot;*
 - f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható*
 - fa) trendszerű, egyirányú változás,*
 - fb) ugrásszerű változás,*
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése,*
 - fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése;*
 - g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.*

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- *a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a,*
- *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet*
- *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,*
- *a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,*
- *90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.*

A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:

- *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet*
- *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,*
- *a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a,*
- *a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,*

- a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet,
- a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási intézmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja”

A talajvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály** a **KE/040/171-2/2025. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait a jelen határozat VII. fejezet 2. pontjában rögzítettem. A talajvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal a **KE/040/171-2/2025. számú véleményét** az alábbiakkal indokolta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/00601/2025. számú levelében megkereste osztályomat, hogy a tárgyi ügyben a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormány rendelet 11. § (1) bekezdés és a 3. számú melléklete szerinti szakkérdést vizsgálja meg. A megkereséséhez mellékelte a S4A/20250119/02. munkaszámú „Összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció Projekt: Kerézteleki-Ótarcspuszta, sertéstelep fejlesztése” című dokumentációt (Készítette: Safety For All Kft. 2100 Gödöllő, Szent János utca 12. A. ház. 4. em. 12. ajtó, továbbiakban: Tervdokumentáció).

A tárgyi Tervdokumentációban foglaltak szerint a tevékenység mezőgazdasági művelésből kivett területen valósul meg, környezetében mezőgazdasági területek találhatók. A telepen hígtrágyás tartástechnológiát építenek ki. A sertéstelepen keletkező hígtrágyát mezőgazdasági területeken kívánják hasznosítani.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49.§ (2) bekezdés kimondja, hogy hígtrágya termőföldön történő hasznosítása a talajvédelmi hatóságnak történő bejelentéssel történhet.

Amennyiben a bejelentő a hígtrágya termőföldön történő felhasználását nem igazolás alapján, vagy az igazolásban foglaltak figyelembe vételével végzi, az bejelentés nélkül végzett tevékenységnek minősül, a vonatkozó jogszabályok alapján talajvédelmi bírsággal kell sújtani.

A telep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (d) pontja alapján nitrátérzékenynek minősül, így a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a gazdálkodó részére nyilvántartás vezetését írja elő a rendelet 6. melléklete szerinti tartalommal, a 10. § (2) bekezdése szerinti rendszerességgel. A gazdálkodó a nyilvántartást az Elektronikus Gazdálkodási Naplóban, vagy papír alapon köteles vezetni, de ez utóbbi esetben az adatokat legkésőbb a tárgyévét követő év március 31-ig rögzítenie kell az Elektronikus Gazdálkodási Naplóban.

Osztályom előírásai a fentiekén túl a Tfvt. 43.§ (3) és 48.§ (3) bekezdésein alapulnak.

A szakkérdés vizsgálatával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

Osztályom illetékességéről és hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése és 52.§ (1) bekezdése rendelkezik.”

A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály** 2. a **13034/2/2025. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében** tett megállapításait a jelen határozat VII. fejezet 3. pontjában rögzítettem. A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal a véleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/00601-7/2025. számú levelében megkereste az ingatlanügyi hatóságot, hogy fenti tárgyú ügy kapcsán a földvédelmi szakkérdés vizsgálatát végezze el.

Az előterjesztett tervdokumentáció tartalmának elektronikus elérhetőségén keresztül letöltött ke-041-00601-2025. számú vizsgálati eljárás dokumentáció alapján megállapítottam, hogy Környei Agráripari Zrt. Kerékteleki 0179/1 helyrajzi számú földrészletet érintő környezeti hatásvizsgálata és egységes környezethasználati engedély vizsgálata során termőföld terület más célú hasznosítására nem kerül sor.

A Tft. 1. § törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint - ha e törvény így rendelkezik – a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra. A termőföldre vonatkozó rendelkezéseket – a földvédelemre, valamint a mellékhasznosításra e törvényben megállapított szabályok kivételével - alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is. A Tft. 8. § alapján az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében termőföld területek esetében. A szakkérdés vizsgálatával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

A szakkérdés vizsgálata során az ingatlanügyi hatóság a Tft. 8 §.-ban foglaltak érvényesülését vizsgálja.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36.§ b) pontja, 37.§ (1) bekezdése, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése, továbbá a Korm. rend. 4.§ (1) bekezdése és 2. sz. mellékletének 6. sora jelöli ki.”

Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a KE/028/0092-2/2025. számú feljegyzésében** a kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának eredményeként tett megállapítását a jelen határozat VII. fejezet 4. pontjában rögzítettem.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KE-03/NEO/00117-2/2025. számú szakkérdés vizsgálatáról készült feljegyzésének** szakkérdés vizsgálat eredményére vonatkozó részét jelen határozat VII. fejezet 5. pontjában rögzítettem, feljegyzésében az alábbiakat állapította meg:

- „A Környei Agráripari Zrt. üzemeltetésében álló Ótarcspusztai sertéstelepet a kérelmező korszerűsíteni kívánja. Ennek keretén belül meglévő épületeit el kívánja bontani és egy sokkal modernebb, korszerűbb üzemet szeretne létesíteni.
- Kerékteleki község Komárom-Esztergom vármegyében, a Kisbéri járásban található. A Kisalföld délkeleti részén, Kisbértől 9, Mezőörstől 10, legközelebbi szomszédjától, Bársonyostól pedig 3,5 kilométer távolságra található. Közigazgatási területén áthalad a Székesfehérvártól Győrig vezető 81-es főút is, de lakott részein csak a 8221-es út vezet végig.
- Az épületek kivitelezése során épület mélyalapozással nem készül, így talajvízszint alatt várhatóan munkák nem történnek. Emiatt az alapozás időszakában a munkagödör víztelenítése nem szükséges.
- A létesítés során területre hulló csapadékok közvetlenül felszíni vízzel nem érintkeznek. Nagy mennyiségű csapadék lezúdulása esetén sem lehetséges a Vámpusztai-árok érintettsége a nagy távolság miatt..
- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a vizsgált telep és létesítményeinek területe nem felszín alatti vízbázis-védőterülete
- A keletkezett kommunális szennyvizek gravitációsan jutnak ki az épületből, és csatlakoznak a külső udvari szennyvíz hálózatra. A technológiai szennyvizet szivattyú juttatja el a hígtrágyatároló medencékhez.
- A háztartási hulladékhhoz hasonló hulladékokat (azonosító kód: 20 03 01 – egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is) szabványos gyűjtőedényben gyűjtik, majd a helyi közszolgáltatóval elszállítatják.
- A biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó gyűjtőedények zárt kialakításúak. Ezen hulladékokkal érintkező gyűjtőedénybe műanyag gyűjtőzsák elhelyezése fog történni.
- Az Összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció 31. és 89..oldalán az idézett jogszabály a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, ami az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szól. Ez a jogszabály nem hatályos, a dokumentumban

szükséges a hatályos az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet paragrafusainak használata.

- A létesítendő egység ivóvízellátásáról, valamint a szennyvízelvezetésről szóló információkat a dokumentációban pontosítani szükséges.”

„A szakkérdésre adott vélemény „általános közigazgatási rendtartásról szóló” 2016. évi CL. Törvény 55. § (1) kezdés és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. Tv. 4.§ (1) e) pont figyelembevételével készült.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet nevesíti, a területi illetékesség a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4 § (1) bekezdése és 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés írja elő.”

Az állami főépítési hatáskörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda a KE/8/137-2/2025. számú feljegyzésében** a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata során tett megállapításokat jelen határozat VII.6. pontjában rögzítettem.

Az iparbiztonsági hatáskörben eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály 30412/137-1/2025. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében** tett megállapításait a jelen határozat VII. fejezet 7. pontjában rögzítettem, a véleményét az alábbiakkal indokolta:

„Az Ügyfél kérelmére indult KHV eljárásban a Környezetvédelmi hatóság, mint engedélyező hatóság megkereste a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztályt (a továbbiakban: iparbiztonsági hatóság) a rendelkező részben megjelölt szakkérdéssel kapcsolatos állásfoglalás kiadása céljából a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.) 12/A. § és 8. melléklet 4. sora alapján.

A rendelkező részben megjelölt szakkérdés tekintetében a Környezetvédelmi hatóság által csatolt dokumentumokat megvizsgáltam, és a következőket állapítottam meg.

A vizsgálat során a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.2) 6. § (1b) pontja alapján a következő szempontokat vettem figyelembe:

- a környezeti hatástanulmány a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekben feltételezett súlyos balesetek károsító hatásainak következményeit a hatótényezők vizsgálata céljából a Korm.2 6. mellékletének 2. aa) és 2. da) pontjában foglaltaknak megfelelően figyelembe vette-e;
- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetből származó hatótényezők bemutatása arányban áll-e a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekből származó, a telepítési helyet esetlegesen érintő károsító hatásokkal;
- a hatótényezők bemutatása során a környezethasználó a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset értékeléséhez és a vizsgálat tárgyának a hatásokkal szembeni érzékenységehez a megfelelő kiindulási mutatókat, számítási módszereket helyesen alkalmazta-e;

A fentiek szerinti vizsgálat során megállapítottam, hogy a telepítési hely környezetében nem működik veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, amelyre tekintettel a telepítési hely ipari baleseteknek való kitettsége nem feltételezett.

A fentiek alapján a környezeti hatástanulmány a Korm.2 6. mellékletének 2. aa), da) pontjaiban foglalt tartalmi követelményeknek megfelel, amelyre tekintettel az engedély megadásához hozzájárultam.

Döntésem az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Az állásfoglalás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén és a KTM utasítás megjelölt részein alapul.

Hatáskörömet a Korm. 12/A. § és 8. melléklet 4. sora, illetékességét pedig a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 99. §-a határozza meg.”

A V. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugszanak:

BAT-előírások:

- Khvr. 17. § (1) bekezdése; Kvt. 70. § (1) bekezdése, Lvr. 4. §-a

Földtani közegvédelmi előírás:

- Kvt. 6. §
- A műszaki védelem alkalmazására vonatkozó előírás a Favir. 10. § (1) bekezdés a) pontján, a tevékenység végzésére vonatkozó előírás a Favir. 10. § (1) bekezdés c) valamint 8. § b) pontján alapul.
- A „B” szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.
- A haváriára vonatkozó előírás a Favir. 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a Ktv. 8. §-án, valamint a Ker.-en alapul.
- A földtani közeg állapotának bemutatására vonatkozó jogszabályhelyek: a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljegyzés módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. sz. melléklet 3.4. pontja, valamint a Favir 13. melléklet 2. pontja.

Levegőtisztaság-védelmi előírások:

- Lvr. 23. § (4) bekezdése;
- Lvr. 22. és 25. §-a;
- Lvr. 31. § (1), (2), (4) bekezdései, Lvr. 25. § (2) bekezdése és a 32. § (1) bekezdése;
- A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 7. és 16. §-a.
- VM rendelet 6. §-a;
- VM rendelet 8. § (1) bekezdése;
- Lvr. 22. § (1), (4) és (5) bekezdései;
- Lvr. 25. § (5) bekezdése; 34. és 35. §-a.

Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- Zvr. 3. § (1), 11. § (1) és (5)a)
- Er. 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete

Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásával kapcsolatos előírás:

- Ker. 8.-9. § és 11. §

Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

- Kvt. 82. § (1) bekezdése
- Ker.
- Khvr. 5. § (2) bekezdés bd) pontja

Felhagyásra vonatkozó előírások:

- Khvr. 17. § (1) bekezdés f) pontja

Természetvédelmi előírások:

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése.
- Tvt. 8. § (1) bekezdése
- Tvt. 17. § (1) bekezdése
- Tvt. 42. § (1) bekezdése
- Tvt. 43. § (1) bekezdése
- Tvt. 43. § (2) bekezdés l) pontja

- Tvt. 44. § (3) bekezdése
- Az inváziós növényfajok tárgyában tett előírások alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 13. (9) bekezdése
2. Hlr. 13. § (8) bekezdése, 16. § (2) bekezdése
3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13. § (6) és (10) bekezdései
4. Ht. 31. §
5. Ht. 65. § (1) bekezdése; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hnyr.) 3-7. § és 1. sz. melléklete
6. Ht. 65. § (4) bekezdése
7. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei;
8. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdés b) pontja és 1. sz. melléklete
9. Kvt. 8. §
10. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése
11. A pénzügyi biztosíték, céltartalék valamint környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól a 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 6 – 10. § bekezdései.
12. A pénzügyi biztosíték, céltartalék valamint környezetvédelmi biztosítás részletes szabályairól a 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 6 – 10. § bekezdései.

*

Fentiek, valamint a beruházás szerinti illetékes Jegyző; a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalása, továbbá a – népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítési, hulladékgazdálkodási, vízügyi és vízvédelmi és iparbiztonsági feladatkörében eljáró – kormányhivatal Kr. 11. § (1) bekezdése és 3. sz. valamint 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján adott véleményei nyomán – a Kvt. 81. § (1) bekezdésének, a Khvr. 24. § (9) bekezdés a) pontjának és 11. sz. mellékletének megfelelően – a Kvt. 66. § (1) bekezdés b) pontja, 70. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján jelen határozattal egységes környezethasználati engedély kiadásáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I-VIII. fejezet)

Az Lvr. 6. sz. mellékletének megfelelően – az Lvr. 25. § (4), (5) bekezdése és az Lvr. 26. § (3), (6) és (8) bekezdései alapján jelen határozatban egyúttal levegőtisztaság-védelmi engedély kiadásáról is döntöttem a Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint. (III. fejezet)

A V. fejezet 2. pontját a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdései állapítják meg.

A V. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Khvr. 26. § (1) és (3)-(5) bekezdései; a Ht. 86. § (1) bekezdése; a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet; az Lvr. 34. § (1)-(2) bekezdései és 9. sz. melléklete; a Zvr. 17. § (1)-(3) bekezdései és 26. § (1) bekezdése teremtik meg.

A Khvr. 20/A. § (1) és (2) bekezdés e) pontja értelmében:

„(1) Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de legalább tíz évre adható meg a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.

(2) A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt **5 évre adja ki**,
e) új tevékenység első alkalommal történő engedélyezése esetén.”

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció előterjesztésének hatánapját a Khvr. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével határoztam meg. (VIII. fejezet 1. pontja)

A Khvr. 20/A. § (3) bekezdése értelmében:

„Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.”

Az Lvr. 25. § (5) bekezdése és 26. § (8) bekezdése értelmében:

„Az engedély **legfeljebb 5 évre** adható ki.” (VIII. fejezet 2. pontja)

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében:

„A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.”

Az Ügyfél a Ker. 2. számú mellékletének 11. pont b) alpontja (Nagy létszámú állattartás - Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett tevékenységet folytat.

A Ker. 9. § (1) bekezdése értelmében:

„A terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.” (VIII. fejezet 3. pontja)

A Favir. 13. § (8) bekezdése szerint:

„Amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez egységes környezethasználati engedély megszerzése kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban adja meg.”

A Favir. 13. § (10) bekezdése szerint:

„Az engedélyező hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt, - ha a vízvédelmi hatóság a 13. § (1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásban szakhatósággént vesz részt - a vízvédelmi hatóság a szakhatósági állásfoglalását meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét évre adja ki, és azt legalább négyévenként felülvizsgálja.” (VIII. fejezet 4. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 862.500,- Ft, (azaz nyolcszázhatvankettőezer-ötszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (3) bekezdése, 2. sz. mellékletének 1. főszáma valamint 3. sz. mellékletének 7. főszáma alapján.

Jelen határozat IX. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja, míg a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak elleni jogorvoslati utat – fentiek szerint – az Ákr. 55. § (4) bekezdése állapítja meg, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A jogorvoslati illetékről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik. (X. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*