



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/01758-9/2025.
Ügyintéző: Illés Edina
Kovács Brigitta Judit
Schmidtmayer Judit
Horthyné Németh Szilvia
Telefonszám: +36 (34) 795-888
Tárgy: Hungary Pork Kft.
– Tárkány 041/2 hrsz. –
egységes környezethasználati
és egyben környezetvédelmi
működési engedély
módosítása

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály), mint a fenti tárgyú és számú ügyben eljáró hatóság, a **Hungary Pork Sertéstenyésztő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2943 Bábolna, Radnóti Miklós utca 35., KÜJ: 102108998, KTJ: 100882093; a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazottja: SZ & L Enviromental Consulting Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2943 Bábolna, Akácfa utca 11.; a továbbiakban: meghatalmazott), a Tárkány 041/2 hrsz.-ú ingatlan alatti (Nyárfás sertéstelep) telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység végzésére jogosító, KE/041/01732-26/2023. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyét (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t o m

a II. fejezet szerint.

II.

1. Az engedély II. fejezet II.5. „Kapacitás” alfejezete helyébe az alábbiak lépnek:

10.352 db malac/betelepítés (7-14 kg-ig)
16.388 db malac/betelepítés (14-30 kg-ig)
7.488 db hízó/betelepítés

2. Az engedély II. fejezet II.6.alfejezet II.6.1. „Műszaki adatok és üzemeltetés” pont „Telephely” alpont 3. bekezdése az alábbiakra módosul:

2 db istálló tömb került kialakításra összekötő folyosóval, szociális épülettel, takarmánykonyhával.
Istállók mérete összekötő folyosóval: 5.922 m².
Szociális épület: 103 m².
Takarmány konyha: 118,8 m².
Lagúna az istállók alatt: 7.860 m³ hígtrágyát tud tárolni.

Az épületek ugyanaz technológiával készültek, mint a hízó épületeké.

A telek területe: 42.230 m²

Beépíthető terület: 16.892 m²

Istállók: 16.516,73 m²
Trágyatároló: 808 m²
Tüzipíz tároló: 195 m²
Beépítési százalék: 40 %
Zöldfelület: 32,23 %

3. Az engedély II. fejezet II.6.alfejezet II.6.1. „Műszaki adatok és üzemeltetés” pont „Technológia” alpont az alábbiakkal egészül ki, valamint a hígtrágyakezelés részének helyébe az alábbiak lépnek:

Fűtés

Az istállókban nincs fűtés, a hőszigetelés és az állatok teste által termelt hő elengedő az állatok komfortérzetének biztosításához.

A malacnevelő istállókban van fűtés PG gáztartályról, melynek mérete 25 m³. Az istállókban meleg vizes fűtés rendszer van. A fűtést 3 db 45 kW-os gázkazán biztosítani. A melegvizes fűtéshez napkollektorokat (zöldenergiát is használnak)

Az új istállóban 2 db 45 kW-os gázkazán fogja biztosítani a fűtést. A melegvizes fűtéshez napkollektorokat (zöldenergiát használnak fel).

Szellőztetés

Az istállóba érkező kinti levegő az ól padlasterén áramlik be. A beömlőnyílásokon át a friss levegő a folyosóra vetődik, a választó falakon átbukva kerül az állatokhoz. Az elhasznált levegőt az állatok felmelegítik, így az felfelé áramlik, majd a ventilációs csatornán át távozik az épületből. Termenként 2 db Multifan 6E82 típusú frekvenciaváltós ventilátor került beépítésre, melyek az állomány igényének megfelelően, szakaszosan működtethetők.

A malacnevelő istállókban a szellőztetést 24 db Multifan E50-es ventilátor biztosítja. A szellőztetési rendszer megegyezik a hízóistállókéval.

Etetőrendszer

A telepen folyékony nedves darás etetést alkalmaznak. A takarmány összeállításához és adagolásához WEDA típusú folyékony takarmányozási rendszert üzemeltetnek. A takarmány kijuttatás csőrendszeren keresztül, szelepek segítségével történik a központi egység irányításával a megfelelő kutricába. Kutricánként 16 etetőhellyel rendelkező saválló acélból készült etetővályú került elhelyezésre.

A malac etető rendszer megegyezik a hízó istállók technológiájával.

Itatórendszer

A telephelyen szopókás itatórendszert alakítottak ki. Az itatórendszer az állatállomány részére szükséges mennyiségű ivóvízigényt hivatott biztosítani. Az itatórendszert az állomány egészségének megőrzése céljából alakították ki annak érdekében, hogy amennyiben az állatok bármilyen oknál fogva a nedves táppal nem tudnák kielégíteni vízigényüket, azt ezen kiegészítő rendszeren keresztül megtehessék.

A malacnevelő itató rendszer megegyezik a hízó istállók technológiájával.

Hígtrágyakezelés

Telephelyen lévő összes melléktermék és trágyakezelés, trágyatároló kapacitása és a keletkezett trágya mennyisége:

A telepen hígtrágyázási technológiát valósítottak meg. Az ólok padozata betonrács, amely alatt 80 cm mélységű vízzáró trágyatároló aknarendszert alakítottak ki. A trágya a betonrácsra jut az aknába. Az akna (lagúna) vízzáró és szulfátálló betonból készült.

A lagúna kapacitása 4.032 m³.

A lagúna bűzzárását vízzáró réteg, illetve maga az istállóépület légtere biztosítja.

Az aknák közepén aknafolyosó van, ahonnan szivattyús, csővezetékes technológiával kerül a hígtrágya az úgynevezett nagy hígtrágya tárolóba, melynek kapacitása 4.635 m³.

Keletkező éves hígtrágya össz mennyisége várható: 17.250 m³/év

Félévente a trágyatároló és a lagúna rendszer ürítésre kerül, ürítést követően a szántóföldi kihelyezése megtörténik.

A keletkezett trágyát speciális földbe injektáló 10 m³-es hígtrágya szállítóval szállítják és juttatják ki talajtani szakvélemények alapján földterületekre.

4. Az engedély II. fejezet II.6.alfejezet II.6.1. „Műszaki adatok és üzemeltetés” pont „Hulladékok gyűjtése” alpontja helyébe az alábbiak lépnek:

A kommunális hulladékot 200304, 240 literes műanyag konténerben gyűjtik elszállításig. A szállítás hetente 1x történik csütörtöki napokon. (A szociális épületben keletkező hulladékokat gyűjtik. A telephelyre zsákos takarmány, és egyéb olyan anyag nem érkezik, melynek nagy mennyiségű hulladéka keletkezne.) A hulladékgyűjtő edényzet csütörtöki kihelyezését a telephely bejáratához telepvezető végzi. A fertőtlenítő szeres göngyölegeket a szociális épületben lévő raktárépületben gyűjtik elszállításig. A raktár részbe kizárólag a telepvezető léphet be és adhatja ki a fertőtlenítéshez szükséges anyagokat. A fertőtlenítő szeres göngyölegeket cseregöngyölegként a forgalmazó elszállítja. A telepvezető a hulladék elszállításának szükségességét jelzi az ügyvezető felé. Az ügyvezető által kijelölt személy rendeli meg a hulladék elszállítását. A hulladék elszállítását félévente végzik. A telephelyen képződött veszélyes és nem veszélyes munkahelyi gyűjtőhelyen kerül gyűjtésre a további kezelésre történő átadásig.

5. Az engedély IV. fejezet IV.1. alfejezet IV.1.1. „Munkahelyi gyűjtőhely” pontja helyébe az alábbiak lépnek:

IV.1.1. A termelői hulladékok legfeljebb fél évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető **nem veszélyes és veszélyes hulladék típusát, mennyiségét, gyűjtésének módját a 1. számú táblázat tartalmazza.**

1. számú táblázat: A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladék

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	ADR ZSÁK, RAKTÁRBAN, KÁRMENTŐN	150
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális következményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	ADR ZSÁK, RAKTÁRBAN, KÁRMENTŐN	100
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	konténer	időszakosan keletkezik 2000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 170901-től, a 170902-től és a 170903-tól	konténer	időszakosan keletkezik 2000
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlikendők, védőruházat	ADR ZSÁK, RAKTÁRBAN, KÁRMENTŐN	200
07 02 13	hulladék műanyag	konténer	2000
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	240 l műanyag konténer	130

6. Az engedély IV. fejezet IV.3. alfejezet „Szennyezőanyag elhelyezése” pontja helyébe az alábbiak lépnek:

IV.3. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

e n g e d é l y e z e m

a szennyező anyag elhelyezését a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/2184-1/2025.ált. számú szakvéleményében leírtakat figyelembe véve.

7. Az engedély V. fejezet V.1.2., „Hulladékgazdálkodási előírások” alfejezete helyébe az alábbiak lépnek:

1. Munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok típusát és mennyiségét gyűjtőhelyenként az engedély IV.1 számú fejezetében határoztam meg.**
2. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
3. Termelői hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig** elkülönítetten gyűjthetők.
4. **A tevékenység során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és azok további kezeléséről a hulladékok hasznosítására vagy ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező szervezetnek való átadással kell gondoskodni.**
5. A keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – **naprakész nyilvántartást kell vezetni.**
6. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.**
7. A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról *évente* a tárgyévot követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást kell teljesíteni.
8. Az Ügyfél biztosítási káreseményenként és időszakonként **legalább 10 millió forint összegben köteles környezetvédelmi biztosítást kötni.**
9. A környezetvédelmi biztosítást megkötését a tárgyévot követő év március 31. napjáig a Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya felé igazolni kell.
10. **Amennyiben a telephelyről évente 2 tonna mennyiség feletti veszélyes hulladékot vagy évente 2.000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladékot szállítanak el kezelés céljából – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – az Ügyfél évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig (E)PRTR adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett.**
11. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
12. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

8. Az engedély V. fejezet V.1.3., „Földtani közegvédelmi előírások” alfejezete az alábbiakkal egészül ki:

4. A tároló műtárgyak, felszíni tartályok, kezelő területek rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, azok szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!

III.

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdés

A vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/2184-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatában** az alábbi megállapítást tette:

1. „Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. A tevékenység végzéséhez szükséges vizilétesítmények, csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethetők.
3. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a táp –és alomanyagok csöpögés, szivárgás- és szennyezésmentes tárolásáról.
4. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
5. A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozóan, adatszolgáltatás céljából a FAVI-ENG-ÉJ adatlapot elektronikus formában az OKIRkapu rendszeren keresztül meg kell küldeni a Vízügyi és Vízvédelmi Osztály részére a tárgyévet követő év március 31-ig.
6. A szennyezőanyag elhelyezés nem okozhatja a felszín alatti víznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
7. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

8. *Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).*
9. *Az üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.*
10. *Gondoskodni kell a tervben rögzített, kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.”*

IV.

Jelen módosító határozat az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

V.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 50.000,- Ft, (azaz ötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat módosítási eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VI.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton (azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon) lehet előterjeszteni) – benyújtandó indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetékének összegét, 5.000 Ft-ot, (azaz ötezer forintot) – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „Eljárási illetékbevételei számla” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezési illeték átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél – a meghatalmazottja által – a Tárkány 041/2 hrsz.-ú ingatlan alatti (Nyárfás sertéstelep) telephelyén folytatott nagy létszámú állattartási tevékenységére vonatkozó KE/041/01732-26/2023. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosítására irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2025. március 30. napján.

Az Ügyfél a Tárkány 041/2 hrsz.-ú ingatlan alatti telephelyen a sertéstenyésztési tevékenységét a KE/041/01732-26/2023. számú egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt (a továbbiakban: engedély) adó határozat alapján végzi.

Az Ügyfél által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 11. b) pontja (*Nagy létszámú állattartás-Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára*) szerint történik.

Az Ügyfél engedélyében rögzített istálló nagyságát 3.099 m² területtel kívánta bővíteni.

A kapacitás a következő képen változik: 6.000 db malac/betelepítés 7-14 kg-ig. + bővítés: 4.352 db malac = 10.352 db, 7.500 db malac/betelepítés 14-30 kg-ig. + bővítés: 8.888 db malac = 16.388 db. A hízó férőhely változatlan marad (7.488 db).

A Khvr. 3. számú melléklet 130. pontja valamint a Khvr. 2. § (2) bekezdés ab) és abg) pontja értelmében a tervezett férőhely kapacitás megnövelése jelentős módosításnak minősül, ezért a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében előzetes vizsgálat köteles tevékenység. Az Ügyfél a tervezett férőhely kapacitás megnövelésre vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet terjesztett elő 2024. április 23. napján. Az előzetes vizsgálati eljárás során KE/041/02235-21/2024. számú határozattal előzetes

vizsgálati eljárást lezáró döntést hoztam, megállapítottam, hogy környezeti hatások nem jelentősek, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges, a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, ugyanakkor a tervezett férőhely kapacitás megnövelés szükségessé teszi a KE/041/02235-21/2024. számú egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosítását.

A fent leírtak alapján a Khvr. 20/A. § (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az egységes környezethasználati engedélyt kérelemre módosíthatom.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2025. március 30. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése értelmében 105 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének alapján megkerestem a hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró kormányhivatalt.

A Kr. 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján megkerestem a vízügyi és a vízvédelmi feladatkörben eljáró kormányhivatalt.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

Az eljárás során a benyújtott kérelem alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Hulladékgazdálkodás:

Hungary-Pork Kft. (székhely: 2943 Bábolna, Radnóti Miklós utca 35.) felkérte SZ & L Enviromental Consulting Kft., hogy Nyárfás sertéstelep jelenlegi tevékenységének bővítéséhez a korábban kiadott KE/041/01732-26/2023. számú Egységes Környezethasználati Engedélyét módosítsa. A módosítás indoka új malacnevelő istállók megépülése.

A hulladékgazdálkodási előírások az alábbi jogszabályi helyeken alapulnak:

1. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 13. (9) bekezdése
2. Hlr. 13. § (8) bekezdése, 16. § (2) bekezdése
3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13. § (6) és (10) bekezdései
4. Ht. 31. §
5. Ht. 65. § (1) bekezdése; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hnyr.) 3-7. § és 1. sz. melléklete
6. Ht. 65. § (4) bekezdése
7. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei;
8. Ht. 71. § (1) bekezdés a) pont, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 8.§-a;
9. Ht. 72. § (1) bekezdés;
10. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdés b) pontja és 1. sz. melléklete
11. Kvt. 8. §
12. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése

Földtani közegvédelem:

Létesítés

Az építés során az építmények helyén a termőréteget eltávolítják, a telephelyen deponálják. A talaj felső rétegét képező humuszt a létesítés során elkülönítve deponálják, tereprendezésre, illetve a zöldfelületek kialakításához használják fel. A kialakítandó felületeket úgy tervezik, hogy lehetőleg a bevágások és

feltöltések földtömegei azonosak legyenek, így felesleg nem keletkezik. A létesítményekhez kapcsolódóan kialakított közművek vezetékeinek kiépítését a telephelyen meglévő infrastruktúrához kapcsolódva tervezik. A padozatokat, trágyatárolókat, lagúna rendszert szulfátálló és vízzáró kivitelben építik meg. A kiépített műtárgyakra 20 év szulfátállóságot biztosítanak.

A panelek szállításához 5 db kamion szükséges. A betonozáshoz 15 db betonmixer, illetve a betonelemek szállításához 6 db kamion szükséges. A telephely meglévő, külön szennyvíz nem keletkezik. A szociális helyiség rendelkezésre áll az építő munkásoknak.

Az építkezés során a telephelyen belül a kivitelező nem tárol munkagépeket, nem tölti fel üzemanyaggal és kenőanyaggal, azt saját telephelyén végzi.

Normál üzemmenet esetén a létesítés során a földtani közeg szennyezése nem várható.

Üzemelés

Az épületekre hulló csapadékvízet ereszcsonákon keresztül a tűzi víz tározóba, illetve a füves területekre vezetik.

A telephelyen nem áll rendelkezésre közműves csatorna rákötési lehetőség, ezért a keletkező folyékony kommunális szennyvíz gyűjtésére vízzáró aknát alakítottak/alakítanak ki. Az összegyűlt szennyvizet rendszeresen el fogják szállítani ártalmatlanításra.

Az istállók és berendezések mosása / fertőtlenítése során számottevő mennyiségű mosóvíz nem keletkezik.

A rendeltetésszerűen használt, alkalmazott technológia során a földtani közeg nem szennyeződik.

A talajvíz figyelésére 3 db monitoring kút került kialakításra. A telephelyen van hígtrágya tároló, hígtrágya csővezeték. A telephely rendelkezik ivóvíz kúttal. A fertőtlenítőszeret fedett, zárt raktárhelyiségben, kármentő tálcában tárolják.

A földtani közeg szennyezése az üzemelés szakaszában nem várható.

A telephelyen környezeti kármentesítés nincs folyamatban.

Szennyezőanyag elhelyezés

A sertéstelep területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján, érzékeny területen található.

A tevékenység végzése során elhelyezni kívánt szennyezőanyag (hígtrágya) besorolása: K2 minősítésű szennyezőanyag (ammónia és nitrátok, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok). A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir.) 13. § (8) bekezdése alapján: „Amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez egységes környezethasználati engedély megszerzése kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban adja meg. A szennyező anyag elhelyezésére vonatkozó engedély kérelem dokumentációja a Favir. 4. számú melléklete szerint lett összeállítva.

Üzemi kárelhárítási terv

Az Ügyfél a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker.) 2. számú mellékletének 11. pont b) alpontja (Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre, több mint 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett tevékenységet folytat.

Az Ügyfél benyújtotta a jelenlegi állapot szerint módosított, a Ker.-ben foglalt előírások szerint összeállított, üzemi kárelhárítási tervet, mely jelen módosítási eljárásban elfogadásra került.

Földtani közegvédelmi előírás az alábbi jogszabályi helyeken alapul:

Kvt. 6. § és Favir. 8. § b) pontja.

Fentiek alapján az engedély rendelkező rész II. fejezete szerinti módosítása mellett döntöttem.

*

A jelen határozat III. fejezetében rögzített vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/2184-1/2025. ált. számú szakkérdés vizsgálatában** tett megállapításait az alábbiakkal indokolta:

„A Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2., 3. és 9., 10. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működik közre.

Az Ügyfél a tárgyi ingatlanon sertéshizlalást végez. A telephelyen 3 db, összesen 6.780 m² alapterületű, zárt istállóépületben végezték a tevékenységet, melyet 2 db istállótömbbel bővítettek, melynek alapterülete 6262,73 m². A további bővítéssel 4352 db malac/betelepítés (7-14 kg) és 8888 db malac/betelepítés (14-30 kg) növekszik az állomány. A hízó férőhely változatlan: 7488 db. Az új Istálló mérete: 3099 m², hígtrágya lagúna mérete: 2470 m³. Az Ügyfél a tárgyi telephelyen folytatott nagylétszámú állattartótelepre vonatkozóan KE/041/01732-26/2023. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik, melyet a bővítés miatt jelen eljárásban módosítani kíván. A telep vízellátását rétegvízűről biztosítják, a kút 2026. december 31. napjáig hatályos, H-3660-3/2006 számú határozattal kiadott, valamint a H-6859-13/2007., 1623-8/2010., 1623-17/2010., 35800/4057-10/2016. és a 35800/9029-1/2016.ált. számú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A telephely kommunális szennyvizét 10 m³-es zárt, szivárgásmentes tárolóban gyűjtik. A burkolatlan felületekre hulló csapadékvíz a telephelyen elszikkad, illetve egy része bevezetésre kerül a tűzvíz tárolóba. A telepen hígtrágyázási technológiát alkalmaznak. Az ól padozata betonrács, amely alatt 80 cm mélységű vízzáró trágyatároló aknarendszert alakítottak ki. A trágya a betonrácsra jut az aknába. Az akna (lagúna) vízzáró és szulfátálló betonból készült. A lagúna kapacitása 4.032 m³. Az akna közepén kialakított aknafolyosója van, ahonnan szivattyús, csővezetékes technológiával kerül a hígtrágya az úgynevezett nagy hígtrágya tárolóba, melynek kapacitása 4.635 m³. Keletkező éves hígtrágya összmennyisége várható: 17.250 m³/év. Összes tároló kapacitás: 78.600 m³ félve ürítésekkel, fél évente a trágyatároló, lagúna rendszer ürítésre kerül, és szántóföldi kihelyezése megtörténik. A bővítés során megépített 2db istálló tömb alatt is hígtrágya lagúna rendszer került kialakításra. A lagúna rendszer befogadó kapacitása (1 méter mély) 5.390 m³/év. Éves hígtrágya mennyisége: 7.000 m³/év. Az új istálló hígtrágya tároló kapacitása: 2.470 m³. Az Ügyfél úgy döntött, hogy a biztonságos hígtrágya tároló kapacitást saját tulajdonú telephelyén (Rókás telep, kerékteleki) 7.000 m³-es hígtrágya tárolót alakított ki. A hígtrágya tároló elkészült, a trágya átszállításra kerül a tárolóba. Fentiek alapján a lagúna 4 havi trágyamennyiség tárolására, míg a lagúna és a trágyatároló összesen 9 havi trágyamennyiség tárolására képes. A malacnevelő istállók alatti lagúna rendszer a fél éves trágyatárolást biztosítja. A keletkezett trágyát speciális földbe injektáló 10 m³-es hígtrágya szállítóval szállítják és juttatják ki talajtani szakvélemények alapján földterületekre. Az Ügyfél a tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak nyomon követése érdekében 3 db monitoring kutat üzemeltet a H-9563-3/2010. számú határozattal kiadott, valamint a 14210-3/2011. és a 35800/3287-4/2020.ált. számú határozatokkal módosított, 2030. július 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak alapján. A vízmintákból vizsgált paraméterek közül a K1 és K3 kutakban mért nitrát és egy alkalommal a K3 kútban mért nitrit eredmények haladták meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) megállapított határértékeket. Az elvégzett vizsgálatokból megállapítható, hogy a monitoring kutak vizében jellemző a nitrát határérték túllépés. A nitrát túllépés akár a mezőgazdasági területek trágyázása miatt is adódhat. A telephely területén folyamatosan állattartást végeztek, illetve a szomszédos szántóföldi területeket is folyamatosan évente két alkalommal trágyázták, illetve trágyázzák.

A dokumentációban megvizsgálták a tevékenységre vonatkozóan a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozatában foglalt, az intenzív sertéstenyésztésre vonatkozó BAT követelményeknek való megfelelést. A vízfelhasználás, a szennyvízkibocsátás, trágyatárolás (hígtrágya begyűjtés, elvezetés, tárolás) tekintetében az alkalmazott technikák megfelelnek a BAT követelményeknek.

Az elhelyezett szennyezőanyag besorolása: K2.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 16. § (1) bekezdése alapján a tevékenység végzője adatszolgáltatásra kötelezett. A Favr. 13. § (8) bekezdése alapján: „Amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez egységes környezethasználati engedély megszerzése kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban adja meg.”

Az Ügyfél az eljárás során benyújtotta az aktualizált üzemi kárelhárítási tervet. Az üzemi kárelhárítási tervdokumentáció vízügyi és vízvédelmi szempontból megfelel a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet) előírtaknak.

A tároló műtárgyak kialakítása megfelel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet követelményeinek.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Tárkány település közigazgatási területe érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába tartozik.

A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet.

Az ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására.

A tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti előírások betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbira:

- *A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, vízállésművek megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza.*
- *2020. január 01. napjától az OKIR rendszer OKIRkapu adatszolgáltató rendszerre módosult. Az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el az ügyfelek számára. Az OKIRkapu használatához KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) segítségével lehet hozzáférni.*
- *A Fav. 16. § (7) bekezdése szerint a FAVI-ENG-ÉJ éves jelentést a tárgyévre vonatkozóan, a tárgyévet követő év március 31-éig kell benyújtani.*
- *A szennyező anyag elhelyezésére vonatkozó felülvizsgálati dokumentációt a Fav. 4. számú melléklete szerint kell összeállítani.*
- *A szennyezőanyag vonatkozásában az alábbi változásokat az engedélyes, azok bekövetkezését követő 15 napon belül az I. fokú vízvédelmi hatósághoz köteles bejelenteni:*
 - a) a tevékenység folytatójának változása;*
 - b) a tevékenység helyének változása;*
 - c) a tevékenység folytatásának módjában bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;*
 - d) a tevékenység mennyiségi jellemzőiben, folytatásának körülményeiben, elhelyezendő szennyező anyagok körében bekövetkező, a felszín alatti vízre, a földtani közegre gyakorolt hatás szempontjából lényeges változás;*
 - e) az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket meghaladó kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz, földtani közeg állapot;*
 - f) a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg állapotában tapasztalható*
 - fa) trendszerű, egyirányú változás,*
 - fb) ugrásszerű változás,*
 - fc) új szennyező anyag által okozott szennyezettség észlelése,*
 - fd) más – az ismerten kívüli – környezeti elem szennyezettségének észlelése;*
 - g) a környezetvédelmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt feltételektől való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb feltételekre.*

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet*
- *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,*
- *a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a,*
- *a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,*
- *90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.*

A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a,
- a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,
- a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet,
- a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.

*

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KE/046/02875-2/2025. számú szakkérdés véleményében** tett megállapításait jelen határozat II. fejezetében és Indokolás „A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg” részében rögzítettem.

*

A Khvr. 20/A. § (9)-(10) bekezdései alapján az engedély módosításáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint; figyelemmel arra, hogy „az egységes környezethasználati engedélyhez képest nem történt jelentős változás.” (I-II. fejezet)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 50.000,- Ft, (azaz ötvenezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és Rend. a 3. sz. mellékletének 7. főszáma és 10. főszám 3. alszáma alapján.

Jelen határozat V. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A jogorvoslati illetékről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik. (VI. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021.

(III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*