

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 101629125
A telephely megnevezése: baromfitelep
A telephely címe: 2858 Császár, külterület
KÜJ: 100445738
Ügyfél neve: Császár-Brojler Kft.
Ügyfél cím: 2858 Császár, TSz. Major (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: baromfitenyésztés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D1	Általános: anyagra
METÁN	100	D1	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D1 állattartótelep

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	958
A technológia megnevezése:	Hőtermelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P2	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P2	Külön jogszabályi alapon
Szilárd anyag	7	P2	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P2	Külön jogszabályi alapon
Összes szerves anyag C-ként (kivéve metán)	981	P2	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2	kazán kémény
----	--------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2023.2	300.0 mg/m3 füstgáz	-	6
SZÉN-MONOXID	2023.2	1500.0 mg/m3 füstgáz	-	6
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2023.2	650.0 mg/m3 füstgáz	-	6
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2023.2	100.0 mg/m3 füstgáz	-	6
TOC összes szerves anyag C-ként megadva	2023.2	75.0 mgC/ Nm3 füstgáz	-	6

A technológia azonosítója: 3 Besorolás: 1000

A technológia megnevezése: Állathulla égetése

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Fluor gőz vagy -gáznemű szervesetlen vegyületei (HF- ként)	584	P3	Általános: anyagra
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P3	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P3	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P3	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P3	Általános: anyagra
Sósav és egyéb szervesetlen gáznemű klór vegyületek, kivéve klór és cián-klorid HCl-ként	16	P3	Általános:2C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3 Égető berendezés kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2023.2	500.0 mg/m3	5	5
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2023.2	500.0 mg/m3	5	5
Fluor vegyületek gőz-gáznemű, szervesetlen	2023.2	5.0 mg/m3	0.05	5
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2023.2	500.0 mg/m3	5	5
1O csoport	2023.2	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	5
2C csoport	2023.2	30.0 mg/m3	0.3	5

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

Megjegyzés

A(z) KE/041/02437-21/2025...sz. határozat melléklete

aláírás