



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/02401-20/2025.  
Ügyintéző: Illés Edina, Imre Ildikó  
Póczéné Vajda Eszter  
Schmidtmayer Judit  
Imrő Zsuzsanna  
Telefonszám: 34/795-888  
Tárgy: ORGANOFORM Kft.  
(Tárkány 041/6 hrsz.)  
– egységes környezethasználati  
és egyben környezetvédelmi  
működési engedély módosítása  
Melléklet: Levegőtisztaság-védelmi  
alapadatok a számítógépes  
nyilvántartás szerint  
(5. verziószám)

## HATÁROZAT

### I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) mint a fenti számú ügyben eljáró hatóság, az **ORGANOFORM Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. 4.em. 403/a.; KÜJ: 100798276, KTJ: 101714269; a továbbiakban: Ügyfél) – meghatalmazottja: SZ & L Environmental Consulting Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2943 Bábolna, Akácfa utca 11., a továbbiakban: meghatalmazott) – a Tárkány 041/6 hrsz. alatti telephelyén folytatott állati - és élelmiszeripari melléktermékek együttes kezelésének végzésére jogosító, **KE/041/00253-21/2023. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt** (a továbbiakban: engedély)

### *m ó d o s í t o m*

a II. fejezet szerint.

### II.

#### 1. Az engedély I. fejezete helyébe az alábbiak lépnek:

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) az **ORGANOFORM Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. 4.em. 403/a.; KÜJ: 100798276, KTJ: 101714269; a továbbiakban: Ügyfél) – meghatalmazottja: SZ & L Environmental Consulting Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2943 Bábolna, Akácfa utca 11.; a továbbiakban: meghatalmazott) – részére

### *egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt*

adok a Tárkány 041/6 hrsz. alatti telephelyén (KTJ<sub>telephely</sub>: 101714269, KTJ<sub>létesítmény</sub>: 102793360; EOVS X: 251610, Y: 568115; a továbbiakban telephely) folytatott állati - és élelmiszeripari melléktermékek együttes kezelésére vonatkozóan – **levegőtisztaság-védelmi engedélyt, munkahelyi gyűjtőhely és a telephely üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyását és szennyező anyag elhelyezési engedélyt** is magába foglalva – a II-VIII. fejezet szerint.

2. Az engedély II. fejezet II.1., „Az Ügyfél adatai” alfejezete helyébe az alábbiak lépnek:

Név: **ORGANOFERM Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. 4.em. 403/a. ajtó  
Adószám: 11266967-2-43  
Statisztikai számjel: 11266967-3832-113-01  
KÜJ: 100798276

3. Az engedély II. fejezet II.3. alfejezet II.3.1. „TEÁOR kód” pontja helyébe az alábbiak lépnek:

**3832'25** Hulladéklerakóban való elhelyezés, állandó tárolás

4. Az engedély II. fejezet II.6. „Tevékenység” alfejezete az alábbiakkal egészül ki:

**A telephely új üzemi létesítményei:**

Épület neve	Méret (m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> )	Funkció
Növényi olaj csepegtető épület (Konténeres növényi olajlefejtő)	27 x 7,5 m = 202,5	növényi olaj konténeres lecsepegtetése
3 db földalatti növényi olaj összegyűjtő, vízzáró akna (kármmentő)	1,5 m x 0,60 m/ db	esetlegesen kifolyó növényi olaj összegyűjtésére (szivattyús kiemelés)
Csomagolt alapanyag tároló épület	24 x 7 m = 168 m <sup>2</sup>	előgyártott elemekből készült betonaljzat nélkül, csomagolt alapanyag (melléktermék) tárolására (raklapokon)

**Növényi olaj csepegtető (Konténeres növényi olajlefejtő)**

A növényi olaj csepegtető épület tetővel ellátott betonozott felület. Az építménybe kerültek elhelyezésre az olajlecsepegtető konténerek, melyek növényi olajos panírt tartalmaznak. A konténerekből csapon keresztül a növényi olajat kicsepegtetik. A kicsepegtett növény olajat melléktermékként hasznosításra adják. Az úgynevezett száraz panírt bekeverik és fermentálásra kerül.

A betonfelület lejtéssel lett kialakítva. A kialakított lejtés közepébe rácsos felülettel rendelkező betonból készült (előregyártott) elfolyó rendszer (rácsos folyóka) került beépítésre az esetlegesen elfolyó olaj felfogására. A folyókához 3 db kármmentő akna csatlakozik. A kármmentő aknákból azok tisztítása során a növényi olajat 1 m<sup>3</sup>-es tartályokba szivattyúzzák, majd hasznosításra elszállítatják.

**Az építmény aljzatának kialakítása:**

- 20 cm zúzott kő,
- 5 cm szerelő beton,
- 5 cm dorogi háló,
- 15 cm simított beton.

**Csomagolt alapanyag tároló**

A telephely hátsó részében kialakításra került egy tetővel ellátott alapanyag tároló. Az alapanyag tároló előre gyártott elemekből áll, illetve az oszloptartók előgyártott betonból készültek. A tároló nem rendelkezik összefüggő (beton) aljzattal.

Az Ügyfél nyilatkozata szerint a tárolóban kizárólag sérülésmentes, csomagolt alapanyag kerül beszállításra, tárolásra (raklapokon).

### **Külső késztermék tároló (Tárkány 0603/6 hrsz., Mihályháza) lefedése**

A külső késztermék tárolókra oszlopokkal rögzített, előregyártott tető kerül, ezáltal a komposztártól a csapadékvíztől mentes lesz. A tetőről lefolyó csapadékvíz a tárolók melletti nem szilárd burkolatú területen szikkad el.

*5. Az engedély II. fejezet II.7., „Hulladékok gyűjtése” fejezete helyébe az alábbiak lépnek:*

#### **II.7. Hulladékok gyűjtése**

A hőkezelt és nem hőkezelt állati és élelmiszeripari melléktermék konténerben, vagy tartályos járművel érkeznek a telephelyre. A csomagolt melléktermékeket elkülönítve gyűjtik, és prégép segítségével gondoskodnak azok kicsomagolásáról. A préselés során keletkező csomagolási hulladékot engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadásig a prégép mellett lévő 8,0 m x 14,0 m méretű, fedett, három oldalról vasbeton oldalfallal rendelkező, vízzáró beton aljzattal ellátott rekeszben, mint munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A telephelyén üzemeltett Mawera FU 350 RIA típusú automata fatüzelésű (apríték) kazánban keletkező hamu a kazánházban elhelyezett 200 literes zárható fémhordóban kerül gyűjtésre (munkahelyi gyűjtőhely) elszállításig.

*6. Az engedély III. fejezet „Levegőtisztaság-védelmi engedély” III.3. „Kibocsátási határértékek” alfejezete helyébe az alábbiak lépnek:*

A kibocsátható légszennyező anyagokat és az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques) alapulvételével meghatározott kibocsátási határértékeket jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt adó határozat elválaszthatatlan részét képező 5. sz. verziószámú melléklete tartalmazza.

*7. Az engedély IV. fejezet IV.1. „Munkahelyi gyűjtőhelyek” alfejezete helyébe az alábbiak lépnek:*

#### **IV.1. Munkahelyi gyűjtőhely**

**IV.1.1.** A – termelői hulladékok legfeljebb fél évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető **nem veszélyes hulladék** típusát, gyűjtésének módját a *1. számú táblázat* tartalmazza.

*1. számú táblázat: A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladék*

<b>Munkahelyi gyűjtőhely megnevezése</b>	<b>Hulladék azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Gyűjtés módja</b>	<b>Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)</b>	<b>Elszállítás gyakorisága</b>
Fermentáló csarnok (Prégép mellett)	02 03 04	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag <b>(Melléktermék kicsomagolása során keletkező hulladék)</b>	Konténerben vagy ömlesztve	25.000	<b>Legalább 6 havonta</b>
Kazánház	02 03 99	Közelebből meg nem határozott hulladék <b>(Hamu)</b>	200 literes zárható fémhordóban	350	<b>Legalább 6 havonta</b>
Telephely bejárata	20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	120 literes szabványos gyűjtőedényzet	100	<b>2 hetente</b>

A munkahelyi gyűjtőhelyként a prés gép melletti területen lévő három oldalról vasbeton fallal határolt, vízzáró beton aljzatú 8,0 m x 14,0 m méretű rekesz került kijelölésre, ahol az állati melléktermékek préselése (kicsomagolása) során keletkező nem veszélyes hulladék gyűjtését végzik. A hulladék – tekintettel arra, hogy a hulladék átadására a korábban használt 15 01 06 azonosító kódon, mint *egyéb, kevert csomagolási hulladék* nem volt lehetőség – átsorolásra került a HAK 02 03 04 „*fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag*” azonosító kódra.

A prés gépből kikerülő hulladékot ömlesztve, vagy konténerben gyűjtik és innen történik a hulladékok rendszeres elszállítása.

A telephelyén üzemeltetett Mawera FU 350 RIA típusú automata fatüzelésű (apríték) kazánban keletkező hamu a kazánházban elhelyezett 200 literes zárható fémhordóban kerül gyűjtésre (munkahelyi gyűjtőhely) elszállításig. Nevezett hulladék azonosítása – egyéb, megfelelő kód hiányában – HAK 02 03 99 kódon, mint „*közelebbről meg nem határozott hulladék*” történt.

8. Az engedély IV. fejezete az alábbi IV.3. „Szennyezőanyag elhelyezése” alfejezettel egészül ki:

#### **IV.3. Szennyezőanyag elhelyezése**

A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

#### ***e n g e d é l y e z e m***

a szennyező anyag elhelyezését az engedély VI. fejezet VI.1. alfejezetében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) 35800/556-1/2023.ált számon rögzített szakhatósági állásfoglalása, valamint a jelen módosítási eljárásban közreműködő Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 35800/3254-1/2025.ált számú szakkérdés véleményében foglaltak alapján.

9. Az engedély V. fejezet V.1.3. „Hulladékgazdálkodási előírások” alfejezete helyébe az alábbiak lépnek:

#### **V.1.3. Hulladékgazdálkodási előírások:**

1. Munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető **nem veszélyes hulladékok típusát és mennyiségét gyűjtőhelyenként az engedély IV.1. számú fejezetében határoztam meg.**  
**A munkahelyi gyűjtőhelyek tekintetében jogszerű üzemeltetésének kizárólag a IV.1. számú fejezetben meghatározottak szerinti működtetés minősül.**
2. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
3. **Kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékok legfeljebb fél évig gyűjthetők.**
4. **A kazán működtetése során keletkező hamu és pernye hulladék kizárólag melléktermékké minősítést követően használható fel adalékanyagként a komposztálási technológiában.**  
A hamu és pernye hulladék melléktermékké történő minősítésére irányuló kérelmet a Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályára (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) kell benyújtani.  
Tájékoztatom, hogy a kazán működtetése során keletkező hamu és pernye kizárólag a hulladékgazdálkodási hatóság *melléktermékre vonatkozó feltételeknek való megfelelését igazoló határozata* birtokában használható fel adalékanyagként a komposztálási technológiában.
5. **A tevékenység során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és azok további kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (1)-(2) bekezdésekben foglaltak szerint gondoskodni.**
6. A keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – **naprakész nyilvántartást kell vezetni.**
7. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.**
8. A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról **évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást** kell teljesíteni.

9. **Amennyiben** a telephelyről évente 2 tonna mennyiség feletti veszélyes hulladékot vagy évente 2.000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladékot szállítanak el kezelés céljából – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – az Ügyfél évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig (E)PRTR adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett.
10. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Főosztályt haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
11. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

10. Az engedély V. fejezet V.1.4. „Földtani közegvédelmi előírások” alfejezete az alábbiakkal egészül ki:

5. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!
6. A növényi olaj melléktermék környezetszennyezést kizáró módon, zárt edényzetben (IBC tartály, hordó) tárolható elszállításig!
7. A tároló műtárgyak, tartályok, kiszolgáló berendezések, területek (pl. összefolyók, csurgalékvízgyűjtő rendszer, betonozott területek), rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!

### III.

#### A módosítási eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdés

A vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/3254-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatában** az alábbi megállapítást tette:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.; **a továbbiakban: Környezetvédelmi hatóság**) megkeresésére az ORGANOFORM Környezetvédelmi Kft. (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. 4. em. 403/a; **a továbbiakban: Ügyfél**) részére a Tárkány 041/6 hrsz-ú ingatlan alatti telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosításához és szennyezőanyag elhelyezéshez, valamint az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32., **a továbbiakban: Kormányhivatal**) vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket vizsgálva **feltételek előírását nem javasolja.**”

### IV.

**Jelen módosító határozat az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

### V.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 210.000,- Ft, (azaz kétszáz tízezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

## VI.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton [azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon) lehet előterjeszteni] – benyújtandó indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetékének összegét, 5.000 Ft-ot, (azaz ötezer forintot) – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „Eljárási illetékbevételei számla” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezési illeték átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

### INDOKOLÁS

Az Ügyfél – a meghatalmazottja által – a Tárkány 041/6 hrsz. alatti telephelyén folytatott tevékenység végzésére jogosító, KE/041/00253-21/2023. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély módosításra irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2025. május 26. napján.

Az Ügyfél által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. mellékletének 10. pontja (*Állati tetemek vagy állati melléktermékek ártalmatlanítása vagy újrafeldolgozása 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással.*) szerint történik.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapítottam, hogy az Ügyfél által megjelölt módosítás a Khvr. 20/A. § (9) és (10) bekezdésében foglaltak szerint az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás, amely nem jelentős, így az egységes környezethasználati engedélyt kérelemre módosíthatom.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2025. május 26. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése értelmében 105 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. melléklete alapján megkerestem a hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró kormányhivatalt.

A Kr. 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján megkerestem a vízügyi és a vízvédelmi feladatkörben eljáró kormányhivatalt.

A kérelemnek és mellékleteinek vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, melynek megfelelően eleget tett.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

#### **A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg:**

Az Ügyfél az engedély módosítását kérelmezte.

A módosítás oka, hogy a 2024-2025. években a telephelyi tevékenységhez kapcsolódóan új létesítmények megépítését tervezik/tervezték:

- növényi olaj csepegtető épület (Konténeres növényi olajlefejtő), valamint 3 db kármentő akna kialakítása
- csomagolt alapanyag tároló
- valamint a külső késztermék tárolók tetővel való lefedése, mely megakadályozza a csapadékvízzel való érintkezést.

A növényi olaj csepegtető épület tetővel ellátott betonozott felület. Az építménybe kerültek elhelyezésre az olajlecsepegtető konténerek, melyek növényi olajos panírt tartalmaznak. A konténerekből csapon keresztül a növényi olajat kicsepegtetik. A kicsepegett növény olajat hasznosításra átadják. Az úgynevezett száraz panírt bekeverik és fermentálásra kerül.

A betonfelület lejtéssel lett kialakítva. A kialakított lejtés közepébe rácsos felülettel rendelkező betonból készült (előregyártott) elfolyó rendszer (rácsos folyóka) került beépítésre az esetlegesen elfolyó olaj felfogására. A folyókához 3 db kármentő akna csatlakozik. A kármentő aknákból azok tisztítása során a növényi olajat 1 m<sup>3</sup>-es tartályokba szivattyúzzák, majd hasznosításra elszállítatják.

A csomagolt alapanyag tároló előre gyártott elemekből áll. A tároló nem rendelkezik összefüggő (beton) aljzattal. Az Ügyfél nyilatkozata szerint a tárolóban kizárólag sérülésmentes, csomagolt alapanyag kerül beszállításra, tárolásra (raklapokon).

### **Szennyezőanyag elhelyezés**

A szennyezőanyag elhelyezésre vonatkozó előírásokat az engedélyben foglalt Katasztrófavédelem 35800/556-1/2023.ált számon rögzített szakhatósági állásfoglalása tartalmazza.

Földtani közegvédelmi előírások jogszabályi háttere:

A műszaki védelem alkalmazására vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdésének a) pontján, valamint 8. § b) és c) pontján alapul.

A Kvt. 6. §-a.

A Favir. 13. § (8) bekezdése szerint:

*„Amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez egységes környezethasználati engedély megszerzése kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban adja meg.”*

A Favir. 13. § (10) bekezdése szerint:

*„Az engedélyező hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt, - ha a vízvédelmi hatóság a 13. § (1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt - a vízvédelmi hatóság a szakhatósági állásfoglalását meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét évre adja ki, és azt legalább négyévenként felülvizsgálja.”*

### **Üzemi kárelhárítási terv**

Az Ügyfél a környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ker.) 2. számú mellékletének 10. pontja (Létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett tevékenységet folytat.

Az Ügyfél benyújtotta a jelenlegi állapot szerint felülvizsgált, a Ker.-ben foglalt előírások szerint összeállított, üzemi kárelhárítási tervet.

Az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására vonatkozó előírások a Ker. 8-9. és 11. §-án alapulnak.

### **Levegőtisztaság-védelem**

Az Ügyfél tárgyi telephelyre vonatkozóan engedélymódosítási kérelmet nyújtott be 2 db külső késztermék tároló építésének vonatkozásában. Az engedélymódosítás részeként az Ügyfél LAL változásjelentést nyújtott be a P15 jelű légszennyező pontforrás műszaki paraméterének (kibocsátási felület nagysága) változása tekintetében.

### **Hulladékgazdálkodás**

Az Ügyfél bővítette telephelyét, mely során az új épületek megvalósítása mellett épületbővítmények kialakítása történt.

A telephelybővítéssel érintett épületek megnevezését, főbb jellemzőit, a megvalósulásuk időpontját, illetve az **engedélyhez** fűződő kapcsolatát az **alábbi táblázat** tartalmazza.

Épület/építmény megnevezése	Mérete (m <sup>2</sup> )	Leírás	Megvalósulás időpontja	Az engedély kiterjed a létesítmény megvalósítására?
Szociális épület	96 m <sup>2</sup>	A meglévő 60 m <sup>2</sup> -es épület 36 m <sup>2</sup> -rel bővült	2023.	Igen
Kazánház	30 m <sup>2</sup>	5m x 6m	2023.	Igen
Konténer mosó	49 m <sup>2</sup>		2023.	Igen
Pelletáló épületrész	154 m <sup>2</sup>	22m x 7m méretű épület bővítmény, a pelletáló technológia működtetéséhez	2023.	Igen
Csomagolt alapanyag tároló épület	168 m <sup>2</sup>	24m x 7m	2025. május	Nem
Növényi olaj lecsepegtető	202,5 m <sup>2</sup>	27m x 7,5m	2025. január	Nem
3 db föld alatti növényi olaj összegyűjtő (kármertő) vízzáró akna	1,5 m x 0,6m/ kármertő	A növényi olaj csepegtetése során padozatra jutó olaj összegyűjtésére	2025. január	Nem

Az Ügyfél nyilatkozata szerint (azonosító: EPAPIR-20250616-10596) a 2023. évben megvalósult épületek (szociális épület bővítés, kazánház, konténermosó) létesítése során kizárólag kevert csomagolási hulladék keletkezett, melyet a melléktermék kicsomagolása során keletkező HAK 15 01 06 egyéb kevert csomagolási hulladékkal együtt adtak át kezelő részére.

A betonfelületek folyékony beton felhasználásával készültek, illetve előre gyártott elemek (kármertő) kerültek beépítésre. A földmunka során kitermelt talaj a telephelyen került elterítésre.

### Üzemeltetés

Az engedély módosítására irányuló eljárás során az Ügyfelet három alkalommal (KE/046/03513-2/2025., KE/046/03513-4/2025., KE/046/03513-9/2025.) hívtam fel a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére. A tényállás tisztázásra felhívó végzéseiben feltett kérdésekre adott válaszok, valamint a hulladékgazdálkodási hatóságnál indult, külön eljárásban rendelkezésemre bocsátott információk alapján, a telephelyen folytatott tevékenységek során keletkező hulladékok tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

- A préselés során keletkező csomagolási hulladékot engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadásig a présgép mellett lévő 8,0 m x 14,0 m méretű, fedett, három oldalról vasbeton oldalfallal rendelkező, vízzáró beton aljzattal ellátott rekeszben, mint munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.
- A telephelyén üzemeltett Mawera FU 350 RIA típusú automata fatüzelésű (apríték) kazánban keletkező hamu a kazánházban elhelyezett 200 literes zárható fémhordóban kerül gyűjtésre (munkahelyi gyűjtőhely) elszállításig (felmerült a hamu melléktermékként történő hasznosításának lehetősége, azonban az Ügyfél a melléktermékké minősítési kérelmét visszavonta). A 2025.08.27. napján tudomásomra jutott adatok alapján, a telephelyen új munkahelyi gyűjtőhely került kijelölésre.
- A növényolajos panírból kicszepegtetett növényi olajat az Ügyfél melléktermékként adja át a Rossi Biofuel Zrt. részére, melyre tekintettel a kicszepegtetett olaj nem minősül hulladéknak.

Az eljárás során több alkalommal felszólítottam az Ügyfelet a tevékenysége során keletkező hulladékoknak a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerinti besorolására.

A rendelkezésemre álló nyilatkozatok alapján megállapítottam, hogy

- az állati melléktermék kicsomagolása során keletkezett szennyezett csomagolási hulladék HAK 15 01 06 kódról 19 12 12 kódra sorolta, melynek átadása 2024. évben (de mind a mai napig) nem valósult meg (2025.06.16. napon érkezett beadvány alapján);
- az állati melléktermék kicsomagolása során keletkezett szennyezett csomagolási hulladék tekintetében az Ügyfél a 2025.07.28. napján érkezett beadvány értelmében ismételt



**hulladékkódváltást jelzett.** A beadvány értelmében nevezett hulladék **HAK 02 03 04 azonosító kód**on, mint *fogyasztásra vagy felhasználásra alkalmatlan anyag vár elszállításra.*

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hlr.) 13. § (9) bekezdése értelmében: **ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.**

Az engedély módosítására irányuló engedélyezési eljárás megindulása óta az Ügyfél az állati melléktermék kicsomagolása során keletkezett szennyezett csomagolási hulladék HAK kódját az engedély V.1. fejezetében rögzítettekhez képest – kb. egy hónap különbséggel – kétszer változtatta meg, melynek tényét kizárólag informálisan közölte.

**A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjteni kívánt hulladékok hulladékaazonosító kódjának megváltoztatása, illetve az hulladéktípus (hamu) keletkezése érinti az engedély IV.1. Munkahelyi gyűjtőhelyek című fejezetében foglaltakat, mely fejezet megfelelő módosításához szükséges aktuális információk továbbra sem álltak rendelkezésemre, ezért 2025. 08. 27. napján a munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok tekintetében KE/046/03513-9/2025. számon ismételten a tényállás tisztázására hívtam fel az Ügyfelet az alábbiak szerint:**

„1. „Adja meg a munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok típusát, megnevezését, gyűjtés módja, egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét, elszállítás gyakoriságát táblázatos formában!

*Megjegyzés: Tájékoztatom, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusa és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyisége a fentiekre adott válaszában megfelelően kerül az engedélyben rögzítésre, illetve az ellenőrzési eljárás során számonkérésre.*”

Az Ügyfél 2025.08.29. napján érkezett beadványában (EPAPIR-20250829-4705) a KE/046/03513-9/2025. számú végzésben **feltett kérdést továbbra sem válaszolta meg.** Beadványában ismételten részletesen kifejtette az állati melléktermék kicsomagolása során keletkező hulladék átadásával kapcsolatos nehézségeket, megismételve a korábban leírtakat (HAK 19 12 12 kódra átsorolás, a HAK 02 03 04 kódra átsorolás), valamint csatolta a nyilvántartását, ahol nevezett hulladék már HAK 02 06 01 kódon, mint fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagként szerepel, illetve csatolt néhány 2025. augusztusi szállítási dokumentumot (elszállított hulladék HAK kódja: 02 06 01).

**Itt megjegyzendő, hogy a HAK 02 06 01 azonosító kód a sütő- és cukrászipari tevékenység során (lásd 02 06 alcsoport, mely alá a sütő- és cukrászipari hulladékok sorolhatók) keletkező fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok besorolására szolgál.**

Tekintettel arra, hogy az Ügyfél eljárása során – többszöri felszólítás ellenére sem – tisztázta a tevékenysége során keletkező, munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtésre kerülő hulladékok – végleges – azonosító kódját, illetve egyenes, egyértelmű válasz helyett saját nyilatkozatának is ellentmondó nyilatkozatot tett (nyilatkozata alapján az állati melléktermék kicsomagolása során keletkező hulladék azonosító kódja HAK 02 03 04 , míg a nyilvántartásban és szállítási dokumentumokon a HAK 02 06 01 szerepel), az **engedély IV.1. fejezetének jelen határozat II. fejezet 2. pontja szerinti módosítása mellett döntöttem.**

Tájékoztatom, hogy a Mawera FU 350 RIA típusú automata fatüzelésű (apríték) kazánban keletkező hamu azonosító kódját (HAK 02 03 99) a hulladékgazdálkodási hatóság előtt indult melléktermékké minősítési eljárásban tett – tárgyi eljárásba KE/046/03513-10/2025. számon iktatott – nyilatkozata alapján határoztam meg.

***Tájékoztatom továbbá, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusa és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyisége az engedély IV.1. fejezetében rögzítettek szerint kerül az ellenőrzési eljárás során számonkérésre.***

Jelen határozat 3. pontja szerinti, engedély V.1.3. fejezetében foglalt „Hulladékgazdálkodási előírások” jogalapja:

1. Hlr. 13. (9) bekezdése
2. Hlr. 13. § (8) bekezdése, 16. § (2) bekezdése

3. Ht. 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13. § (6) és (10) bekezdései
4. Ht. 8. §.
5. Ht. 31. §
6. Ht. 65. § (1) bekezdése; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hnyr.) 3-7. § és 1. sz. melléklete
7. Ht. 65. § (4) bekezdése
8. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei;
9. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdés b) pontja és 1. sz. melléklete
10. Kvt. 8. §
11. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése

Fent leírtak alapján az engedély rendelkező rész II. fejezet szerinti módosítása mellett döntöttem.

\*

A jelen határozat III. fejezetében rögzített vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30408/3254-1/2025.ült. számú szakkérdés vizsgálatában** tett megállapításait az alábbiakkal indokolta:

*„A Hulladékgazdálkodási Osztály KE/046/02419-4/2025. iktatószámú végzésében megkereste a Kormányhivatalt, hogy a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a és 3. sz. mellékletének 2. - 6. és 9., 10. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működjön közre.*

*Az Ügyfél részére a Környezetvédelmi hatóság KE/041/00253-21/2023. számú határozattal felülvizsgálva kiadott egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt adott, szennyezőanyag elhelyezést, valamint az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyását is magába foglalva, melyhez a Kormányhivatal jogelődje 35800/556-1/2023.ült. számú szakhatósági állásfoglalásában feltételekkel hozzájárult az engedély kiadásához, mely állásfoglalást a Kormányhivatal továbbra is fenntartja.*

*Tekintettel arra, hogy a tárgyi kérelemben foglaltak nem érintik a vízvédelmi és vízgazdálkodási előírásokat, ezért a Kormányhivatal az engedély módosításához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárul.*

*A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:*

- *a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,*
- *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,*
- *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,*
- *a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,*
- *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”*

\*

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KE/046/03513-12/2025. számú szakkérdés véleményében** tett megállapításait jelen határozat II. fejezetében és Indokolás *„A dokumentációban foglaltak alapján az alábbiakat állapítottam meg, Hulladékgazdálkodás”* részében rögzítettem.

\*

A fentiek nyomán a Khvr. 20/A. § (9)-(10) bekezdései alapján az engedély módosításáról döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint; figyelemmel arra, hogy *„az egységes környezethasználati engedélyhez képest nem történt jelentős változás.”* (I-II. Fejezet)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 210.000,- Ft, (azaz kétszáztízezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és Rend. a 3. sz. mellékletének 6. főszáma alapján, figyelemmel a Rend. 3. sz. mellékletének 10. főszám 3. alszámára.

Jelen határozat V. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A jogorvoslati illetékről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdése, a 73. § (1) bekezdése és az eljárási illeték megfizetésének és megfizetése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet rendelkezik. (VI. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rend. 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából:

**Makra Gábor**  
főosztályvezető

*Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező*

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges  
záradékolás megjelenítését szolgálja.*