



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/00295-19/2026.
Ügyintéző: Illés Edina, Hajnal Gábor
Kovács Brigitta Judit
Schmidtmayer Judit
Wenzdorfer Csilla
Stamler Bernadett
Telefonszám: 34/795-888
Tárgy: General Max Store Kft.
– Tatabánya 2234/1 hrsz.
nem veszélyes hulladék
gyűjtése és előkezelése –
Előzetes vizsgálat

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Hatóság), mint a fenti számú ügyben eljáró hatóság a **General Max Store Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 2500 Esztergom, Mátyás Király utca 29., KÜJ: 102654314; KTJ: 101207233; a továbbiakban: Ügyfél), a – meghatalmazottja: Laczkó Tibor – a Tatabánya 2234/1 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkészítési tevékenységének bővítésére vonatkozó **előzetes vizsgálati eljárását**

lezárom és megállapítom

a következőket.

II.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadom, miután a környezeti hatások – jelen határozat IV-VI. fejezeteiben foglalt feltételek betartása mellett – nem jelentősek és a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok sem merült fel; ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

III.

A vizsgált tevékenység alapadatai, és bemutatása

Tervezett tevékenység ismertetése

A telephely az Ügyfél üzemeltetésében, már 2016. év óta hulladék átvevőhelyként (MÉH telep) üzemelt.

A telephelyen *nem veszélyes hulladékok* gyűjtése (tárolása) és előkezelési tevékenysége folyik.

A telephelyen végzett, illetve tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységek:

- Hulladékok telephelyi gyűjtése, tárolása
- Hulladékok előkezelése
- Hulladékok szállítás

A telephelyen az *átvenni tervezett hulladékok* mennyisége: 30.620 tonna/év (a korábban engedélyezett: 29.020 tonna/év).

A telephelyen az *előkezelti tervezett hulladékmennyiség* 1.815 tonna/év (a korábban engedélyezett: 1.440 tonna/év).

Az Ügyfélnek a telephelyén végzett hulladékgazdálkodási tevékenységére KE/046/00582-12/2021. számon kiadott KE/041/01835-12/2025. ügyiratszámom módosított hulladékgazdálkodási engedélye 2026. július 1. napjáig hatályos.

➤ **A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok:**

Tatabánya 2234/1 hrsz.

IV.

Az eljárásban szakhatóságként közreműködő
Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője FE/121-2/2026. számon
a következő állásfoglalást adta:

„Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője a General Max Store Kft. (2500 Esztergom, Mátyás király utca 29.) kérelmező által a KEV Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) benyújtott - környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárás lefolytatása iránti – kérelméhez

a szakhatósági hozzájárulást megadja.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a szakhatósági állásfoglalás az eljárást lezáró döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. Jelen határozat a vizsgált tevékenység megkezdéséhez szükséges – külön jogszabály alapján más hatóságok által kiadandó – egyéb engedélyek megszerzése alól nem mentesít.
2. **Hulladékgazdálkodási szempontból** a hulladékgazdálkodási engedély kérelem benyújtása szükséges, mivel a tevékenység csak hatóság által kiadott határozat birtokában végezhető.
3. **Földtani közeg védelme szempontból** az alábbi továbbtervezési szempontok javasoltak:
 1. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
 2. A tevékenység a megfelelő elővigyázatossággal végezhető, a hulladékgazdálkodási tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
 3. A munkagépek, gépjárművek használata, tárolása, karbantartása, üzemanyaggal való esetleges feltöltése csak műszaki védelem alkalmazásával történhet, a tevékenység során ügyelni kell arra, hogy kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen, ami a földtani közeg veszélyeztetné!
 4. A tároló területek, tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, valamint töredezettség és szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!
 5. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!
 6. A havária- elhárításhoz szükséges eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani!
 7. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.
4. **Környezeti zaj- és rezgésvédelmi szempontból** az alábbi továbbtervezési szempontok javasoltak:
 1. Az üzemelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az abból származó zajkibocsátás megfeleljen a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint a *zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes Rendelet) 1. mellékletében foglalt előírásoknak.
 2. Az üzemelés során a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint köteles bejelenteni.

5. Levegőtisztaság-védelemi szempontból az alábbi továbbtervezési szempontok javasoltak:

1. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve használója köteles az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni.
2. Tilos minden olyan jellegű légszennyezés, és a levegő lakosságot zavaró szaghatással, porral való terhelése, amely a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése során alakulhat ki.
3. A hulladék telephelyre történő beszállítását zárt, vagy ponyvával letakart rakterű tehergépjárművel kell végezni.
4. Az éghető hulladékok tárolásánál gondoskodni kell az esetleges öngyulladás bekövetkeztének elkerüléséről. Tűz esetén azonnal meg kell kezdeni az oltást, és a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell a Hatóságot.

6. Természet- és tájvédelmi szempontból az alábbi továbbtervezési szempontok javasoltak:

1. *A munkagépek javítását, olajcseréjét, üzemanyaggal való feltöltését környezetszennyezést kizáró módon kell elvégezni (pl. kármentő tálca felett).*
2. Folyamatosan gondoskodni kell a tevékenységnek helyt adó telephelyen az igénybevett gyepfelszínek rendszeres kaszálásáról-, továbbá az oda betérjedő inváziósnak minősülő lágy- és fásszáru növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
3. A tevékenységek végzése során, az adott területen lévő, vagy ott megjelenő védett természeti értékek és közösségi jelentőségű fajok nem szenvedhetnek károsodást.
4. A tevékenységgel igénybe vett területek, felhagyott depóniák, egyéb zöldfelületek esetleges rekonstrukciója során, kerülni kell a tájidegen lágy és fásszáru növényfajok alkalmazását, invázióra hajlamos fajokat telepíteni tilos.
5. Mindazon tevékenységek esetében, melyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve más természet védelmét szolgáló jogszabály alapján természetvédelmi engedély-kötelesek, az adott tevékenység(ek) engedélyezése céljából, természetvédelmi engedély iránti kérelmet kell benyújtani az illetékes természetvédelmi hatósághoz.
6. A felhagyás kapcsán természet- és tájvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ennek részeként a terület helyre kell állítani és folyamatosan biztosítani kell az inváziós növényfajok visszaszorítását, egyidejűleg további megtelepedésüket meg kell előzni.

VI.

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdések, megkeresésekre adott tájékoztatások

1. A vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály GY/64/00598-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbi megállapítást tette:

„A tevékenységből a megküldött dokumentáció alapján vízügyi és vízvédelmi szempontokból kizáró ok nem merült fel, valamint ezen szempontokból jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, ezért ezen szempontok alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.”

2. A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a 17013/2/2026. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében az alábbiakat állapította meg:

1. *„A mellékelt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgálat a Tatabánya 2234/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozik.*
2. *A hiteles ingatlan nyilvántartási adatok alapján a Tatabánya 2234/1 hrsz.-ú ingatlan megnevezése „telephely”. Előzőkből következően az ingatlan nem minősül termőföldnek, így hatásköröm hiányát állapítom meg.*

Az eljárás során egyéb költség nem merült fel.

Az ingatlanügyi hatóság hatásköréről és illetékességéről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2) Korm. rendelet 36.§ b) pontja, 37.§ (1) bekezdése, illetékességéről a 3.§ (3) bekezdés b) pontja rendelkezik.”

3. A talajvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatát elvégezte és a KE/040/110-2/2026. számú szakkérdés véleményében az alábbiakat állapította meg:

„Az eljárás során megállapítottam, hogy az eljárással érintett ingatlan „kivett telephely” megnevezésű, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 2. § 19. pontja alapján nem minősül termőföldnek, valamint szomszédságában sem található termőföld, így osztályom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17.§-a alapján hatáskörének hiányát állapította meg.

Osztályom illetékességéről és hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése és 52.§ (1) bekezdése rendelkezik.”

4. Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE/028/59-2/2026. számú feljegyzésében az alábbi eredményt állapította meg:

„A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás jelenlegi adatai alapján a vizsgált területen, vagy közvetlen környezetében nincs ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely.

Ennek alapján a tervezett tevékenységek engedélyezése örökségvédelmi szempontból nem kifogásolható.

A szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 87-88. §-ában felsorolt szempontokat vizsgáltam.”

5. A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE-06/NEO/00206-2/2026. számú feljegyzésében az alábbi eredményt állapította meg:

„A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal a <https://komarom-filr.kh.gov.hu> honlapra feltöltött dokumentációt áttanulmányozta, és az abban foglaltakat figyelembe véve, a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel.”

6. Az állami főépítési hatáskörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda a KE/8/84-2/2026. számú feljegyzésében a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatát elvégezte és a szakkérdés vizsgálata során az alábbi eredményt állapította meg:

„A Környezetvédelmi Hatóság a 2026.01.19.-én kelt, KE/041/00295-5/2026. számú végzésében megkereste hatóságomat a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének alapján.

A Rendelet 3. melléklet 9. pontja alapján a területrendezési tervekkel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MoTrT) és Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervéről szóló 6/2020. (VI. 25.) Önkormányzati rendeletével való összhang tekintetében a szakkérdést az állami főépítési hatáskörében eljáró kormányhivatal vizsgálja, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a területrendezési tervek részletes tartalmi követelményeit, mely nevesíti az egyedi építményeket is. A hivatkozott mellékletben a nem veszélyes hulladékgyűjtés és előkezelés tevékenység nincs egyedi építményként nevesítve.

Fentiek alapján nem rendelkezem hatáskörrel a szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban, ezért a vizsgálatot megszüntetem.”

VII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 337.500,- Ft, (azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

VIII.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton [azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon] lehet előterjeszteni] – benyújtandó indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összege 168.750,- Ft, (azaz százhatvan-nyolcezer-hétszázötven forint) – természetes személyek és civil szervezetek esetében 5.000,- Ft, (azaz ötezer forint) –, melyet – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „*Eljárási illetékbevételei számla*” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezési illeték átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél – a meghatalmazottja által – a Tatabánya 2234/1 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkészítési tevékenységének bővítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati dokumentációt terjesztett elő 2026. január 12. napján.

Az Ügyfél által végezni tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. sz. mellékletének 108. pont a) alpontja [*Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) 5 t/nap kapacitástól*] szerint történik, melynek alapján a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2026. január 12. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése értelmében 45 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdése a) pontja szerinti időtartamok.

A Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerinti közleményt közzétettem.

A Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései alapján publikált közlemény nyomán nem érkezett az eljárással kapcsolatos nyilatkozat, avagy észrevétel a rendelkezésre álló határidőn belül.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján tárgyi eljárásába szakhatóságot kellett bevonni a tényállás tisztázása érdekében.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének alapján megkerestem a népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítési és hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró kormányhivatalt.

A Kr. 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján megkerestem a vízügyi és a vízvédelmi feladatkörben eljáró kormányhivatalt.

A kérelemnek és mellékleteinek a Khvr. 3. § (2) bekezdése és 4. sz. melléklete szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – végzéssel hiánypótlásra hívtam fel az Ügyfelet, amelynek megfelelően eleget tett.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőztem az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A tárgyi eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tervezett tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben:

1. Hulladékgazdálkodás:

Létesítés

A telephelyen újabb építményt nem kívánnak építeni, újabb eszközt nem telepítenek.

Üzemelés

A telephely egy része hengerelt-tömörített zúzottkőves térfelszínnel, más része betonozott terítéssel rendelkezik, illetve épületekkel fedett. A teljes telephely 5.491 m² alapterületű (hengerelt zúzott kőves: 3.336 m², szilárd burkolattal ellátott terület: 1.818 m², használaton kívüli zöldfelület: 337 m²).

A terület megközelítése a Tatabánya, Kőműveskert utca felől lehetséges, 1 db kapubejárón keresztül. A telephely teljes egészében körül kerített, zárható kapuval rendelkezik. A telephely részben beton elemes kerítéssel, részben áttört sodronykerítéssel van körülkerítve. Bejárati kapu acél idomokból hegesztett, sodronykerítéssel bevont egységekből van összeállítva. Éjszakai őrzése elektronikus megfigyelő riasztó rendszerrel biztosított.

A csarnok épület K-i oldalán található a fix telepítésű hídmérleg.

A telephelyen belüli közlekedési útvonalak nagyteherbírású szállító járművek, valamint anyagmozgató gépek számára is járhatóak és jól megközelíthetőek.

A nem veszélyes hulladéktároló helyek alapjául szolgáló létesítmények területén kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér burkolata hengerelt zúzott kő, vagy betonozott térfelszín, illetve a színesfémek tárolására szolgáló létesítmény zárt/fedett/betonozott, egységes és egybefüggő térfelszínnel rendelkeznek. A telephelyen összesen 5 db hulladéktároló hely van kialakítva.

A telephelyen az *átvenni, gyűjteni tervezett hulladékok* mennyisége: 30.620 tonna/év.

A telephelyen az *előkezelti tervezett hulladékmennyiség* 1.815 tonna/év.

Az évben 303 napon történik munkavégzés.

A kérelmezett gyűjtött fém hulladékok mennyisége 303 munkanappal számolva 101,056 tonna/nap.

A 303 nappal számolva az előkezelés mértéke: 6 tonna/év.

Mindkét mérőszám 303 nappal számolva nagyobb, mint 5 tonna/nap, ezért előzetes vizsgálat lefolytatása szükséges.

Gyűjtés és tárolás:

A tevékenység során a hulladékok alapvetően vagy lakossági beszállításból, vagy ipari-szolgáltatói termelők megrendelése alapján kerülnek a telephelyre.

Mindkét esetben átvétel előtt az átvételt irányító személy szemrevételezi a hulladékot. Amennyiben a szemrevételezés során nem felel meg a rakomány, az átvető kiszedeti a nem megfelelő hulladékot, vagy megtagadja a hulladék átvételét.

A szemrevételezés után a megfelelő hulladékkal megrakott járművet valamelyik mérleghez irányítják, ahol lemérik a hulladék nettó súlyát. Ezután a járművet az irodához irányítják, ahol megtörténik az átadó adatainak ellenőrzése és a hulladékok adatainak nyilvántartó programba történő regisztrálása. A jogszabálynak megfelelő tartalmú hulladéknylvántartást vezetnek.

A hulladékok súlyának meghatározása minden esetben a kérelmező telephelyén levő mérlegek segítségével történik. A hulladékok rakodása kézi erővel és gépi eszközökkel történik.

Üzemelés során az átvett, gyűjtött hulladékok, melyet a hulladéktároló helyen helyeznek el, az alábbiak:

Hulladék azonosító kód ¹	Hulladék megnevezése	Éves mennyiség (t/év)	Egyidőben jelen lévő mennyiség (t)
12 01 01	vasfém reszelék és esztergaforgács	40	0,60
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	40	1,10
12 01 99	közelebbről nem meghatározott hulladékok	40	1,20
15 01 04	fém csomagolási hulladékok	100	0,80
16 01 17	vasfémek	1000	46,80
16 01 18	nemvas fémek	100	2,00
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 160215-től	100	3,816
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	3500	12,00

Hulladék azonosító kód ¹	Hulladék megnevezése	Éves mennyiség (t/év)	Egyidőben jelen lévő mennyiség (t)
17 04 02	alumínium	3500	53,68
17 04 03	ólom	2500	2,50
17 04 04	cink	2500	4,20
17 04 05	vas és acél	8700	1267,14
17 04 06	ón	1000	2,000
17 04 07	fémkeverék	2000	2,800
17 04 11	kábel	500	1,000
20 01 40	fémek	5000	1,400
A gyűjthető mennyiség:		30620	1403,032

¹ a hulladékgjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

Előkezelési műveletek:

R12 Előkezelés: Hasznosítást megelőző előkészítő műveletként – átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

- E 02-03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E 02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- E 02-08 – hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása (bontott alkatrész további bontása)

Darabolás:

A nagy terjedelmű, túlméretes alumínium és vasfém darabokat átmenetileg az anyagfajtának megfelelő ömlesztett téren tárolják. Ezt követően melyek nem férnek bele a szállításra szánt konténerekbe, azokat kisebb méretűre vágják. A darabolást az 1. számú zárt, fedett csarnokban végzik satupad és elektromos vágó eszközök segítségével, valamint a 4. számú tárolóhelyen kialakított kezelési területen. A többféle fémet tartalmazó hulladék darabokból kézi fűrészsel levágják a „szennyező” fémet. Az alumíniumot vas-mentesítik, a vasfémeket pedig az alumínium/réz-mentesítik. A darabolt hulladék súlyát lemérik és az anyagi minőségének megfelelő tároló helyre kerül.

Válogatás:

A legtöbb hulladék szelektíven gyűjtött állapotban kerül be a telephelyre, de a teherjárművel behozott hulladékoknál szükséges a válogatás elvégzése. Az 1. számú területen történik meg a vas-fém és az alumínium hulladékok válogatása kézi erővel. Az 1. számú csarnokban egy kb. 10 m² nagyságú betonozott területen, a 4. számú területen egy kb. 30 m² nagyságú nyitott, betonozott területen történik az előkezelés. A válogatott darabok súlyát lemérik és az anyagi minőségének megfelelő tároló térre viszik.

Hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (alkatrész) bontása:

HAK 160216 kódszámú hulladékként már a telephelyre beérkezés előtt bizonyos fokban szétszerelt, megbontott elektronikai berendezéseket, összetett szerkezetű elektronikai alkatrészeket kívánnak átvinni. Nem vesz át bontatlan, komplett, egész berendezéseket, pl. elektronikai háztartási, -kézi, -barkács gépeket, számítástechnikai eszközöket, vagy komplett ipari berendezéseket. Az átvett bontott elektromos berendezések a legtöbbször tartalmazzák még a villanymotort, mely nagy mennyiségű rezet tartalmaz. Bizonyos eszközökben alumínium és/vagy saválló részek találhatók. A bontás során a színesfém részegységeket távolítják el az alkatrészekből az 1. és 4. számú területen kijelölt előkezelési területen. A szétszerelt darabok, alkatrészek súlyát lemérik és az anyagi minőségének megfelelő tároló helyre kerül.

A kezelt hulladékok mennyiségüktől függően különböző űrtartalmú konténerekben kerülnek elhelyezésre. A felvágott nagyméretű vasfém és alumínium hulladékdarabokat az ömlesztett téren tárolják.

Az előkezelt, átadni kívánt nem veszélyes hulladékokat a megfelelő engedéllyel rendelkező szállítópártnernek saját járművükkel szállítják el.

A tevékenység végzése során elsődleges hulladékként keletkező kommunális hulladék gyűjtése szabványos, zárt, műanyag hulladékgyűjtő edényzetben történik, és közszolgáltatás keretében kerül sor az elszállítására.

A kezeléshez segédanyagok nem kerülnek felhasználásra. A kezeléshez vezetékes víz és villanyáram rendelkezésre áll.

Az előkezeléshez technológiai vízfelhasználás nem szükséges. Az ivóvíz hálózatról biztosított. A szennyvíz elvezetése közcsontról történik. A telephelyen nincs kialakítva csapadékvíz elvezető rendszer. A területre hulló csapadékvíz a talajba szivárog. A betonozott felületekről, illetve az építmények tetőhéjazatáról a csapadékvíz zúzott köves felületre kerül, ahol elszivárog. A telephelyen tárolt hulladékok illetve azok felülete vegyi

szennyezőanyagokat nem tartalmaznak, azokat átvétel során kiszűrik és megtagadják az átvételt. A hulladékra hulló csapadékvíz emiatt nem szennyezett.

Az előkezelni kívánt hulladékok mennyisége, fajta szerint csoportosítva a következők szerint alakul:

Hulladék kód ¹	Megnevezés	A gyűjtéssel átvett mennyiségből kezelni kívánt mennyiség[t/év]	Előkezelés kódja
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	310	E0203, E0206
17 04 02	alumínium	310	E0203, E0206
17 04 03	ólom	80	E0203, E0206
17 04 04	cink	80	E0203, E0206
17 04 05	vas és acél	820	E0203, E0206
17 04 06	ón	80	E0203, E0206
17 04 07	fémkeverék	80	E0203, E0207
17 04 11	kábel	5	E 02-06
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 160215-től	50	E 0208
Összesen:		1.815	

¹ a hulladékgjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

Az előkezelés során keletkező másodlagos hulladékok

Az átvételi folyamat betartása ellenére a hulladéktömeg csekély mennyiségben tartalmazhat nem fémes összetevőket is, melyek elsősorban válogatás és darabolás során kerülnek elő. Ezek műanyag és gumi komponensek lehetnek, melyek természetszerűleg nem sorolhatóak be egyetlen fémes komponens közé sem, így másodlagos hulladékként jelentkeznek.

Az üzemelés során várhatóan keletkező másodlagos hulladékok és becsült mennyiségeik:

Hulladék azonosító kód ¹	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)	Egyidőben jelenlévő mennyiség (t)
191204	műanyag és gumi	1,2	0,6

¹ a hulladékgjegyzékről szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

Hulladéktároló helyek:

Az 5 tárolóhely a telephelyen lévő kezelésre átvett hulladékok legfeljebb egy évig történő elkülönített tárolására szolgál.

A tárolás az öt darab, összesen 2217,6 m²-es területen történik az alábbiak szerint:

- 1. számú tároló hely: 230 m² alapterületű, betonozott padozatú fedett, zárt csarnok (1. számú csarnok): színesfémek és vasfémek tárolása ömlesztve illetve konténerekben. **Egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 44,340 tonna.**
- 2. számú tároló hely: 103,3 m² alapterületű oldalt nyitott, betonozott padozatú csarnok (2. számú csarnok), melynek 80,5 m² területe fedett, 23 m² területe nyitott: alumínium és vasfém hulladékok tárolása ömlesztve vagy bigbag zsákban. **Egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 28,096 tonna.**
- 3. számú tároló hely: összesen 270 m² alapterületű nyitott tároló, melyből 70 m² betonozott, 200 m² pedig hengerelt zúzott kővel borított: alumínium, cink és különböző vasfémek tárolása konténerekben vagy ömlesztve. **Egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 130,640 tonna.**
- 4. számú tároló hely: 292,3 m² alapterületű nyitott, betonozott területen vasfémek tárolása történik ömlesztve és konténerben valamint a 72 m² alapterületű, betonozott padozatú fedett, zárt lemezzraktárban elektronikai hulladékok és vasfémek tárolása történik ömlesztve és konténerben. **Egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 187,956 tonna.**
- 5. számú tároló hely: összesen 1250 m² alapterületű nyitott térfelület, melyből 750 m² betonozott, 500 m² hengerelt zúzott kővel borított. Itt történik a vas-acél hulladékok tárolása jellemzően ömlesztve. **Egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok maximális mennyisége: 1012 tonna.**

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata KE/046/00089-1/2026. számú és KE/046/01845-4/2025. számú határozattal módosított 6183-7/2016. számú határozattal jóváhagyásra került.

Munkahelyi gyűjtőhelyek:

A hulladékszállításhoz alkalmazott jármű javítását szakszervíz végzik, karbantartással kapcsolatos hulladék nem fog keletkezni. A rakodó és anyagmozgató gépek javítását szakvállalat végzi. A keletkező hulladékokat saját hulladékként elviszik a telephelyről.

A telephelyre beérkező járművekből esetleg kicsepegő olaj felitatására homok áll rendelkezésre. A szennyeződött felitató anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. A szennyezett felitató anyagot, illetve a szennyezett földet megfelelő eszközökkel felszedik, és műanyag zsákba teszik és átmenetileg a 4. számú tároló helyen levő fedett, betonozott padozatú lemezhelyen kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. A gyűjtőhelyen műanyag konténer van elhelyezve, mely kárménőként is szolgál és ebbe teszik bele a veszélyes hulladékot tartalmazó műanyag zsákokat.

A hulladékká vált tonereket és elektronikai/számítástechnikai eszközöket az irodaépületben levő tárgyalóban tartják, ahol papírdobozban helyezik el elszállításig.

A létesítményben keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról nyilvántartást kell vezetni.

A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Hulladék azonosító kód ¹	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)	gyűjtés helye:
150202*	Szennyezett abszorbensek, felszívató anyagok	5-20 kg havária esetén	lemezhelyen, munkahelyi gyűjtőhelyen
170503*	Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	50-100 kg havária esetén	lemezhelyen, munkahelyi gyűjtőhelyen
080317*	Veszélyes anyagot tartalmazó hulladékká vált toner	5-10 kg/év	Iroda épületben, munkahelyi gyűjtőhelyen
200135*	Veszélyes anyagot tartalmazó kicselezett elektromos és elektronikus berendezések	5-10 kg nem minden évben	Iroda épületben, munkahelyi gyűjtőhelyen
200136	Kicselezett elektromos és elektronikus berendezések	5-10 kg nem minden évben	Iroda épületben, munkahelyi gyűjtőhelyen
200301	kommunális hulladék	1 212 kg/év	Szabványosított hulladékgyűjtőben

¹ a hulladékgazdálkodásról szóló 72/2013. (VII.27.) VM rendelet alapján

Felhagyás

A tevékenység felhagyása során a telephelyen gyűjtött hulladékok átadásáról gondoskodnak.

A meglévő partnereket értesítik a telephelyen levő hulladék tömegéről és térfogatáról, a hulladék elszállítás ütemezését kidolgozzák és nyomon követik.

A tároló helyek kiürítésekor a géppel nem összeszedhető hulladékok kézzel felszedik és szelektíven gyűjtik, majd átadják a többi hulladékkal együtt.

A tevékenység felhagyása során az üzemeltető a szükséges gyűjtő eszközöket, mérlegeket elviszi, eladja, ezek bontása nem szükséges. A területen levő építményeken építési-bontási tevékenységet nem fognak végezni, a meglévő épületek építmények a telekérték növelik, ezért ezek megmaradása érdeke üzemeltetőnek.

Havária

A gyűjtött fémhulladékok véletlenszerű környezetbe kerülése esetén, a kiömlő, szétszóródó fémdarabok a tömör térfelületen maradnak, szél általi elhordásuk, vagy csapadék általi elmosása nem várható. A kiszóródott hulladék kézzel, vagy kézi eszközökkel, mágnessel felszedhető és az eredeti helyére visszatehető.

A telephelyre beérkező járművekből esetleg kicsepegő olaj felitatására homok áll rendelkezésre. A szennyeződött felitató anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. A szennyezett felitató anyagot, illetve a szennyezett földet megfelelő eszközökkel felszedik és műanyag zsákba teszik és átmenetileg a 4. számú tároló helyen levő fedett, betonozott padozatú lemezhelyen kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.

Haváriaként értelmezhető továbbá a munkahelyi gyűjtőhelyen levő veszélyes hulladékokat tartalmazó csomagolóeszközökből az olajos hulladékok szabadba jutása, mely leggyakrabban anyagmozgatás során következhet be. A lokalizált anyagkiömlést megfelelő eszközökkel felszedik és veszélyes hulladékként kezelik.

2. Földtani közeg védelme:

Tatabánya területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszín alatti víz állapota szempontjából a „fokozottan érzékeny” kategóriába sorolt, kiemelten érzékeny f.a. terület.

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett Tatabánya 2234/1 hrsz.-ú ingatlanon környezeti kármentesítés nincs folyamatban.

Létesítés

A tevékenység új épületek, beton térburkolatok kialakításával nem jár, létesítési fázisról nem beszélhetünk.

Üzemelés

A telephelyen a tevékenység (munkavégzés) csak a nappali időszakra korlátozódik.

Épületek, felépítmények:

- iroda épület: 206 m²
- csarnok 1: 230 m²
- csarnok 2: 101,2 m²
- lemezraktár: 75 m²
- örbódé: 18,5 m²
- parkoló: 275 m²

A telephelyen végzett, illetve tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységek:

- Hulladékok telephelyi gyűjtése, tárolása,
- Hulladékok előkezelése,
- Hulladékok szállítása.

Gyűjtési - tárolási technológia

A tevékenység során a hulladékok alapvetően vagy lakossági beszállításból, vagy ipari-szolgáltatói termelők megrendelése alapján kerülnek a telephelyre.

Mindkét esetben átvétel előtt az átvételt irányító személy a következők szempontok szerint szemrevételezi a hulladékot:

- a rakomány tartalmaz-e nem oda illő anyagot,
- tartalmaz-e a megrendeléstől eltérő hulladékot,
- tartalmaz-e olyan hulladékot, amelyre nincs szállítási, kereskedelmi illetve gyűjtési engedélye a vállalkozásnak.

Amennyiben a szemrevételezés során fenti feltételeknek nem felel meg a rakomány, az átvevő kizsenedeti a nem megfelelő hulladékot, vagy megtagadja a hulladék átvételét.

A szemrevételezés után a megfelelő hulladékkal megrakott járművet valamelyik mérleghez irányítják, ahol lemérik a hulladék nettó súlyát. Ezután megtörténik az átvétel adatainak ellenőrzése és a hulladékok adatainak nyilvántartó programba történő regisztrálása.

A hulladékok súlyának meghatározása minden esetben az Ügyfél telephelyén levő mérlegekkel történik.

A hulladékgyűjtéshez, tároláshoz rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek:

– Személyi feltételek:

A telephelyen dolgozók összes létszáma:

- Ügyvezető, telepvezető, sofőr: 1 fő,
- Adminisztrátor: 1 fő,
- Hulladék átvevő, udvari munkás: 1 fő,
- Sofőr, udvari munkás: 1 fő.

– Műszaki eszközök:

A használni kívánt eszközök az Ügyfél saját tulajdonában vannak.

- 1 db - Toyota diesel 4fg20 targonca,
- 1 db - jungheinrich tfg20ak dízel targonca,
- 1 db - jungheinrich efg 430 elektromos targonca,
- 1 db - gimikerekes forgó rakodó polipkanalas gép jcb, js160w,

– Különböző méretű tároló konténerek:

- 0,77 - 1 m³ űrtartalmú konténerek,
- 2- 4 m³ űrtartalmú konténerek,
- 30 m³ űrtartalmú konténerek.
- Big-Bag zsákok.

– Mérlegek:

- 1 db lapmérleg Bizerba ITE, 1500 kg méréshatárral,
- 1 db raktári mérleg Dini Argeo, 60 kg méréshatárral,
- 1 db hídmérleg, gyártó: Rinstrum, model R420-TWD 9, méréshatár 40 tonna,
- 1 db raktári mérleg MSZ-BW-LP, 2000 kg méréshatárral.

Hulladékok előkezelése

- E 02-03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E 02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E 02-08 – hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása.

A telephelyen tárolt hulladékok legnagyobb része a színesfém-tároló konténerben, vagy különböző méretű tárolóeszközökben van elhelyezve. A nagydarabos vas-fém hulladék a tört, hengerelt aszfalttörmelékes térfelületen kerül átmeneti tárolásra.

A telephely vezetékes ivóvízellátással rendelkezik a szennyvíz csatorna, települési szennyvízhálózatra van rákötve. A telephelyi tevékenységnek technológiai vízigénye nincs. A területén technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A telephelyen nem tárolnak veszélyes anyagokat, a szikkasztásra kerülő csapadékvíz nem szennyeződik. A munkagépek a benzinkúton kerülnek megtankolásra. A szervizelés és a kenőanyaggal való feltöltés külső szolgáltató által történik.

A telephely üzemszerű működése során talajszennyezés nem várható.

Felhagyás

A tevékenység felhagyása során bontási vagy építési munkálatokra nem kell számítani. A létesítmény kialakítása alapján az épületegyüttes a jelenleg tervezett tevékenység esetleges felhagyását követően hasonló tevékenységeknek adhat majd helyet.

Normál üzemmenetben a felhagyás során földtani közeg szennyezése nem várható.

Havária

A ki- és beközeledő szállítójárművek kizárólag havária-helyzetben okozhatnak talajszennyezést, akkor is csak abban az esetben, ha elfolyó üzem- és kenőanyag szennyezés a szilárd burkolat nélküli felszínre kerülne, ott szétterülne, esetleg elfolyna. Ilyen havária esetben közvetetten a csapadékkal való bemosódás következményeként a felszínalatti vizek is szennyeződhetnek. Körültekintő munkavégzéssel és jó üzemállapotú gépjárművek alkalmazásával az esetlegesen üzem- és kenőanyag-elfolyás okozta talaj- és talajvíz szennyezés teljesen kiküszöbölhető. Az esetlegesen a felszínre jutó szennyezőanyag-elfolyás felítására a munkaterületen homokot tárolnak. A gyűjtőhelyen 1 db 0,77 m³ űrtartalmú műanyag konténer van elhelyezve, mely kárménőként is szolgál, ebbe teszik bele a veszélyes hulladékot tartalmazó műanyag zsákokat.

Az V. fejezet 3. pontban tett továbbtervezési szempontok jogalapja:

- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Favir.) 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a Ktv. 8. §-a, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.
- A műszaki védelem alkalmazására vonatkozó továbbtervezési szempont a Favir. 10. § (1) bekezdés a) pontján; míg a vizsgálatok elvégzésére vonatkozó továbbtervezési szempont a Favir. 10. § (1) bekezdés c) pontján alapul. A „B” szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

3. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

A telephely „Gip-02” besorolású ipari övezetben helyezkedik el. Közvetlen környezetében ipari (Gip) és gazdasági övezet (Gksz) beépített vagy beépítetlen ingatlanai találhatóak. A legközelebbi lakóépületek délnyugati irányban 415 méterre találhatóak, „Ln-4” nagyvárosias lakóövezet besorolású területen a Népház utcában.

Jelenlegi állapot

A telephely 2016. óta hulladékátvevő helyként (MÉH telepként) működik. A telephely környezeti zajkibocsátását Garancsy István zaj- és rezgésvédelmi szakértő vizsgálta 2025. április 22. napján. Az akusztikai szakértői vélemény munkaszám 1693/2025.MSZ. A benyújtott mérések, számítások alapján a legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő épületeknél az Együttes Rendelet 1. számú mellékletének zajterhelési határértékei teljesülnek. A szakértői vélemény alapján, a hatásterületen védendő ingatlanok találhatóak.

A hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Tatabánya: 2135; 2136; 2137; 2145/3,5; 2146; 2147; 2163/2-4; 2166; 2167/2-4; 2169/1-2; 2170/2,4-9; 2165; 2171/1-2; 2178/2-4,15-16; 2164/2; 2236/1; 2246/1,8,14; 2269/1; 2240; 2241; 2242; 2234/3-4; 2235/2-3,5,7-8; 2230/1-2; 2228/11,18-19,25-26; 2219/12; 2457/1; 2473/3; 2474/7; 2478/25; 2485; 2487; 2488/1,2; 2490/3,6,7,9; 2491; 2492/1-2; 2493/1; 2495/11; 2496; 2499/3,6; 2500; 2502/14-15,18; 2503; 2504; 2538; 2555/1-2; 2556/1-2; 2982/6; 2986/13 hrsz.

A telephelyre vonatkozóan az Ügyfél a KE/041/02690/2025. számon kiadott zajkibocsátási határérték megállapító határozattal rendelkezik.

Létesítés

Az Ügyfél a jelenlegi telephelyi kialakítással tervezi továbbiakban is a tevékenység végzését. A telephelyen telepítési, építési munkálatok nem fognak történni. A telephely a jelenlegi állapotában marad, a távlati elképzelések szerint sem várható a bővítése, vagy új felépítmények létesítése.

Üzemelés

Az üzemelési tevékenység a Zvr. tárgyi hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. Az

A telephelyen a városból, annak környezetéből, illetve a környező iparterületekről származó fémhulladékok begyűjtése és előkezelése történik. A telephely zajkibocsátását a hulladékszállítást végző tehergépjárművek forgalma, az anyagmozgatás, a hulladékkezelési tevékenység (aprítás, tömörítés, darabolás) határozza meg. Az előkezelés során a meghatározó zajforrás a darabolás, melyet zárt, fedett csarnokban lévő kezelési területen végeznek satupad és elektromos vágó eszközök segítségével. Nyílt területen csak kézi válogatás történik.

A válogatott és előkezelt hulladékokat a kiszállító partnerek saját járművükkel szállítják ki a telephelyről. A telephely működési rendje munkanapokon reggel 8 órától 16 óráig tart.

Az Ügyfél a telephelyen az átvenni tervezett hulladékok mennyiségét 29.020 tonna/évről 30.620 tonna/évre növeli, míg az előkezelt tervezett hulladékok mennyiségét 1.440 tonna/évről 1.815 tonna/évre szeretné növelni. A tervezett módosításokból zajvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható, a telephely zajkibocsátásában nem várható számottevő változás.

A telephelyre naponta kb. 40-60 jármű érkezik be, és hajt ki. Az üzemelés alatti célforgalom által generált zajterhelés emelkedés nem éri el a Zvr. 7. § (1) bekezdésében meghatározott 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást, ezért a hatásterület, mint a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület nagysága nem határozható meg.

Felhagyás

Felhagyása esetén a felépítmények és burkolatok (esetleges) bontásából, a bontásnál közreműködő munkagépek és eszközök tevékenységéből származhat környezeti zajhatás. Az üzemelés felhagyása során a technológiai berendezések kitelepítésével a zajkibocsátás megszűnik. A tevékenység megszüntetése nem tervezett.

Havária

Az esetleges havária események során bekövetkező zajhatás átmeneti és zajvédelmi szempontból a környezetre gyakorolt hatása várhatóan kismértékű.

A V. fejezet 4. pontban tett továbbtervezési szempontok jogszabályi háttere:

- Zvr. 3. § (1), 11. § (1) bekezdése és (5) a).
- Együttes Rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.
- A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklete.

4. Levegőtisztaság-védelem

Az érintett terület (Tatabánya) a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. és 2. számú melléklete alapján „Komárom–Tatabánya–Esztergom”, légszennyezettségi zónába tartozik.

Létesítés

A vállalkozás a jelenlegi telephely kialakítással tervezi a tevékenység végzését, a telephelyen telepítési, építési munkálatok nem történnek.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) hatálya alá tartozó bejelentés köteles légszennyező forrást a benyújtott dokumentáció alapján nem létesítenek.

Üzemelés

A vállalkozás a telephelyen fém hulladékgyűjtés-tárolás, válogatás, darabolás és bontás tevékenységet kíván folytatni.

A tevékenység folyamán szállítással, rakodással kapcsolatos porszenyezéssel, valamint a gépjárműforgalom működéséből származó légszennyező anyagok képződésével kell számolni. A válogatás hatásai megegyeznek a telephelyre beérkező hulladékok átvételével, elhelyezésével, anyagmozgatásával, átmeneti tárolásával kapcsolatos hatásokkal. Az elektronikai hulladékok bontása nem okoz levegőterhelést, a bontást kézi eszközökkel végzik.

A telephely napi gépjármű forgalma 40 db személygépkocsi, 22 db 3,5 t-nál kisebb áruszállító és 12 db teherautó.

A benyújtott dokumentációk alapján a tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterületei a következő tatabányai hrsz.-ú ingatlanokat érinti: 2170/6, 2170/8, 2170/9, 2234/3, 2234/4, 2235/2, 2502/18, 2504, 2235/1, 2235/3

A telephelyen az irodák fűtését hűtő-fűtő klímával és elektromos hőszigetelővel oldják meg. A szociális célú melegvízellátás elektromos melegítővel történik, mely nem okoz levegőterhelést.

Felhagyás

A tevékenység felhagyása során az üzemeltető a szükséges gyűjtő eszközöket, mérlegeket elviszi, eladja, ezek bontása nem szükséges. A területen levő építményeken építési-bontási tevékenységet nem fognak végezni. A felhagyás után az üzemelésből származó környezeti levegőbe jutó porterhelés megszűnik.

Havária

A tevékenység havária helyzetet nem generál. A gyűjtött fémhulladékok véletlenszerű környezetbe kerülése esetén, a kiömlő, szétszóródó fémdarabok a tömör térfelületen maradnak, szél általi elhordásuk, vagy csapadék általi elmosása nem várható. A kiszóródott hulladék kézzel, vagy kézi eszközökkel, mágnessel felszedhető és az eredeti helyére visszatehető (mely az üzemelő gazdasági érdeke is).

Az V. fejezet 5. pontban tett továbbtervezési szempontok jogszabályi háttere:

Lvt. 4. §-a, 5. §-a, 26. § (2) bekezdése, 28.§ (2) bekezdése és a 32.§-a.

5. Természet- és tájvédelem

A tárgyi tevékenységnek helyt adó Tatabánya 2234/1 hrsz. alatti ingatlan (a továbbiakban: tárgyi terület) nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózathoz, nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak, nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Közvetlenül tárgyi területen a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által adatállománnyal feltöltött és aktualizált – térképes faj-adatbázis nem jelzi védett, illetve Natura 2000 jelölő fajok előfordulását.

A telephely tekintetében az alábbi megállapításokat teszem:

- A védett és közösségi jelentőségű fajokra nézve a tevékenység kimutatható hatást gyakorolni vélhetően nem fog.
- A rendelkezésemre álló információk alapján, a telephely üzemelése során – alapesetben, egy havária helyzetet leszámítva – nem valószínűsíthető olyan anyagok felszabadulása, melyek a távolabbi magasabb természetességű területekre és azok élővilágára közvetlen veszélyt jelentenének. Ezen tény vonatkoztatható a fellépő zaj, rezgés, fény és egyéb hatásokra is. Az előírt szabályozók mentén, a telephelyen végzendő tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható.
- Tárgyi tevékenység a tájképi megjelenést önmagában nem érinti negatívan, abban mérhető változást nem okoz, így a tájvédelmi érdekek sem sérülnek.
- Összességében megállapítottam, hogy az előírt szabályozók betartása esetén, a tevékenység végzése jelentős kedvezőtlen hatással nem jár, védett természeti értéket nem veszélyeztet (a védett és közösségi jelentőségű állat, és növényfajok szempontjából jelentős hatások fellépése nem várható), természet és tájvédelmi érdeket nem sért.

A V. fejezet 6. pontban tett továbbtervezési szempont jogszabályi háttere:

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése
- Tvt. 8. § (1) bekezdése
- Tvt. 17. § (1) bekezdése
- Tvt. 42. § (1) bekezdése
- Tvt. 43. § (1) bekezdése

- Az idegenhonos inváziós fajokra vonatkozó továbbtervezési szempontok alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

*

Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – e határozat IV. fejezetében rögzítettem, az indokolása – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a következőket tartalmazta:

„A General Max Store Kft. (2500 Esztergom, Mátyás király utca 29.) megbízásából a Geo-Triplán Mérnöki Stúdió Kft. elkészítette a General Max Store Kft. teljeskörű környezetvédelmi vizsgálati dokumentációját. A tárgyban eljáró KEV Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) KE/041/00295-4/2026. ügyiratszámú végzésével megkereste - az előterjesztett kérelem és mellékleteinek megküldésével – Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzőjét, hogy szakhatósági állásfoglalást adjon.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tatabánya Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) és annak mellékletét képező Szabályozási Terve (HÉSZ 1. melléklet 1.9 tervlap) szerint a Tatabánya, 2234/1 helyrajzi számú ingatlan beépítésre szánt, egyéb ipari terület területfelhasználásba soroltak. A 2234/1 helyrajzi számú ingatlan 'Gip-2' jelű építési övezetben szerepel.

A HÉSZ 29. § előírásai szerint:

- (1) Az egyéb ipari terület építési övezet, elsősorban gazdasági célú ipari elhelyezésére szolgál.
 - (2) Az egyéb ipari területen elhelyezhető épület az ipari termelő, feldolgozó rendeltetésen kívül
 - a) ipari szolgáltatás,
 - b) raktározási, logisztikai, kereskedelmi,
 - c) energiaszolgáltatási,
 - d) településgazdálkodási,
 - e) parkolóház, üzemanyagtöltő rendeltetésű is lehet.
 - (3) Terepszint alatti építményt legfeljebb a telekterület 20%-a mértékben lehet elhelyezni, amennyiben a zöldfelületi követelmények is teljesülnek.
-
- (6) Védőövezet igényű építmény telkén belül a zöldfelületet háromszintűként vagy a védőterület legalább 60%-ában kétszintes zöldfelültként alakítandó ki.
 - (7) Az építési telkeken kötelezően kialakítandó zöldfelületnek többszintűnek kell lennie.

A HÉSZ környezetvédelmi előírásait tartalmazó 14. § (11) bekezdése szerint veszélyes hulladékok állandó tárolására szolgáló telephely a város közigazgatási területén nem létesíthető.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 32/2011. (IX. 23.) sz. önkormányzati rendelete alapján a benyújtott dokumentáció szerinti területekkel és tevékenységgel szemben helyi természetvédelmi érintettség nem áll fenn.

A döntés a fenti jogszabályi rendelkezéseken alapul.

A szakhatóság eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 57. §-án, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. pontján alapul.

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslat lehetőségéről történő tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”

*

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatok tényét, azok eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat – a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően – e határozat VI. fejezetében rögzítettem. A jelen határozat VI. fejezetében rögzített szakkérdés vizsgálatok a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következőket tartalmazzák.

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály** a **KE/046/00405-4/2026. számú szakkérdés véleményében** tett továbbtervezési szempontjait az V. fejezet 2. pontjában, megállapításait jelen határozat Indokolás „A tárgyi eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket

állapítottam meg a tervezett tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben: 1. Hulladékgazdálkodás” részében rögzítettem.

A jelen határozat VI. fejezet 1. pontjában rögzített vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Kormányhivatal) **GY/64/00598-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatában** tett megállapításait az alábbiakkal indokolta:

„A Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2. és 3. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működik közre.

Az Ügyfél tevékenységét KE/046/00582-12/2021. számon kiadott (nem veszélyes hulladékok gyűjtése), majd KE/046/01835-12/2025. számú határozattal módosított (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése), valamint KE/046/00079-2/2026. számú határozattal módosított hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2026.07.01.-ig hatályos.

A telephelyen az átvenni tervezett hulladékok mennyisége: 30.620 tonna/év. (Ez 5,5%-al több mint a jelenleg engedélyezett: 29.020 tonna/év.) A telephelyen az előkezelt hulladékmennyiség 1.815 tonna/év (az engedélyben 1.440 tonna/év szerepel). Mindkét mérőszám 365 nappal számolva megfelel a (<5 tonna/nap) mértéknek. A korábban nyilatkozott 303 nappal számolva az előkezelés mértéke: 6 tonna/év. A hatásvizsgálat lefolytatása és az előzetes vizsgálati dokumentáció (továbbiakban: EVD) benyújtása a környezetvédelmi működési engedély megszerzése célból történik. Hulladékgazdálkodási szempontból a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) korm. rendelet 3. sz. mellékletének 108. pontja szerint az 5 t/nap mértéket meghaladó fémhulladék gyűjtő és előkezelő telephelyek tevékenységéből származó környezeti hatásokat környezeti elővizsgálati dokumentációban (EVD) kell feltárni. A tervezett telephelyi hulladékgyűjtési tevékenység jelenleg még nem éri el az 5 tonna/nap mértéket, de alig marad alatta, így a jövőben valószínűsíthető, hogy eléri, illetve majd meghaladja azt. Az Ügyfél ezért döntött az EVD benyújtása mellett. A telephelyen tárolt hulladékok legnagyobb része vagy az udvari nyitott, betonozott térfelületen, vagy a tárolócsarnokokban, kisebb része a zúzott köves térfelületen elhelyezett konténerekben lesznek elhelyezve. A tevékenység során elszóródott fémhulladék könnyen összeszedhető. A gyűjtés/tárolás/előkezelés során mozgatott hulladékok szilárd halmazállapotúak. A telephely vízellátása közműhálózatról megoldott, a szennyvízelvezetés közcsonnába történik. A csapadékvíz telken belül elszikkad. Az Ügyfél környezetvédelmi biztosítással és havária tervei rendelkezik.

A tárgyi terület érinti a 35800/1737-14/2016.ált. számú tatabányai XIV/A vízakna vízbázisának hidrogeológiai „B” védőidomát. A nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése a tervdokumentációban és a rendelkező részben foglaltak betartása esetén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek megfelel.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására

A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”

A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. a 17013/2/2026. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében** tett megállapításait a jelen határozat VI. fejezet 2. pontjában rögzítettem.

A talajvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a KE/040/110-2/2026. számú szakkérdés véleményében** tett megállapítását a jelen határozat VI. fejezet 3. pontjában rögzítettem.

Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a KE/028/59-2/2026. számú feljegyzésében** a kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának eredményeként tett megállapítását a jelen határozat VI. fejezet 4. pontjában rögzítettem.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a KE-06/NEO/00206-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatáról készült feljegyzésének** szakkérdés vizsgálat eredményére vonatkozó részét jelen határozat VI. fejezet 5. pontjában rögzítettem, a dokumentum vizsgálata alapján az alábbiakat állapította meg:

„A telephely a Generál Max Store Kft. (a továbbiakban: Ügyfél) üzemeltetésében már 2016 óta hulladék-átvevőhelyként üzemelt. A jelenlegi tulajdonos a komplett céget megvette 2024-ben. Néhány hónapos üzemszünet után 2024. júliusban kezdett működni a telephely az új tulajdonosi felállásban. A telephelyen a dolgozói létszám 4 fő. A dolgozók részére étkező, öltöző, WC és mosdó rendelkezésre áll. Az ivóvízellátás a település ivóvízhálózatáról biztosított. Szennyvíz a település csatornahálózatába folyik. Kommunális hulladék a telephelyen dolgozók napi tevékenységéből származik. Gyűjtésük hulladékgyűjtő edényzetben történik. A keletkezett kommunális hulladékot a települési közszolgáltató szállítja el. Az Ügyfél hulladékgyűjtési és -kezelési tevékenységéből nem várható a védett területeken határérték feletti zaj- és rezgésterhelés. Felhagyás esetén a felépítmények és burkolatok bontásából, a bontásnál közreműködő munkagépek és -eszközök tevékenységéből származhat környezeti zajhatás. Ez a zajterhelés mindenképpen rövid idejű, és a felépítmények volumenét tekintve nem jár jelentős zajterheléssel. Levegővédelmi szempontból a telephelyen folytatott tevékenységek kis mértékben okoznak levegőterhelést főleg szálló por tekintetében. Az egészségügyi határértékek és tervezési irányérték betartása minden esetben megvalósul. A tevékenységből származó levegőterhelés inkább helyi hatású, a létesítmény határán túl a mértéke elhanyagolható. Felhagyás során a fémhulladékok telephelyről való eltávolítása vagy épületek kiürítése során olyan rendkívüli esemény, baleset, mely hatással lehet a környék levegőminőségére, gyakorlatilag kizárható. A telephelyi tevékenység a felszíni vizeket, vízfolyásokat nem érinti. A telephely üzemszerű tevékenysége felszíni vizekre semmilyen hatással nincs. A telephelyen fűtő kút nincs. Felszín alatti vízkészletből vízkivétel vagy felszín alatti vízbe történő vízbevezetés nem történik. A területen folytatott hulladékgyűjtési és előkezelési tevékenység a talajt mint környezeti teherviselő elemet nem érinti, általa a talaj szennyezése kizárt. A kapcsolódó tevékenységeknek üzemszerű működés esetén a talajra gyakorolt hatása semleges. A telephelyen veszélyes hulladékok gyűjtése nem történik.”

„A vizsgálatot megalapozó, ill. követelményeket tartalmazó jogszabályok megnevezése:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés és 3. mellékletben foglalt táblázat 3. sora; a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §, 13. § (1) bekezdés és 2. melléklet 1. pont.”

Az állami főépítési hatáskörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda a KE/8/84-2/2026. számú feljegyzésében** a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata során tett megállapításait jelen határozat VI. fejezet 6. pontjában rögzítettem.

*

Fentiek, valamint a telephely szerint illetékes jegyző szakhatósági állásfoglalása, továbbá a népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítési, hulladékgazdálkodási és vízügyi és vízvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal Kr. 11. § (1) bekezdése és 3. sz. melléklete valamint ugyanezen jogszabály 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján adott véleményei nyomán azt állapítottam meg, hogy a tervezett tevékenység földtani közegvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból – a jelen határozat IV., V. és VI. fejezetében foglalt feltételek betartása mellett – jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol; ekképp a környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését nem tartottam

indokoltnak, ezért a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjának megfelelően döntöttem az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I-VI. fejezet)

Felhívom az Ügyfél figyelmét arra, hogy az általa nem ismert tények, adatok, illetve egyéb körülmények alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 337.500,- Ft, (azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 8. főszáma alapján.

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja, míg a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak elleni jogorvoslati utat – fentiek szerint – az Ákr. 55. § (4) bekezdése állapítja meg, digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztattam az Ügyfelet.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összegét a Rend. 2. § (5)-(7) bekezdései alapján határoztam meg. (VIII. fejezet)

Hatáskörömet a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességemet a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba főispán nevében és megbízásából

Makra Gábor
főosztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező
Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.