

## Szintetikus I.

**Tartályszám:** T-38, T-41, T-42, T-43, T-44, T-47, T-48, T-49

Jele	T-38	T-41	T-42	T-43	T-44	T-47	T-48	T-49
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	25	25	25	25	25	25	25	25
Veszélyes anyag / készítmény	1310-73-2 Nátrium-hidroxid 20%	7647-01-0 Sósav	67-56-1 Metil-alkohol	67-56-1 Metil-alkohol	108-88-3 Toluol	67-56-1 Metil-alkohol	1336-21-6 Ammónium-hidroxid	1336-21-6 Ammónium-hidroxid
Tartály beépítés módja	föld feletti	föld feletti	föld feletti	föld feletti	föld feletti	föld feletti	föld feletti	föld feletti
Üzembe helyezés éve	2022	2024	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Kapcsolódó határozat:	FE-08/MMBO/01004-20/2020, FE/MMBO/01629-3/2024, FE/MMBO/03318-10/2022, FE/MMBO/02373-6/2023,							

**Tartályszám:** T-51, T-52, T-53, T-54

Jele	T-51	T-52	T-53	T-54
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	25	45	100	100
Veszélyes anyag / készítmény	1310-73-2 Nátrium-hidroxid 20%	1336-21-6 Ammónium-hidroxid	64-17-5 Etanol	67-56-1 Metil-alkohol
Tartály beépítés módja	földfeletti			
Üzembe helyezés éve	2025			
Kapcsolódó határozat:	FE/MMBO/03216-5/2025			

## Oldószeregeneráló

**Tartályszám:** T-01, T-02, T-03, T-04, T-05, T-06, T-07, T-08, T-09

Jele	T-01	T-02	T-03	T-04	T-05	T-06	T-07*	T-08*	T-09
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Veszélyes anyag / készítmény	67-64-1 Aceton	67-56-1 Metil-alkohol	üres	64-17-5 Etanol	67-64-1 Aceton	64-17-5 Etanol	67-56-1 Metil-alkohol	67-56-1 Metil-alkohol	üres
Tartály beépítés módja	földalatti								
Üzembe helyezés éve	1972								
Kapcsolódó határozat:	1041/38300/2000								

\*szüneteltetés alatt (Kapcsolódó határozat: FE/MMBO-0400\_2/2024)

**Tartálysorszám:** T-10, T-11, T-12, T-13

Jele	T-10	T-11	T-12	T-13
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	45	100	100	100
Veszélyes anyag / készítmény	64-17-5 Etanol	108-88-3 Toluol	67-63-0 Izopropil-alkohol	67-56-1 Metil-alkohol
Tartály beépítés módja	föld alatti			
Üzembe helyezés éve	2002	2002	1972	1972
Kapcsolódó határozat:	0481/38300/2001			

**Tartálysorszám:** T-14, T-15, T-16, T-17, T-18

Jele	T-14	T-15	T-16	T-17	T-18
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	100	100	100	100	100
Veszélyes anyag / készítmény	67-56-1 Metil-alkohol	Víz 81,76%, 12125-02-9 Ammónium-klorid 10,2%, DL-aszparaginsav 8,03%	67-56-1 Metil-alkohol	67-56-1 Metil-alkohol	-
Tartály beépítés módja	föld alatti				
Üzembe helyezés éve	1972	1972	1972	1972	1975
Kapcsolódó határozat:	FE/MMBO/00445-1/2023	FE/MMBO/00329-6/2015	0481/38300/2001	0481/38300/2001	FE/MMBO/03223-03/2023

**Tartálysorszám:** T-19, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28

Jele	T-19	T-21	T-22	T-23	T-24	T-25*	T-26	T-27	T-28
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	100	25	25	25	25	25	25	25	25
Veszélyes anyag / készítmény	67-56-1 Metil-alkohol	67-64-1 Aceton	67-64-1 Aceton	108-88-3 Toluol	67-56-1 Metil-alkohol, 108-88-3 Toluol	67-64-1 Aceton	108-88-3 Toluol	108-88-3 Toluol	108-88-3 Toluol
Tartály beépítés módja	föld alatti								
Üzembe helyezés éve	1975	1972	1972	1972	1972	1972	1972	1972	1972
Kapcsolódó határozat:	0481/38300/2001								

\*szüneteltetés alatt (Kapcsolódó határozat: FE/MMBO/02567-2/2024)

**Tartályszám:** T-20, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34,

Jele	T-20	T-31	T-32	T-33	T-34	T-29	T-30
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	100	63	63	63	63	45	45
Veszélyes anyag / készítmény	-	67-64-1 Aceton	67-63-0 Izopropil-alkohol	67-56-1 Metil-alkohol	67-56-1 Metil-alkohol	67-64-1 Aceton	67-56-1 Metil-alkohol
Tartály beépítés módja	föld alatti						
Üzembe helyezés éve	1975	2002	1975	1975	1975	1972	2002
Kapcsolódó határozat:	1041/38300/2000						
	3104/38300/2002.						

**Tartályszám:** T-35, T-36, T-37, T-38, T-39

Jele	T-35	T-36	T-37	T-38	T-39
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	25	25	25	25	25
Veszélyes anyag / készítmény	64-17-5 Etanol	75-09-02 Diklór-metán	75-09-02 Diklór-metán	75-09-02 Diklór-metán	75-09-02 Diklór-metán
Tartály beépítés módja		föld alatti			föld feletti
Üzembe helyezés éve	1975	2005	2005	2005	2007
Kapcsolódó határozat:	1394/38300/2005				
	MKEH-MIMBH-MU-Szf-00147/008/2008.				

**Hatóanyaggyártás Ellátási Osztály, Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely**

**Tartályszám:** T-38, T-39, T-40

Jele	T-38	T-39	T-40
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	50	25	25
Veszélyes anyag / készítmény	67-64-1 Aceton 58,67%	75-09-02 Diklór-metán 90,31%	75-09-02 Diklór-metán 90,31%
Tartály beépítés módja		föld feletti	
Üzembe helyezés éve		2005	
Kapcsolódó határozat:	FE-08/MM BO/0558-3/2019		

### Szintetikus III.

**Tartályszám:** T-5, T-6, T-8, T-9, T-10

Jele	T-5	T-6	T-8	T-9	T-10*
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	10,5	28	10	20	20
Veszélyes anyag / készítmény	7647-01-0 Sósav	1310-73-2 Nátrium-hidroxid 20%	75-09-02 Diklór-metán 90,31%	67-64-1 Aceton 58,67%	67-64-1 Aceton 58,67%
Tartály beépítés módja	föld feletti				
Üzembe helyezés éve	2015	1981	2010	2021	2010
Kapcsolódó határozat:	FES/01/2057-08/2015	FE-08/MIMBO/02677-3/2018		FE/MIMBO/02275-10/2021	FE/MIMBO/02694-2/2025

\*szüneteltetés alatt (Kapcsolódó határozat: FE/MIMBO/02694-2/2025)

**Tartályszám:** T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16

Jele	T-11	T-12	T-13	T-14	T-15	T-16
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	40	40	40	40	40	40
Veszélyes anyag / készítmény	67-56-1 Metil-alkohol	75-09-02 Diklór-metán	108-10-1 Izobutil-metil-keton	108-10-1 Izobutil-metil-keton	108-88-3 Toluol	67-63-0 Izopropil-alkohol
Tartály beépítés módja	föld alatti					
Üzembe helyezés éve	1981					
Kapcsolódó határozat:	MKEH-SZFMIMBH/750-9/2010/MU					

**Tartályszám:** T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22

Jele	T-17	T-18	T-19	T-20	T-21	T-22
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	40	40	40	40	40	40
Veszélyes anyag / készítmény	67-64-1 Aceton	141-78-6 Etil-acetát	67-56-1 Metil-alkohol	1634-04-4 Metil-tercier-butil éter	108-88-3 Toluol	67-64-1 Aceton
Tartály beépítés módja	föld alatti					
Üzembe helyezés éve	1981					
Kapcsolódó határozat:	MKEH-SZFMIMBH/750-9/2010/MU					

## Vízkezelő Operatív Részleg

### Tartályszám: T-1

Jele	T-1*
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	6,3
Veszélyes anyag / készítmény	7664-93-9 Kénsav
Tartály beépítés módja	föld feletti
Üzembe helyezés éve	2012
Kapcsolódó határozat:	

\*szüneteltetés alatt (bejelentve)

### Szteroid üzem II.

#### Tartályszám: T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6

Jele	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	25	25	25	25	25	25
Veszélyes anyag / készítmény	75-05-8 Acetonitril	75-09-02 Diklórmetán	1634-04-4 Metil-terc-butil-éter	141-78-6 Etil-acetát	110-82-7 Ciklohexán	110-82-7 Ciklohexán
Tartály beépítés módja	föld alatti					
Üzembe helyezés éve	1985					
Kapcsolódó határozat:	08 1 5/38300/2003.					

#### Tartályszám: T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12

Jele	T-7	T-8	T-9	T-10	T-11	T-12
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	25	25	25	25	25	25
Veszélyes anyag / készítmény	67-56-1 Metilalkohol	110-82-7 Ciklohexán	141-78-6 Etil-acetát	67-64-1 Aceton	109-99-9 Tetrahydrofurán	109-99-9 Tetrahydrofurán
Tartály beépítés módja	föld alatti					
Üzembe helyezés éve	1985					
Kapcsolódó határozat:	08 1 5/38300/2003.					

**Tartályszám:** T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18

Jele	T-13	T-14	T-15	T-16	T-17	T-18
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	20	20	20	20	20	20
Veszélyes anyag / készítmény	67-64-1 Aceton, 110-82-7 Ciklohexán	110-82-7 Ciklohexán, 141-78-6 Etil-acetát, 67-64-1 Aceton	110-82-7 Ciklohexán, 141-78-6 Etil-acetát, 67-64-1 Aceton	110-82-7 Ciklohexán, 141-78-6 Etil-acetát, 67-64-1 Aceton	110-82-7 Ciklohexán, 141-78-6 Etil-acetát, 67-64-1 Aceton	110-82-7 Ciklohexán, 141-78-6 Etil-acetát, 67-64-1 Aceton
Tartály beépítés módja	föld feletti					
Üzembe helyezés éve	2005					
Kapcsolódó határozat:	08 1 5/38300/2003.					

**Tartályszám:** T-19, T-20, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36

Jele	T-19	T-20	T-31	T-32	T-33	T-34	T-35	T-36
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	20	20	25	25	25	25	25	25
Veszélyes anyag / készítmény	üres	110-82-7 Ciklohexán, 141-78-6 Etil-acetát, 67-64-1 Aceton	75-09-02 Diklór-metán	67-64-1 Aceton	109-99-9 Tetrahydro-furán	75-09-02 Diklór-metán	141-78-6 Etil-acetát, 75-09-02 Diklór-metán	75-05-8 Acetonitril
Tartály beépítés módja	föld feletti							
Üzembe helyezés éve	2005							
Kapcsolódó határozat:	2/2448-2/38300/2006							
	föld alatti							
	2017							
	FE/08/MMBO/03154-16/2017							

**Szteroid üzem I.**

**Tartályszám:** T-01, T-02, T-03, T-04, T-05, T-06

Jele	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	40 m <sup>3</sup>					
Veszélyes anyag / készítmény	109-99-9 Tetrahydro-furán	109-99-9 Tetrahydro-furán	7732-18-5 Víz	109-99-9 Tetrahydro-furán	109-99-9 Tetrahydro-furán	109-99-9 Tetrahydro-furán
Tartály beépítés módja	földalatti					
Üzembe helyezés éve	1981					
Kapcsolódó határozat:	1356/38300/2001.					

## Dorogi létesítménygazdálkodási osztály

Tartályszám: TK-001, TK-002, TE1-1/1, TH1-1/1, TM1-1/1

Jele	TK-001	TK-002	TE1-1/1	TH1-1/1	TM1-1/1
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	80	80	6	60	60
Veszélyes anyag / készítmény	Metil-alkohol-víz keverék 25%	Metil-alkohol-víz keverék 25%	7732-18-5 Víz	25% metanol-víz elegy	25% metanol-víz elegy
Tartály beépítés módja	Föld feletti	Föld feletti	Föld alatti	Föld alatti	Föld alatti
Üzembe helyezés éve	2018	2018	2005	2005	2005
Kapcsolódó határozat:	FE-08/MMBO/00085-3/2018	FE-08/MMBO/00085-3/2018	2077/38300/2005	2077/38300/2005	2077/38300/2005

## Központi lefejtő állás

Tartályszám: T-23/1, T-23/2, T-23/3, T-23/4, T-24, T-25

Jele	T-23/1	T-23/2	T-23/3	T-23/4	T-24	T-25
Teljes térfogat [m <sup>3</sup> ]	25 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	44 m <sup>3</sup>
Veszélyes anyag / készítmény	67-56-1 Metil-alkohol	67-56-1 Metil-alkohol	67-56-1 Metil-alkohol	67-56-1 Metil-alkohol	141-78-6 Etil-acetát	7647-01-0 Sósav
Tartály beépítés módja					Föld feletti	
Üzembe helyezés éve					2025	
Kapcsolódó határozat					FE/MMBO/03216-5/2025	