



KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: KE/041/02259-20/2026.
Ügyintéző: Illés Edina, Ferenczy Judit
Póczéné Vajda Eszter
Schmidtmayer Judit
Wenzdorfer Csilla
Battyányi Gábor
Telefonszám: 34/795-888
Tárgy: Bábolna Brojler Kft.
(Bana, Melkovics puszta
baromfitelep) –
környezetvédelmi működési és
egyben egységes
környezethasználati engedély
felülvizsgálata
Mellékletek: 1. számú melléklet (BAT)
Kibocsátási határértékek
(null. verziószám)

HATÁROZAT

I.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Hatóság) a **Bábolna Brojler Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2943 Bábolna, Radnóti Miklós utca 16.; a továbbiakban: Ügyfél), – meghatalmazottja: SZ & L Enviromental Consulting Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2943 Bábolna, Akácfa utca 11.; a továbbiakban: meghatalmazott) részére

*egységes környezethasználati és egyben
környezetvédelmi működési engedélyt*

ad a Bana 0120/11 hrsz. (tojótelep), és a 0120/14, 0120/16, 0120/17, 0120/19 hrsz.-ú (szülőpártelep) ingatlanok alatti, (Melkovics puszta baromfitelep) telephelyen (a továbbiakban: telephely) folytatott baromfitartási tevékenység végzésére *(Nagy létszámú állattartás Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára)* vonatkozóan – **levegőtisztaság-védelmi engedélyt, valamint a telephely üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyását** is magába foglalva – a II-VIII. fejezet szerint.

II.

II. 1. Az Ügyfél adatai:

Név: **Bábolna Brojler Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: Bábolna, Radnóti Miklós utca 16.
Adószám: 11475756-2-11
Statisztikai számjel: 11475756-0147-113-11
KÜJ: 100739763

II. 2. A telephely adatai:

Telephely neve: Melkovics puszta tojótelep, szülőpártelep
Helyrajzi szám: Bana 0120/11 hrsz. (tojótelep)
Bana 0120/14, 0120/16, 0120/17, 0120/19 hrsz. (szülőpártelep)
EOV koordináta: X: 254799, Y: 565801
Telephely területe: Szülőpár telep: 40.000 m²
Tojótelep: 18.846 m²
KTJ_{telephely}: 100382249
KTJ_{létesítmény}: 102325242

II.3. Tevékenységek és műveletek

II.3.1. Nagy létszámú állattartás

II.3.2. TEÁOR kód

0147 – baromfitenyésztés

II.3.3. NOSE-P kód

110.05 –Trágya kezelése

II.3.4. E-PRTR kód:

7. a) – Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésre
/40 000 férőhely baromfi számára/

II.4. Besorolás

A környezethasználat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) **2. számú mellékletének 11. a)** (Nagy létszámú állattartás Intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára) pontja.

II.5. Kapacitás

Szülőpártelep: 66.000 db/turnus

Tojótelep: 61.600 db/turnus (1., 2. számú istálló: 36.000 db/turnus; 3. számú istálló: 25.600 db/turnus)

II.6. Tevékenység

II.6.1. Műszaki adatok és üzemeltetés

Telephely

Melkovics pusztai telephely Banától délre 2 km-re található. A telephelyet egy úgynevezett kielégítő állapotban lévő szilárd burkolatú üzemi úton lehet megközelíteni. A telephely környezetében lakóházak nincsenek.

Technológia

Szülőpár telep: A telephelyen brojler szülőpár (tojó) tojástermelést végeznek. A telephely férőhely kapacitása 66.000 db/turnus. A telephelyen 12 könnyűszerkezetes istálló található. Az istállók hasznos alapterülete 1.180 m². A telephelyen 120 m² alapterületű szociális épület, valamint egy 400 m³-es tűzivíz tároló található. A telephelyen mélyalmos tartás folyik, a brojler szülőpár tojóbaromfi tartásához alomanyagként szalmát használnak fel. Az állatok előnevelését a Központi baromfitelepen végzik. 18 hetes korukban kerülnek átszállításra, a szülőpár telepre. Az áttelepítés közúton, teherautóval történik műanyag ketrecekben. A telephelyekre érkező állatállományok már kaptak gyógyszeres kezelést. A letelepített állatállomány közel 1 évig a telephelyen marad.

Tojótelep: A telephelyen 3 db istálló található, ebből 2 régi építésű, egy új építésű. A telephelyen árutojás termelést végeznek. A telephelyen az istállók ketreces rendszerűek. A tojástermelés ketrecekben tartott alom

nélküli rendszer. A trágya trágyakihordó rendszerrel működik. 1., 2. számú istálló 18.000 db/istálló = 36.000 db; 3 istálló 25.600 db; összesen: 61.600 db

Mindösszesen: $66.000 + 61.600 = 127.600$ db/év. Telephelyen 8-10 millió árutojást állítanak elő éves szinten.

Takarítás, fertőtlenítés, trágyakezelés:

A telepekről a trágyatárolóba kerül átszállításra a keletkező trágya. A trágyatároló mindkét telephelytől kb. 150-200 méterre helyezkedik el és a Bana 0120/12 hrsz.-ú ingatlanon található.

A szülőpár telepen mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak.

A tojótelepen a ketreces tartás alkalmával fontos a trágyagyűjtő tálcák folyamatos kaparólánccal történő lehúzás és a trágya átszállítása a trágyatároló telepre.

A fertőtlenítő szereket a szociális épület raktárában tárolják, illetve különálló raktárépületben a nagyobb mennyiségeket. Az évenkénti egy alkalommal történő kialakozás során száraz lekaparást alkalmaznak, majd nagynyomású gőzborotvával mossák tisztára a felületeket. Az istállókban a víztakarékos mosás előnyével a kis mennyiségű vizet tiszta szalma és faforgács keverékével felitatják és a trágyával elszállításra kerül.

A telephelyen keletkező szennyvíz a 10 m^3 -es kommunális szennyvízgyűjtő aknából rendszeres elszállításáról gondoskodnak.

Takarmányozás:

A telephelyen teljesen zárt rendszerű, kiporzás-mentes takarmánykeverési technológiát üzemeltetnek. A takarmánykeveréshez napraforgó darát, lucerna granulátumot, zsírpót és premixet vásárolnak. Receptura alapján állítják össze a baromfiállományok számára a takarmánykeveréket.

A saját földön termelt búza éves mennyisége 640 -800 tonna. Kukorica mennyisége: 250 – 400 tonna.

Hulladékok gyűjtése

A telepen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a keletkezési helynél munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik. A telephelyen összesen 2 db munkahelyi gyűjtőhely került kijelölésre a tevékenység során keletkező hulladékok számára.

A telephelyen dolgozók létszámának megfelelően keletkezik általános jellegű HAK 200301 kommunális hulladék. A hulladék összetevője szociális helyiségben keletkező étkezési hulladék. A hulladékot a MOHU Zrt által biztosított 240 literes gyűjtőedényzetben gyűjtik elszállításig. A hulladékgyűjtő a szociális épületek mellett kerültek elhelyezésre. A telepen kialakított hulladék gyűjtőhelyeken kizárólag a telephelyen, az engedélyes által üzemeltetett technológiából származó hulladékok gyűjthetők.

A telephelyen üzemi gyűjtőhely nem üzemel.

III.

Levegőtisztaság-védelmi engedély

A Hatóság a fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél részére

e n g e d é l y e z i

a telephelyén **helyhez kötött légszennyező diffúz forrás üzemeltetését** a III.1-III.3. pontban foglalt levegővédelmi követelmények szerint.

III.1. Légszennyezést okozó technológia

T2 Állattartás, baromfinevelés

III.2. Légszennyező forrás

T2 technológiához tartozó diffúz forrás:

D4 Állattartó épületek

Állattartó telep kibocsátó felülete: az állattartásból eredően az istállók felülete.

A T2 állattenyésztési technológiához tartozó D4 diffúz forrás által kibocsátott légszennyező anyag: bűz (ammónia, metán).

III.3. Kibocsátási határértékek

A kibocsátható légszennyező anyagokat és az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques) alapulvételével meghatározott kibocsátási határértékeket jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt adó határozat elválaszthatatlan részét képező *null. verziószámú melléklete* tartalmazza.

III.4. Védelmi övezet:

A Hatóság a fentiekkel egyidejűleg a telephely határoló oldalaitól számított 250 méter távolságban, szabálytalan sokszögben

védelmi övezetet állapít meg.

Fenti védőövezet területén belül lakó-, üdülő-, oktatási-nevelési, szociális-egészségügyi, illetve igazgatási épület nem alakítható ki; kivéve a telepítésre kerülő, illetve a más működő légszennyező források működésével összefüggő építményeket. A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek az üzemeltetőt terhelik.

IV.

Munkahelyi gyűjtőhely, üzemi kárelhárítási terv

IV.1. Munkahelyi gyűjtőhely

IV.1.1. A – termelői hulladékok legfeljebb fél évig történő *elkülönített* gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok** típusát, gyűjtésének helyét és módját, egyidejűleg gyűjthető mennyiségét, valamint az elszállítás gyakoriságát a IV.1.2. fejezet *1. számú táblázata* tartalmazza.

IV.1.2. Munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok

A – termelői hulladékok legfeljebb fél évig történő elkülönített gyűjtésére szolgáló – munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok azonosító kódját, típusának megnevezését, gyűjtésének módját, várhatóan keletkező mennyiségét, egyidejűleg gyűjthető mennyiségét, a gyűjtőhely megnevezését és az elszállítás gyakoriságát a 1. számú táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat: *A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok*

Hulladék azonosító	Hulladék megnevezése	Gyűjtési mód	Egyszerre gyűjthető (mennyiség: kg)	Elszállítás
20 03 01	Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	MOHU által szolgáltatott gyűjtő-edényzet	160	2 hetente
15 01 10*	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	raktár, ADR-s műanyag gyűjtőedényzet	1.000	Félévente
17 09 04	Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	szolgáltató által biztosított konténer	5.000	felrakodás után azonnal
20 01 21	Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok	szolgáltató által biztosított gyűjtőedényzet	600	keletkezéstől függően alkalmanként

Hulladék azonosító	Hulladék megnevezése	Gyűjtési mód	Egyszerre gyűjthető (mennyiség: kg)	Elszállítás
18 02 02*	Egyéb hulladék, amely gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	raktár ADR-s műanyag gyűjtőedényzet	400	félévente
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	összekötegetve raktárban gyűjtve (alkalomszerű keletkezés)	1.000	amennyiben keletkezik félévente elszállítva
07 02 13	hulladék műanyag	konténerben gyűjtve	egyszeri keletkezés építkezésből maradt (panel)	amennyiben keletkezik úgy az elszállításra kerül

* a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 2. számú melléklete alapján

A telephelyen a veszélyes hulladékokat a kijelölt raktárban gyűjtik elszállításig. A raktár zárt épületben került kijelölésre, a zsákos anyag premix felhasználás során keletkezik.

Építési-bontási hulladék időközönként keletkezik, mely egy kisebb-nagyobb felújításból ered.

IV.2. Üzemi kárelhárítási terv

A Hatóság a fentiekkel egyidejűleg a telephely **üzemi kárelhárítási tervét**

j ó v á h a g y j a .

V.

V.1. Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások

V.1.1 Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques; a továbbiakban: BAT) előírások:

- A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az **elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie** kell:
 - a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve - a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően - a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - amennyiben lehetséges, a keletkező hulladékok hasznosításra történő átadását kell előtérbe helyezni az ártalmatlanítással szemben;
 - minden olyan anyag tárolásakor, melyek folyékonyak, vagy tárolásuk során belőlük folyadék szivároghat ki, szivárgásmentes tárolókat kell alkalmazni;
 - a tárolást úgy kell végezni, hogy közben ne történjen elfolyás, illetve csöpögés;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

2. A telephely létesítményeinek fejlesztését olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a környezet terhelését a lehető legkisebbre csökkentsék, továbbá hatékony energiafelhasználást valósítsanak meg.
3. Az Ügyfélnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.
4. A létesítményben folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződjenek.
5. A tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
6. Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

A 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról az Európai Bizottság által 2017/302 számon kihirdetett végrehajtási határozat (BAT következtetés) alapján tett előírások:

8. Évente egy alkalommal el kell végezni az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását a trágyában, a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzése alapján végzett becslés segítségével. A monitoring eredményét a Hatóság részére meg kell küldeni.

Határidő: minden év március 31.

9. Évente egy alkalommal el kell végezni a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását anyagmérleg alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes nitrogén (vagy ammónia) alapján, valamint külön a kibocsátási tényezők alapján végzett becslés segítségével. A monitoring eredményét a Hatóság részére meg kell küldeni.

Határidő: minden év március 31.

10. Az egyes állattartó épületek porkibocsátását **évente egy alkalommal** meg kell becsülni a kibocsátási tényezők alapján.

Határidő: minden év március 31.

11. A tojótyúk tartására szolgáló egyes épületekből a levegőbe jutó (NH₃-ban kifejezett) ammónia kibocsátására vonatkozóan **2021. február 21. napjától** az alábbi kibocsátási szintet állapítom meg:

Paraméter	Elhelyezés típusa	BAT-AEL (NH ₃ kg- ja/férőhely/év)
NH ₃ -ban kifejezett ammónia	Ketreces rendszer	0,02 - 0,08
	Nem ketreces rendszer	0,02 - 0,13

12. **Az Ügyfél köteles a telephelyen alkalmazott technológiát az elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.** A kötelező felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

V.1.2. Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető **veszélyes és nem veszélyes hulladékok típusát és mennyiségét gyűjtőhelyenként az engedély IV.1. számú fejezetében határozta meg a Hatóság.**
2. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjthető hulladékok típusát és egyidejűleg gyűjthető maximális mennyiségét az adott hulladék halmazállapotára, veszélyességi jellemzőire, a gyűjtőhely műszaki adottságainak figyelembe vételével kell megvalósítani.
3. Termelői hulladékok kizárólag **munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb fél évig** elkülönítetten gyűjthetők.
4. **A tevékenység során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és azok további kezeléséről a hulladékok hasznosítására vagy ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező szervezetnek való átadással kell gondoskodni.**

5. A keletkezett hulladékokról – a telephelyen hozzáférhető – **naprakész nyilvántartást kell vezetni.**
6. A **nyilvántartást, üzemnaplót és bizonylatot legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.**
7. A keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokról *évente* a tárgyévét követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást kell teljesíteni.
8. Az Ügyfél biztosítási káreseményenként és időszakonként **legalább 10 millió forint összegben köteles környezetvédelmi biztosítást kötni.**
9. A környezetvédelmi biztosítást megkötését a tárgyévét követő év március 31. napjáig a Hatóság Hulladékgazdálkodási Osztálya felé OKIR Kapun EHIR-BIZT felületen igazolni kell.
10. **Amennyiben** a telephelyről évente 2 tonna mennyiség feletti veszélyes hulladékot vagy évente 2.000 tonna mennyiség feletti nem veszélyes hulladékot szállítanak el kezelés céljából – ide nem értve a talajban történő kezelést és mélyinjektálást – az Ügyfél *évente* a tárgyévét követő év március 1. napjáig (E)PRTR adatszolgáltatás teljesítésére kötelezett.
11. Az esetleges haváriáról, illetve környezetszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Hatóságot haladéktalanul tájékoztatni és a képződött hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
12. A telephely bezárása előtt valamennyi ott lévő hulladék kezeléséről gondoskodni kell.

V.1.3. Földtani közegvédelmi előírások:

1. A telephely üzemeltetését a földtani közeg veszélyeztetését kizáró módon kell végezni!
2. Az üzemeltetési tevékenységet megfelelő elővigyázatossággal kell végezni, a tevékenység nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéke!
3. Szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és műszaki védelemmel folytatható!
4. A műtárgyak, tartályok, kiszolgáló berendezések rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról, szivárgásmentességéről folyamatosan gondoskodni kell a földtani közeg veszélyeztetésének kizárása érdekében!
5. A környezethasználó a földtani közegben, illetve a felszín alatti vízben okozott szennyezést, illetve károsodást a környezetvédelmi, valamint a vízvédelmi hatóság részére köteles bejelenteni, illetve köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ker.) foglaltaknak megfelelően.

V.1.4. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

1. A légszennyező diffúz forrás működtetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező források hatásterületén biztosítani kell.
3. Törekedni kell a meglévő növényzet, facsoportok megtartására, karbantartására.
4. Az üzemeltetés során a takarmány lefejtő- és adagoló rendszerek zártságát és kiporzás mentességét biztosítani kell.
5. Állományváltáskor sorra kerülő kitrágyázást – a szélesebb és szélirány figyelembe vételével - a lehető legkevesebb idő alatt kell elvégezni.
6. Minimálisra kell csökkenteni a trágya érintkezését a környezeti levegővel, a trágya tartózkodási idejét az istállóban minimálisra kell csökkenteni, azt rendszeresen el kell távolítani. A trágya minél nagyobb szárazanyag-tartalmának elérésére kell törekedni, a trágya felesleges víztartalmát növelő vízcsöpögéseket, kiömléseket meg kell akadályozni. A trágyát a földekre szivárgásbiztos, zárt járművel kell kiszállítani. A trágyaszállítás a település elkerülésével, kijelölt útvonalon történhet.
7. A telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység végzése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
8. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik. Bűzpanaszok esetében, a trágya szagkibocsátásának csökkentése érdekében, rendszeresen szagcsökkentő adalékanyaggal kell kezelni,

amelynek idejét, mennyiségét üzemnaplóban kell rögzíteni.

9. Búzzal járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A búzhatásra érzékeny helyekhez képest széllel szemben kell végezni a trágyázást.
10. A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokról az üzemeltető köteles LAL - levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást tenni.
A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változást elektronikus úton, annak bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni és ezzel egyidejűleg az engedélykérelmet megküldeni.
Új légszennyező forrás létesítése esetén levegővédelmi létesítési-, majd működési engedély kiadását kell kérni a Hatóságtól!
11. A légszennyező forrásokról *évente* a tárgyévot követő év március 31. napjáig – a kibocsátási határértékekben szereplő valamennyi légszennyező anyagra vonatkozóan – **éves levegőtisztaság-védelmi jelentést** (a továbbiakban: LM) kell teljesíteni.
12. Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott diffúz forrásról és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerint folyamatosan üzemnaplót vezetni. A diffúz forrás **üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket** az üzemeltető **5 évig köteles megőrizni**.
13. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul értesíteni az eljáró hatóságot, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkákat megkezdeni.
14. A levegővédelmi követelmények megsértése (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltozása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre való nem teljesítése) esetén az üzemeltető részére levegőtisztaság-védelmi bírság kerül kiszabásra.
12. Az esetleges haváriáról, illetve rendkívüli légszennyezésről annak dokumentálása mellett – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével és a berendezések azonnali leállításával – haladéktalanul tájékoztatást kell küldeni és a szennyezés okának elhárításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

V.1.5. Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

1. Az üzemelési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az abból származó zajkibocsátás megfeleljen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.), valamint a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes Rendelet) 1. mellékletében foglalt előírásoknak.
2. Az üzemelés során a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint köteles bejelenteni a Hatóság részére.

V.1.6. Üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatos előírások:

1. A tervben rögzített anyagok és eszközök készenlétkben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról gondoskodni kell.
2. Gondoskodni kell a terv adatainak folyamatos vezetéséről, az azokban bekövetkezett változások rögzítéséről, átvezetéséről; a változásokról a Hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.
3. A tervet a terv készítésére kötelezettnek a változások átvezetésétől függetlenül ötévenként továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
4. Esetleges káresemény bekövetkezte esetén a környezetvédelmi veszély megszüntetésében a tervben foglaltak szerint kell eljárni.
5. A kárelhárítás során keletkező hulladékokat, azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelően, zártan, szóródás mentesen, a környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni, továbbá hasznosításukról, ártalmatlanításukról erre, a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezetnek átadással kell gondoskodni.

V.1.7. Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

1. Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR), valamint a 91/689/EGK és a

96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló az európai parlament és a tanács 166/2006/EK rendelete alapján (E)PRTR: ÉV jelentést kell tenni.

Határidő: évente tárgyévet követő év március 31.

2. A jelen határozatban foglalt egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban bekövetkező **változást** annak bekövetkezését követő **15 napon belül** be kell jelenteni a Hatóság részére!
3. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a képződő hulladékokat környezetszennyezését kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadással kell gondoskodni!
4. A tevékenység szüneteltetését vagy végleges felhagyását a szükséges intézkedések meghatározására vonatkozó terv benyújtásával kell bejelenteni a Hatósághoz!
5. A tevékenység felhagyása esetén az üzemelés és felhagyás során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell!

V.1.8. Természet- és tájvédelmi előírások:

1. Amennyiben a telephely területén védett madárfajok telepedtek/telepednek meg (pl.: füstifecske, molnárfecske, vetési varjú), azok áttelepítését, valamint a fészkelőhelyeik igénybevételét kizárólag fészkelési időszakon kívül, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: DINPI) illetékes szakemberének felügyelete, irányítása mellett, érvényes természetvédelmi engedély birtokában lehet elvégezni.
2. Az előző pontban foglaltakkal összhangban, bármely egyéb állatfaj (pl. denevérfajok) megjelenése esetében is a DINPI iránymutatásának megfelelően kell eljárni, továbbá áttelepítés szükségessége esetén, arra feljogosító természetvédelmi engedélyt kell beszerezni.
3. A tevékenységek végzése által, a területen lévő vagy ott megjelenő védett és közösségi jelentőségű fajok és élőhelyeik (*kiemelt figyelemmel az építményekben vagy építményeken potenciálisan fészket építő fecskefajokra*) nem szenvedhetnek károsodást!
4. A telephely teljes területén gondoskodni kell a gyepterületek rendszeres kaszálásáról, továbbá a betervedő inváziósnak minősülő lágymű- és fásszárú növények visszaszorításáról, a gyomosodás és az inváziós fajok terjedésének megakadályozása érdekében.
5. Amennyiben a telephely területén növényzet-telepítést terveznek, a megvalósítás során a növények körét úgy kell megválasztani, hogy azok őshonosak legyenek és illeszkedjenek a tájba. Növényzet-telepítésre tilos invazív fajok szaporító képleteit alkalmazni, figyelemmel az egyes inváziós hajlamú, idegenhonos fajok megszórás- és egyéb betervedési módok általi potenciális területfertőzés lehetőségére is.
6. A felhagyás kapcsán természet- és tájvédelmi szempontból kármegelőző intézkedésekre van szükség. Ennek részeként a területet helyre kell állítani (indokolt esetben az előző pont szerinti növényzettelepítést kell végezni) és folyamatosan biztosítani kell az inváziós növényfajok visszaszorítását, egyidejűleg további megtelepedésüket meg kell előzni.

V.2. Felügyeleti díj

2026. teljes tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj 100.000,- Ft, (azaz egyszázezer forint), melyet az Ügyfél megfizetett.

Az Ügyfél 2027. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyévi február 28. napjáig az éves felügyeleti díjat fizetni, melynek összege 100.000,- Ft, (azaz egyszázezer forint) – a közlemény rovatban az ügyiratszám feltüntetésével – a „*Megosztott bevételek beszámolója célszámlázási számla – KEVKH Környezet- és Természetvéd. fel. ell.*” megnevezésű 10036004-00299554-38100004 számlaszámra történő átutalással.

V.3. Szankciók

Jogsértő tevékenység esetén – szankciós jelleggel – a **környezetvédelmi működési és egységes környezethasználati engedélyt visszavonom,** továbbá **intézkedési terv benyújtására,** az abban foglaltak megvalósítására, valamint **környezetvédelmi,** illetve egyéb szakági **(hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgés-, stb.) bírság megfizetésére kötelezem** az Ügyfelet.

VI.

Az eljárásban vizsgált környezetvédelmi szakkérdések

VI.1. A vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály GY/64/03179-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatában az alábbi előírásokat tette:

1. „Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a táp –és alomanyagok csöpögés, szivárgás- és szennyezésmentes tárolásáról.
3. A zárt szennyvíztároló szivárgásmentességének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról az engedélyes köteles gondoskodni.
4. A zárt, vízzáróan kialakított szennyvíztároló telítettsége a 80%-ot nem haladhatja meg.
5. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
6. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
7. A tevékenység végzéséhez szükséges vízelékesítmények, csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában üzemeltethetők.
8. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
9. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).
10. Az üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
11. Gondoskodni kell a tervben rögzített, kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.”

VI.2. A talajvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatát elvégezte és a KE/040/957-4/2026. számú szakkérdés véleményében az alábbi előírásokat tette:

- „A telepen keletkezett, termőföldön felhasznált vagy más gazdálkodónak átadott trágya mennyiségéről folyamatos nyilvántartást kell vezetni, valamint teljesíteni kell az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget.
- Amennyiben a trágyát időszakosan olyan trágyatároló téren tárolják, ahol más állattartó telepekről származó trágyákkal történő keveredés nem zárható ki, úgy olyan nyilvántartási és dokumentációs rendszert kell kialakítani, amely alapján egyértelműen megállapítható a trágya jogszabály alapján számított nitrogéntartalma, vagy ennek hiányában ezt rendszeres, naptári évente legalább egyszer, az első átadás előtt elvégzett laboratóriumi vizsgálatokkal kell igazolni.
- A trágya átadás-átvételi dokumentumokon a trágya jogszabály alapján számított vagy laboratóriumban mért összes nitrogéntartalmát fel kell tüntetni.
- A trágya átadás-átvételi dokumentumban a gazdálkodó részére történő fizikai átadás és elszállítás tényleges időpontját kell megadni.
- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzon, illetve ott a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt osztályom részére haladéktalanul be kell jelenteni.

VI.3. A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a 13103/2/2026. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében az alábbiakat állapította meg:

- „A <https://komarom-filr.kh.gov.hu> weboldalról letöltött ke-041-02259-026.zip dokumentációt megvizsgálva megállapítottam, megállapítottam, hogy a tevékenység a Bana 0120/7 helyrajzi szám esetében közvetlenül termőföld területet érint.
- A földvédelmi nyilvántartás alapján megállapítottam, hogy a Bana 0120/7 helyrajzi szám vonatkozásában a baromfitelep létesítésére időleges/végleges más célú hasznosításra vonatkozó

kérelem nem került benyújtásra. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) alapján a beruházás megkezdése előtt a beruházónak rendelkezésre kell állnia az ingatlanügyi hatóság által kiadott időleges/végleges más célú hasznosítást engedélyező döntésének.

- a Tfv. 8. § (2) bekezdés alapján a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység nem akadályozhatja.
- A termőföld havária okozta igénybevételek különös szabályait a Tfv. 14/B. - 14/E. § szabályozza.
- A Bana 0120/14, 0120/16, 0120/17, 0120/19 és 120/11 helyrajzi számok esetében megállapítottam, hogy a tevékenység közvetlenül termőföld területeket nem érint, azonban lehetséges, hogy a hatásterületen belül termőföld területek is érintettek.”

VI.4. Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály a kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően **a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE/028/335-2/2026. számú feljegyzésében az alábbi megállapítást tette:**

„A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás jelenlegi adatai alapján a vizsgált területen, vagy közvetlen környezetében nincs ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely.

Ebből adódóan a telephely környezethasználati és környezetvédelmi engedélyének megadása örökségvédelmi szempontból nem kifogásolható.

A szakkérdés vizsgálata során a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 87-88. §-ában felsorolt szempontokat vizsgáltam.”

VI.5. A népegészségügyi feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően **a szakkérdés vizsgálatot elvégezte és a szakkérdés vizsgálatról készült KE-03/NEO/00638-2/2026. számú feljegyzésében az alábbi eredményt állapította meg:**

„A csatolt tervet elfogadom az alábbi kikötéssel:

- A többször módosított, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 44. §. (2), és 46. §.-ra hivatkozva a létesítményt olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy a vizeket ne szennyezze,
- A telephelyen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 24.§ értelmében a munkavállaló részére biztosítani kell a megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget.
- Az Mvt. törvény 2. § értelmében a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.”

VI.6. Az állami főépítési hatáskörében eljáró Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda a KE/8/358-2/2026. számú feljegyzésében a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatát elvégezte és a szakkérdés vizsgálata során az alábbi eredményt állapította meg:

„A Környezetvédelmi Hatóság a 2026.05.18-án kelt, KE/041/02259-5/2026. számú végzésében megkereste hatóságomat a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének alapján.

A Rendelet 3. melléklet 9. pontja alapján a területrendezési tervekkel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MoTrT) és Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervéről szóló 6/2020. (VI. 25.) Önkormányzati rendeletével való összhang tekintetében a szakkérdést az állami főépítési hatáskörében eljáró kormányhivatal vizsgálja, ha a kérelem a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti országos

vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.

*A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a területrendezési tervek részletes tartalmi követelményeit, mely nevesíti az egyedi építményeket is. **A hivatkozott mellékletben a baromfitelep nincs egyedi építményként nevesítve.***

Fentiek alapján nem rendelkezem hatáskörrel a szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban, ezért a vizsgálatot megszüntetem. ”

VII.

VII.1. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély e határozat véglegessé válásának napjától **2036. július 14. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az engedély **felülvizsgálatát** az Ügyfélnek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kell kezdeményezni **2031. január 14. napjáig**.

VII.2. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben foglalt **levegőtisztaság-védelmi engedély** e határozat véglegessé válásának napjától **2031. július 14. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy új engedély iránti kérelmét – a vonatkozó mellékletekkel együtt – ismételten be kell nyújtania a fenti határapot megelőzően **2031. január 14. napjáig**.

VII 3. Jelen egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyben jóváhagyott telephelyi **üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatának határideje: 2031. július 14. napja**. Amennyiben az Ügyfél engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni tervezi, úgy az **üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát** az Ügyfélnek a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációval történő egyidejű benyújtásával kell kezdeményezni **2031. január 14. napjáig**.

VII.4. A fentiekkel egyidejűleg az Ügyfél ***KE/041/05277-18/2021. számú határozatban foglalt környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedélye jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti.***

VIII.

Eljárási költségként az Ügyfél igazoltan megfizetett 337.500,- Ft, (azaz háromszázharminchétezer-ötszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat eljárása során, melynek viselője az Ügyfél.

IX.

Jelen határozattal szemben annak közlésétől számított **15 napon belül** a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához – gazdálkodó szervezet a fellebbezést kizárólag elektronikus úton [azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH), a <https://epapir.gov.hu> honlapon] lehet előterjeszteni] – benyújtandó **indokolással ellátott fellebbezésnek** van helye.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összege 168.750,- Ft, (azaz százhatvan-nyolcezer-hétszázötven forint) – természetes személyek és civil szervezetek esetében 5.000,- Ft, (azaz ötezer forint) –, melyet – a közlemény rovatban az iktatószám feltüntetésével – a Magyar Államkincstárnál vezetett „*Eljárási illetékbevételei számla*” megnevezésű 10032000- 01012107-00000000 számlaszámra kell átutalni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának átutalása esetén a teljesítését igazoló befizetési bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél – a meghatalmazottja által – a Bana 0120/11 hrsz. (tojótelep), és a Bana 0120/14, 0120/16, 0120/17, 0120/19 hrsz.-ú (szülőpártelep) ingatlanok alatti (Melkovics puszta) telephelyen folytatott baromfitartási tevékenység végzésére jogosító KE/041/05277-18/2021. számú határozatban foglalt környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárás lefolytatása iránt kérelmet terjesztett elő 2026. május 11. napján.

A Hatóság kérelemnek és mellékleteinek vizsgálata nyomán megállapította, hogy az Ügyfél által végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. számú melléklet 11.a) pontja (*Nagy létszámú állattartás-Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több, mint 40 000 férőhely baromfi számára*) szerint történik, melynek alapján a Khvr. 1. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a Khvr. 20/A. § (6) bekezdése értelmében fenti egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárást kell lefolytatni.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (1) és a 37. § (2) bekezdéseinek megfelelően – 2026. május 11. napján közigazgatási eljárás indult; melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (3) bekezdése értelmében 65 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerinti időtartamok.

A Khvr. 21. § (1) – (4) és (8) bekezdései szerinti közleményt a Hatóság közzétette.

A Khvr. 21. § (1) – (4) és (8) bekezdései alapján publikált közlemény nyomán nem érkezett az eljárással kapcsolatos nyilatkozat, avagy észrevétel a rendelkezésre álló határidőn belül.

Az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján a Hatóság megkereste a telephely szerint illetékes jegyzőt, valamint a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének valamint ugyanezen jogszabály 12/A. §-a és 8. sz. mellékletének alapján a – népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítési, hulladékgazdálkodási és vízügyi és a vízvédelmi feladatkörében eljáró – kormányhivatalt.

Fentiekre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján a Hatóság mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a teljes eljárás szabályai szerint jártam el.

A kérelemnek és mellékleteinek a Kvt. 75. § (1) bekezdése, a Khvr. 17. §-a és 8-9. sz. mellékletei; és a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 7. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklete szerinti vizsgálatát követően – az Ákr. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően hozott végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet a Hatóság, aminek a Meghatalmazottja által megfelelően eleget tett.

*

Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben:

1. BAT

A benyújtott dokumentáció készítői megvizsgálták a telephelyen üzemelő technológiák elérhető legjobb technikának történő megfelelését. A dokumentációban leírtak összefoglalásaként megállapítható, hogy az állattartó tevékenység az engedélyben meghatározott technológiai és kapacitásadatok mellett, az engedélyben szereplő előírások betartása és végrehajtása esetén - a folyamatos korszerűsítést is figyelembe véve - megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, illetve „A Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozata (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentumban foglaltaknak.

2. Hulladékgazdálkodás

Felülvizsgált időszak vizsgálata

A telephelyen folytatott tevékenységből adódóan elsősorban nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet hatálya alá tartozó állati melléktermékek keletkezésével kell számolni.

A tevékenység anyagmérlegét a felülvizsgált időszak tekintetében (2020-2024) a 2. számú táblázat szemlélteti.

2. számú táblázat: A felülvizsgált időszakában felhasznált energia és anyagmennyiség

Felhasznált energia és anyagmennyiség	Mennyiség				
	2021	2022	2023	2024	2025
Vízfogyasztás (m ³ /év)	8799	8778	8750	8750	8721
Villamosenergia fogyasztás (kWh)	565954	577273	692989	695208	569931
Takarmány (t)	3881,86	2565,28	2949,08	3103,22	3099,36
Gáz felhasználás (m ³ /kg)	65956	45749	7831	4853	9290

Üzemelés

A szülőpár és tojótelepen minimális mennyiségben keletkezik hulladék.

Hulladék keletkezés: 200301 kommunális hulladék. A hulladék összetevője szociális helyiségben keletkező étkezési hulladék. A hulladékot a MOHU Zrt által biztosított 240 literes gyűjtőedényzetben gyűjtik elszállításra. A hulladékgyűjtő a szociális épületek mellett kerültek elhelyezésre.

Melkovics puszta telephelyen nem csak a két baromfitelep, hanem több komplexum, takarmánykeverő üzem is üzemel. A telephelyen keletkező építési bontási hulladékok nem a két baromfitelepen keletkeznek. A 15 01 10* hulladék, vakcinázásból, illetve kiselejtezett fertőtlenítő szeres göngyölegekből áll. Ez a hulladék mennyiség több telephelyről származik. A telephelyen kerül gyűjtésre a központi raktárban. A központi raktárba szállítják be a fertőtlenítő szereket, illetve amennyiben szükséges a gyógyszereket is. Innen szállítják ki a telephelyekre a fertőtlenítő szereket (kis mennyiségben kéz-és lábfertőtlenítő), illetve a kezelésre szoruló állományhoz a gyógyszereket. A gyógyszerelés itatással történik. A fertőtlenítő szeres göngyölegek 90 %-a visszaszállításra kerülnek a forgalmazóhoz. Csak az elhasznált göngyölegek kerülnek megsemmisítésre a Győri Hulladékégető Kft-ban.

A keletkező fénycsövek a LED-es rendszer cseréje miatt keletkeztek.

Az elhullott állati tetemeket – az állatorvos iránymutatása alapján – az ATEV Zrt által rendelkezésre bocsátott konténerekben gyűjtik, melyet hetente kétszer szállítanak el.

Kitrágyázáskor a trágyát közvetlenül a traktor pótkocsijára helyezik, majd az engedélyezett trágya tárolóba szállítják el. A telephelyen külön helyrajzi számon almotrágya tároló került kialakításra. A trágyatároló mérete 200 m². Melkovics puszta telephelyen kialakított trágyadepó. A trágyatároló engedéllyel rendelkezik. A telepekről a trágyatárolóba kerül átszállításra a keletkező trágya. A trágyatároló mindkét telephelytől kb. 150-200 méterre helyezkedik el.

3. számú táblázat: A tevékenység során keletkező száraztrágya mennyiségi mutatója

Száraztrágya					
Év	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Mennyiség (t)	6.351	6.692	6.704	7.376	7.160

A telephelyen az állatok egészségügyi ellátásából származó HAK 18 02 02* azonosító számú hulladék nem keletkezik.

Felhagyás

A telephely felhagyását nem terveznek. Esetleges felhagyás esetén építési- bontási hulladék keletkezésével kell számolni. A felhagyás során mind a veszélyes és nem veszélyes anyagokat külön kell válogatni és a megfelelő ártalmatlanító/hasznosító társasághoz kell szállítani.

Havária

Havária, a hulladékok nem előírás szerinti gyűjtéséből adódó környezetszennyezés illetve baleset nem valószínűsíthető. Egyéb tevékenységek során bekövetkező havária során veszélyes és nem veszélyes hulladékok eseti keletkezésével lehet számolni. Esetleges Havária esetén a keletkező veszélyes hulladékokat külön csorgás- és csepegés mentes konténerekbe tervezik összegyűjteni, majd engedéllyel rendelkező szállítóval fogják elszállíttatni.

Havária, a hulladékok nem előírás szerinti gyűjtéséből adódó környezetszennyezés illetve baleset nem történt. Havária esetén az Üzemi Kárelhárítási Terv dokumentációban leírtak alapján kell eljárni.

3. Földtani közegvédelem

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 15.) KvVM rendelet melléklete szerint Bana település közigazgatási területe a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen található.

Üzemelés

A baromfitelepen zárt tartástechnológiát alkalmaznak, mely miatt normál üzemmód esetén az állatok sem a tartás, sem pedig a szállítás során nem kerülnek közvetlen kapcsolatba a környezettel, így sem környezeti szennyezés, sem pedig talajszennyezés nem várható.

A telephelyen munkahelyi gyűjtőhely van a kommunális hulladék gyűjtésére. A telephelyen veszélyes hulladék nem keletkezik, a fertőtlenítő szerek göngyölegeket a forgalmazó visszaveszi.

A trágya tárolása és gyűjtése a telephelyen kívüli trágyatárolóban történik.

A benyújtott dokumentáció alapján, a tevékenység normál üzemmenet esetén nincs hatással a földtani közegre.

Víz, szennyvíz, csapadékvíz

A telephely vízellátása saját tulajdonú, vízjogi engedély alapján működtetett fűrt kútról történik.

A telepen kommunális szennyvíz képződik. A kommunális szennyvíz egy-egy 10 m³-es vízzáró szigeteléssel ellátott gyűjtőaknába történik, mely vízzáró szigeteléssel ellátott.

A telephelyen víztakarékos mosási technológiát alkalmaznak, az istállókban a technológiai szennyvíz tiszta fűrészpóros szalmával felitátásra, majd a trágyával együtt elszállításra kerül.

A telephelyre hullott csapadékvíz jelentős része a telephely burkolatlan területein hasznosul, nagycsapadék esetén a csapadékvíz egy része árokhalózaton keresztül elvezetésre kerül a a telephelyen belüli nagyobb füves területre.

Állati hulla

Az elhullott állati tetemeket – az állatorvos iránymutatása alapján – az ATEV Zrt. által rendelkezésre bocsátott konténerekben gyűjtik, melyet hetente kétszer szállítanak el.

Környezeti kármentesítés

Az érintett területen kármentesítési eljárás jelenleg nincs folyamatban.

A korábbi kármentesítést lezáró határozat száma KE-06/KTO/03139-13/2020.

Monitoring

A telephelyen 3 db monitoring kút került kiépítésre (K1, K2, K3) a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerint kell elvégezni a talajvíz vizsgálatot a kutakból.

Üzemi kárelhárítási terv

Az Ügyfél a Ker. 2. számú mellékletének 11. pont a) *(Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésintézésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára)* alpontja alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett tevékenységet folytat.

Az Ügyfél benyújtotta a Ker.-ben foglalt előírások szerint összeállított 2026. május keltezésű üzemi kárelhárítási tervet.

A lokalizációhoz szükséges eszközöket a telephelyen a raktárhelyiségben tárolják.

Havária

Egy esetleges tűz esetén az oltóvízzel lecsapódó szennyezés a földtani közegről eltávolításra, majd a szennyezett föld a megfelelő, engedéllyel rendelkező veszélyes hulladéklerakóba kerül elszállításra. Súlyos állategészségügyi járványhelyzet során lehet számítani veszélyes hulladék képződésére. Az elpusztult, esetleg leölt állatok teteme potenciális veszélyforrásként azonosítható. A tevékenységhez kapcsolódóan tárolt minimális veszélyes anyag, illetve a mosó-fertőtlenítőszer.

Rendkívüli esemény a létesítmények műszaki állapotában hirtelen bekövetkező meghibásodásból esetleg munkafegyelmi vétségéből, figyelmetlen, felelőtlen magatartásból adódhat, melyet a lokalizációs tervben leírtak szerint kell kezelni. A lokalizáció során törekedni kell a rendkívüli esemény okozta kár minimalizálására, valamint arra, hogy a hatás minél rövidebb ideig és minél kisebb területen érvényesüljön.

Felhagyás

Az esetleges felhagyási tevékenység elhanyagolható mértékű hatást gyakorol a földtani közegre. A létesítmények felhagyása terv alapján történhet. Felhagyás során a terület felmérése, szennyezés esetén mentesítése szükséges.

A tevékenység felhagyása után a létesítmény működéséhez köthető környezeti kibocsátások megszűnnek.

Az Ügyfél a telephelyén végzett tevékenység felhagyását a közeljövőben nem tervezi.

4. Levegőtisztaság-védelem

Az érintett terület (Bana) a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján „Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” légszennyezettségi zónába tartozik.

Az állattartó telepek (szülőpár telep, tojótelep) Bana külterületén, a településtől déli irányban 1,22 km-re, különleges mezőgazdasági üzemi területen (K-Mü) található. A tojótelep a 0120/11 hrsz., a szülőpár telep a 0120/19, 0120/17, 0120/16, 0120/14 hrsz. ingatlanokon. A telephelyek közvetlen környezetében lakóház, védendő objektum nincs.

A telephelyeket önálló, szilárd burkolatú üzemi úton lehet megközelíteni, melyen nincs átmenő forgalom.

Üzemelés

Az Ügyfél Melkovicspuszta baromfitelepe két részre van osztva, szülőpár telepre és tojótelepre. A telephelyeken összesen 15 épületben turnusonként 127.600 db állatot tartanak.

A baromfitelegeken bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrásokat nem létesítettek.

A telepi tevékenység szempontjából a legjelentősebb légszennyező hatás az állattartásból fakadó bűzkeltő anyagok kibocsátása során adódik. A telephelyen végzett állattartási tevékenység helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak minősül.

A – jellemzően bűzhatást okozó légszennyező anyagkibocsátással rendelkező – T2 technológiában szereplő felületi légszennyező forrásra (D4 jelű diffúz forrás) technológiai határértékek nem kerültek megállapításra, a felületi légszennyező források esetében a környezeti levegő egészségügyi határértékeinek betartása szükséges csupán.

A benyújtott számítások alapján a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 2. § 14. c) pontja szerint értelmezett legnagyobb szagvédelmi hatásterületek - 3 SZE/m³-re lehatárolva – a szülőpár telep körüli 79 méter és a tojótelep körüli 139 méter sugarú körrel jelölhetőek ki. A hatásterületek a lakóövezet határát nem érik el, területükön belül védendő objektumok nincsenek. A szagvédelmi hatásterületek az alábbi banai ingatlanokat érinti: 085/2, 0101, 0104, 0111/1-2, 0114-0117, 0120/1, 0120/3-4, 0120/6-9, 0120/11-12, 0120/14, 0120/16-17, 0120/19, 0121, 0124/1, 0131/13, 0131/15 hrsz.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdése értelmében „A bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.”. A védelmi övezet nagyságát az Lvr. 2. § 14. pontja szerint meghatározott bűzkibocsátás szerinti 79 és 139 méter sugarú körökkel kijelölt hatásterületek, valamint az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján a telephelyen található épületek homlokzatai által együttesen meghatározott külső kontúr vonalaitól számított 250 méter távolságban lehatárolt területben határozta meg a Hatóság.

A telephely járműforgalma a technológia révén alacsony. Jelentősebb járműforgalommal csak az állomány betelepítésének és kitelepítésének időszakában kell számolni, amely a levegőterhelésében nem okoz számottevő növekedést.

Felhagyás

Az Ügyfél tárgyi tevékenység felhagyását nem tervezi. Ha mégis arra kerülne sor, a tevékenység felhagyása során végzendő munkálatoknál az építés idején fennálló állapotok várhatóak, valamint a tevékenység megszüntetésével a baromfitartásból származó bűzhatás megszűnik a telephelyen.

Havária

A tervezett tevékenység az üzemszerű működés esetén havária helyzetet nem generál.

Ventilátorok leállása esetén lehetne nagyobb bűzhatással számolni, de azért került beépítésre több ventilátor, hogy a havária helyzet kiküszöbölhető legyen.

A levegőminőséget befolyásoló havária tüzesemény esetén alakulhat még ki, mely akár gépjárművek nem megfelelő műszaki állapotából, akár külső körülmények (villámcsapás, emberi gondatlanság, szándékos gyújtogatás) hatására következhet be.

Az esetleges havária esemény során bekövetkező hatás azonban átmeneti és levegővédelmi szempontból a környezetre gyakorolt hatása várhatóan kismértékű.

5. Környezeti zaj- és rezgésvédelem

Az állattartó telepek Bana külterületén, a településtől déli irányban, mezőgazdasági üzemi területen (MG) található. A tojótelep a Bana 0120/11 hrsz., a szülőpártelep a Bana 0120/19, 0120/17, 0120/16, 0120/14 hrsz. ingatlanokon.

A tojótelepet északkeleti, északnyugati és délnyugati irányban mezőgazdasági terület, szántó terület (ÁM), délkeleti irányban mezőgazdasági üzemi terület (MG) az Ügyfél saját tulajdonú takarmánykeverő telepe és a szülőpártelep, valamint mezőgazdasági terület határolja.

A szülőpártelepet északnyugati irányból mezőgazdasági üzemi terület (MG) az Ügyfél saját tulajdonú takarmánykeverő telepe és a tojótelep, délnyugati, délkeleti és északkeleti irányban mezőgazdasági terület (ÁM) határolja. A legközelebbi lakóház a telephelytől kb. 1,22 km-re helyezkedik el.

Üzemelés

A telephely főbb zajforrásai:

- az istállók szellőző ventilátorai;
- etető-, itató rendszer;
- szállítási és rakodási tevékenységek.

A telephely domináns zajforrásai az istállók ventilátorai. A tevékenység kapcsolódó gépjárműforgalma – tápbeszállítás, illetve trágya elszállítás, rakodás – a zajkibocsátás szempontjából nem meghatározó, azok alkalmoszerű volta miatt. A rakodógép és szállítójármű a telephely közlekedési útjain, továbbá funkciójukból adódóan az istállók mellett, valamint a siló és takarmánytárolók körül fordulhat elő, a ventilátorok fixen telepítve helyezkednek el. A tojótelep 1-2. számú istállóiban alagút és keresztzellőzést biztosító ventilátorok kerültek beépítésre, a 3. számú istállóban 15 db keresztzellőzést biztosító ventilátor üzemel. A szülőpártelep istállóinál alagút és keresztzellőzést biztosító ventilátorok is üzemelnek, istállónként 6 db keresztzellőzést biztosító ventilátort és istállónként 4 db EUREMM 48.000 m³/h teljesítményű ventilátor található.

A tevékenység zajhatásainak meghatározása méréssel történt, melyre 2017. január 11-12-én került sor nappali és éjszakai időszakban. Az Ügyfél nyilatkozata alapján az elvégzett zajmérések óta a tevékenységben változás nem történt. Az akkreditált műszeres környezeti zajmérést az ÖKO-RAAB Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. végezte el (mérési jegyzőkönyv száma: R-0111/2/17). A mérési jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott tevékenységből eredő környezeti zajkibocsátás az Er. 2. § (1) bekezdés és 1. melléklet előírásainak megfelel. A Zvr. 5. § (2) bekezdés és 6. § szerint lehatárolt zajvédelmi hatásterület nem érint zajvédelmi szempontból védendő épületet, területet, ezért a telephelynek a Zvr. 10. § (3) bekezdése a) pontja alapján nem kell rendelkeznie zajkibocsátási határértékkel.

A hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai:

Bana: 085/2; 0101; 0104; 0111/1,2; 0114; 0115; 0116; 0117; 0120/1,3,4,6,7,8,9,11,12,14,16,17,19; 0121; 0124/1; 0131/13,15 hrsz.

A telephelyre naponta kb. 2-3 db személyautó érkezik, valamint átlagosan napi 2-3 teherautó (tápbeszállítás, állat be- és kiszállítás). A szállítási csúcs a baromfi be- és kiszállításakor jelentkezik, amely 3-4 nap alatt történik meg. A létesítmény üzemeléséhez kapcsolódó szállítás forgalma a technológia révén alacsony, nem növeli meg számottevően az érintett utak, útszakaszok zajterhelését, az eredő járulékos zajszint változás nem éri el a Zvr. 7. § (1) szerinti 3 dB-es növekményt.

Felhagyás

A tevékenység felhagyása nem jár különleges zajhatással, a működés zajhatásait meg sem közelítik, a zajterhelési határértékek teljesülnek a felhagyási fázis alatt is.

Havária

Az esetleges havária események során bekövetkező zajhatás átmeneti és zajvédelmi szempontból a környezetre gyakorolt hatása várhatóan kismértékű.

6. Üzemeltetés, felhagyás

A telephelyen végzett nagy létszámú állattartási tevékenység az E-PRTR I. számú melléklet 7/a. pontjában felsorolt tevékenységek közé tartozik (Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésre: 40000 férőhely baromfi számára, 2000 férőhely 30 kg-on felüli sertések számára, 750 férőhely kocák számára), amely alapján az érintett üzemeltetőket a diffúz forrásokból származó kibocsátásokra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

7. Természet- és tájvédelem

A tárgyi telephelynek helyt adó terület nem része országos vagy helyi jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXIII. törvényben kihirdetett „ökológiai hálózat”-nak, nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM. rendelettel kihirdetett „tájképvédelmi terület” övezetének sem.

Közvetlenül tárgyi területen védett, illetve Natura 2000 jelölő faj előfordulását a rendelkezésre álló, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett térképes faj-adatbázis nem jelzi.

A tevékenység (egy esetleges haváriát leszámítva) valószínűsíthetően semmilyen kimutatható hatást nem gyakorol a környezet védett természeti értékeire nézve, beleértve az állat és növényfajokat.

A telephely működése az eleve emberi tevékenységek, valamint a hozzájuk társuló épületek által meghatározott és az egykori természetszerű állapothoz képest teljes mértékben átalakított helyszín tájképi megjelenésére kimutatható hatást önmagában nem gyakorol.

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítom, hogy az állattartási tevékenység folytatása az V.1.8. pontban előírtak betartása mellett, a helyszínen potenciálisan megjelenő és a tágabb környezetben található védett természeti értékeket nem veszélyezteti, természet és táj védelmi érdeket sem sért.

*

Az eljárásban vizsgálat környezetvédelmi szakkérdések vizsgálatok tényét, azok eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat – a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően – e határozat VI. fejezetében rögzítettem. A jelen határozat VI. fejezetében rögzített szakkérdés vizsgálatok a Kvt. 66/A. § (3) bekezdés b) pontja alapján a következőket tartalmazzák.

A hulladékgazdálkodási feladatkörben eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KE/046/03336-4/2026. számú szakkérdés véleményében** tett előírásait jelen határozat VI. fejezet 1. alfejezet 2. pontjában, a megállapításait jelen határozat Indokolás „Az eljárás során az alábbi környezeti igénybevételeket állapítottam meg a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben: 2. Hulladékgazdálkodás” részében rögzítettem.

A fent leírtak mellett a munkahelyi gyűjtőhely jóváhagyására vonatkozóan az IV. fejezetben IV.1. pontjában rendelkeztem.

A jelen határozat VI. fejezet 1. pontjában rögzített vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró **Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) GY/64/03179-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatában** tett előírásait, megállapításait az alábbiakkal indokolta:

„A Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 8. melléklet 2., 3. és 9., 10. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működik közre.

Az Ügyfél a tevékenységét a Bana 0120/11, 0120/14, 0120/16, 0120/17 és 0120/19 hrsz. alatti (Melkovicspuszta) baromfitelepre vonatkozó KE/041/05277-18/2021. számú határozattal kiadott környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedély alapján végzi. Az Ügyfél a telephelyen nagyüzemi baromfitartást (tojóhibrid nevelés, árutojás termelést) végez, zömében mélyalmos, kis részben ketreces technológiával. Szülőpár telep telephelyen húshibrid (tojó) nevelést végeznek. A telephely férőhely kapacitása 66.000 db/turnus. A szülőpár telep 10 millió tenyésztójas előállítására alkalmas évente. Tojótelep telephelyen 3 db istálló található. 2 régi építési és egy új építésű. A telephelyen árutojás termelést végeznek. A telephelyen 2010. évig ketreces tartás volt. A ketrecek kiserelésre kerültek és mélyalmos tartásra álltak át. A 3. számú istállóban továbbra is ketreces tojótyúk tartás lesz. A 3. istálló kapacitása 25.600 db/turnus. Az 1., 2. számú istálló kapacitása mélyalmos tartással 36.000 db/turnus. Telephelyen 8- 10 millió árutojást állítanak elő éves szinten. A telephelyek területei, Tojótelep: 18.846 m², Szülőpár telep: 40.000 m². A tojótelepen 2 db egyenként 1180 m² területű istálló és egy 100 m² területű szociális épület található. A szülőpár telepen 12 db, egyenként 1180 m² területű istálló és egy 120 m² területű szociális épület található. A telepek valamint a mezőgazdasági tevékenységhez kiszolgáló létesítmények tartoznak takarmánykeverő és tároló, gabonaszárító, kisebb gépjavító műhely, és a hozzátartozó 2 db csurgalékvíz-gyűjtő akna egyenként 57 m³-es. A telephely istállóinak előterébe automata itató, etető és világító rendszert került kiépítésre. A telephelytől külön helyrajzi számon almoztrágya tároló került kialakításra és nem tartozik a telephelyek IPPC engedélyezési körébe. A trágyatároló 2009-ben használatba vételi engedélyt kapott 9493-2/2009. Kiadta Komárom Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Építési Osztálya. A keletkező trágyát kitrágyázáskor - mindkét telep esetében - közvetlenül a traktor pótkocsijára helyezik, melyet a telephelyektől hozzávetőlegesen 150-200 méterre elhelyezkedő - vízzáróan kialakított - trágyatárolóba szállítanak, majd mezőgazdasági területre kerül kijuttatásra. A trágya tárolására a telephelyen nem kerül sor. A telephelyeken víztakarékos, gőzborotvás mosási technológiát alkalmaznak. Az istállóban keletkező szennyvíz szalma és forgács keverékével felításra kerül, majd a trágyatárolóba szállítják. A trágya mezőgazdasági hasznosítása saját termőföldön történik. A vízellátást biztosított fűrt kútra vonatkozóan az Ügyfél a 200-1/2013. számú határozattal kiadott, majd a 35800/8818-1/2016.ált., 35800/7699-4/2022.ált. számú határozattal módosított 2033.06.15. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A kommunális szennyvizet egy 10 m³-es zárt szennyvíztároló műtárgyban gyűjtik, a szennyvíz rendszeres időközönként elszállításra kerül a közszolgáltató által. A tartástechnológiából adódóan a csapadékvíz nem szennyeződhet. A telephelyeken a csapadékvíz a burkolatlan felületeken elszikkad. A telephelyet szántóföldek veszik körül, nincs közvetlen bevezetés az élővizekbe. A telephelyen végzett tevékenység monitorozására az Ügyfél 3 db monitoring kutat üzemeltet a 35800/2867-11/2020.ált. számú határozattal kiadott, 2030.07.31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján. Az elmúlt évek mérési eredményeit az alábbiak szerint ismerteti a dokumentáció. A monitoring kutakból vett minták alapján ammónia túllépések voltak 2021. évtől 2024-ig. A későbbiekben 2024. évtől az ammónia túllépés elfordul. A telephelyek mellett elhelyezett monitoring kutaknál a K1-K2-es kútnál többször nem volt víz, nem volt mintázható. A talajvízszint csökkenésével a kutakban időnként főleg a nyári időszakban nincs víz. A többi komponens tekintetében túllépés nem volt tapasztalható. A monitoring kutak mintavétele nehézkes. A kutakban minimális víz van, ezért a tisztító szivattyúzás során vett minták, pangó vizekből történik. A mérési eredményeket a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértékekhez viszonyították.

Az Európai Bizottság 2017/302. számú Bizottsági Végrehajtási Határozata, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (7) bekezdése szerint az intenzív baromfi- vagy sertésitenyésztésre vonatkozó elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek való megfelelést az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatával kell igazolni.

A dokumentációban megvizsgálták a tevékenységre vonatkozóan a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a Bizottság (EU) 2017/302 végrehajtási határozatában foglalt, az intenzív baromfitenyésztésre vonatkozó BAT követelményeknek való megfelelést. A vízfelhasználás, a szennyvízkibocsátás tekintetében az alkalmazott technikák megfelelnek a BAT követelményeknek.

Az Ügyfél megbízottja SZ & L Enviromental Consulting Kft (2943 Bábolna, Akácfa utca 11.) az eljárás során benyújtotta az aktualizált üzemi kárelhárítási tervet. Az üzemi kárelhárítási tervdokumentáció vízügyi és vízvédelmi szempontból megfelel a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben előírtaknak.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Bana település közigazgatási területe érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriába tartozik.

A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet.

Az ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására.

A tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti előírások betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbira:

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, vízilétesítmények megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,
- 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.”

A talajvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a KE/040/957-4/2026. számú szakkérdés véleményében** tett előírásai a jelen határozat VI. fejezet 2. pontjában került rögzítésre, véleményét az alábbiakkal indokolta:

„Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/02259-5/2026.. számú levelében megkereste osztályomat, hogy a tárgyi ügyben a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28.§ (1) bekezdés és az 5. számú melléklet I. fejezete szerinti szakkérdést vizsgálja meg. A megkereséséhez mellékelte a munkaszám nélküli „BÁBOLNA BROJLER KFT BANA MELKOVICS PUSZTA BAROMFITLEPEK 5 ÉVES MŰKÖDÉSÉNEK TELJESKÖRŰ KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATA” című dokumentációt (továbbiakban: Tervdokumentáció).

A tárgyi tervdokumentációban foglaltak szerint a tevékenység kivett major területen valósul meg, környezetében mezőgazdasági területek találhatók. A telepen almos tartástechnológiát szalagos kihordóval építettek ki. A baromfitelepen trágyát nem tárolnak. Az Ügyfél trágyatároló létesítménye a telephelytől kb. 150-200 méterre helyezkedik el Bana 0120/12 hrsz.-ú területen, ahová az Ügyfél összes többi állattartó telepéről is beszállításra kerülnek azon mennyiségek, melyeket a keletkezés (kitrágyázás) időpontjában nem tudnak átadni másik fél részére. A trágyatárolóban a különböző tartástechnológiájú és típusú (tojótyúk és brojler) állattartó telepek trágyájának keveredése nem zárható ki. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.3.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 1. számú melléklete a tojótyúk és brojler telepek esetében a keletkező trágya nitrogéntartalmára vonatkozóan eltérő adatokat határoz meg. Annak érdekében, hogy a gazdálkodók az átvett trágya felhasználása során teljesíthessék a R. Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit, valamint ez a hatóság számára ellenőrizhető is legyen, az állattartónak biztosítania kell a trágya átadás-átvétele során az átadott trágya származásának igazolását a R. szerinti nitrogéntartalom meghatározása érdekében, ennek hiányában biztosítania kell a trágya rendszeres laboratóriumi vizsgálatát. A trágya összes nitrogén tartalom értékének rendszeres laboratóriumi vizsgálattal történő megállapítása azért indokolt, mert az Ügyfél a trágyatárolás során olyan változást idéz elő, mely a gazdálkodók és az ellenőrzést végző hatóság számára nem teszi lehetővé a trágya nitrogéntartalmának jogszabály alapján történő megállapítását.

A telep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (d) pontja alapján nitrátérzékenynek minősül, így a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a gazdálkodó a rendelet 6. sz. melléklete szerinti adatlapon köteles adatot szolgáltatni a tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak. A határidőkre vonatkozóan a rendelet 10. § (2) és 11. § (2) bekezdései az irányadóak. Ugyanezen rendelet 10. § (1) bekezdése az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartás vezetését írja elő a Gazdálkodási Napló vonatkozó lapjain, vagy annak megfelelő adattartalommal.

Osztályom előírásai a fentieken túl a Tft. 43.§ (3) és 48.§ (3) bekezdésein alapulnak.

A szakkérdés vizsgálatával összefüggésben eljárási költség nem merült fel.

Osztályom illetékességéről és hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. Rendelet 3.§ (2) bekezdése és 52.§ (1) bekezdése rendelkezik.”

A termőföldvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. a 13103/2/2026. számú szakkérdés vizsgálatáról készült véleményében** tett megállapításai jelen határozat VI. fejezet 3. pontjában rögzítésre került, megállapításait az alábbiakkal indokolta:

„A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály KE/041/02259- 5/2026. számú levelében megkereste az ingatlanügyi hatóságot, hogy fenti tárgyú ügy kapcsán a földvédelmi szakkérdés vizsgálatát végezze el.

Az előterjesztett tervdokumentáció tartalmának elektronikus elérhetőségén keresztül letöltött ke-041-02259-5-2026. számú vizsgálati eljárás dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a Bábolna Brojler Kft – Bana, Melkovics pusztá baromfitelep Bana 0120/7, 0120/14, 0120/16, 0120/17, 0120/19 és 120/11 helyrajzi számú földrészleteket érintő környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata során termőföld terület más célú hasznosítására a Bana0120/7 hrsz. vonatkozásában kerül sor.

A földvédelmi nyilvántartás alapján megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás nem rendelkezik a Bana 0120/7 hrsz.-ú termőföld terület igénybeviteléhez kapcsolódó engedélyekkel.

A Tft. 1. § törvény hatálya kiterjed a termőföldre, valamint - ha e törvény így rendelkezik – a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra. A termőföldre vonatkozó rendelkezéseket – a földvédelemre, valamint a mellékhasznosításra e törvényben megállapított szabályok kivételével - alkalmazni kell a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földre is. A Tft. 8. § alapján az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében termőföld területek esetében. A szakkérdés vizsgálatával összefüggésben eljárási

költség nem merült fel.

A szakkérdés vizsgálata során az ingatlanügyi hatóság a Tfv. 8 §.-ban foglaltak érvényesülését vizsgálja.

Hatóságom hatásköréről a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 36. § b) pontja valamint a 37. § (1) bekezdése, illetékességéről a 3. § (3) bekezdés b) pontja, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”

Az örökségvédelmi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály** a **KE/028/335-2/2026. számú feljegyzésében** a kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának eredményeként tett megállapítása a jelen határozat VI. fejezet 4. pontjában került rögzítésre.

A népegészségügyi feladatkörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** **KE-03/NEO/00638-2/2026. számú szakkérdés vizsgálatáról készült feljegyzésének** szakkérdés vizsgálat eredményére vonatkozó része jelen határozat VI. fejezet 5. pontjában rögzítésre került, a feljegyzésében a dokumentum vizsgálata alapján az alábbiakat állapította meg:

- „*Melkovics pusztai telephely Banától délre 2 km-re található. A telephelyet egy úgynevezett kielégítő állapotban lévő szilárd burkolatú üzemi úton lehet megközelíteni. A telephely környezetében lakóházak nincsenek. Tojótelep: Észak: legelő, Tárkányi határ-csatorna Dél: saját tulajdonú kiszolgáló létesítmények, Kelet: legelő, Nyugat: üzemi út Szülőpártelep: Észak: kiszolgáló létesítmények, Dél: legelő, Kelet: legelő, erdősáv, Nyugat: öntözőcsatorna, szántóföld.*
- *A telephelyen baromfi tojótelep létesítését tervezi a leendő tulajdonos. A baromfitartó épületek úgy lettek megtervezve, hogy a lakóházaktól a 300 méter biztosítva legyen.*
- *A telephely vízellátása saját tulajdonú, vízjogi engedély alapján működtetett fűrt kútról történik. Az igénybevett víz mennyisége jellemzően nem haladja meg az engedélyben foglalt vízigényt.*
- *Az állatok előnevelése során (18 hetes korukig) preventív állategészségügyi vakcinázási programot hajtanak végre az állományban a Központi baromfitelepen. A telephelyekre érkező állatállományok már kaptak gyógyszeres kezelést így gyógyszerfelhasználás a Melkovics pusztai telephelyeken nincs.*
- *A baromfitelepeken nagy mennyiségben nem használnak fertőtlenítő szereket. A kisebb mennyiségű fertőtlenítő szerek a szociális épület raktárában kerülnek tárolásra. A nagyobb mennyiségű fertőtlenítő szereket a Melkovics pusztai különálló raktárépületben tárolják. A tároló külön helyrajzi számon a telepektől mintegy 100-150 méterre helyezkedik el.*
- *Veszélyes anyagok az épületek fertőtlenítéséhez használt VIROCID, klórmész, BROMOSEPT és H-lúg. A biztonságtechnikai adatlapokat a vizsgálat folyamán a helyszínen rendelkezésre álltak.*
- *Fertőtlenítőszer felhasználások az anyagmérésekben szerepelnek.”*

„A szakkérdésre adott vélemény „általános közigazgatási rendtartásról szóló” 2016. évi CL. Törvény 55. § (1) bekezdés és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. Tv. 4.§ (1) e) pont figyelembevételével készült.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet nevesíti, a területi illetékesség a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4 § (1) bekezdése és 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés írja elő.”

Az állami főépítési hatáskörében eljáró **Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda** a **KE/8/358-2/2026. számú feljegyzésében** a területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata során tett megállapításai jelen határozat VI. fejezet 6. pontjában rögzítésre került.

A Hatóság KE/041/02259-4/2026. számú végzéssel megkereste Bana Község Jegyzőjét és az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően – a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján – nyilatkozatát kérte tárgyi tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjára vonatkozóan. A letöltési igazolás tanúsága alapján a KE/041/02259-4/2026. számú megkeresés Bana Község Önkormányzata részére 2026. május 19. napján kézbesítésre került. A Hatóság megkeresésére a döntéshozatal napjáig válasz nem érkezett.

Az V. fejezet 1. pontjában emelt környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások az alábbi jogszabályhelyeken nyugodnak:

BAT előírások:

- Khvr. 17. § (1) bekezdése; Kvt. 70. § (1) bekezdése, Lvr. 4. §
- BAT végrehajtási határozat

Földtani közegvédelmi előírás:

- Kvt. 6. §-a
- A műszaki védelem alkalmazására vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdésének a) pontján, a tevékenység végzésére vonatkozó előírás a Favir. 10. § (1) bekezdés c) pontján alapul.
- A „B” szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.
- A haváriára vonatkozó előírás a Favir. 19. § (1) bekezdésének figyelembevételével, a Kvt. 8. §-án, valamint a Ker.-en alapul.

Levegőtisztaság-védelmi előírások:

- Lvr. 4. §, 5. § (1)-(2) bekezdése, 26. § (1)-(2) bekezdése és 30. § (1) bekezdése
- Lvr. 31. § (2) bekezdése, Lvr. 32. § (1) bekezdése és 7. sz. melléklete
- Lvr. 31. § (4) bekezdése, Lvr. 32. § (1) bekezdése
- Lvr. 4. §, 5. § (1)-(2) bekezdése, 26. § (1)-(2) bekezdése és 30. § (1) bekezdése
- *A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMr. rendelet) 18. § (1) bekezdése és 19. §.,
- VMr. 15. § (4)-(5) bekezdése (a mérési gyakoriságot annak figyelembevételével írtam elő, hogy a telephely környezetében lakóházak találhatóak, valamint többször érkezett panaszbejelentés a zavaró szaghatásra vonatkozóan)
- Lvr. 6. sz. mellékletének 2-4. pontjai,
- Lvr. 6. sz. mellékletének 5. pontja; VMr. 6. § (1) bekezdése, 8. § (1)-(2) bekezdései, 12. § (1)-(2) bekezdései, 15. § (1) bekezdés b) pontja, (3) bekezdése és 14-15. sz. mellékletei
- Lvr. 4. §, 5. § (1)-(2) bekezdései, 26. § (1)-(2) bekezdései és 30. § (1) bekezdése, BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertésstenyésztésről
- Kvt. 8. § Lvr. 6. sz. mellékletének 6-7. pontjai
- Lvr. 9. sz. melléklete, valamint 34. § (1) bekezdése

Környezeti zaj- és rezgésvédelmi előírások:

- Zvr. 3. § (1) bekezdés, 11. § (5) bekezdése a).
- Együttes Rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete.

Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásával kapcsolatos előírások:

- a Ker. 8-9. §-án és 11. §-án alapulnak.

Üzemeltetésre, felhagyásra vonatkozó előírások:

- Kvt. 82. § (1) bekezdése
- Ker.
- Khvr. 17. § (1) bekezdés f) pontja
- Ht. 31. § (1) és (2) bekezdése
- E-PRTR

Természetvédelmi előírások:

- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése.

- Tvt. 8. § (1) bekezdése
- Tvt. 17. § (1) bekezdése
- Tvt. 42. § (1) bekezdése
- Tvt. 43. § (1) bekezdése
- Tvt. 44. § (3) bekezdése
- Az inváziós növényfajok tárgyában tett előírás alapját a Tvt. releváns jogszabályhelyein túl „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendeletben, továbbá az Európai Parlament és a Tanács „az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről” szóló 1143/2014/EU rendeletében (2014. október 22.) foglaltak is képezik.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 13. § (9) bekezdése.
2. Hlr. 13. § (8) bekezdése, 16. § (2) bekezdése
3. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (4) bekezdése; Hlr. 13. § (6) és (10) bekezdései
4. Ht. 31. §
5. Ht. 65. § (1) bekezdése; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hnyr.) 3-7. § és 1. sz. melléklete
6. Ht. 65. § (4) bekezdése
7. Ht. 65. § (5) bekezdése; Hnyr. 10-12. § és 3-4. sz. mellékletei;
8. Ht. 71. § (1) bekezdés a) pont, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm. rendelet 8.§-a;
9. Ht. 72. § (1) bekezdés;
10. Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelete 5. cikkének (1) bekezdés b) pontja és 1. sz. melléklete
11. Kvt. 8. §
12. Ht. 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése

*

A Hatóság a fentiek, valamint a népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, termőföldvédelmi, állami főépítési, hulladékgazdálkodási és vízügyi és vízvédelmi feladatkörében eljáró kormányhivatal a Kr. 11. § (1) bekezdése és 3. sz. melléklete valamint ugyanezen jogszabály 12/A. §-a és 8. sz. melléklete alapján adott véleményei nyomán – a Kvt. 81. § (1) bekezdésének, a Khvr. 20. § (11) bekezdésének és 11. sz. mellékletének megfelelően – a Kvt. 66. § (1) bekezdés b-c) pontjai, 71. § (1) bekezdés c) pontja és 79. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés a) pontja alapján jelen határozattal egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedély kiadásáról döntött az Ákr. 80. § (1) bekezdése szerint. (I-VII. fejezet)

A V. fejezet 2. pontját a Kvt. 96/B. § (1) és (4) bekezdései állapítják meg.

A V. fejezet 3. pontjában hivatkozott szankciók alkalmazhatóságát a Khvr. 26. § (1) és (3)-(5) bekezdései; a Ht. 86. § (1) bekezdése; a hulladékgazdálkodási bírság és a helyszíni bírság mértékéről, megállapításának szempontrendszeréről, kiszabásának, valamint egyéb szankciók alkalmazásának részletes szabályairól szóló 156/2025. (VI. 23.) Korm. rendelet; a hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hr.) 15. § (1)-(2) bekezdései; az Lvr. 34. § (1)-(2) bekezdései és 9. sz. melléklete; a Zvr. 17. § (1)-(3) bekezdései és 26. § (1) bekezdése teremtik meg.

A Khvr. 20/A. § (1) bekezdése értelmében:

„Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de **legalább tíz évre** adható meg...”

A (teljes körű környezetvédelmi) felülvizsgálati dokumentáció előterjesztésének határnapiját a Khvr. 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével határoztam meg. (VII. fejezet 1. pontja)

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében:

„A környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.”

A Khvr. 20/A. § (3) bekezdése értelmében:

„Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.”

Az Lvr. 26. § (8) bekezdése értelmében:

„Az engedély **legfeljebb 5 évre** adható ki.” (VII. fejezet 2. pontja)

Az Lvr. 6. sz. mellékletének megfelelően – az Lvr. 26. § (3) és (6) és (8) bekezdései alapján jelen határozatban egyúttal levegőtisztaság-védelmi engedély kiadásáról is döntöttem a Khvr. 20. § (3) bekezdése szerint. (III. fejezet)

Az Ügyfél a Ker. 2. számú mellékletének 11. pont a) alpontja (*Nagy létszámú állattartás - Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára*) alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett tevékenységet folytat.

A Ker. 9. § (1) bekezdése értelmében:

„A terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.”

A telephely üzemi kárelhárítási tervének felülvizsgálati határidejét Ker. 9. § (1) bekezdése és a Khvr. 20/A. § (3) bekezdése alapján határozta meg a Hatóság. (VII. fejezet 3. pontja)

A Hatóság a telephelyre vonatkozóan új egységes környezethasználati és egyben környezetvédelmi működési engedélyt adtam, melyre tekintettel a KE/041/05277-18/2021. számú határozatban foglalt környezetvédelmi működési és egyben egységes környezethasználati engedélyt a Khvr. 20/A. § (12) bekezdés b) pontja alapján visszavonta, így az jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. (VII. fejezet 4. pontja)

Az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségként – figyelemmel az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjára – az Ügyfél igazoltan megfizetett 337.500,- Ft, (azaz háromszázharminchétezer-öt száz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kvt. 95/A. §-ának megfelelően – a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének 7. főszáma alapján, figyelemmel a Rend. 3. sz. mellékletének 10. főszám 1. alszámára.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 124. §-án, 125. § (1) bekezdésén, 126. § (1) bekezdésén és a 129. § (1) bekezdésén alapul.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 112. §-ának megfelelően – az Ákr. 118. § (2) bekezdése és 118. § (3) bekezdése szerint – az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Khvr. 26/A. §-a biztosítja, míg a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak elleni jogorvoslati utat – fentiek szerint – az Ákr. 55. § (4) bekezdése állapítja meg, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg; minderről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatta az Ügyfelet.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összegét Rend. 2. § (5)-(7) bekezdései határozzák meg. (IX. fejezet)

A Hatóság hatáskörét a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontja, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Kr. 2. § (1) bekezdése, a Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése és a Hkr. 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Tatabánya, az elektronikus bélyegző szerinti időpontban

dr. Tyukodi Dávid főispán nevében és megbízásából:

Makra Gábor főosztályvezető helyett helyettesítési jogkörben eljárva

Jelena Viktória Ildikó
osztályvezető

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

*Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges
záradékolás megjelenítését szolgálja.*