

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100373971
A telephely megnevezése: mészgyártó üzem
A telephely címe: 2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 60.
KÜJ: 100185959
Ügyfél neve: Calmit Hungária Mészművek Kft.
Ügyfél cím: 2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 60. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 15
A technológia megnevezése: Mészégetés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P1	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P1	Általános:10 osztály
Szén-monoxid	2	P1	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1 Mészégető kemence

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

KÉN-DIOXID	2002.1	400.0 mg/m3 véggáz	-	10
SZÉN-MONOXID	2002.1	1000.0 mg/m3 véggáz	-	10
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2002.1	1300.0 mg/m3 véggáz	-	10
1O csoport	2017.2	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	5

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	Mészégetés kiszolgálás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P3	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P4	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P9	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P10	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P11	Általános:1O osztály
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P12	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P12	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P12	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P12	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P12	Általános: anyagra
Szilárd anyag	7	P13	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P14	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P15	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P16	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P17	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P3	Kemence kiadás
P4	Közúti mészkiadás
P9	Kősilók töltése
P10	Kősilók ürítése
P11	Kemence töltése
P12	Szén/petrolkoksz őrlőberendezés kürtő
P13	Égetett mész őrlőberendezés kürtő

P14	Mészkefogatás portalanító kűrtő
P15	Biomassza siló filter
P16	Biomassza malom filter
P17	Őrlemény, keverék filter

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2009.1	500.0 mg/m3	5	-
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2009.1	500.0 mg/m3	5	-
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2009.1	500.0 mg/m3	5	-
1O csoport	2019.2	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

Megjegyzés