

Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély kérelem

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Hulladékgazdálkodási Osztály

Salgótarján

Múzeum tér 1.

3100

Tisztelt Hatóság!

A Mátrakonténer Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Gyöngyösi út 819/20. hrsz) mellékelten benyújtja hulladékgazdálkodási engedély kérelmét nem veszélyes hulladékok kezelésére – telephelyen történő hasznosítás - vonatkozóan.

A kérelemhez csatoljuk a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. számú mellékletének 13. pontjában meghatározott **611.000 Ft** igazgatási és szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

Pásztó, 2025. február 5.



Kiss Stefánia

ügyvezető

Mátrakonténer Kft.

MÁTRAKONTÉNER
Hulladékkezelő és Környezetvédelmi KFT.
3060 Pásztó, Gyöngyösi út hrsz.: 819/20
Adószám: 26201146-2-12
Barkód: 11741000-25827170

Hulladékgazdálkodási engedély kérelem

Nem veszélyes hulladékok telephelyen történő hasznosítása

Mátrakonténer Kft.



A kérelem a 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet alapján került összeállításra

Készítette:

MÁV-REC Railway Engineering Corporation Kft.

Budapest, 2025. február

1. A kérelmező adatai

Cég teljes neve:	Mátrakonténer Hulladékkezelő és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név:	Mátrakonténer Kft.
KSH azonosító száma:	26201146-3811-113-12
Székhelye:	3060 Pásztó, Gyöngyösi út 819/20. hrsz.
Telephelye:	3060 Pásztó, Gyöngyösi út 819/20 hrsz és 819/16. hrsz.
Cégjegyzékszám:	12-09-010056
Adószám:	26201146-2-12
KÜJ:	103 746 933
KTJ:	102 754 497

Jelen engedélykérelmet a Mátrakonténer Kft. (a továbbiakban: Kérelmező) meghatalmazása alapján a MÁV-REC Railway Engineering Corporation Kft. készítette el. A meghatalmazás **1. számú mellékletként** benyújtásra kerül a környezetvédelmi hatóságra.

Csomós Norbert ügyvezető hulladékgazdálkodási szakértői engedélyének másolatát **2. számú mellékletként** csatoljuk. Megbízási szerződést a **3. számú melléklet** tartalmazza.

A cégkivonat másolatát a **4. számú melléklet** tartalmazza.

2. A tervezett hasznosítási tevékenység megnevezése, technológia, műszaki leírás

A Mátrakonténer Kft. rendelkezik érvényes NO/HGO/1899-22/2024. ügyszámú nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtési és előkezelési engedéllyel. Valamint NO/HGO/1863-32/2022. ügyiratszámom kiadott nem veszélyes hulladékok Magyarország egész területén, előre meg nem határozható helyszíneken történő hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel.

Továbbá Kérelmező rendelkezik országos veszélyes hulladék szállítási PE/KTFO/04981-8/2021. ügyszámú hulladékgazdálkodási engedéllyel.

Jelen engedély kérelmünk a nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

A gyűjtéssel átvételre került nem veszélyes hulladékok közül a 3. pont táblázatában szereplő hulladékokat kívánjuk hasznosítani.

A nem veszélyes hulladék hasznosítását megelőző előkészítő műveleteket (előkezelést), és a gyűjtési tevékenységet a jelenleg is érvényes NO/HGO/1899-22/2024. ügyszámú hulladékgazdálkodási engedély alapján fogjuk végezni.

Az engedélyben szereplő előkezelési kódok az alábbiak:

- E02-03 Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- E02-04 Tömörítés, bálázás, darabosítás (pl.: agglomerálás, regranulálás)
- E02-05 Válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- E02-06 Válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- E02-07 pellet-készítés, brikettálás
- E02-08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása
- E02-13 szitálás, rostálás

A technológiai folyamat menete

Hulladék hasznosítás, (R5, R3):

Inert hulladékok (kevert építési és bontási) válogatása, mobil törő gépekkel történő előkezelése (darálás, osztályozás) és hasznosítása

A beszállított hulladékok közül az építési – bontási hulladékokból kiválogatásra kerülnek az azonnali beépítésre alkalmas építőanyagok (pl. bontott téгла, bontott betonoszlop, bontott beton zsáluanyag), illetve a nem hasznosítható (pl. papír, csomagolási hulladék) egyéb hulladékok, melyeket engedéllyel rendelkezőknek adnak át.

Az előkészített nem veszélyes építési-bontási hulladékokat esetleges előtörést követően, homlokrakodó segítségével kerülnek a törőgép szalagjára. A kívánt szemcseméret beállítása után aprítják a hulladékokat. A törőből, illetve osztályozóból kikerülő, valamint a fizikai kezelést esetlegesen nem igénylő hulladékokat szennyezettség-vizsgálatot követően minősítik, és a hulladékstátusz megszűnését követően a hasznosított anyagokat a haszonanyag tárolására kijelölt helyen tárolják értékesítésig.

A Mátrakonténer Kft. a hasznosításra alkalmatlan hulladékokat egymástól elkülönítve, konténerekben gyűjti, azokat engedéllyel rendelkező szervezeteknek adja tovább kezelésre.

Fahulladék

Az építési – bontási hulladékok közül az a 170201 kódszámú fahulladék egy része válogatás, és megfelelő tisztítást követően azonnali beépítésre alkalmas fa (szálfa) anyagként kerül értékesítésre.

A beépítésre nem alkalmas kezeletlen fahulladékot a darabolási és kézi szerszámokkal történő szétszerelési tevékenységet követően tüzelőanyagként értékesítik a hulladékstátusz megszűnését követően.

Bitumen keverék: A bitumen keverékek hasznosítási technológiája megegyezik az R5 kódszámú hasznosítás technológiájával. A bitumenkeveréket törőgéppel törik, majd az így keletkezett darálékot termékként értékesítik úépítésekhez, szilárd burkolatú felületek kialakításához.

A telephelyen a jelen engedély kérelemben szereplő hulladékok tekintetében a gyűjtésre és előkezelésre került hulladékokat hasznosítjuk majd (megszűnik a hulladék státusz, a termék bevizsgálását elvégeztetjük), tehát már termékként kívánjuk értékesíteni. Így a hulladék hasznosítását követően termék keletkezik, a hulladékstátusz megszűnik.

3. Hasznosítási tevékenységbe bevonni kívánt nem veszélyes hulladékok (kizárólag szilárd hulladékok)

A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok kódszámát, megnevezését, mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza:

HAK kód	Megnevezés	Hasznosítási kód	Hasznosítás mennyisége t/év
17	ÉPÍTÉSI–BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)		
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia		
17 01 01	beton	R5a R12	
17 01 02	tégla	R5a R12	
17 01 03	cserép és kerámia	R5a R12	

17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól,	R5a R12	
17 02	fa, üveg és műanyag		
17 02 01	fa	R3a R11	
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék		
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	R5a R12	
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő		
17 05 04	föld és kövek, amely különbözik a 17 05 03-tól	R5a R12	
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től,	R5a R12	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik 17 05 07-től	R5a R12	
17 09	egyéb építési-bontási hulladék		
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	R5a R12	
Összesen legfeljebb:			140 000

A hasznosítási tevékenység meghatározása a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: 43/2016. (VI.28.) FM rendelet) alapján:

Hasznosítási kódok

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

R5 Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése

(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

R5a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

R11 Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

(R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

4. A tervezett hasznosítási művelettel érintett terület megnevezése

A hulladékok hasznosítását Kérelmező a 3060 Pásztó, Gyöngyösi út 819/20 hrsz és 819/16. hrsz.-ú megfelelő műszaki védelemmel/kialakítással ellátott bérelt telephelyén fogja végezni.

A telephely közúton megközelíthető. A teljes terület 10.789 m², teljes területe burkolt. A nem veszélyes hulladékok tárolására és kezelésére 6.700 m² áll rendelkezésre

A telephelyen a hulladék tárolóhely a 246/2014. (IX.29.) korm. rendelet 7-9 §-nak megfelelően került kialakításra. A hulladék tároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatot a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal NO/HGO/1633-9/2024. ügyszámú határozatában elfogadta, a szabályzatban foglaltakban változás nincs.

A telepengedélyt **5. számú mellékletként**, a nem veszélyes hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatát jóváhagyó határozatot **6. számú mellékletként** csatoljuk.

5. A kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy garanciák igazolása

Kérelmező a hulladékgazdálkodási tevékenységére vonatkozóan 5 000 000 Forint pénzügyi biztosítékát a Generali Biztosító Zrt. 95565364377297300 kötvényszámú kezesi biztosítással fedezi.

Kérelmező a Generali Biztosító Zrt-nél kötött, környezetszennyezési káreseményre is kiterjedő (káreseményenként és biztosítási időszakonként 30 000 000 Ft értékben) felelősségbiztosítással rendelkezik, a kötvény száma: 95595005419225300.

A pénzügyi fedezet igazolását és a biztosítási kötvény másolatát a **7. számú mellékletként** csatoltuk.

6. A hulladékgazdálkodási tevékenység személyi, tárgyi, közegészségügyi feltételeinek bemutatása, valamint az alkalmazni kívánt technológia leírása

Személyi feltételek

A hulladékgazdálkodási tevékenységet végzők több éves szakmai gyakorlattal, megfelelő végzettséggel rendelkeznek a tevékenység ellátására, szakirányú továbbképzésük biztosított. A Mátrakonténer Kft. a gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység végzéséhez a műveleteket közvetlenül irányító környezetvédelmi megbízottat megbízási szerződés alapján alkalmaz.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet végzik:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő telepvezető
- 1 fő irodai adminisztrátor
- 2 fő gépkezelő
- 1 fő segédmunkás
- 1 fő környezetvédelmi megbízott (megbízásos jogviszonyban)

A telephelyen a hulladékok nyilvántartása naprakészen történik a telephely irodahelyiségében.

A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenységben résztvevő dolgozók, a vonatkozó rendeletek szerint kötelező foglalkozás-egészségügyi, valamint időszakos orvosi vizsgálaton vesznek részt, melynek szerződését a **8. számú melléklet** tartalmazza.

Tárgyi feltételek

A nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység végzéséhez az alábbi gépek állnak rendelkezésre:

Rendelkezésre álló eszközök:

- Törőgép: RED RHINO 7000 PLUS MINI CRUSHER – mini törőgép
- Kotrógép: Komatsu kotrógép törőfejjel és rostakanállal

Törőgép: **RED RHINO 7000 PLUS MINI CRUSHER – mini törőgép**



A munkagép maximális törési teljesítménye: 50 tonna/óra

Komatsu lánctalpas kotrógép törőfejjel és rostakanállal



Törőfej



Komatsu lánctalpas kotrógép törőfejjel és rostakanállal

Törési teljesítmény a töretméret függvényében:

mm	MB-C50 S2	BF 60.1	BF 70.2	BF 80.3	BF 90.3 S2	BF 120.4 S2	BF 135.8	BF 150.10
200							m ³ /h	120
150						m ³ /h	75	86,7
140				m ³ /h	m ³ /h	50	71,2	80
135				34	40	48,6	69,3	76,7
130			m ³ /h	33	38,8	47,2	67,4	73,3
120		m ³ /h	30	31	36,5	44,4	63,5	66,7
110		19,8	28	29	34,2	41,6	59,7	60
100		18,5	26	27	31,8	38,8	55,9	m ³ /h
90		17,1	24	25	29,5	36	52,1	
80		15,8	22	23	27,2	33	48,3	
70	m ³ /h	14,4	20	21	24,8	30,4	44,5	
60	10	13,0	18	19	22,5	27,6	40,6	
50	9,3	11,7	16	17	20	24,8	36,8	
40	7,8	10,4	14	15	17,8	22	33	
30	6,3	9	12	13	15,5	19,2		
20	4,8	7,7	10	11	13,2	16,4		
15	4	7	9	10	12	15		

Törőkanál típusa: BF 80.3.

A törőkanállal végzett maximális törési teljesítmény: 34 m³/óra

A rostakanál is rendelkezésre áll. A rostakanállal végzett rostálás teljesítménye hasonló, mint a törőkanállal végzetté.

A feldolgozandó anyagmennyiség szerint a legnagyobb teljesítményt a RED RHINO 7000 PLUS MINI CRUSHER – mini törőgéppel lehet elérni.

Továbbá:

- Homlokrakodók (3t, 3.2t, 26t)- törőfej, rakodókanál, raklapvilla

- Kombirakodó(10t)
- Kézi benzines/elektromos/hidraulikus véső
- Ipari ágapritó, ágdaráló(2,2t)
- Kábelnyúzó
- Körfűrész, láncfűrész
- Shredder
- Bálázógép- Avemann
- Pelletálógép
- Mercedes önrakodós darus platós teherautó 19t-rönkfogó adapterrel
- Kézi szerszámok- kalapács, ék stb.

A műveletek során használatos eszközök, berendezések saját tulajdont képeznek, műszakilag ellenőrzöttek, karbantartottak.

Technológiai leírást lásd a 2. pontban.

A nem veszélyes hulladékok hasznosítását Kérelmező a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően, azonnal szeretné elkezdni. A telepet a megrendelések függvényében a kapacitáshoz igazítva éves szinten ~250 nap kívánják üzemeltetni.

A tervezett 140.000 t/év nem veszélyes hulladékok hasznosítása a meglévő gépekkel biztosított. A munkavégzés napi 8 órában fog történni.

Az RED RHINO 7000 PLUS MINI CRUSHER – mini törőgép műszaki paraméterei alapján 50 tonna/óra anyag feldolgozási kapacitású, tehát az 100.000 t/év hulladék feldolgozását képes biztosítani.

A Komatsu lánc talpas kotrógép törőfejjel és rostakanállal műszaki paraméterei alapján 34 m³/óra ~ 47,6t/óra anyag feldolgozási kapacitású, tehát (47,6*8*250) az 95.2000 t/év hulladék feldolgozását képes biztosítani.

Tehát a kérelmezett 140.000 t/év kapacitás biztosított.

A hasznosító telep meghaladja a 10 t/nap kapacitást, ezért a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a 3. számú melléklet 107. pontja alá tartozik és előzetes vizsgálatra

kötelezett. Az előzetes vizsgálat eredményéről szóló határozatot **9. számú mellékletként** mellékelten csatoljuk.

Mérlegelés

A be-és kimenő anyagok mennyiségét rakodógépbe épített kanálmérleggel határozzák meg. A hitelesítési igazolás **10. számú mellékletként** csatoljuk.

Közegészségügyi feltételek

A bérelt telephely 3060 Pásztó, Gyöngyösi út 6. és 8. (819/16 és 819/20 hrsz.) szám alatt található.

Burkolt felülettel, csapadékvíz elvezető rendszerrel van ellátva. Telephely bérleti szerződését **11. számú mellékletként** csatoljuk.

A telephelyre a 21-es főútról beérkezve a városba aszfaltotott úton jutunk el a telephely épületéig.

A telephely épületén belül az alábbi szociális létesítmények találhatók meg:

- iroda
- raktárak
- pihenő
- étkező
- mosdó
- WC

Közműellátottság

A telephelynek teljes közműellátása van. A telephely áramellátását az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. biztosítja.

Telephely fűtése vegyestüzelésű kályhával történik, iroda fűtése- hűtő-fűtő klímával biztosított. melegvíz szolgáltatás- villanybojler segítségével.

A telephely betonozott felülettel, csapadékvíz elvezető rendszerrel van ellátva

Érv Zrt. biztosítja az ivóvizet és szennyvízszolgáltatást.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a tüzelőberendezés a bejelentésre kötelezett értéket nem lépi át.

A telephely betonozott és burkolt felülettel, csapadékvíz elvezető rendszerrel van ellátva.

A telephelyen rendszeresen sor kerül kártevő- és rágcsálóirtásra.

7. Kritikus ellenőrzési pontok

A hasznosítás során kritikus ellenőrzési pontok azok az ellenőrzési pontok, amelyek szabályozásával a meghibásodás, ill. a károk bekövetkezésének veszélye megszüntethető vagy kockázata minimálisra csökkenthető. Az ellenőrzési pontokon történik a kockázati tényezők, veszélyforrások vizsgálata. A folyamat elemeire olyan eljárásokat dolgoztak ki, amelyek a megfelelő állapotok biztosításával vagy helyesbítő beavatkozásokkal a veszély forrásait és kockázatát a minimálisra csökkentik.

Ellenőrző pontok:

- a hulladékok nyilvántartásba vétele,
- tárolás,
- az hasznosítást végző gépek, berendezések működtetése,
- megfelelő gyűjtőedényzet használata,
- másodlagosan keletkező hulladékok gyűjtése,
- termékek elszállítása.

8. A hasznosítási művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél

A Mátrakonténer Kft. szem előtt tartja a környezetvédelmi és gazdasági szempontokat. A hasznosítási művelet közvetlenül szolgálja a környezet védelmét azzal, hogy a tevékenység során kezelt hulladékok újra termékként kerülnek vissza a kereskedelmi piacra eladás értékesítés során, így a csökken a hulladékok mennyisége.

Környezetvédelmi előnye még a hasznosított anyagoknak, hogy nem kell új alapanyagokat használnia a gyártónak, ezzel is csökken az energiafelhasználás.

9. A tevékenység során felhasználni kívánt segédanyagok, biológiai kezelés esetében a kezelőtelepen képződő csurgalékvíz összegyűjtésének és kezelésének módja

A hasznosítás során segédanyag felhasználás nincs.

A telephelyen biológiai kezelést nem végeznek.

10.A hasznosítás során képződött anyagok és hulladékok mennyisége, annak tervezett kezelési módja, további felhasználási lehetőségei

A hasznosítás anyagmérlege: a hulladék 99,9%-ban hasznosítható. A nem hasznosítható hulladékok (0,1%) arra engedéllyel rendelkező kezelőnek kerülnek átadásra.

11.A végezni kívánt technológiák műszaki és környezetvédelmi jellemzői

A hasznosítási technológiát 2. pontban ismertettük.

12.Tervezett tevékenységgel érintett telephely címe, helyrajzi száma, műszaki és környezetvédelmi jellemzői, azok állapotát minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumok

A bérelt telephely 3060 Pásztó, Gyöngyösi út 6. és 8. (819/16 és 819/20 hrsz.) szám alatt található. Megfelelő műszaki kialakítással, betonozott és burkolt területtel, csapadékvizet a telephely nem manipulációs részeiről lejtéssel vezetik le a telephelyet körülvevő vízelvezető árokba.

A teljes terület 10.789 m², teljes területe burkolt.

A nem veszélyes hulladékok tárolására és kezelésére 6.700 m² áll rendelkezésre.

A telephely Pásztó területén, ipari övezetben található. A telephely a 21-es főútról közelíthető meg. Rendelkezünk Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője által kiadott 4982-14/2024. iktatószámú telepengedéllyel melynek másolatát az **5. számú melléklet** tartalmazza.

Környezetvédelmi jellemzők

Talaj- és talajvízvédelem

A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gépek műszaki állapota minden esetben megfelelő, így a tevékenység végzése során a talaj/talajvízszennyezés ténye kizárt.

A telephely megfelelő műszaki kialakítással, betonozott felülettel van ellátva. A hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosítását az erre a célra kijelölt, feliratozott és megfelelő műszaki védelemmel kialakított tárolóhelyen végzi kizárólag környezetszennyezést kizáró módon. Így a tevékenység végzése során a talaj/talajvízszennyezés ténye kizárt.

A hasznosítási folyamathoz használt berendezések javítását Lakatos-Kiss Gyula egyéni vállalkozó végzi a csatolt szerződés alapján. A telephelyen kizárólag szociális vízfelhasználás

történik, amit a közműhálózatról biztosított. Technológiai vízigény nincs, és a jövőben sem kívánunk vízfelhasználással történő előkezelést alkalmazni.

Levegőtisztaság védelem

A tevékenység végzése levegőterheléssel nem jár, hatása semleges. A telephelyen nincs légszennyező anyagot kibocsátó pontforrás. A telephely épületei központi fűtésűek.

A járműforgalom által kibocsátott légszennyezés, a településen belül, a telephellyel összekötő útvonalon jelenik meg.

Zaj és rezgésvédelem

A tevékenységet a cég ipari területen végzi, a helyszíni tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az ipari területen való elhelyezkedés, a lakott területektől való távoliság garantálja, hogy a cég tevékenységének a környezetre nézve zaj hatása nincsen. Zaj hatásterület a cég tevékenységéből adódóan nem alakul ki.

Élővilág

A vizsgált tevékenység védett-, vagy védelemre érdemes természeti értéket nem érint.

13. Környezetbiztonsági, havária elhárítására vonatkozó tervek

A balesetek megelőzése és ezek környezetre gyakorolt hatásának minimalizálása a cél. A természeti eredetű haváriák előfordulásának esélye csekély. Az emberi tevékenységek okozta rendkívüli események és balesetek munkaszervezéssel és hagyományos munkavédelmi módszerekkel kezelhetők. A telepi rend és technológiai fegyelem, a rendszeres oktatás/képzés ill. a zöldövezetek gondozása is csökkenti ezen balesetek lehetőségét és környezeti kockázatát.

A telephelyen bekövetkezett üzemzavar, vagy baleset következményeinek csökkentésére illetve elhárítására a Mátrakonténer Kft. rendelkezik:

- munkahelyi általános és kémiai kockázatelemzéssel
- tűzvédelmi szabályzat

- villamos biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv
- érintésvédelmi jegyzőkönyv
- tűzvédelmi és oktatási napló

A törőgép működtetése során az alábbi havária fordulhat elő:

Havária események előfordulhatnak emberi mulasztásból: mozgatás során elektromos vezeték megsértése, a gép helytelen kezelése. Havária esemény esetén a havária minőségétől függően értesíteni kell az illetékes szerveket. A havária eseményt azonnal meg kell szüntetni.

A gép esetleges meghibásodásából adódó havária: a meghibásodás során motorolaj, kenőanyag kerülhet a hulladék közé, melyet azonnal lokalizálni kell, ügyelve arra, hogy a szennyezőanyag a lehető legkisebb felületen érintkezzen a hulladékkal. A gép kezelőjének kötelessége a rendkívüli esemény felszámolása, illetve annak elkezdése. A kárelhárításhoz szükséges anyagok: seprű, lapát, perlit vagy homok, valamint műanyag ADR zsák a szennyezett anyag gyűjtésére.

Egészségügy, munkavédelem

A dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátása megoldott, részt vesznek rendszeres orvosi vizsgálatokon. A gépkezelő részére a munkavégzéshez szükséges védőruhát, védőfelszerelést, valamint a gép tartozékait, a kárelhárításhoz szükséges anyagokat, eszközöket, folyamatosan biztosítják.

Havária terv a **12. számú melléklet**.

14.A monitoringra vonatkozó részletes terv, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes terv (utógondozás)

Szakmailag nem tartjuk szükségesnek, a tevékenység felhagyásával nem számolunk. Az építmények kialakítása más tevékenységre is alkalmas, így utógondozás tervezése nem indokolt.

15. Nyilatkozatok

Az állami adó- és vámhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának másolata arra

vonatkozóan, hogy a kérelmezőnek az állami adó- és vámhatóságnál lejárt köztartozása nincs:

Az Mátrakonténer Kft. szerepel a köztartozásmentes adózói bázisban, melyet a **13. számú mellékletben** csatoljuk.

Nyilatkozat köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel:

14. számú mellékletként csatoljuk.

A kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozat:

15. számú mellékletként csatoljuk.

Nyilatkozat arról, hogy az engedély kérelmezője figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét:

15. számú mellékletként csatoljuk.

Nyilatkozat, hogy rendelkezik nem veszélyes hulladék hasznosításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel:

16. számú mellékletként csatoljuk

Előzőekben ismertetettek alapján kérjük, hogy a Mátrakonténer Kft. nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási tevékenységét engedélyezni szíveskedjenek.

Budapest, 2025. február 5.

MÁTRAKONTÉNER

Hulladékkezelő és Környezetvédelmi KFT.

3060 Pásztó, Gyöngyösi Út hrsz.: 819/20

Adószám: 26201146-2-12

Bankszám: 741000-25827170

Kiss Stefánia Gy.

Kiss Stefánia

ügyvezető

Mátrakonténer Kft.

MÁV-REC

Railway Engineering Corporation Kft.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 16.

Adószám: 12737794-2-11

Csomós Norbert

Csomós Norbert
környezetvédelmi megbízott

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Meghatalmazás
2. számú melléklet: Szakértői végzettség dokumentumai
3. számú melléklet: Megbízási szerződés
4. számú melléklet: Cégekivonat
5. számú melléklet: Telepengedély
6. számú melléklet: Hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzat
7. számú melléklet: Pénzügyi fedezet és biztosítási kötvény
8. számú melléklet: Foglalkozás egészségügyi szerződés
9. számú melléklet: Előzetes vizsgálat eredményéről szóló határozatot
10. számú melléklet: Kanálmérleg hitelesítési igazolás
11. számú melléklet: Telephely bérleti szerződés
12. számú melléklet: Havária terv
13. számú melléklet: Köztartozásmentes adózó adatbázis igazolás
14. számú melléklet: Nyilatkozat köztartozásmentes adózó adatbázisban való szereplésről
15. számú melléklet: Korábbi hulladékgazdálkodási tevékenység nyilatkozat
15. számú melléklet: Nyilatkozat a foglalkoztatás elősegítéséről
16. számú melléklet: Nyilatkozat, hogy rendelkezik a nem veszélyes hulladékok hasznosításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel
17. számú melléklet: Igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról szóló bizonylat