



NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ezen döntés 2023. 05. 31.
véglegessé vált
Salgótarján, 2023. 06. 27.
Ügyintéző

Ügyiratszám: NO/HGO/1218-29/2023.
Ügyintéző: Ivák Eszter
E-mail: ivak.eszter@nograd.gov.hu
Telefon: (06-32) 795-187

Tárgy: Az Uránusz-Öko Kft. (székhely: 3182 Karancslapujtő, Sport út 1.) nem veszélyes hulladékok országos hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

HATÁROZAT

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) az Uránusz-Öko Kft. (székhely: 3182 Karancslapujtő, Sport út 1.; KÜJ: 102 361 870; telephely: 3182 Karancslapujtő, Honvéd út 2/A; KTJ: 102 325 404; KSH szám: 14459452-3811-113-12; adószám: 14459452-2-12; a továbbiakban: Engedélyes) részére jelen határozat II. pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok Magyarország egész területén, előre meg nem határozható helyszíneken történő hasznosítását az alábbi feltételek szerint

engedélyezi.

I. Engedélyes adatai

Név: Uránusz-Öko Kft.
Székhely: 3182 Karancslapujtő, Sport út 1.
Telephely: 3182 Karancslapujtő, Honvéd út 2/A
KÜJ szám: 102 361 870
KTJ szám: 102 325 404
KSH szám: 14459452-3811-113-12
Cégjegyzék szám: 12-09-005826
Adószám: 14459452-2-12

II. Országosan hasznosítható nem veszélyes hulladékok

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
17 01 01	Beton	
17 01 02	Tégla	
17 01 03	Cserép és kerámia	
17 03 02	Bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05 04	Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
Összesen:		96 000

III.1. Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása Magyarország egész területén, előre meg nem határozható helyszíneken.

Engedélyes tevékenységét mobil berendezésekkel, a megrendelések függvényében, építési/bontási helyszíneken végzi, jelen határozat II. pontjában szereplő hulladékok hulladékkörből történő kivonása érdekében, nem meghatározható összetételű és veszélyes anyaggal szennyezett hulladékok hasznosítását elutasítja. A nem veszélyes hulladékok R5 hasznosítását a saját tulajdonában lévő JCB 20X hordozógéppel működtetett MB BF 90.3S2 típusú pofás törőkanál felhasználásával végzi. A törőgép teljesítménye 20-22 m³/óra, kapacitása 48 tonna/óra, a töret méret állítható 0/15-0/135 mm között. A már ledarált törmelékét tovább tudják osztályozni a Mantovanibenne MVR1500 rostakanállal. Engedélyes MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszert üzemeltet, a hasznosítási tevékenységet az erre vonatkozó eljárásleírás alapján végzi. A hulladékstátusz megszűnésének feltételeit az eljárásleírás és a képződő termékre vonatkozó szabványok tartalmazzák. A hasznosítás tényéről minden esetben Engedélyes akkreditált mintavétellel, laborvizsgálattal és szakértői véleménnyel alátámasztott teljesítmény nyilatkozatot állít ki. A hulladékok és termékek mérlegelése rakodógépbe szerelt kanálmérleggel történik.

A hasznosítás anyagmérége: a hulladék 99-100%-ban hasznosítható. Maximum 1% vas hulladék képződése lehetséges hasznosítási folyamatként. Segédanyag felhasználása nem történik, melléktermék nem keletkezik.

A hulladékgazdálkodási tevékenység (hasznosítás) meghatározása a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján:

R5 Egyéb szervesetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervesetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

III.2. Személyi feltételek:

- 2 fő gépkezelő
- 1 fő segédmunkás
- 1 fő hulladékgazdálkodási szakértő

III.3. Tárgyi feltételek:

- JCB 220X hordozógép
- MB BF 90.3S2 típusú törőkanál
- Mantovanibenne MVR1500 rostakanál
- kanálmérleggel felszerelt rakodógép

III.4. Pénzügyi eszközök:

Engedélyes tárgyi tevékenységére vonatkozóan az Allianz Hungária Zrt.-nél kötött, környezetszennyezési káreseményre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik, a kötvény száma: 323405439.

III.5. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a Kormányhivatalt, valamint a munkavégzés helyszíne szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot haladéktalanul értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
2. A tevékenység során a környezet hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.

3. Az egyes munkaterületeken végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységet annak megkezdése előtt 5 munkanappal írásban be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnál, valamint az érintett önkormányzati hivatal jegyzőjénél megjelölve a tevékenység helyszínét, a kezelendő hulladékok azonosító kódját, átvétel előtti birtokosát és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát.
4. A kezelésre átvett hulladékok mennyiségének meghatározását az egyes munkahelyeken közvetlen mérlegeléssel kell végezni.
5. Engedélyes köteles a különböző típusú nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva, a hulladék fajtájának és típusának megfelelően kialakított gyűjtő edényzetben/helyen, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni. Gondoskodni kell arról, hogy az egyes nem veszélyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.
6. **A tevékenységekről a mindenkor hatályos jogszabály** - jelenleg az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) 21.§ (3) bekezdése - **alapján üzemnaplót kell vezetni**, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
7. A hasznosítási tevékenységekről üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
Így különösen:
 - a hasznosításra átvett hulladékok azonosítása (dátum, hulladékadó szállító, (tulajdonos, birtokos) megnevezése (KÜJ, KTJ), azonosító kód, mérlegelési jegy, fuvarokmány típusa, sorszáma stb.);
 - a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
 - a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
 - a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
 - a helyszínről elszállított hulladékok típusa [kg], mennyisége;
 - a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
 - a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
 - a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
 - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.).
8. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló nem veszélyes hulladék esetén 5 évig, míg veszélyes hulladék esetében 10 évig nem selejtezhető.
9. A hasznosítási tevékenységen átesett hulladékok esetében Engedélyesnek rendelkeznie kell, a **hulladékról** szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal.
10. A hasznosítás során előállított terméknek mindenben meg kell felelnie a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak. Az előállított termékek használata nem eredményezheti a környezet vagy az emberi egészség károsítását, veszélyeztetését.
11. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 6. §-a szerint a kezelt építési és bontási hulladékból, illetve az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény

igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tíg. rendelet) előírásai betartása mellett, az építési-bontási hulladékot minősíteni kell erre alkalmas és feljogosított szervezettel. Az igazolásokat a hulladék nyilvántartáshoz kell csatolni.

12. Amennyiben a kezelt hulladék bevizsgálását követően a tervezett felhasználási területre érvényes előírásoknak nem felel meg, valamint a kezelésem átesett de nem minősített hulladékokat, továbbra is hulladékként kell kezelni.
13. A Ht. 10. §-a értelmében az engedélyezett hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusza megszűnésének igazolására alkalmas gyártásellenőrzési rendszert kell üzemeltetni.
14. A tevékenység során használt gépek, berendezések, tárolótérek műszaki állapotáról rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A gépek, berendezések javításáról, a tárolótér helyreállításáról mielőbb gondoskodni kell.
15. Jelen engedély birtokában veszélyes hulladékot vagy veszélyes hulladékkal szennyezett hulladékot átvinni és kezelni tilos.
16. **Jelen engedély birtokában az Engedélyes telephelyére hulladékot még átmeneti jelleggel sem lehet bevinni, ott hulladékot gyűjteni, illetve kezelni tilos.**
17. A külső helyszíneken a nem veszélyes hulladékokkal történő hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhető meg.
18. Engedélyes az előre meg nem határozható helyszíneken hulladékokat nem halmozhat fel, azok hasznosításáról, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell. Egy-egy kezelőterületről való levonulás előtt a nem hasznosított hulladékok elszállításáról teljeskörűen gondoskodni kell.
19. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a mindenkor hatályos jogszabály - jelenleg a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet - előírásait be kell tartani.
20. Jelen határozatba foglalt kezelhető nem veszélyes hulladékokat, valamint a tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. számú melléklete szerint.
21. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely esetében be kell tartani a mindenkor hatályos jogszabályt, jelenleg a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
22. Az esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedélyének meglétéről, illetve ezen hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a *hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
23. **A Ht. 15. § (5) bekezdésének értelmében az átvett nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző tárolása az egyes helyszíneken (az előkezeléssel együtt) az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető.**
24. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, amely az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A Ht.

72. § (1) bekezdése értelmében a biztosítás meglétét minden évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig igazolnia kell.

25. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
26. Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékelt havária tervében foglaltakat.
27. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
28. A tevékenységgel érintett területre esetlegesen kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, a szennyezett hulladék tárolására szolgáló göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
29. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
30. Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
31. Engedélyes köteles a tevékenysége végzése során a telephelye szerinti illetékes hulladékgazdálkodási hatóság által ellátott felügyeleti tevékenységért telephelyenként külön jogszabályban meghatározott mértékű éves felügyeleti díjat fizetni minden év február 28. napjáig. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását követő 30 napon belül.
32. A hulladékgazdálkodási tevékenységről – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) foglalt előírásoknak megfelelően – nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a hulladékgazdálkodási hatósághoz.
33. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.
34. Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.
35. Amennyiben az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet a Kormányhivatalhoz be kell nyújtania.
36. Jelen hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.6/1. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, NO-05/NEO/1182-2/2023. számú Feljegyzése alapján a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (IV. 24.) NM rendeletben, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben és a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV törvényben foglaltak betartásával felel meg a közegészségügyi követelményeknek.

III.6/2. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, az NO/KVO/1017-6/2023. számon kiadott szakvéleményében foglaltak alapján az engedély kiadásához természetvédelmi és környezetvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. *„A tevékenység során tilos a természeti értékek, a környezeti elemek károsítása, illetve veszélyeztetése!*
2. *A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell, hogy a legkevesebb légszennyezőanyag (por, bűz) kerüljön a környezetbe.*
3. *Szeles időben lehetőség szerint kerülni kell a nagyobb anyagmozgatással járó munkafolyamatok végzését.*
4. *A tevékenység során kezelt hulladékok tárolását légszennyezést kizáró módon kell végezni.*
5. *A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a munkaterületek, illetve a szállítási útvonalak rendszeres karbantartásáról, locsolásáról és tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A megtett intézkedéseket ellenőrizhető módon dokumentálni kell.*
6. *A hulladékok szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni.*
7. *Rakodás, anyagmozgatás során megfelelő intézkedés megtételével gondoskodni kell, arról, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon.*
8. *A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek!*
9. *Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak (ügyeleti telefonszám: 06705045990) a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.*
10. *A változó munkahelyeken tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységek megkezdésekor a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú mellékletében, a területi funkciónak megfelelő sorban szereplő megengedett zajterhelési határértékek teljesüljenek.*
11. *Amennyiben a helyszíni adottságok miatt a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt határértékek teljesülése a zajforrás és védendő homlokzatok közötti távolság növelésével nem biztosítható, akkor a helyszín ismeretében, akusztikai tervezéssel meg kell valósítani a szükséges zajcsökkentést*
12. *Amennyiben zajcsökkentésre van szükség, akkor az érintett település érvényes szabályozási terve alapján meg kell állapítani a helyszínre vonatkozó zajterhelési követelményeket, a védendő területeket, építményeket. Szakértői jogosultsággal rendelkező személlyel akusztikai számításokat kell végeztetni a tevékenység környezeti zajkibocsátásának előzetes meghatározására. A számítás vagy mérés eredményeitől függően (amennyiben a határérték túllépése várható) azonnal végrehajtott műszaki vagy egyéb intézkedések megtétele szükséges a határérték megtartásának biztosítására. Az akusztikai számításról, illetve mérésről szóló jegyzőkönyvet a munkavégzés helyén kell tartani, azt ellenőrzés során az illetékes hatóságnak be kell mutatni.*
13. *A munkavégzés során kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos tevékenységeket.*
14. *Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.*
15. *A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő.*
16. *A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.*
17. *A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem károsítják.*

18. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.
19. A föld igénybevételevel járó tevékenység befejezése után - jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is - a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója köteles gondoskodni.
20. A Környezethasználó köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében."

III.6/3. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) a 35100/6554/2023.ált. számú Szakhatósági állásfoglalásával az Engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. „A hulladékgazdálkodási tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni víz, a csapadékvíz, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
2. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
- ellenőrzött körülmények között történhet,
- úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
3. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
4. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
5. munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
6. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
7. Vízbázisvédelmi területen a munkagépek karbantartása, üzemanyaggal és kenőanyaggal való feltöltése tilos, a hibaelhárítás miatti szerelési munkálatok csak a legszükségesebbekre korlátozódhatnak kármentő tálca alkalmazásával.
8. Amennyiben a munkaterület nagyvízi medret, vagy parti sávot érint, a tevékenységet a folyók nagyvízi medrére és a felszíni vizek jogszabályban meghatározott parti sávjára vonatkozó rendelkezések betartásával kell végezni.
9. A tevékenység úgy végezhető, hogy természetes vagy mesterséges vízfolyások, állóvizek parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosított maradjon a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátása.
10. A tevékenység végzése során munkagépek és a hulladékkezelési tevékenységbe bevont anyagok csak a vízfolyások, állóvizek jogszabályban meghatározott parti sávján, kutak körüli 10 m sugarú körön kívül tárolhatók, deponálhatók. Parti sávban depónia nem létesíthető.
11. Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai védőövezetén és védőidomában csak olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.
12. A vízbázissal érintett területrészekben a tevékenységgel kapcsolatban be kell tartani a vonatkozó jogszabály előírásait. Hidrogeológiai védőövezetben tevékenység úgy végezhető, hogy annak következtében:
- a vízkészlet természetes védettsége ne csökkenjen, vagy ne növekedjen a környezet sérülékenységére,

- a vízkészletbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön,
 - olyan lebomló anyag ne jusson a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
13. A felszín alatti vízbázisok külső védőövezetében tevékenység úgy végezhető, hogy annak következtében:
- a vízkészlet természetes védettsége ne csökkenjen, vagy ne növekedjen a környezet sérülékenysége,
 - a vízkészletbe 20 napon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön,
 - olyan lebomló anyag ne jusson a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
14. Amennyiben a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett külső munkaterületen csapadékvíz-elvezető árkok/csatoma található, abba szennyezőanyag nem kerülhet, valamint az ideiglenesen létesített depóniák nem akadályozhatják az érintett területekről a csapadékvizek szabad lefolyását.
15. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba kerülnek bevezetésre, az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
16. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszíni, felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon az FKI-KHO-ra be kell jelenteni, és a kérelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszíni és felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.”

IV. Az engedély 2028. május 31. napjáig hatályos

A Kormányhivatal egyidejűleg megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 470 000 Ft, melynek viselésére az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy jelen hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. **A végleges döntés ellen, a közlés napjától számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére megküldött keresetlevéllel közigazgatási per kezdeményezhető.** A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott

jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a kormányhivatal honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő alkalmazással (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>), vagy hivatali kapun keresztül.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

INDOKOLÁS

Az **Uránusz-Öko Kft.** (székhely: 3182 Karancslapujtő, Sport út 1.; KÜJ: 102 361 870; telephely: 3182 Karancslapujtő, Honvéd út 2/A; KTJ: 102 325 404; KSH szám: 14459452-3811-113-12; adószám: 14459452-2-12; a továbbiakban: Engedélyes) 2023. május 2. napján kérelmet nyújtott be a Nógrád vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályához (a továbbiakban: Kormányhivatal) nem veszélyes hulladékok országos hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása céljából. Kérelmét 2023. május 3. napján kiegészítette.

A Kormányhivatalnak 2023. május 2. napján benyújtott, NO/HGO/1218-1/2023. számon iktatott kérelem alapján 2023. május 2. napján indult eljárás a hulladékról szóló 2012. évi CXXXLV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet), az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.

A Kormányhivatal NO/HGO/1218-3/2023. számú (kelt.: 2023. május 5.) levelében tájékoztatta az Engedélyest, hogy a kérelmét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban bírálja el, mert a döntés meghozatalához az illetékes szakhatóságok és társhatóságok megkeresése szükséges.

A Kormányhivatal az eljárása során a jogszabályban érintett szakhatóságokat megkereste, amelyek az alábbi nyilatkozatokat tették:

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, NO-05/NEO/1182-2/2023. számú Feljegyzése alapján:

„A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III.12.) Korm. rendelet 7. §-a és 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdés tekintetében a hulladékgazdálkodási tevékenység (hasznosítás) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (IV. 24.) NM rendeletben, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben és a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV törvényben foglaltak betartásával felel meg a közegészségügyi követelményeknek.

A fentiek alapján az Uránusz-Öko Kft. (3182 Karancslapujtő, Sport út 1.) hulladékgazdálkodási tevékenységének hulladékgazdálkodási engedélye kiadásához - közegészségügyi szempontból – a fent megjelölt feltételek teljesülése szükséges.”

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, az NO/KVO/1017-6/2023. számú szakvéleménye szerint az engedély kiadásához a rendelkező részben tett kikötésekkel hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

„Komplex engedélyezési követelményeknek történő megfelelés kérdése:

A Kormányhivatal a dokumentációt áttekintette és megállapította, hogy előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása nem szükséges, tárgyi tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.

Levegőtisztaság-védelmi követelményeknek való megfelelés kérdése:

Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó dokumentáció szerint az Uránusz-Öko Kft. tevékenysége során többek között, építési-bontási hulladékok kezelését, újrahasznosítását végzi. Az építési-bontási hulladékok kezelése JCB 2020X hordozógépre szerelt MB BF 90.3S2 típusú pofás törőkanállal és Mantovanibenne MVR1500 típusú rostakanállal történik. A dokumentációk alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból a Kormányhivatal megállapította, hogy a beruházás során a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet] alapján engedély köteles helyhez kötött légszennyező pont-, és diffúzorforrás létesítésére nem kerül sor. A tevékenység végzése során fellépő levegőterhelés mértékének csökkentése érdekében Kormányhivatal a rendelkező részben megfogalmazott kikötéseket teszi. Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Zaj és rezgésvédelmi szempontból:

A hulladékok kezelését az egyes építési és bontási helyszíneken mobil gépek alkalmazásával az ország különböző részein kívánja végezni. A külső munka helyszínei változóak, csak a megrendelést követően válnak ismertté. Ezért a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüI együttes rendelet 1. számú mellékletében, a megfelelő határértékek teljesülésének érdekében a Kormányhivatal a rendelkező részben foglalt előírásokat tette. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint: „a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek”. Ugyanezen rendelet 3. §-a alapján a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében a mérés elvégzésére kötelezheti a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőt. A Kormányhivatal a véleményét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével alakította ki.

A földtani közeg védelme szempontjából:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény.(a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) alapján a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. A Kt. 101. §. (1) alapján a környezethasználó az e törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. A Kt. 101 §. (2) alapján a környezethasználó köteles a környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni. A környezetkárosodás bekövetkezése esetén pedig minden lehetséges intézkedést köteles megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.”

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) a 35100/6554/2023.ált. számú Szakhatósági állásfoglalásával az Engedély kiadásához a rendelkező részben tett kikötésekkel hozzájárult, szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a alapján szakhatósági állásfoglalást kért FKI-KHO-tól tárgyi ügyben. Az FKI-KHO által az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálандó szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;

- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkereséshez csatolt dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Kérelmező az építési-bontási, illetve egyéb tevékenységből származó nem veszélyes inert hulladékok (beton, téglá, cserép, kerámia, föld és kövek, bitumen keverék) országos hasznosítását tervezi végezni Magyarország teljes területén. A külső munkaterületek elhelyezkedése, a területeken meglévő infrastruktúra, vízellátási-műhelyek megléte, víziközmű szolgáltatás elérhetősége, illetve a munkaterületeken ideiglenesen elhelyezésre kerülő hulladék összetétele jelen eljárás keretében nem prognosztizálható.

A tevékenység során érintett területek vízbázis érintettségét a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-műhelyek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] határozza meg. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzés helyszínének nagyvízi meder érintettségét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.), parti sáv érintettségét a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja, valamint a 2.§ (3) bekezdése határozza meg.

A tevékenység a rendelkező részben tett kikötések betartása mellett az árvíz és a jég levonulására, mederfenntartásra nem gyakorol hatást, továbbá a felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból várhatóan nem gyakorol káros hatást, így megfelel a felszín alatti vizek védelme jogszabályi követelményeinek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul. A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. mellékletei határozzák meg. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint: a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a vízhasználó (ide értve a kibocsátót is) köteles hozzájárulni.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján „(1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízellátási-műhelyen bevezetett

a) határértéknek megfelelő,

b) határérték alatti

e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.”

A parti sáv használatára vonatkozó előírást a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a figyelembe vételével tettem.

A vízbázis védőidomok, védőterületek és védőövezetek igénybevitelére vonatkozó korlátozásokat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10-14. §-a, valamint az 5. számú melléklet határozza meg.

A 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az által okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007 (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható”.

Az inert hulladékokkal végzett tevékenység a felszíni és felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a Vgtv, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. § figyelembevételével adtam ki.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázata, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály JN/59/5309-02/2023. számú Feljegyzése alapján:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén folytatott tevékenység esetére az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

- Engedélyes a tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- A külső hulladékhasznosítási helyszíneken a tevékenységet úgy kell végezni, valamint a zajforrásnak minősülő berendezéseket elhelyezni, és üzemeltetni, hogy a zaj-védelmet igénylő környezetben a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM–EüM együttes rendeletben előírt határértékek teljesüljenek. A terhelési környezet zajvédelme érdekében az URÁNUSZ-ÖKO Kft. (Székhely: 3182 Karancslapujtő, Sport út 1.) zajvédelmi szakvéleményében foglaltakat kell betartani és az akusztikai számításról, illetve a mérésről szóló jegyzőkönyvet a munkavégzés helyén kell tartani, azt az ellenőrzés során az illetékes hatóság kérésére be kell mutatni.
- A tevékenységgel nem idézhetik elő a hatásterületi környezet területi védelméhez szükséges határérték kedvezőtlenebb állapotát.
- Törekedni kell arra, hogy a jelentősebb zajforrások 18:00 h után, illetve 08:00 h előtt ne működjenek.

- *A szállítás útvonalát lehetőség szerint úgy kell megválasztani, hogy az a lakott területet elkerülje.*
- *A tevékenység gyakorlása során panaszra okot adó zajszennyezés nem következhet be, a környéken élők nyugalma nem zavarhatja.*
- *A gépjárművek, technológiai berendezések rendszeres karbantartásával meg kell akadályozni az üzemzavarokat, a rendkívüli zajszennyezést.*
- *A kezelésre átvett és hasznosított hulladékokról az állandó telephely szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak kell az éves adatszolgáltatást teljesíteni.*
- *Az átvett és kezelt hulladékokra vonatkozó hulladékstátusz igazolását az állandó telephely szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak kell igazolni.*
- *Az építési-bontási (keletkezési) helyszíneken kívül – telephelyhez kötötten- végzett hulladék előkezelési/hasznosítási tevékenység kizárólag a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján történhet.”*

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és annak indoklásait az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Kormányhivatal a kérelem és a beérkezett szakhatósági állásfoglalások átvizsgálását követően megállapította, hogy a Magyarország területén előre nem meghatározott területeken végzendő nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelem megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért a rendelkező rész szerint döntött és az abban foglalt feltételekkel a kérelmezett tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt megadta.

Jelen határozat a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a 81. § (1) bekezdésén, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésén alapul.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. számú mellékletének 7. pontja alapján került megállapításra.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette.

A Ht. 82/A §. értelmében a Kormányhivatalnak fizetendő **éves felügyeleti díj 2023. évre 23.333.- Ft, azaz huszontháromezer-háromszázharminchárom forint, melyet az Engedélyes jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül köteles megfizetni.**

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendelet 6.§ (1) bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv. 62. § h) pontja szerint illeti meg az Engedélyest.

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként, vagy mellékterméként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és

megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat egy példányát a Kormányhivatal tájékoztatásul megküldi a jogszabályokban érintett szakhatóságok részére az Ákr. 85.§ (1) bekezdésének, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdésének figyelembevételével.

A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a, a hulladékgazdálkodási hatáskörét és illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik.

A Kormányhivatal jelen határozatot a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

Salgótarján, 2023. május 25.

Dr. Szabó Sándor főispán
nevében és megbízásából:



Nógrád Megyei
Kormányhivatal
2023.05.30
14:48:28
+02'00'

dr. Ispán Eszter
főosztályvezető

A határozatról értesülnek:

1	Uránusz-Öko Kft.	Cégkapu
2	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Hivatali kapu
3	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Hivatali kapu
Nógrád	Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Hivatali kapu
5	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály	Hivatali kapu
6	Pest Vármegyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 428468138)	Hivatali kapu
7	Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály (KRID: 201436115)	Hivatali kapu
8	Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 302222951)	Hivatali kapu
9	Bács- Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 246192384)	Hivatali kapu
10	Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 220613118)	Hivatali kapu
11	Borsod- Abaúj- Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 521067758)	Hivatali kapu
12	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 124087718)	Hivatali kapu
13	Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály (KRID: 733602766)	Hivatali kapu
14	Győr- Moson- Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 444185390)	Hivatali kapu
15	Hajdú- Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 308252122)	Hivatali kapu
16	Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 706893155)	Hivatali kapu
17	Jász- Nagykun- Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 346274300)	Hivatali kapu
18	Komárom- Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 746202396)	Hivatali kapu
19	Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 401253775)	Hivatali kapu
20	Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 346009700)	Hivatali kapu
21	Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 748078989)	Hivatali kapu
22	Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (KRID: 601235316)	Hivatali kapu

23	Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 147524181)	Hivatali kapu
24	Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (KRID: 542391755)	Hivatali kapu
25	HNYR	
26	Irattár	