



NÓGRÁD VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/HGO/1423-21/2024. **Tárgy:** A **SungEel Hitech Hungary Kft.**,
Ügyintéző: Cserháti Katalin 3070 Bátorterenyé belterület, 941/35 hrsz.
Telefon: 06-32/795-142 telephelyén **veszélyes és nem veszélyes**
hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és
hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedélye

HATÁROZAT

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) **a SungEel Hitech Hungary Kft.** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48., telephely: 3070 Bátorterenyé, Hatvani u. 2. (941/35 hrsz.), KÜJ szám: 103 601 399, KTJ szám: 102 890 980 cégjegyzékszám: 13-09-190570; a továbbiakban: Engedélyes) **részére kiadott, NO/HGO/1407-20/2022. számon egységes szerkezetbe foglalt veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt a benyújtott engedélymódosítási kérelem alapján**

módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt

megadja, az alábbi feltételek szerint:

I. Engedélyes adatai

Név: SungEel Hitech Hungary Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 48.
Telephely: 3070 Bátorterenyé, Hatvani u. 2. (941/35 hrsz.)
KÜJ szám: 103 601 399
KTJ szám: 102 890 980
KSH szám: 26200774-3832-113-13
Cégjegyzék szám: 13-09-190570
Adószám: 26200774-2-13

II./1. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható veszélyes hulladékok

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
06 03 15*	nehézfémeket tartalmazó fénoxid	6000
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
Összesen:		6000

II./2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
12 01 04	nemvas fém részek és por	8400
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
Összesen:		8400

II./3. A telephelyen csak gyűjthető veszélyes hulladékok

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
16 10 01*	veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék	2000
Összesen:		2000

III.1. Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:

Jelen döntés II/1. és II/2. pontjában meghatározott veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása, valamint II/3. pontjában meghatározott veszélyes hulladékok gyűjtése az Engedélyes saját tulajdonú, 3070 Bátortereny, Hatvani u. 2. (941/35 hrsz.) szám alatti telephelyén. Engedélyes az akkumulátorgyártás során képződő selejt átvételét, telephelyen történő gyűjtését, elő-kezelését, majd hasznosítását végzi.

Az akkumulátorgyártás során képződő hulladékok az alábbi azonosító kódon kerülnek átvételre:

Hulladék típusa	Hulladék leggyakoribb azonosító kódja	Emellett az alábbi hulladékkódokon történő átvétel is lehetséges
Anód	16 02 16	12 01 04, 16 06 05, 20 01 34, 20 01 36
Katód	06 03 15*	16 01 21*, 16 02 13*, 16 02 15*
Száraz jelly roll		16 01 21*, 16 02 13*, 16 02 15*, 20 01 33*, 20 01 35*
Akkumulátorcella		
Akkumulátormodul		
Akkumulátorpack		

Engedélyes akkumulátorcella, akkumulátormodul és akkumulátorpack hulladék átvételét nem kérlemzte, ezen engedély ilyen típusú hulladékok átvételére nem jogosít.

A telephelyre beérkező hulladékokat Engedélyes telephelyén található 60 tonna mérés határú hitelesített hídmérleggel mérlegelik a kamionnal együtt. Az így kapott érték egy bruttó súly, mely tartalmazza a hulladékgyűjtő edényzetek tömegét is – ezek big-bag zsák, fémhordók, valamint műanyag konténerek, vágott IBC-tartályok lehetnek jellemzően. A Magyarországi partnerek esetén ezen edényzetek részben visszaküldésre kerülnek, részben a technológia további részében kerülnek felhasználásra. Az elhasznált hulladékgyűjtő edényzeteket – elsősorban a big-bag-zsák – a 3. számú üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át 15 01 10* azonosító kódon.

A bejövő hulladékok nettó súlyát az üzemcsarnok belső tereiben lévő hitelesített lapmérlegeken határozzák meg. A nettó súly meghatározása során levonják a tároló edényzet tömegét. Mivel az üzem területén használatos edényzetek azonos súlyúak (pl.: egy raklap tömege 12 kg, egy fémhordó tömege 11 kg, egy big-bag-zsák tömege 3 kg), ezért a mérés során ezen állandókkal határozzák meg az egységgratok pontos, csomagolás nélküli nettó súlyát. Mivel a partnerekkel szembeni elszámolás során a bejövő hulladék pontos mennyiségének ismerete elengedhetetlen, ezért minden egyes bejövő egységgrat pontos súlyát számon tartják. A bejövő hulladék az üzemcsarnok iroda felőli oldalán kerül tárolásra a feldolgozás megkezdéséig.

A bejövő hulladékok tárolóterületén a hulladékok gyűjtését fajtanként, veszélyességi jellemzőik alapján elkülönítve, megfelelő címkével ellátva (hulladék megnevezése és azonosító kódszáma), big-bag zsákban, ADR-minősített big-bag zsákban, fémhordóban gyűjtik. Az egyes hulladékokra vonatkozó feliratot – mely tartalmazza a hulladék belső megnevezését, hulladékjegyzék szerinti hivatalos megnevezését, a hulladékkódot, a vámtarifaszámot, valamint az adott egységgrat súlyát – a mérlegelés során, a betárolás előtt helyezik el a hulladékokon. A beérkező hulladékok felirata narancssárga papírra kerül kinyomtatásra, melyre a pontos tömeget kézzel írják fel a mérlegelés során.

A hulladékok között Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedély következő módosításáig nem tervezi olyan hulladék átvételét - pl.: akkumulátorcella, modul vagy pack -, amelyből 19 12 11* azonosító kódú nedves jelly roll hulladék keletkezik.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának elsődleges célja a hulladékokban található grafit por és fénoxid por kinyerése.

A katód hulladék esetében a visszanyerni kívánt anyag az NMC-por (lítiumot is tartalmazó nikkel-mangán-kobalt por), mely biztonsági adatlappal ellátva „HLOP powder” néven termékként

értékesítésre kerül Dél-Koreába, Engedélyes anyacégéhez szállítják és akkumulátoripari alapanyagként használják fel.

Az anód hulladék esetében az aktív anyag a grafit kinyerése a cél, ami termékként „Carbon powder” néven kerül értékesítésre.

A száraz jelly-roll esetében keletkező grafitos NMC-por „HLIPP powder” néven kerül termékként értékesítésre. „HLIPP powder”-t szintén Dél-Koreába, a vállalat anyacégéhez szállítják és akkumulátoripari alapanyagként használják fel.

A tevékenység során keletkező hulladékokat, illetve a hulladékstátusz végét el nem érő hulladékokat megfelelő hulladék azonosító kód alatt engedéllyel rendelkező átvevő részére továbbadják.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. számú melléklete alapján a telephelyen végzett tevékenység „E” kódjai az alábbiak:

- **E02-03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- **E02-05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- **E02-06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

A hulladékgazdálkodási tevékenység (hasznosítás) meghatározása a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján:

- **R4** Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása; (katód, cella, modul, ún. Jelly roll hulladék)
- **R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása; (anód hulladék)
- **R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

Előkezelés

Az anód, katód, és száraz jelly roll belső megnevezésű (jelenleg elsősorban 16 02 16 és 06 03 15* azonosító kódon fogadott) hulladékokat az átvételt követően jellemzően előkezelés nélkül vetik alá hasznosításnak. (Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy közvetlenül a darológépbe történő adagolást megelőzően a hulladékot kézi erővel szétvágják, de ez gyakorlatilag ugyanazon folyamat része, közvetlen a szétvágás után már be is kerül a darálóba és hasznosítási folyamaton esik át.)

Amennyiben valamely megadott hulladéktípus esetén mégsem történne meg a hulladékstátusz alól történő kivonás, akkor a tevékenység előkezelésnek minősülne. Az előkezelési műveletekhez kapcsolódó 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján meghatározott, „E” kódok az alábbiak:

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Hasznosítás

A hasznosítási műveletek során alapvetően értékesíthető fémhulladék, valamint értékesíthető termék keletkezik. A beérkező hulladékok ezen típusok esetén a legtöbb esetben 16 02 16, valamint 06 03 15* azonosító kód alá kerülnek besorolásra.

Az Engedélyes által feldolgozott legfontosabb hulladéktípus a **katód**, mely mind közül a legmagasabb arányban tartalmaz értékes, az akkumulátorgyártás során használatos fémeket. A katód gyártása során az előre kevert, megfelelő arányú porkeverékhez (lítiumot is tartalmazó nikkel-mangán-kobalt por, ún. NMC-por) hozzáadják a kötőanyagot és az igen kis mennyiségű oldószert, majd nagy tisztaságú térben az így készült „slurry”-t, azaz katódiszapot alumíniumfólia-tekercekre kenik nagyon precízen, mikrométeres vastagságban. Amennyiben az előre megadott, megfelelő vastagságot nem sikerül elérni (néhány tized százalékos eltérés megengedett csupán), a katód hulladékká válik.

A katódtekercek bizonyos esetekben már apró darabokban érkeznek a telephelyre, de előfordulhat, hogy a tekercek egészben érkeznek, így a darálógépbe történő adagolást megelőzően darabolni szükséges. Ezt közvetlenül a beadagolásakor végzik, a darabolást követően, így átmenetileg sem kerülnek tárolásra a katódtekercek. A darálási és szeparálási folyamat során szétválasztásra kerül az alumínium-darálék (19 12 03 azonosító kódon) és az NMC-por, mely „*HLOP Powder*” néven termékként értékesítésre kerül. Dél-Koreába, a vállalat anyacégéhez szállítják és akkumulátoripari alapanyagként használják fel.

A száraz jelly roll az akkumulátorgyártás következő lépése. Az anódot és katódot egymás mellett tekerceslik és egy szigetelő műanyaghátyát tesznek közéjük. A szeparátor egy vékony műanyagfólia, ami az anód és katód fémes érintkezésének védelmét biztosítja. Engedélyes által feldolgozott száraz jelly roll még a tekerceslés során selejtté vált, így elektrolitoldattal nem érintkezik. A 06 03 15* azonosító kódú (vagy egyéb, engedélyben szereplő veszélyes kódú) száraz jelly roll tehát egyértelműen megkülönböztethető a 19 12 11* azonosító kódon a telephelyen belüli előkezelési folyamatok során keletkezett, cellából kiszerelt és korábban elektrolittal töltött vizes jelly rolltól.

A jelly rollok bizonyos esetekben már apró darabokban érkeznek a telephelyre, de előfordulhat, hogy a tekercek egészben érkeznek, így a darálógépbe történő adagolást megelőzően darabolni szükséges. Ezt közvetlenül a beadagolásakor végzik, a darabolást követően így átmenetileg sem kerülnek tárolásra a jelly rollok. A darálási és szeparálási folyamat során szétválasztásra kerül a minimális mennyiségű műanyagfóliával szennyezett vegyes alumínium- és rézdarálék (19 12 03 azonosító kódon), és a grafitos NMC-por, mely „*HLIPP Powder*” néven termékként értékesítésre kerül. Dél-Koreába, a vállalat anyacégéhez szállítják és akkumulátoripari alapanyagként használják fel.

A három anyag feldolgozása nagyon hasonló, ezért a továbbiakban a főbb technológiai lépések és a berendezések együttesen kerülnek bemutatásra. Az egyes darálógépek alkalmasak mindegyik száraz hulladéktípus kezelésére. Mindegyik darálógép kapacitása kb. 600 kg/óra, ami azt jelenti, hogy 2 műszakos munkarendben (összesen napi 16 órában) 5 darálógéppel napi 48 tonna hulladék hasznosítása lehetséges. Évi 300 munkanappal számolva ez 14 400 tonna/év darálási kapacitást jelent.

Hasznosítás során alkalmazott berendezések ismertetése:

Az **aprító és a zúzógép** egy forgó és egy rögzített pengéből áll. Ezek olyan berendezések, amelyek a nyersanyagot forgó vágással az előre meghatározott méretre aprítják (2-4 mm). Az ilyen típusú pengéket széles körben használják, mivel könnyen tárolhatók és másodlagos feldolgozásra alkalmasak, csökkentik a forgalmazási és tárolási költségeket.

A **vibrációs szűrők** széles körben használatosak számos iparágban. Két vízszintes egység segítségével rezgést generál, melynek segítségével lehetővé válik a részecskeméret elkülönítése. A szűrő segítségével több részecskeméret többlépcsős formátumban elválasztható.

A **ventilátoros ciklon** a légsebesség energiájának alkalmazásával továbbítja a felaprított nyersanyagot a ciklonba, melyet a járókerék forgó mozgása hoz létre. A különböző sűrűségű anyagok a ciklonba kerülve a centrifugális erő hatására szétválasztódnak. A nehezebb részecskék lefelé

hullanak, a különböző kisebb méretű és sűrűségű porok pedig a központi kivezető nyíláson keresztül elszívásra kerülnek – porleválasztóra kötve kerülnek aztán a környezeti levegőbe.

A **mágneses szeparátor** szétválasztja a vas- és színesfémeket. Forgó mozgást végrehajtva a rúd mágnes a szalag hajtódobjának különböző oldalára helyezi a különböző anyagokat. Ha az anyag vasrészecskéket tartalmaz, akkor csak a vasrészecskéket automatikusan kiválogatják és eltávolítják a többi fém közül.

A tevékenység során keletkező terméket a darálógépek előtti területen tárolják a kiszállításig. A 19 12 03 jelű alumínium-, réz- vagy jelly roll-darálékot pedig a helyszínrajzon K4 jellel jelölt munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják. Amennyiben szükséges, először az 1-es számú üzemi gyűjtőhelyre szállítják, de a munkahelyi gyűjtőhely kapacitása elégséges ahhoz, hogy onnan közvetlenül a fémhulladékot kezelő céghez szállítsák.

Bemenő hulladék megnevezése és hulladék azonosító kódjai	Bemenő hulladék	Termék	Másodlagos fémhulladék (alumínium-, réz-, valamint alumínium/rézdarálék) HAK 19 12 03
Anód (HAK 16 02 16, 12 01 04, 16 06 05, 20 01 34, 20 01 36)	100,0% (kiindulás)	55,1% „Carbon powder” (grafitpor)	44,9% (rézdarálék)
Katód (HAK 06 03 15*, 16 01 21*, 16 02 13*, 16 02 15*)	100,0% (kiindulás)	59,0% „HLOP Powder” (NMC-por)	41,0% (alumíniumdarálék)
Száraz jelly roll (HAK 06 03 15*, 16 01 21*, 16 02 13*, 16 02 15*, 20 01 33*, 20 01 35*)	100,0% (kiindulás)	57,7% „HLIPP Powder” (NMC-por és graffitpor keveréke)	42,3% (vegyes alumínium- rézdarálék)
Összesítve	100,0% (kiindulás)	57,1%	42,9%

III.2. Hulladékstátusz megszűnése

A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. §-a alapján, hasznosításon átesett hulladék a továbbiakban akkor nem tekinthető hulladéknak, ha megfelel a törvényben foglaltaknak.

A tevékenység során előállított „HLOP Powder”-t, „HLIPP Powder”-t és „Carbon powder”-t általános jelleggel hasznosítják, mint akkumulátorgyártási alapanyagot.

A tevékenység során az előállított anyag minőségileg nem különbözik a hasonló célra bányászati és kohászati eszközökkel létrehozott alapanyagtól, viszont az előállítása olcsóbb, ezért piaci

szempontból gazdaságosabb ezeket a termékeket felhasználni, emellett teljes életciklusra számolva környezetkímélőbb is, mint hagyományos úton hozzájutni a jelenleg nélkülözhetetlen fémekhez.

A tevékenység során az előállított anyagok felépítése a termékével megegyezik, fizikai és kémiai tulajdonságai azonosak.

Engedélyes a termékekre vonatkozóan a biztonsági adatlapokkal és az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által kiadott termékminősítéssel rendelkezik.

III.3. A telephely elhelyezkedése, kialakítása:

Az Engedélyes saját tulajdonú bátonyterenyi telephelye a 941/35 hrsz. alatt, ezen belül is a település Ipari parkjában helyezkedik el. A környezetében különböző ipari, ill. kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások találhatók.

A telephely területe a tulajdoni lap alapján 84.408 m², ebből épület jelenleg 8.719 m², ill. ehhez még hozzájön az újonnan kialakításra került 200 m² alapterületű épület (öltöző, étkező).

A tevékenység végzéséhez egy 6.869 m² alapterületű csarnoképület áll rendelkezésre. Itt történik a hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása. A főépülettől É-i, D-i és DK-i irányban található három, minden oldalról zárt, szilárd burkolattal ellátott, ill. zárható csarnokok, melyben az üzemi gyűjtőhelyek találhatóak, itt történik a termelésből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolása.

A csarnoképülettől teljesen különálló, annak Ny-i oldalán található épületben kapnak helyet az irodai dolgozók munkavégzésére szolgáló helyiségek.

A telephely bejáratnál található porta épület, a személy- és gépjármű forgalom ellenőrzésére, és a terület őrzés-védelmére szolgál. A porta által 0-24 órás őrzés biztosított.

III.4. Személyi feltételek:

- A környezetvédelmi megbízotti szolgáltatást külső szolgáltató biztosítja, javasolja a Kormányhivatal helyben főállású környezetvédelmi megbízott alkalmazását.
- 20-25 fő saját állományú, és munkaterheléstől függően további 0-50 fő saját vagy bérelt állományú fizikai alkalmazott,
- 20-25 fő irodai alkalmazott.

III.5. Tárgyi feltételek:

- 5 db akkumulátorhulladék daráló- és feldolgozó gép,
- 60 tonna méréshatárú hitelesített hídmérleg,
- 2 db 2 tonna méréshatárú hitelesített lapmérleg,
- 6 db targonca,
- kéziszerszámok,
- tárolóedényzetek (hordók, IBC tartályok, BIG-BAG zsákok, ládák),
- kármentő eszközök.

III.6. Pénzügyi eszközök:

Engedélyes a *pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. és 4. részében előírt pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik (KöBE Közép-Európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, szerződés azonosító: 12667457, igazolás sorszám: 12667457/2).

III.7. Minőségirányítási rendszer:

Engedélyes hulladék újrahasznosítási területen MSZ EN ISO 9001:2015. szabvány szerinti minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz. (Tanúsítvány regisztrációs száma: 2696591)

IV. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a Kormányhivatalt haladéktalanul értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
2. A tevékenység során a környezet hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
3. Tilos bármely, az engedélyben szereplő azonosító kódú hulladék átvétele, amennyiben abból 19 12 11* HAK kódú nedves jelly-roll hulladék képződik.
4. Engedélyes csak olyan hulladékokat vehet át, melyek töltésmentesített állapotban érkeznek Engedélyes telephelyére, vagy elektromos töltéssel nem rendelkeznek.
5. Engedélyes köteles a különböző típusú veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva, a hulladék fajtájának és típusának megfelelően kialakított gyűjtőedényzetben, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni. Gondoskodni kell arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással. A hulladékot tartalmazó göngyölegeken kizárólag az adott időpontban a göngyölegben található hulladék HAK kódja és megnevezése kerülhet feltüntetésre.
6. A tevékenység során használt gépek, eszközök, tárolóterek műszaki állapotáról rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni, a meghibásodottak javításáról, helyreállításáról, illetve épre cseréléséről mielőbb gondoskodni kell.
7. A telephelyen egyidejűleg tárolható és gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a mindenkor érvényes, a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemi gyűjtőhely, valamint hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatban jóváhagyott mennyiséget, azonban szem előtt kell tartani, hogy a hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása mellett lehetséges, továbbá lehetővé teszi a hulladékok ellenőrizhetőségét, a hulladékhöz történő szabad és akadálymentes hozzáférést.

8. Jelen engedély birtokában a II/1., II/2. és II/3. pontban megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladékoktól eltérő hulladékot átvenni és kezelni tilos.
9. **Az előkezelhető, hasznosítható és gyűjthető hulladékok mennyisége sem hulladék azonosító kódokként, sem együttesen nem haladhatja meg a jelen határozat II/1., II/2. és II/3. pontjában meghatározott mennyiséget.**
10. Engedélyes telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok hasznosításra, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
11. A begyűjtött, valamint a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a mindenkor hatályos jogszabály - jelenleg *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet - előírásait be kell tartani.
12. Jelen határozatba foglalt gyűjthető, valamint a tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. számú melléklete szerint.
13. A hasznosításra nem kerülő, vagy nem hasznosítható, illetve a telephelyi tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedélyének meglétéről, illetve ezen hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
14. ***A hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 15. § (5) bekezdésének értelmében az átvett nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző tárolása (az előkezeléssel együtt) az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető, figyelembe véve a Ht. 12. § (3) bekezdésében foglaltakat is.**
15. Az akkumulátor- hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőhely műszaki védelmének meg kell felelnie *az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 22. § (3) bekezdésében foglalt követelményeknek.
16. A hulladékhasznosítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy teljesüljön a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott újrafeldolgozási arány mértéke.
17. **A tevékenységekről a mindenkor hatályos jogszabály - jelenleg az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól** szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) 21.§ (3) bekezdése - **alapján üzemnaplót kell vezetni**, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket. A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy az üzemnaplókban a gyűjtőhelyek és Engedélyes telephelyei közötti

hulladékmozgásokat is rögzíteni kell!

18. A hasznosítási tevékenységről naprakészen üzemnaplót kell vezetni, melyben regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a hasznosításra átvett hulladékok azonosítása (dátum, hulladékátadója, szállító, (tulajdonos, birtokos) megnevezése (KÜJ, KTJ), azonosító kód, mérlegjegy, fuvarokmány típusa, sorszáma stb.);
- a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a helyszínről elszállított hulladékok típusa [kg], mennyisége;
- a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.).

19. Az hasznosítási tevékenységről vezetett üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló nem veszélyes hulladék esetén 5 évig, míg veszélyes hulladék esetében 10 évig nem selejtezhető.

20. A hasznosítási tevékenységen átesett hulladékok esetében Engedélyesnek rendelkeznie kell, a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladéktátság megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal. A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy az igazoló dokumentumokat a hatósági ellenőrzések során be kell tudni mutatni.

21. Engedélyes telephelyén az egyidőben tárolt veszélyes és nem veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg a Kormányhivatal által jóváhagyott tárolóhely üzemeltetési szabályzatban és jelen engedélyben meghatározott hulladék mennyiséget, mely veszélyes hulladékok esetében 615 t, a nem veszélyes hulladékok esetében 120 t.

22. A veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló hely esetében be kell tartani a mindenkor hatályos jogszabályt, jelenleg a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat. Üzemeltetését az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően kell végezni.

23. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyek esetében be kell tartani a mindenkor hatályos jogszabályt, jelenleg a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetését az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatnak megfelelően kell végezni.

24. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással

összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. pontja alapján Engedélyesnek a biztosítás mellett a jogszabályban meghatározott összegű pénzügyi biztosítékkal is rendelkeznie kell.

25. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
26. **Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékelt havária tervében foglaltakat.**
27. A telephelyre esetlegesen kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, a szennyezett hulladék tárolására szolgáló göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
28. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy hulladékot elhelyezni kizárólag munkahelyi gyűjtőhelyen, valamint a hatóság által jóváhagyott üzemi gyűjtőhelyen, munkahelyi gyűjtőhelyen, valamint hulladéktárolóhelyen lehet.
29. Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
30. Engedélyes köteles a tevékenysége végzése során a telephelye szerinti illetékes hulladékgazdálkodási hatóság által ellátott felügyeleti tevékenységért **telephelyenként** külön jogszabályban meghatározott mértékű **éves felügyeleti díjat fizetni minden év február 28. napjáig.**
31. **A hulladékgazdálkodási tevékenységről – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) foglalt előírásoknak megfelelően – nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a hulladékgazdálkodási hatósághoz.**
32. Engedélyesnek **az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást**, annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.**
33. Az Engedélyes **a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.**
34. **Amennyiben az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet a Kormányhivatalhoz be kell nyújtania.**
35. Jelen hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az **egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.**

V. Szakhatóságok előírásai:

V/1. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal NO-05/NEO/00855-9/2024 számú szakhatósági állásfoglalásában az NO/HGO/1407-20/2022. ügyiratszámú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély módosításához a következő feltételekkel járult hozzá:

- A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység végzése során valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglaltak alapján fontos a talaj- vagy talajvízszennyezés elkerülése, a felszín alatti vizek jó minőségi és mennyiségi állapotának biztosítása, aminek érdekében valamennyi vonatkozó előírást be kell tartani a tevékenység végzése során.
- A tevékenységet végzők számára az ivóvíz minőségi követelményiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.
- A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet előírásait be kell tartani.
- A veszélyes anyagok, keverékek tekintetében és az ezekkel végzett tevékenység során be kell tartani a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben (továbbiakban Kbtv.) és valamennyi végrehajtási rendeletében foglaltakat.
- A veszélyes anyag, keverék tekintetében, és az ezekkel végzett tevékenység során az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelete és azok módosításaiban foglaltakat be kell tartani.
- A veszélyes anyaggal és keverékkel végzett foglalkozásszerű tevékenység a Kbtv. 28. §-a alapján csak az anyagra, keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg, illetve kivétel esetén veszélyes vegyi anyagokhoz az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlapot kell mellékelni a 649/2012/EU rendelete 17. cikke szerint.
- A Kbtv. 20. § (3) bekezdése szerint a veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
- A hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásait.

V/2. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az NO/KVO/1125-10/2024. számon módosított NO/KVO/1125-8/2024. ügyiratszámú szakvéleményében az NO/HGO/1407-20/2022. ügyiratszámú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély módosításához természetvédelmi és környezetvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

- **A tevékenység során tilos a természeti értékek, a környezeti elemek károsítása, illetve veszélyeztetése!**

- A telephely üzemeltetése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell, hogy a legkevesebb légszennyezőanyag (por, bűz) kerüljön a környezetbe. A csarnoképületben, NMP tárolóban és a külső raktárban elhelyezett hulladékok tárolását légszennyezést kizáró módon kell végezni.
- Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a területet, illetve a szállítási útvonalak rendszeres karbantartásáról, locsolásáról és tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A megtett intézkedéseket ellenőrizhető módon dokumentálni kell.
- A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek!
- A telephelyen belüli rakodás, anyagmozgatás során megfelelő intézkedés megtételével gondoskodni kell, arról, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon. Ennek érdekében a kiporzást és kiszóródást megakadályozó zárt vagy ideiglenes takarású konténereket vagy a felsorolt feltételeket biztosító célgépeket kell alkalmazni.
- Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a hulladék öngyulladásának, illetve meggyújtásának megakadályozásáról.
- Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak (ügyeleti telefonszám: 06705045990) a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Amennyiben Engedélyes új technológiát, vagy új pontforrást kíván létesíteni, köteles létesítési engedélyt kérni Kormányhivataltól.
- Tilos a légszennyezés és a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
- Kérelmező köteles betartani a levegővédelmi követelményeket.
- Amennyiben a Kérelmező új technológiát, vagy új pontforrást kíván létesíteni, köteles létesítési engedélyt kérni a Kormányhivataltól.
- *A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 11. § (5) bekezdése alapján minden olyan változást, mely az üzemi létesítmény zajkibocsátásának változását eredményezi, köteles a területileg illetékes hatóságnak 30 napon belül írásban jelenteni, a változás okainak részletezésével.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő.
- A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
- A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem károsítják.
- Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.
- A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után - jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is - a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója köteles gondoskodni.
- A Kérelmező köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

V/3. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) a 35100/6648-3/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásával az NO/HGO/1407-20/2022. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély módosításához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a csapadékvíz, a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
2. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
3. A tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezet-szennyezést kizáró módon történő gyűjtésére.
4. A gyűjtőedényzetek, konténerek és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
5. A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.
6. A telephelyre esetlegesen bekerülő veszélyes anyagokat egymástól elkülönítve, peremmel ellátott, megfelelő vegyszerállóságú (olaj/sav/lúg, stb.) burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni a felszín alatti vizek szennyeződésekének kizárása érdekében.
7. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
8. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon az FKI-KHO-ra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
9. A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
10. A területen csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet szikkasztásra.
11. **A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében (ideiglenes vagy állandó mintavételi pontokból álló) monitoring rendszert kell üzemeltetni.**
12. A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban előírt küszöbértékeknek.
13. Be kell tartani a csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó, mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglalt előírásokat.

Felhívom a figyelmet a következőkre:

- Állandó monitoring kutak létesítése vízjogi engedélyköteles tevékenység.
- A vízjogi létesítési engedély a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] szerinti mellékletek csatolásával,
 - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (2) bekezdése,
 - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése és
 - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 33/G. § (1) bekezdésének figyelembevételével kérhető az FKI-KHO-tól.

V/4. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a 36210/1002-4/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata szakkérdésével kapcsolatos szempontból kikötések nélkül hozzájárult.

V/5. Bányterenye Város Önkormányzatának Jegyzője I/6090-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tárgyában kikötések nélkül hozzájárult.

VI. Az engedély 2026. július 30. napjáig hatályos.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg az NO/HGO/1557-1/2024. számon javított NO/HGO/1407-20/2022. ügyiratszámom kiadott határozat hatályát veszti.

A Kormányhivatal egyidejűleg megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 917 500 Ft, melynek viselésére az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy jelen hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. **A végleges döntés ellen, a közlés napjától számított 30 napon belül** a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére megküldött keresetlevéllel **közigazgatási per kezdeményezhető**. A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a kormányhivatal honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő alkalmazással (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>), vagy hivatali kapun keresztül.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

INDOKOLÁS

A **SungEel Hitech Hungary Kft.** (székhely: 2310 Szigetszentmiklós ÁTI Sziget Ipari Park 48., telephely: 3070 Bányaterenyé, Hatvani u. 2. (941/35 hrsz.), KÜJ szám: 103 601 399, KTJ szám: 102 890 980 cégjegyzékszám: 13-09-190570; a továbbiakban: Engedélyes) 2023. október 27. napján kérelmet nyújtott be az NO/HGO/1407-20/2022. ügyiratszámú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély módosítása ügyében.

Az NO/HGO/2203-1/2023. számon iktatott kérelem alapján 2023. október 27. napján indult eljárás a *hulladékról* szóló 2012. évi CXXXLV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet), az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet), valamint a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.

A Kormányhivatal NO/HGO/2203-2/2023. számú levelében tájékoztatta az Engedélyest, hogy a kérelmét az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban bírálja el, mert a döntés meghozatalához az illetékes szakhatóságok és társhatóságok megkeresése, valamint a benyújtott dokumentációval kapcsolatban a tényállás tisztázása szükséges.

Engedélyes 2023. november 2. napján kérte az engedélyezési eljárás szüneteltetését, melyet a Kormányhivatal NO/HGO/2203-6/2023. számú végzésével szüneteltetett.

Engedélyes 2024. április 29. napján kérte az eljárás folytatását és ezzel együtt módosított kérelmet nyújtott be. Engedélyes kérelmét 2024. május 03. napján ismételtén módosította.

Az engedélykérelem a Kormányhivatal NO/HGO/1423-4/204. ügyiratszámú tényállás tisztázásban kért pontosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalva, 2024. május 14. napján ismételtén módosította.

Az Engedélyes telephelyén kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát NO/HGO/1424-4/2024. ügyiratszámú határozatával a Kormányhivatal jóváhagyta.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyeinek üzemeltetési szabályzatát a Kormányhivatal NO/HGO/578-18/2024. ügyiratszámú határozatában jóváhagyta.

A Kormányhivatal helyben főállású környezetvédelmi megbízott alkalmazását javasolta, mivel a korábbi eljárás során a Kormányhivatal kockázatként értékelte, hogy a telephelyen nincs főállású környezetvédelmi megbízott és annak személye is gyakran változik, így nincs idő átlátni a hulladékgazdálkodási tevékenységet.

A Kormányhivatal az eljárása során a jogszabályban érintett szakhatóságokat megkereste, amelyek az alábbi nyilatkozatokat tették:

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály NO-05/NEO/00855-9/2024. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat az alábbiakkal indokolta:

„A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III.12) Korm. rendelet 7. §-a, 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdések tekintetében a hulladékgazdálkodási tevékenység a rendelkező részben foglaltak betartásával felel meg a közegészségügyi követelményeknek.

A rendelkező részben foglalt feltételeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendelet, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai tartalmazzák.

Fentiekre tekintettel a Hivatal a szakhatósági hozzájárulást megadta.

A szakhatósági állásfoglalás kiadása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján történt, a 81. § (1) bekezdése figyelembe vételével.

Az önálló jogorvoslat lehetőségének kizárása az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján történt. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Hivatal szakvéleményét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III.12) Korm. rendelet 7. §-a, 2. számú melléklet 2. pontjában biztosított jogkörben, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. §-a, 13. § (1) bekezdése, és 2. számú mellékletében meghatározott illetékességi körben hozta meg.”

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az NO/KVO/1125-10/2024. számon módosított NO/KVO/1125-8/2024. számon kiadott szakvéleményében foglaltakat az alábbiakkal indokolta:

„A Kormányhivatal a hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálta, és az alábbi megállapításokat tette:

Természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdése:

Az érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, az országos ökológiai hálózatnak nem részei, egyedi tájértéket nem érintenek. A tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A tárgyi tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel.

Komplex engedélyezési követelményeknek történő megfelelés kérdése:

Kérelmező az NO/HGO/1407-20/2022. ügyiratszámom kiadott veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. A vállalkozás a tevékenységének módosulása, valamint a tevékenységre vonatkozó ismeretek bővülése okán a hulladékgazdálkodási engedély módosítását kérte az alábbiak szerint:

A jelenleg érvényes hulladékgazdálkodási engedélyben engedélyezett évi 28.000 tonna (4500 tonna veszélyes és 23.500 tonna nem veszélyes) hulladék helyett 14.400 tonna (6000 tonna veszélyes és 8400 tonna nem veszélyes) hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását tervezi.

Kérelmező rendelkezik a tevékenységre NO/KVO/864-16/2021. ügyiratszámom kiadott előzetes vizsgálatot lezáró határozattal, mely alapján 6000 tonna/év veszélyes hulladékot és 44 000 tonna/év nem veszélyes hulladékot hasznosíthat. Ezen értékeket a jelen módosítási kérelemben kérvényezett mennyiség nem haladja meg, sőt, nem veszélyes hulladék esetében kevesebb.

Emellett az előzetes vizsgálatban szereplő adatokhoz képest a tevékenység célja és lényege nem változik, a várhatóan keletkező hulladék, valamint termék mennyiségében sem várható jelentős változás, ezért elmondható, hogy jelen hulladékgazdálkodási engedély módosítását megelőzően az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt.

A Kormányhivatal felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a továbbiakban a Bátortereny 941/29, 941/22, 941/23, 941/12 hrsz.-ú ingatlanokon lévő telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenység kapacitásbővítésére és területének bővítésére vonatkozóan újabb előzetes vizsgálati eljárást folytatott le, amit az NO/KVO/1663-27/2022. ügyiratszámra zárt le, melyben megállapította, hogy hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás feltételezhető, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása szükséges.

Levegőtisztaság-védelmi követelményeknek való megfelelés kérdése:

A vonatkozó jogszabályok és az NO/HGO/1407-20/2022. számú határozatban foglalt levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a határértéket meghaladó légszennyezés elkerülhető.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm.rendelet 4 § szerint:

„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Zaj és rezgésvédelmi szempontból:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése értelmében:

Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A Kormányhivatal véleményét a 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével alakította ki.

A földtani közeg védelme szempontjából:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) alapján a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Kt. 101. §. (1) alapján a környezethasználó az e törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért.

A Kt. 101 §. (2) alapján a környezethasználó köteles a környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni. A környezetkárosodás bekövetkezése esetén pedig minden lehetséges intézkedést köteles megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

A Kt. 66/A §. (2) bekezdése, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38/A §. (2) bekezdése alapján a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, természeti értékét vagy védett természeti területet veszélyeztetne vagy károsítana.

A Kormányhivatal a hatáskörébe utalt kérdések tekintetében a környezetvédelmi szempontok érvényesülésének vizsgálata során a rendelkezésre álló dokumentációt elbírálva megállapított-

ta, hogy a tárgyi környezethasználattal járó tevékenység végzése környezeti elemet, természeti értéket és védett természeti területet nem veszélyeztet, nem károsít.

A Kormányhivatal általános illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza. A Kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza. A Kormányhivatal természetvédelmi feladat- és hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, illetékességét a 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) a 35100/6648-3/2024.ált. számú Szakhatósági állásfoglalásával az Engedély kiadásához a rendelkező részben tett kikötésekkel hozzájárult, szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság az Ákr. 55. §-a alapján szakhatósági állásfoglalást kért FKI-KHO-tól tárgyi ügyben.

Az FKI-KHO által az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e,
- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkereséshez csatolt dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Tárgyi telephelyen veszélyes és nem veszélyes, akkumulátor gyártásából származó fémtartalmú hulladékok (anód, katód, száraz jelly-roll hulladék, cella, modul és fémtartalmú iszap hulladék) gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzik. A kérelem a NO/HGO/1407-20/2022. iktatószámom kiadott hulladékgazdálkodási engedélyben foglalt telephelyen éves szinten gyűjthető és előkezelhető (4500 tonna veszélyes és 23 500 tonna nem veszélyes kapacitásra) hulladéktípusok mennyiségének módosítására irányul. A szilárd hulladékok tárolása az üzemcsarnokban zárt, fedett helyen, big-bag zsákokban és ládában, a fémtartalmú, folyékony halmazállapotú, iszaphulladék tárolása NMP tárolókban történik. A hulladékok feldolgozása során keletkező fénoxidok és grafitpor tárolása a telephelyen szintén zárt, fedett helyen valósul meg, majd elszállításra és értékesítésre fognak kerülni. A telephely vízellátása és szennyvízelvezetése közműhálózatra csatlakozással biztosított. A tevékenység során technológiai vízfelhasználás nem történik, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A hulladékok csapadékvízzel nem érintkeznek. A területre hulló csapadékvíz meglévő csapadékvíz-elvezető rendszeren keresztül részben a Zagyva-folyóba, részben a telken belüli szikkasztóárokba kerül bevezetésre.

A telephely csapadékvíz-elvezetésére vonatkozóan 35100/15840-14/2021.ált. számon (Vízikönyvi számok: 8.3/8.Z/136) vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, mely **2027. március 31. napjáig hatályos.**

Kérelmező a tevékenységre vonatkozóan monitoring tervet nyújtott be, amelyet az FKI-KHO 35100/8901-7/2023.ált. számú határozatával elfogadott. Ugyanakkor monitoring kutak létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély iránti kérelem jelen szakhatósági állásfoglalás kiadásáig nem került benyújtásra a vízügyi hatóság részére.

Tárgyi létesítmény a Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja, valamint 2. §-a alapján meghatározott parti sávot nem érint.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, mederfenntartásra nem gyakorol hatást, továbbá a rendelkező részben tett kikötések betartása mellett, a felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból várhatóan nem gyakorol káros hatást, így megfelel a felszín alatti vizek védelme jogszabályi követelményeinek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a alapján:

„33. műszaki védelem: a környezetvédelmi megelőző intézkedések közé tartozó olyan műszaki megoldások összessége, amelyek megakadályozzák vagy minimalizálják a tevékenységekből származó szennyező anyagok bejutását a felszín alatti vízbe, vagy a földtani közegbe;”

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. mellékletei határozzák meg.

A 219/2004 (VII.21). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A közcsatornába vezethető szennyvíz minőségét a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. melléklete határozza meg.

A fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv., a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázata, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 36210/1002-4/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata szakkérdésével kapcsolatos szempontból kikötések nélkül hozzájárult, a szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az Ügyfél kérelmére az NO/HGO/1407-20/2022. ügyiratszámú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedélyének módosítása ügyében a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály, mint engedélyező hatóság 2024. május 17-én megkereste a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (a továbbiakban: Szakhatóság), mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok/íratok, valamint a 2024. május 28-án végrehajtott helyszíni szemle alapján az Ügyfél, kérelmére a 3070 Bátortereny, Hatvani u. 2. (941/29 hrsz.) alatti telephelyére az NO/HGO/1407-20/2022. ügyiratszámú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedélyének módosításához hozzájárulok.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítom, hogy

- az engedély módosítás eljárás tárgyát képező létesítmények, tároló és gyűjtőhelyek és a technológia a benyújtott dokumentumok alapján megfelelőek;
- a technológia és a létesítmények műszaki kialakítása és szabályozott üzemeltetése garantálja a környezetre veszélyes anyagok környezetbe jutó tömegének a minimalizálását.
- a környezeti kárelhárítási eljárások mindennemű anyagi, technikai feltétele biztosított, az eszközök és anyagok az üzemeltető rendelkezésére állnak.
- a létesítmény helyül szolgáló Bátortereny város II. katasztrófavédelmi osztályba van sorolva, azonban a kockázatbecslési eljárás során nem állapítottunk meg olyan természeti- és civilizációs katasztrófa veszélyt, amely a létesítmény működését, biztonságát jelentősen befolyásolhatná.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki."

Bátortereny Város Önkormányzatának Jegyzője I/6090-2/2024. számú Szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tárgyában kikötések nélkül hozzájárult, a szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Bátortereny Város Önkormányzatának helyi építési szabályzatát megvizsgálva megállapítást nyert, hogy az engedéllyel érintett terület ipari-gazdasági besorolású övezetbe tartozik. Az övezet az olyan környezetre jelentős kedvezőtlen hatást gyakorló, különösen veszélyes bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.

A dokumentációt áttekintve, megállapítható, hogy a telephelyen végezni kívánt tevékenység összhangban van a helyi építési szabályzatban megállapított, ipari-gazdasági területen végezhető tevékenységekkel.

Az érintett ingatlan, valamint az azon végzett tevékenység nem érint helyi természetvédelmi területet, illetve nem ütközik a helyi környezetvédelmi előírásokkal.

Döntésemet a 10/2022. (VII. 20.) Ör. sz. rendelettel elfogadott, Bátortereny Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának figyelembevételével, „egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről” szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. táblázat 7. pontjában meghatározott szakkérdésben hoztam meg.

Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 27. § e. pontja állapítja meg. Illetékességemet a 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 16. § (1) a. pontja határozza meg. Az önálló fellebbezést az Ákr. 112. § alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 55. § (4) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.”

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és annak indoklásait az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Kormányhivatal az engedélyt a módosításaival együtt a Ht. 79. § (5) bekezdése alapján foglalta egységes szerkezetbe.

Jelen határozat a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a 81. § (1) bekezdésén, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésén alapul.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. számú mellékletének 4.6., 5., 7., 11., 37. és 20.3. pontjai alapján került megállapításra.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette.

A bírósági eljárás szabályaira *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, *a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról* szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeleten, valamint *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv. 62. § h) pontja szerint illeti meg az Üzemeltetőt.

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat egy példányát a Kormányhivatal tájékoztatásul megküldi a jogszabályokban érintett szakhatóságok részére az Ákr. 85.§ (1) bekezdésének, valamint *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdésének figyelembevételével.

A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 586/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § szabályozza. A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.

A Kormányhivatal jelen határozatot a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

Kelt: Salgótarjánban, az elektronikus kiadmányozás szerint.

dr. Szabó Sándor főispán
nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter
főosztályvezető

A határozatról értesülnek:

1. SungEel Hitech Hungary Kft. Cégkapu

Véglegessé válást követően:

2. Bányterenyé Város Önkormányzat Jegyzője Hivatali Kapu
3. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Hivatali Kapu
Salgótarjáni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
4. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatali kapu
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
5. NVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hivatali Kapu
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
6. Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hivatali Kapu
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
7. HNYR
8. Irattár