



NÓGRÁD VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/HGO/1562-24/2024.
Ügyintéző: Cserháti Katalin
Telefon: 06-32/795-142

Tárgy: 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 89. sz.
alatti telephelyen **KARAVÁN COOP Kereskedelmi
és Ipari Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére
és hasznosítására vonatkozó
hulladékgazdálkodási engedélye**

HATÁROZAT

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) **KARAVÁN COOP Kereskedelmi és Ipari Kft.** (székhely, telephely: 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 89., Endrefalva 557 hrsz.; KÜJ: 100 477 485; KTJ: 101 567 034; adószám: 10328084-2-12; KSH azonosító: 10328084-4677-113-12, a továbbiakban: Engedélyes) **részére a jelen határozat II./1. pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését és II./2. pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok telephelyen történő hasznosítását**

engedélyezi

az alábbi feltételek szerint:

I. Engedélyes adatai

Név: KARAVÁN COOP Kereskedelmi és Ipari Kft.
Székhely: 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 89.
Telephely: 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 89.
KÜJ szám: 100 477 485
KTJ szám: 101 567 034
KSH szám: 10328084-4677-113-12
Cégjegyzék szám: 12-09-000155
Adószám: 10328084-2-12

II. A telephelyen gyűjthető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok

II./1. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
19 12 08	textíliák	850
20 01 10	ruhanemű	2 000
20 01 11	textíliák	2 000
Összesen:		4 850

II./2. A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyisége (tonna/év)
19 12 08	textíliák	2 450
20 01 10	ruhanemű	2 450
20 01 11	textíliák	2 450
Összesen:		2 450

III.1. Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:

Engedélyes textil, rongy alapanyagok, hulladékok újrafeldolgozásával, hasznosításával foglalkozik.

Hulladékgyűjtési és hasznosítási tevékenység keretében Engedélyes több, stabil beszállítói partnerhálózat keretében jellemzően külföldről vesz át textilhulladékot, használt ruhákat. Az átvett tételek használt ruhák, nem veszélyes hulladékok, veszélyes anyaggal, készítménnyel nem érintkeztek. Valamennyi szállítmány egyidejűleg egészségügyi, járványügyi ellenőrző okmánnyal is ellátott tétel, melynek révén biztosított a textilhulladékok humán-egészségügyi szempontból nem kifogaszalható újrahasznosítása, vásárlók felé (jellemzően géprongyként) történő értékesítése. A hulladékrongy átvételét, Engedélyes tárgyi telephelyére történő beszállítását fuvarozók, szállítmányozó cégek bevonásával biztosítják. Engedélyes a hulladék kategóriába sorolt textil- és rongy frakciók átvétele mellett alapanyagként is vásárol meg textilt, melynek feldolgozásával terméket állít elő. Engedélyes a telephelyén belül jelöléssel biztosítja a hulladékkategóriába tartozó, valamint alapanyag textil tételek elkülönítését.

Engedélyes telephelyén vízzáró betonburkolatú térrészen történik meg a beszállított textil- és rongy hulladékok szállítójárművek rakfelületéről emelővillás targoncával való lerakodása és betárolása a fedett, zárt feldolgozó-hasznosító üzemegységbe.

A feldolgozó-hasznosító épületrészben található a textil és rongy hulladékok vágására szolgáló vágógépek, melyekkel eltávolítják a gomb, patent, cipzár és egyéb, a géprongy előállítása szempontjából szükségtelen „részeket” a feldolgozott textíliákról, nagyobb nedvszívó képességű pamut rongyokról. A géprongy előállításának következő lépéseként a gomboktól, cipzáraktól mentesített textíliákat adott méretnagyságúra vágják fel (a vásárlók igényeihez igazodva jellemzően 20 cm x 25 cm, 30 cm x 50 cm méretűre). Adott méretnagyságúra vágott kereskedelmi forgalomba bocsátható, már hulladéktárból kivont géprongyot, mint terméket két nagyobb teljesítményű bálázó és csomagológéppel tömörítik.

A textil hulladék gyűjtési tevékenység keretében átvett hulladékokat az Engedélyes telephelyéről adják át érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégek részére, amennyiben erre igény mutatkozik.

A hulladékgazdálkodási tevékenység (hasznosítás) meghatározása a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján:

- **R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel).

Gyűjtés

A telephelyre átvett használt ruha és rongyhulladék tételek Engedélyes telephelyére kerülnek beszállításra, egységcsomagokban (1-1,5 m³ bálákban vagy big-bag zsákokban). Az egységcsomagok lerakása, kamionokból történő kipakolása saját tulajdonban lévő emelővillás targoncával történik. A rongy- és textilhulladékok gyűjtését az egységcsomagok megbontása nélkül végzik, azok továbbértékesítésével.

Hasznosítás

A telephelyre átvett használt ruha és rongyhulladék tételek Engedélyes telephelyére kerülnek beszállításra, egységcsomagokban (1-1,5 m³ bálákban vagy big-bag zsákokban). Az egységcsomagok lerakása, kamionokból történő kipakolása saját tulajdonban lévő emelővillás targoncával történik.

Az egységek zárt, fedett tárolótérbe kerülnek beszállításra, ahol a feldolgozási folyamat ütemének megfelelően kerül sor az egységek megbontására, további feldolgozására. A kibontott egységekből a rongyhulladék kézi erővel osztályozásra, válogatásra kerül (szín, anyagminőség alapján).

A textilhulladék, III. osztályú használt ruha nem hasznosítható részei (cipzár, gombok, klipszek, flitterek stb.) gépi ollóval leválasztásra kerülnek; és ezen másodlagos hulladékokat szabványos fémkonténerekben gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelő felé adják át. Ezt követően az anyagok méretre darabolása történik meg. A méretre vágott gépruhákat, töröl- és felitató ruhákat, rongyokat bálázó- és csomagológépekkel betömörítik és csomagolják. A hasznosítható részek anyagminőség (pamut, műszálas anyagok) elkülönítetten kerülnek további egységbe foglalásra; csomagolással ellátva, tömörítve; mely munkafolyamat elvégzéséhez a saját bálázó- és csomagológépeket használják. Az előállításra került késztermékből képzett 10-50 kg-os egységcsomagokat raklapokra helyezik, szállítói csomagolásban értékesítik. Az előállított késztermékek tömegének mérésére hitelesített mérleg szolgál. A készárakat fedett, zárható tárolóban helyezik el a kiszállításukig (készáru tároló egységbe áthelyezve). A késztermék szárazon tárolandó, ezért az ömlesztett anyagok elszállításig a készáru tároló csarnokban maradnak.

Hulladékhasznosítási folyamat anyagmérlege:

Hasznosítási célra átvett hulladékok (HAK 19 12 08, 20 01 10, 20 01 11) éves mennyisége:	2 450 t/év
Hasznosítási tevékenységből keletkező termékek (gépruha, géprongy) éves mennyisége:	2 000 – 2 200 t/év
Másodlagos hulladékok (HAK 20 03 01, 19 12 08, 15 01 06) éves mennyisége:	250-450 t/év

III.2. Hulladékstátusz megszűnése

A rongy és textil hulladékok termékké történő átminősítése a DIN 61650 szabvány követelményei szerint történik.

Hasznosítási folyamathoz kötődő elsődleges válogatás, szelekció

A textil- és rongyhulladékok válogatása kézi úton a teljes bálabontást követően kerül sor. A bálák előzetes megbontására az átvételi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére szolgáló előzetes minőségbiztosítási eljárás keretében kerül sor (szemrevételes vizsgálatok – szűrőpróbaszerűen bálánként, a reprezentativitást biztosítva kerül átvételre. A hasznosítási eljárás-hoz kapcsolódó válogatás első lépése a beérkezett bálák teljes megbontása.

A bálabontást követően a feldolgozó üzemi helységben történik meg a rongy- és textilhulladékok anyagminőség szerinti szortírozása. A hulladékokon végzett válogatás és további előkezelési művelet minden esetben az előállított termékkel szemben támasztott vevői igények, elvárások figyelembevételével történik. A minőségi követelményeket a DIN (textil- és rongyhulladékok esetében) szabvány rögzíti, mely szabvány követelményeinek megfelelően végzi az Engedélyes a tevékenységét.

A DIN 61650 szabvány a törlőrongyoknak az alábbi két fő típusát nevesíti:

- színes kéz és géptörlőrongy,
- fehér kéz és géptörlőrongy.

A válogatás első lépcsője a szín szerinti osztályozás, mely szemrevételes módszerrel történik. A bálákba lévő rongy- és textilhulladékokból két nagy gyűjtőcsoportot képeznek a színes tételek, valamint a fehér tételek.

A szín szerinti válogatás mellett az anyagminőségi kategóriák szerint is szükséges a textil- és rongyhulladék frakciókat szortírozni, ezen belül is az alábbi két anyagminőségi kategóriákat kell szétválogatni a megfelelő késztermék előállítása érdekében:

- karton (sima szövet),
- trikó (kötött gyapjú).

Az Engedélyes által, hasznosításra átvett textil- és rongyhulladékok kétféle anyagminőségi kategóriába tartozó tételeit felhasználva állítják elő a kéz- és géptörlőrongy termékeket.

A termék-előállítási folyamatba bevitt kétféle textilminőségi kategória a karton (pamut anyagminőség) és a trikó (gyapjú anyagminőség).

A textil- és rongyhulladékok kézi válogatása a fenti minőségi követelmények szigorú figyelembevételével történik, mely mind szín, mind anyagminőség szerint különválogatott tételek kerülnek be a további hulladékhasznosítási, termék előállítási folyamatba. Az anyagminőség szerinti válogatás során külön kell választani a keményebb, nagyobb szálerősségű, nehéz darabokat (pl. szőnyegdarabok), melyek a hasznosítási eljárás további lépésébe nem kerülhetnek be.

A textil- és rongyhulladékszállítványok telephelyi átvétele során szemrevételezéssel és szűrőpróbaszerűen, bálánként vett minták vizsgálatával ellenőrzik a hulladéktételek tisztaságát további hasznosítási szempontból.

A hasznosítási folyamatba nem kerülhet be olyan textiláru, ami zsírral, kozmetikummal elkenődött szennyeződött. A válogatás során a szennyezett tételeket ki kell választani, azt másodlagos hulladékként el kell különíteni.

Minden munkanap végén a minőség szerinti válogatás ellenőrzése a leválogatott tételből szűrőpróbaszerűen vett minták vezetői ellenőrzésével történik, melynek megfelelő értékelése esetén validálják, azaz hagyják jóvá az elvégzett munka minőségét.

Jellemzően 500 kg leválogatott textil-tételből szükséges legalább 3 pontmintát venni, melynek vizuális visszaellenőrzéssel validálható a szín szerinti válogatás megfelelősége.

A vizuális vezetői ellenőrzés folyamata:

- az adott munkanapon anyagminőség szerint szétválogatott frakciókból 3 db pontmintát vesznek, reprezentatív módon a leválogatott textilhalm különböző helyeiről
- a vizsgálathoz szükséges 10 x 15 cm-es mintadarab, melyet ollóval kell kiszabni
- a 3 db textildarabot az üzemen lévő fényforrás elé helyezik és nagyító használatával vizuálisan ellenőrzik az az adott darabok textilszerkezetét.

A szín szerinti válogatási folyamat elfogadásának feltétele a nulla hiba (fehér tételek között nincs színes tétel, illetve a színes tételek között nincs fehér textil).

Az anyagminőség szerinti ellenőrzés 20 tonna hulladékegység feldolgozása során kiegészül még tribosztatikus ellenőrzéssel is, melyet az üzemvezető vagy az ügyvezető igazgató végez.

A tribosztatikus ellenőrzés folyamata:

A tribosztatikus ellenőrzéshez egy kvázi, referencia pamut mintadarabot használnak fel.

Átlagosan 20 tonna leválogatott textil-tételből vesznek 3 db mintát,

- a 3 db mintát hozzávetőlegesen 5 percig dörzsölnék a pamut mintadarabhoz,
- az 5 perces dörzsölést követően a mintadarabokat gyorsan elválasztják egymástól,
- ha a gyors szétválasztás során nem hallható "pattanó" hang, akkor gyapjú trikó anyagminőségű a szétválasztott anyag,
- ha van egy "pattanó" hang, és még statikus szikrák is a szövet vegyi szálból, hamis gyapjúból készült.

Idegen, karcolást, mechanikai sérülést okozó anyagok eltávolítása

Mind a kéz, mind a géptörlőrongyok esetében minőségi elvárás, hogy az ne tartalmazzon kemény, nem textil anyagokat.

A törlőrongyok a felhasználásuk során nem okozhatják a tisztított áruk, termékek karcolását, mechanikai károsodását.

Az idegen anyagok eltávolítását a feldolgozó üzemben lévő ollózógépekkel vagy kézi úton ollóval végzik el.

Idegen anyagok, melyek eltávolításáról gondoskodni kell:

- gombok,
- dekorgombok,
- flitterek,
- cipzár,
- fém kapcsok, szegecsek,
- fém szalagok és egyéb díszítőelemek.

A gomboktól, flitterektől, cipzártól és egyéb idegen anyagtól elválasztott textil- és rongytételek kerülhetnek a további hulladékhasznosítási folyamatban feldolgozásra.

Az idegen anyagtól való elválasztás, leválasztás megfelelőségének ellenőrzése:

Önellenőrzéssel:

Az ollózógépet, valamint ollót használó munkavállaló köteles az adott munkadarabot tételesen ellenőrizni, oly módon, hogy az csak akkor kerülhet a további hasznosítási folyamatba átadásra, ha azon már nincs további idegen anyag, ami a felhasználás, valamint a további feldolgozás során mechanikai sérülés forrása lehet.

Önellenőrzés módja: szemrevételes vizsgálattal

Önellenőrzés frekvenciája: minden munkadarabnál, tételes szemrevételes vizsgálattal.

Idegen anyagok eltávolítás megfelelőségének utóellenőrzése, vezetői ellenőrzés

Minden munkanap végén az idegen anyagoktól megtisztított textil tételt vezetői, vizuális ellenőrzésnek kell alávetni a tekintetben, hogy a további hasznosítási folyamatba bekerülő tételeken már nincs idegen anyag.

Vezetői utóellenőrzés módja: szemrevételes vizsgálattal
Önellenőrzés gyakorisága: minden munkanap végén
Mintaszám: 100 kg tételből vett 1 db minta
Validálási, elfogadási feltétel: nulla hiba (egyetlen olyan tétel sem kerül a vizsgálati mintákba, mely idegen anyagot tartalmaz)

Abban az esetben, ha a vezetői ellenőrzéssel nem igazolható az idegen anyagok eltávolításának megfelelősége, a teljes tételt az adott munkavállalónak ismételten át kell vizsgálni, mely vizsgálatot követően ismételt vezetői ellenőrzés, validálás történik.

Méretre vágás

A DIN 61650 szabvány előírásainak megfelelően a törőröngyök minimális mérete 20 cm x 30 cm. A törőröngyök méretére vonatkozó előírást, részben a szabványban foglalt minimum követelmény, valamint a vevői minőségi elvárások, szerződéses feltételek szerint kerül meghatározásra.

A megfelelő méretre vágást a feldolgozó üzemegységben lévő ollózógépekkel, vágógépekkel végzik. A méretre vágási folyamatba csak azon textil-tételek kerülhetnek be, melyek a korábbiakban leírt minőségellenőrzési és feldolgozási folyamaton átestek.

Egy adott munkanapon egy adott vágó-, illetve ollózó gépen adott mérettartományba tartozó törőröngy tételek állíthatók elő. Az adott méretre vágott tételeket külön kell gyűjteni, hogy a csomagolási eljárás során kizárható legyen a különböző méretű frakciók összekeverése.

Munkavállalói önellenőrzés:

A méretre vágás megfelelőségét az adott munkafolyamatot végző munkavállaló köteles 100 db levágott tételből vett 5 db minta méretének utólagos ellenőrzésével visszaellenőrizni. A vágás minőség akkor fogadható el, ha az előre meghatározott mérettartomány 98 %-os tűréshatárán belül van a levágott tételek mérete.

A vágás megfelelőségének utóellenőrzése, vezetői ellenőrzés:

Minden munkanap végén az adott méretre vágott textil tételt vezetői, vizuális ellenőrzésnek kell alávetni atekintetben, hogy a levágott tételek megfelelnek az adott méret szerinti követelményeknek. A visszaellenőrzéshez előre gyártott keretek (20 cm x 30 cm, illetve jellemző a vevő által igényelt méretben legyártott keret)

Vezetői utóellenőrzés módja: mérőkeretes vagy mérőszalagos vizsgálattal
Önellenőrzés gyakorisága: minden munkanap végén
Mintaszám: 100 kg tételből vett 4 db minta
Validálási, elfogadási feltétel: az előírt mérettartománytól számított 2 %-os eltérés

Amennyiben a 2 %-nál nagyobb méretű az eltérés a termék utánvágásáról kell gondoskodni. A fenti hibahatárt túllépő törőröngyök nem értékesíthetők, nem hozhatók piaci forgalomba.

Készárúként kizárólag a fenti minőségi követelményeknek megfelelő textil termékek használhatók fel.

Készáru csomagolás

A készáru anyagminőségi követelményeket kielégítő törőröngyöket bálázzák, tömörítik, majd PE vagy PP csomagolóeszközökbe csomagolják.

A jellemző csomag töltőtömeg: 10 kg, 20 kg és 25 kg

Az egyes csomagolási egységek csomagolásának megfelelőségét a csomagolást végző munkavállalók kötelesek 5 db csomagolási egységenként ellenőrizni. Az ellenőrzés keretében vizsgálni szükséges, hogy a csomagolások megfelelőek, épek, sértetlenek, a csomagolóeszköz teljes mértékben beburkolja, védi az előállított késztermék törlőrongyot.

A csomagolási egységek tömegének megfelelőségét szintén a munkavállaló önellenőrzéssel köteles ellenőrizni.

A készáru csomagok tömegének munkavállalói önellenőrzésének módja:

- 10 db 10 kg, 20 kg vagy 25 kg-os csomagolási egységekből 1 db minta vétele,
- minta tömegének mérése a hiteles telephelyi mérlegen,
- a mért tömegadat a követelményként (gyártói nyilatkozatban is szereplő) értéktől 5 tömeg %-ban térhet el, az elfogadási követelmény 95 %-os megbízhatóság.

Az egyes csomagolási egységek csomagolásának megfelelőségét minden nap végén vezetői utóellenőrzéssel is ellenőrzik, validálják.

Vezetői utóellenőrzés módja:	szemrevételes vizsgálattal a csomagolás megfelelőségét és tömegméréssel a legyártott csomagok helyes elkészítését
Önellenőrzés gyakorisága:	minden munkanap végén
Mintaszám:	szemrevételes vizsgálathoz 50 db tételből vett 4 db minta tömegmérési vizsgálathoz 100 db tételből vett 3 db minta
Validálási, elfogadási feltétel:	csomagolás megfelelősége esetén nulla hiba (csak megfelelően csomagolt termékek, törlőrongyok kerülhetnek kereskedelmi forgalomba) tömegmérés esetén az elfogadás feltétele a 95 %-os konfidencia

Kimenő törlőrongy szállítmány vezetői visszaellenőrzése

Az ügyvezető igazgató az alábbi végső termékellenőrzéseket végzi el az egyes szállítmány telephelyről való kiszállítását, értékesítését megelőzően:

20 tonna készáruból kiválasztásra kerül 3 db csomagolási egység, melyet az alábbi ellenőrzésnek vetnek alá:

- csomagolás megfelelősége, épsége (nulla hiba – elfogadási feltétel)
- csomagolás tömegének megfelelősége (95 % konfidenciaszint)
- szín szerinti megfelelőség ellenőrzése (szemrevételezéses vizsgálattal)
- méret szerinti ellenőrzés (csomag felé helyezett mérőkeret alkalmazásával)
- 1 db csomagolási egység megbontása az anyagminőség megfelelőségének vizsgálatára (részben szemrevételes, részben érzékszervi vizsgálattal)

Az ügyvezető igazgató a termék ellenőrzés alapján kitölti a „*Kéztörlő és géptörlőrongy késztermék vizsgálata – Termék*” termék megfelelőségi nyomtatványt.

III.3. A telephely elhelyezkedése, kialakítása:

A telephely 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 89. szám alatti ingatlanon létesült.

A telephelyet szilárd burkolatú közlekedési útról, a Besztercebánya útról lehet megközelíteni. A telephely az Engedélyes tulajdonát képezi, az körbekerített, a bejáratnál a tehergépkocsi forgalomhoz alkalmas nagykapu, valamint személyi bejárást biztosító kapu került kialakításra.

A telephelyre behajtott hulladékszállító gépjárművek a szintén szilárd (viacolor és beton) burkolattal ellátott manipulációs térrészre hajtanak be, a hulladékok gyűjtésére és hasznosítására fedett, zárható betonozott aljzatú helyiségek állnak rendelkezésre.

Kialakított telephelyi létesítmények az alábbiak:

Feldolgozó üzem (rongy és textil hulladékok előkezelésére, hasznosítására) 234 m²

Készáru raktár (előállított, jellemzően bálázott termékek tárolására) 102,77 m²

Garázs (dízelüzemű 2 db targonca tárolására) 92,42 m²

Konténer tároló térrész 715 m²

Belső közlekedési utak, burkolt térszín: cca. 700 m²

A telep ivóvíz ellátása a közüzemi hálózatról történik. A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz közcsonnába jut.

III.4. Személyi feltételek:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő üzemvezető (nehézgépkezelői jogosítvánnyal)
- 1 fő targoncavezető
- 10-15 fő segédmunkás (a hulladék mennyiségétől és a megrendelések számától függően)
- 1 fő környezetvédelmi megbízott (megbízásos jogviszonyban- szakirányú környezetvédelmi mérnök végzettséggel)

III.5. Tárgyi feltételek:

- 18 db textilvágógép
- 2 db bálázó prés gép,
- 1 db gépi működtetésű bálázógép
- 1 db targonca,
- 300 kg méréshatárú raktári tolósúlyos mérleg (hitelesítési bizonyítvány száma: BO/31/01812-3/2024-003:)

III.6. Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással (K&H Biztosító Zrt., kötvényszám: 20026422), valamint 2 500 000 forint összegű pénzügyi biztosítékkal rendelkezik (KöBE Közép-Európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, szerződés azonosító: 12745919, igazolás sorszám: 12745919/1).

IV. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a Kormányhivatalt haladéktalanul értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
2. A tevékenység során a környezet hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.

3. A gyűjthető és hasznosítható hulladékok mennyisége sem hulladék azonosító kódokként, sem együttesen nem haladhatja meg a jelen határozat II./1. és II./2. pontjában meghatározott mennyiséget.
4. A tevékenység során használt gépek, tárolóeszközök, tárolóterek műszaki állapotáról rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A meghibásodottak javításáról, helyreállításáról, illetve épre cseréléséről mielőbb gondoskodni kell.
5. **Jelen engedély birtokában a II./1. és II./2. pontjaiban megnevezett nem veszélyes hulladékoktól eltérő hulladékokat gyűjteni és kezelni tilos.**
6. Engedélyes telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok hasznosításra, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
7. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a mindenkor hatályos jogszabály – jelenleg *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet* – előírásait be kell tartani.
8. Jelen határozatba foglalt gyűjthető és hasznosítható, valamint a tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni *a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet* (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. számú melléklete szerint, valamint azokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni. Gondoskodni kell arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.
9. A hasznosításra nem kerülő, vagy nem hasznosítható, illetve a telephelyi tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedélyének meglétéről, illetve ezen hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben* meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
10. *A hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 15. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, **a hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig legfeljebb 1 évig tárolható.**
11. **A hasznosítási tevékenységen átesett hulladékok esetében Engedélyesnek rendelkeznie kell, a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal.** A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó dokumentumokat bármikor ellenőrizheti.
12. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
13. A tevékenységekről a mindenkor hatályos jogszabályban – jelenleg *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 21.§ (3) bekezdése –, előírtaknak megfelelően üzemnaplót kell vezetni, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a hasznosítás helyszínén átvett hulladékok azonosítása (dátum, hulladékátadó szállító, (tulajdonos, birtokos) megnevezése (KÜJ, KTJ), azonosító kód, mérlegelési jegy, fuvarokmány típusa, sorszáma stb.);
- a hasznosítás időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- a hasznosított hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék, termék mennyisége [kg];
- a hasznosítás időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a helyszínről elszállított hulladékok típusa [kg], mennyisége;
- a hasznosítás tekintetében a minősítés módjának, eredményének dokumentálása;
- a hulladékból előállított termék megnevezése, mennyisége, a megfelelőség igazolása, száma, sorszáma, átvevő megnevezése;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.).

14. Az üzennaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. **Az üzennapló 5 évig nem selejtezhető.**
15. A hulladéktároló hely esetében be kell tartani a mindenkor hatályos jogszabályt, jelenleg a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
16. **Engedélyes telephelyén az egyidőben tárolt nem veszélyes hulladék mennyisége nem haladhatja meg a Kormányhivatal által jóváhagyott tárolóhely üzemeltetési szabályzatban és jelen engedélyben meghatározott hulladék mennyiséget, mely nem veszélyes hulladékok esetében 100 t.**
17. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, mely az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. *A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. pontja alapján Engedélyesnek a biztosítás mellett a jogszabályban meghatározott összegű pénzügyi biztosítékkal is rendelkeznie kell.
A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték, valamint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentumokat minden év május 31-ig a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.**
18. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
19. Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékelt havária tervében foglaltakat.
20. A telephelyre esetlegesen kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, a szennyezett hulladék tárolására szolgáló göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
21. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

22. Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
23. **Engedélyes köteles** a tevékenysége végzése során a telephelye szerinti illetékes **hulladékgazdálkodási hatóság által ellátott felügyeleti tevékenységért** telephelyenként külön jogszabályban meghatározott mértékű **éves felügyeleti díjat fizetni minden év február 28. napjáig.**
24. A hulladékgazdálkodási tevékenységről – *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) foglalt előírásoknak megfelelően – nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a hulladékgazdálkodási hatósághoz.
25. A nem veszélyes hulladéktároló helyet a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint, a jóváhagyó határozat előírásait betartva kell üzemeltetni.
26. **Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.**
27. **Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.**
28. **Amennyiben az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet a Kormányhivatalhoz be kell nyújtania.**
29. **Jelen hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.**

V. Szakhatóságok előírásai:

V/1. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához NO-01/NEO/01006-3/2024. ügyiratszámú szakvéleményében kikötés nélkül hozzájárult.

V/2. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az NO/KVO/1332-10/2024. ügyiratszámán módosított, NO/KVO/1332-8/2024. ügyiratszámú szakvéleményében a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához természetvédelmi és környezetvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. Tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely határérték feletti légszennyezettséget okoz.
2. A beérkező, hasznosítási folyamatba bevinni kívánt textil- és rongy hulladék tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell végezni.
3. Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
4. A zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a tevékenység során köteles betartani.
5. A munkavégzés során kerülni kell a fölösleges, effektív munkavégzéssel nem járó zajos tevékenységeket.

6. A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő.
7. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
8. A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem károsítják.
9. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.
10. A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után - jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is - a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója köteles gondoskodni.
11. A Kérelmező köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

V/3. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) a 35100/8748-2/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásával a hulladékgazdálkodási engedély módosításához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a csapadékvíz, a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
2. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
3. A tárolóterületnek és a gyűjtődényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezet-szennyezést kizáró módon történő gyűjtésére.
4. A gyűjtődényzetek, konténerek és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
5. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
6. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon az vízügyi hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.

7. A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
8. A közcsetornába vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban előírt küszöbértékeknek.
9. Szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet.
10. Csapadékvíz a közterületi rendszerbe csak az üzemeltető hozzájárulásával vezethető.

V/4. Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője EF/434-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tárgyában kikötések nélkül hozzájárult.

VI. Az engedély 2029. augusztus 21. napjáig hatályos.

A Kormányhivatal egyidejűleg megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 590 000 Ft, melynek viselésére az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy jelen hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. **A közlés napjától számított 30 napon belül** a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére megküldött keresetlevéllel **közigazgatási per kezdeményezhető.**

A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére

azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a *polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról* szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendelet 1. mellékletében foglaltak szerinti nyomtatványon is előterjesztheti. Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére <https://epapir.gov.hu>. oldalon. A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a <https://epapir.gov.hu>. oldalon.

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a kormányhivatal honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő alkalmazással (e-kormányablak.kh.gov.hu), vagy hivatali kapun keresztül.

INDOKOLÁS

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) **a KARAVÁN COOP Kereskedelmi és Ipari Kft.** (székhely, telephely: 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 89., Endrefalva 557 hrsz.; KÜJ: 100 477 485; KTJ: 101 567 034; adószám: 10328084-2-12; KSH azonosító: 10328084-4677-113-12, a továbbiakban: Engedélyes) **megbízásából Szőkéné Hajdu Diána Krisztina környezetvédelmi szakértő által 2024. június 9. napján benyújtott kérelem alapján, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást indított NO/HGO/1562/2024. számon.**

Az NO/HGO/1562-1/2024. számon iktatott kérelem alapján 2024. június 9. napján indult eljárás a hulladékról szóló 2012. évi CXXXLV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet), az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.

A Kormányhivatal NO/HGO/1562-2/2024. számú levelében tájékoztatta az Engedélyest, hogy a kérelmét az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban bírálja el, mert a döntés meghozatalához az illetékes szakhatóságok és társhatóságok megkeresése, valamint helyszíni szemle lefolytatása szükséges.

Engedélyes 2024. június 12. napján kérte az engedélyezési eljárás szüneteltetését, melyet a Kormányhivatal NO/HGO/1562-4/2024. számú végzésével szüneteltetett.

Engedélyes 2024. június 30. napján kérte az eljárás folytatását és ezzel együtt kérelmét kiegészítette. A Kormányhivatal 2024. július 8. napján véglegessé vált NO/HGO/1562-6/2024. számú végzésével az eljárást folytatta.

A Kormányhivatal Engedélyes telephelyén 2024. augusztus 1. napján helyszíni szemlét tartott, melyről NO/HGO/1562-19/2024. ügyiratszámom jegyzőkönyvet készítettem. A helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a telephelyen kizárólag termékként átvett textil alapanyagok találhatóak meg. Az ellenőrzés időpontjában Engedélyes hulladék gyűjtési és hasznosítási tevékenységet nem végzett, mivel az NO-05/KVO/646-19/2019. ügyiratszámú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje lejárt. A helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a hulladékgazdálkodási engedélykérelem mellékletét is képező helyszínrajz és az engedélykérelem mellékletét is képező hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat pontosítása szükséges.

Engedélyes a dokumentumokat (helyszínrajz feliratozásának módosítása, ennek megfelelően a tárolóhely szabályzat és a hulladékgazdálkodási engedélykérelem pontosítása) 2024. augusztus 5. napján a Kormányhivatal részére megküldte.

Az Engedélyes telephelyén kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Kormányhivatal NO/HGO/1700-7/2024. ügyiratszámú határozatával a Kormányhivatal jóváhagyta.

A Kormányhivatal az eljárása során a jogszabályban érintett szakhatóságokat megkereste, amelyek az alábbi nyilatkozatokat tették:

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály NO-01/NEO/01006-3/2024. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat az alábbiakkal indokolta:

„A dokumentációk és a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 89. szám alatti telephelyen történő nem veszélyes hulladékok gyűjtése és hasznosítása a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III.12) Korm. rendeletben foglalt szakkérdések tekintetében megfelel a közegészségügyi követelményeknek.

A fentiek alapján a 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 89. szám alatti telephelyen a nem veszélyes hulladékok gyűjtéséhez és hasznosításához népegészségügyi szempontból hozzájárulok.”

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az NO/KVO/1332-10/2024. ügyiratszámom módosított, NO/KVO/1332-8/2024. számon kiadott szakvéleményében foglaltakat az alábbiakkal indokolta:

„Természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdése:

Az érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, az országos ökológiai hálózatnak nem részei, egyedi tájértéket nem érintenek. A tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A fentiek és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja alapján a Kormányhivatalnak az ügyben természet- és tájvédelmi szempontból nincs hatásköre.

Komplex engedélyezési követelményeknek történő megfelelés kérdése:

Kérelmező rendelkezik a Kormányhivatal által kiadott NO-05/KVO/646-19/2019. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási

engedéllyel. Kormányhivatal áttekintette Kérelmező engedélyét és a következők kerültek megállapításra:

- telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége összesen 4 850 t/év
- a telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyisége összesen 2 450 t/év

Jelen engedélykérelemben megállapítható, hogy ehhez képest változás nem történik. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége összesen ugyanúgy 4 850 t/év, valamint a telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok mennyisége összesen továbbra is 2 450 t/év.

Fentiekre tekintettel előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása nem szükséges.

Levegőtisztaság-védelmi követelményeknek való megfelelés kérdése:

A dokumentációk alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból Kormányhivatal megállapította, hogy a beruházás során a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján engedély köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás, valamint diffúz forrás létesítésére nem kerül sor. A gyűjtési tevékenységgel érintett, valamint hasznosítani kívánt rongyhulladékok – tekintettel, hogy csomagoltan kerül az üzembe beszállításra – a lerakódása során porkibocsátással nem kell számolni. A hasznosítás során keletkező porterhelés szintén nem jelentős, a készáru kiporzást megakadályozó szállításával és tárolásával minimálisra csökkenthető.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm.rendelet 4 § szerint:

„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Zaj és rezgésvédelmi szempontból:

A tevékenység során a munkagépek és a szállító járművek okozhatnak környezeti zajterhelést, melyek azonban várhatóan nem okoznak határérték túllépést. A fenti kikötések betartásával a zajterhelés jelentősen csökkenthető.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) szerint „Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.”

Kormányhivatal véleményét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével alakította ki.

A földtani közeg védelme szempontjából:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) alapján a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Kt. 101. §. (1) alapján a környezethasználó az e törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért.

A Kt. 101 §. (2) alapján a környezethasználó köteles a környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni. A környezetkárosodás bekövetkezése esetén pedig minden lehetséges intézkedést köteles megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

A Kt. 66/A §. (2) bekezdése, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38/A §. (2) bekezdése alapján a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, természeti értékét vagy védett természeti területet veszélyeztetne vagy károsítana.

A Kormányhivatal a hatáskörébe utalt kérdések tekintetében a környezetvédelmi szempontok érvényesülésének vizsgálata során a rendelkezésre álló dokumentációt elbírálva megállapította, hogy a tárgyi környezethasználattal járó tevékenység végzése környezeti elemet, természeti értéket és védett természeti területet nem veszélyeztet, nem károsít.

A Kormányhivatal általános illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza. A Kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza. A Kormányhivatal természetvédelmi feladat- és hatáskörét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, illetékességét a 2. § (1) bekezdése állapítja meg.”

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) a 35100/8748-2/2024.ált. számú Szakhatósági állásfoglalásával az Engedély kiadásához a rendelkező részben tett kikötésekkel hozzájárult, szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a alapján szakhatósági állásfoglalást kért FKI-KHO-tól tárgyi ügyben.

Az FKI-KHO által az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e,
- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkereséshez csatolt Kérelmező által készített, 2024. május havi keltezésű tervdokumentáció és a rendelkezőre álló adatok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Tárgyi telephelyen nem veszélyes hulladékok (textilhulladék, rongy hulladék) gyűjtési, újrafeldolgozási, valamint hasznosítási tevékenységét végzik. A hulladékok 1 – 1,5 m³-es bálákban és big-bag zsákokban kerülnek beszállításra, valamint zárt, fedett tárolótérben tárolásra a telephelyen. A textilhulladékok feldolgozása során szín és anyagminőség szerint külön válogatják a hulladékokat, majd vágógéppel eltávolítják az előállításához szükségtelen részeket (gomb, patent, cipzár stb.). A szétválogatott és megtisztított textiliákat vágógéppel és ollózógéppel adott méret nagyságúra vágják, majd bálázó és csomagológép segítségével tömörítik, illetve csomagolják. A feldolgozást követően a textilhulladékok elszállításra kerülnek, majd forgalomba bocsátható géprongyként értékesítik őket. A telephely vízellátása és szennyvízelvezetése közműhálózatra csatlakozással megoldott. A hulladékfeldolgozási tevékenység során technológiai vízfelhasználásra nem kerül sor, illetve technológiai szennyvíz nem keletkezik. Tárgyi telephely területére hulló csapadékvíz csapadékvízgyűjtő hálózaton keresztül kerül bevezetésre a települési csapadékvíz gyűjtő és elvezető földárókba.

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja, valamint 2. §-a alapján meghatározott parti sávot nem érint.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, mederfenntartásra nem gyakorol hatást, továbbá a rendelkező részben tett kikötések betartása mellett, a felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból várhatóan nem gyakorol káros hatást, így megfelel a felszín alatti vizek védelme jogszabályi követelményeinek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. mellékletei határozzák meg.

A 219/2004 (VII.21). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A közcsontrába vezethető szennyvíz minőségét a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. melléklete határozza meg.

A fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázata, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője EF/434-2/2024. számú Szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tárgyában kikötések nélkül hozzájárult, a szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 12/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelete és az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 13/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelete nem határoznak meg a településen helyi jelentőségű védett természeti területet.

Megállapítottam, hogy amennyiben a tevékenység a becsatolt dokumentációban rögzített feltételekkel valósul meg, úgy azokban a környezeti elemekben, vagy rendszerekben, amelyek védelme jogszabály alapján a hatáskörömbé tartozik, állapotváltozás nem következik be. A fentiekre tekintettel a hozzájárulást megadtam.

Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem.

Hatáskörömet és illetékességemet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 59. sora határozza meg.

Döntésemet Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 12/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelete és az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 13/2004. (XII.30.) önkormányzati rendelete, valamint a fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Az önálló fellebbezést a 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 116. § (3) bekezdés alapján zártam ki. A jogorvoslatról szóló tájékoztatásom az Ákr. 55. §, 56.§-án és a 112. §-án alapul.”

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és annak indoklásait az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Jelen határozat a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a 81. § (1) bekezdésén, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésén alapul.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. számú mellékletének 4.6. és 7. pontjai alapján került megállapításra.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette. Tekintettel arra, hogy Engedélyes az 590 000.- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj helyett, 690 000.- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett be, 100 000.- Ft összeg visszautalásáról a Kormányhivatal jelen határozat kiadásával egyidőben intézkedik.

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bek. e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeleten, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv. 62. § h) pontja szerint illeti meg Engedélyest.

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat egy példányát a Kormányhivatal tájékoztatásul megküldi a jogszabályokban érintett szakhatóságok részére az Ákr. 85.§ (1) bekezdésének, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdésének figyelembevételével.

A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 586/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § szabályozza. A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.

A Kormányhivatal jelen határozatot a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

Kelt: Salgótarjánban, az elektronikus kiadmányozás szerint.

dr. Szabó Sándor főispán
nevében és megbízásából:

dr. Ispán Eszter
főosztályvezető

A határozatról értesülnek:

- | | | |
|----|-------------------------------|------------|
| 1. | Szőkéné Hajdu Diána Krisztina | Ügyfélkapu |
| 2. | Karaván Coop Kft. | Cégkapu |

Véglegessé válást követően:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 3. | Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője | Hivatali Kapu |
| 4. | Nógrád Vármegyei Kormányhivatal
Balassagyarmati Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály | Hivatali Kapu |
| 5. | Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály | Hivatali kapu |
| 6. | NVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály | Hivatali Kapu |
| 7. | HNYR | |
| 8. | Irattár | |