



## NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ezen döntés 2025. 03. 21.  
véglegessé vált  
Salgótarján, 2025. 03. 21.



Ügyintéző

Ügyiratszám: NO/HGO/187-14/2025.  
Ügyintéző: Ivák Eszter  
E-mail: ivak.eszter@nograd.gov.hu  
Telefon: (06-32) 795-187

Tárgy: A Regy Metal Kft. 3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111. szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

### HATÁROZAT

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Regy Metal Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely és telephely: 3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111. (3063 Jobbágyi 09/37, 09/45, 09/50, 09/51 és 0198/9 hrsz.); KÜJ: 102 251 102; KTJ szám: 101 842 931; cégjegyzékszám: 12-09-005594; adószám: 14292811-2-12; KSH szám: 14292811-3821-113-12; a továbbiakban: Engedélyes) részére jelen határozat II. pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén történő gyűjtését, előkezelését és hasznosítását az alábbi feltételek szerint – az NO/HGO/50-2/2022. számú határozattal módosított, a Kormányhivatal jogelődje által kiadott NO-05/KVO/269-10/2020. számú hulladékgazdálkodási engedélyének egyidejű visszavonása mellett -

engedélyezi.

#### I. Engedélyes adatai

Név: Regy Metal Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Székhely: 3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111.  
(Jobbágyi 09/37, 09/45, 09/50, 09/51 és 0198/9 hrsz.)  
Telephely: 3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111.  
(Jobbágyi 09/37, 09/45, 09/50, 09/51 és 0198/9 hrsz.)  
KÜJ szám: 102 251 102  
KTJ szám: 101 842 931  
KSH szám: 14292811-3821-113-12  
Adószám: 14292811-2-12

#### II. Telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02 01 10	fémhulladék	11 900
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	
12 01 02	vasfém részek és por	
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	
12 01 04	nemvas fém részek és por	

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
12 01 13	hegesztési hulladék	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	
16 01 17	vasfémek	
16 01 18	nemvas fémek	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	
17 04 02	alumínium	
17 04 03	ólom	
17 04 04	cink	
17 04 05	vas és acél	
17 04 06	ón	
17 04 07	fémkeverék	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	
19 10 01	vas- és acélhulladék	
19 10 02	nemvas fém hulladék	
19 12 02	fém vas	
19 12 03	nemvas fémek	
20 01 40	fémek	
<b>A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb fajtánként és összesen:</b>		<b>11 900</b>

### III.1. Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:

Jelen határozat II./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén történő gyűjtése, előkezelése és hasznosítása.

A telephelyre beérkezett nem veszélyes hulladékokat először mérlegelik (közúti jármű, mechanikus tolósúlyos, raktári elektronikus mérlegeken), majd azokat számítógépes adatrögzítéssel nyilvántartásba veszik. A mérlegelés után - amennyiben szükséges - a különböző nem veszélyes hulladékokat anyagminőség szerint válogatják kézi vagy gépi erővel, majd azok a kezelő, vagy a tárolóhelyekre kerülnek. A beérkezett anyag minősége, összetétele, szennyezettsége határozza meg a feldolgozási műveleteket.

Darálás, rostálás:

A fémhulladék a daráló (Shredder) feladószalagjáról a kalapácsos törőbe kerül, ami a feladott fémhulladékot megfelelő méretűre aprítja. A daráló működését a vezérlő teremben lévő vezérlőpulton követik nyomon. A darált anyagot dobrosta segítségével osztályozzák, mely során 3 frakció kerül elkülönítésre (10 mm kisebb, 10 mm – 120 mm (fő frakció), 120 mm-nél nagyobb darabok). A porelszívást egy 30.000 m<sup>3</sup>/h teljesítményű ventilátor biztosítja. A berendezésből kilépő levegőt a kilépés előtt ciklonnal és egy párhuzamosan kapcsolt zsákos szűrővel portalanítyák. A berendezésből a levegő egy 12 m magas, 0,9 m belső átmérőjű kürtön át távozik. A darálási és rostálási technológiában két mágnesdob segítségével választják ki a vasat.

Igény szerint a 10 mm alatti frakció további tisztítására is van lehetőség (kevlár szita, vizes asztal)

A 100 mm-nél nagyobb darabok újra darálásra kerülnek, az ez alatti méretek további feldolgozási folyamatokon mennek keresztül. A feldolgozandó anyag (fő frakció) minősége alapján döntenek el a további szeparálási műveletről.

Szeparálási műveletek:

#### 1. Flotálás

Első lépésként a darált hulladék előmosásra kerül a tapadó szennyőzések lemosása végett, majd a két lépcsős vizes elválasztó (flotáló) rendszerbe jut, ahol megfelelő sűrűségűre beállított szuszpenzióban a nehéz (pl. ólom, cink, réz) és a könnyű (műanyag) frakció leválasztása történik. Az így szétválasztott hulladék az utómosóba kerül, melynek lényege megegyezik az előmosásával, de itt még a mosófolyadék áram egy mágnesdobon is áthalad.

#### 2. Örvényáramú szeparátor

A berendezés a darált, vagy a darált és flotált hulladékok tovább válogatására szolgál. A szeparátor az elektromos vezetőképesség alapján választja szét a vezetőket, a nem vezetőktől, azaz a fémet, a nem fémetől.

Az előkezelésből keletkezett különféle anyagok eladásra kerülnek újrahasznosítás céljából.

Azt, hogy hulladékként, vagy EoW (End of Waste, hulladékstátusz vége) termékként kerül értékesítésre a kezelt hulladék, mindig a vevő igénye határozza meg.

A gépi aprítás (Shredder) mellett, a kiválogatott hulladékok kézi, illetve gépi darabolását is végzik, hogy azok az ipar számára hasznosítható méretűek legyenek.

Egyes fémhulladékok elsődlegesen a nagy tisztaságú primer anyagok, bálázó gépbe kerülnek, ahol hidraulikus prés megfelelő méretűre tömöríti azokat, a gazdaságos szállítás érdekében.

Az öntvényhulladékok válogatás után közvetlenül kiszállításra és értékesítésre kerülnek, vagy darálást, flotálást követően kerülnek eladásra.

#### Alkalmazott hulladékkezelési technológia:

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete szerinti **hasznosítási műveletek**:

- **R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése** (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)
- **R11 Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása**
- **R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében** (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)
- **R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében** (A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefon: (06-32) 795-148; KRID: 446270378

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd>

Az előkészítő művelet meghatározása a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. számú melléklete alapján:

**Fizikai előkezelés, átalakítás:**

- E02 – 01 szétválasztás (szeperálás)
- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)
- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- E02 – 13 szitálás, rostálás
- E02 – 15 mosás (vízzel)
- E02 – 17 mechanikai tisztítás
- E02 – 99 egyéb

**Fizikai-kémiai előkezelés, átalakítás:**

- E04 – 04 mosás
- E04 – 07 pelyhesítés (flokkulálás), koagulálás, flotálás

**A kezelés anyagmérlege:**

Megnevezés	Keletkező mennyiség %
Kezelés során keletkező hulladékok	~0,10
Fémhulladék	~99,90

**Segédanyag felhasználása nem történik, melléktermék nem keletkezik.**

**III.2. A telephely elhelyezkedése, kialakítása:**

Engedélyes a tevékenységét a bérelt 3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111. (3063 Jobbágyi 09/51, 09/37, 09/50, 09/45 és a 0198/9 hrsz.) szám alatt található telephelyen végzi. Az ingatlanok összes területe 73457 m<sup>2</sup>. A nap 24 órájában őrzött, kamera rendszerrel ellátott, kivilágított, körbekerített, zárható telephely kb. 66457 m<sup>2</sup>, melynek 100 %-a burkolattal ellátott, amelyből 62800 m<sup>2</sup> szolgál a veszélyes és nem veszélyes hulladékok és az End-off-Waste termékek tárolására. A telephely közúton megközelíthető közművesített.

**III.3. Személyi feltételek:**

- 2 fő mérlegkezelő
- 1 fő telepvezető
- 6 fő gépkezelő/gépi anyagmozgató
- 14 fő hulladékválogató
- 1 fő logisztikus
- 1 fő pénzügyi asszisztens és adminisztrátor
- 1 fő környezetvédelmi felelős

**III.4. Tárgyi feltételek:**

- 1 db. 30 tonnás közúti jármű mérleg
- 1 db. 60 tonnás közúti jármű mérleg
- 1 db. 1000 kg mechanikus tolósúlyos mérleg,
- 2 db. 3000 kg raktári elektronikus mérleg
- konténerek
- targoncák

- rakodógépek
- bálázógépek
- kézi szerszámok
- shredder
- flotáló
- vizes asztal
- rosták
- hidraulikus daraboló ollók
- örvényáramú szeparátor
- anyagvizsgáló berendezések

### III.5. Pénzügyi eszközök:

Engedélyes a KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél kötött 12870919 számú szerződésével igazolja 5 000 000 Forint pénzügyi biztosíték rendelkezésére állását, valamint környezetszennyezési káreseményre is kiterjedő (káreseményenként és biztosítási időszakonként 15 000 000 Ft értékben) felelősségbiztosításának megkötését.

### III.6. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a Kormányhivatalt, valamint a munkavégzés helyszíne szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot haladéktalanul értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
2. A tevékenység során a környezet hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
3. Jelen engedély birtokában a II. pontban megnevezett nem veszélyes hulladékoktól eltérő hulladékot átvenni és kezelni tilos.
4. **A telephelyen egyidejűleg gyűjthető II. pontban felsorolt nem veszélyes hulladékok mennyisége az aktuális hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat szerinti mennyiségben tárolható, azaz legfeljebb 11.900 tonna, tekintettel az éves kezelhető mennyiségre.** A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására.
5. *A hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 15. § (5) bekezdésének értelmében a hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható a telephelyen. Ezt követően a hulladék hasznosításáról vagy átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
6. Engedélyes köteles a különböző típusú hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva, a hulladék fajtájának és típusának megfelelően kialakított gyűjtő edényzetben/helyen, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni. Gondoskodni kell arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.
7. **A tevékenységekről a mindenkor hatályos jogszabály** - jelenleg az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) 21.§ (3) bekezdése - **alapján üzemnaplót kell vezetni**, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a kezelésre átvett hulladékok azonosítása (dátum, hulladékátadó szállító, (tulajdonos, birtokos) megnevezése (KÜJ, KTJ), azonosító kód, mérlegelési jegy, fuvarokmány típusa, sorszáma stb.);
- a kezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- a kezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék;
- a kezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a telephelyről elszállított hulladékok típusa [kg], mennyisége; átvevő megnevezése;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.).

8. **Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló nem veszélyes hulladék esetén 5 évig nem selejtezhető.**
9. **A hasznosítási tevékenységen átesett hulladékok esetében Engedélyesnek rendelkeznie kell, a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal.**
10. **A hasznosítás során előállított terméknek mindenben meg kell felelnie a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, ezeket jelenleg az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet szabályozza. Az előállított termékek használata nem eredményezheti a környezet vagy az emberi egészség károsítását, veszélyeztetését.**
11. A Ht. 10. §-a értelmében az engedélyezett hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusza megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell üzemeltetni.
12. A tevékenység során használt gépek, berendezések, tárolótérek műszaki állapotáról rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A gépek, berendezések javításáról, a tárolótér helyreállításáról mielőbb gondoskodni kell.
13. Engedélyes telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok kezeléséről, valamint a hasznosításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
14. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a mindenkor hatályos jogszabály - jelenleg a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet - előírásait be kell tartani.
15. Jelen határozatba foglalt kezelhető nem veszélyes hulladékokat, valamint a tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. számú melléklete szerint.
16. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely esetében be kell tartani a mindenkor hatályos jogszabályt, jelenleg a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
17. **Az átvett nem veszélyes hulladékok és a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedélyének meglétéről, illetve ezen hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a *hulladéklerakással, valamint a***

*hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

18. A hulladéktároló hely esetében be kell tartani a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
19. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás és pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, amely az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A Ht. 72. § (1) bekezdése értelmében **a pénzügyi biztosíték és a biztosítás meglétét minden évben március 1. napjáig igazolnia kell a tárgyévre vonatkozóan.**
20. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
21. **Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékelt havária tervében foglaltakat.**
22. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
23. A tevékenységgel érintett területre esetlegesen kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, a szennyezett hulladék tárolására szolgáló göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
24. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni és kezelni.
25. Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
26. Engedélyes köteles a tevékenysége végzése során a telephelye szerinti illetékes hulladékgazdálkodási hatóság által ellátott felügyeleti tevékenységért telephelyenként külön jogszabályban meghatározott mértékű **éves felügyeleti díjat fizetni minden év február 28. napjáig.**
27. **A hulladékgazdálkodási tevékenységről – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről** szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben ( a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) foglalt előírásoknak megfelelően – **nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani** a hulladékgazdálkodási hatósághoz.
28. Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztvételemény, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvételemény körébe tartozó hulladék gyűjtését és kezelését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.
29. Engedélyesnek **az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást**, annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.**
30. Az Engedélyes **a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni. A bejelentést követően a Kormányhivatal helyszíni szemlét tart. A tevékenység felhagyásának követelményeiről a Kormányhivatal külön döntést hoz.**
31. Amennyiben az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet a Kormányhivatalhoz be kell nyújtania.

32. Jelen hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglaltól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az **egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.**

**III.7/1. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, NO-05/NEO/00208-2/2025. számú végzése alapján az engedély megadásához közegészségügyi szempontból kikötések nélkül hozzájárult.**

**III.7/2. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, az NO/KVO/266-8/2025. számon kiadott szakvéleményében foglaltak alapján az engedély kiadásához természetvédelmi és környezetvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel járult hozzá:**

1. **„A tevékenység során tilos a természeti értékek, a környezeti elemek károsítása, illetve veszélyeztetése!**
2. A tevékenység során gyűjtött hulladékok szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni!
3. A telephelyen az engedélyezett tevékenységet úgy kell végezni, a technológiai berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
4. A telephelyen üzemelő P1 jelű légszennyező pontforrás mindenkori hatályos működését engedélyező határozatában foglalt levegővédelmi követelményeket, továbbá a határozat mellékletében rögzített kibocsátási határértékek betartását, biztosítani kell.
5. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a munkaterület, illetve a szállítási útvonalak rendszeres tisztán tartását biztosítani kell. A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz portterhelés kialakulásának csökkentése érdekében
6. A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztán tartását, illetve az anyagmozgatáshoz, előkezeléshez kapcsolódó porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
7. A hulladék szél általi elhordását meg kell akadályozni.
8. A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek!
9. A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos, továbbá gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
10. Rendkívüli légszennyezést a környezetvédelmi hatóságnak (ügyeleti telefonszám: 06705045990) a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
11. A munkagépek, és a szállító gépjárművek optimalizált üzemeltetésével kell csökkenteni a légszennyező anyag kibocsátásokat!
12. A szabadban végzett anyag- és hulladék tárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe!
13. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
14. A tevékenység végzésénél a berendezéseket úgy kell elhelyezni és üzemeltetni, hogy a zajkibocsátás a védendő épületeknél, területeknél határérték túllépést ne okozzon!
15. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése alapján **minden olyan változást, mely az üzemi létesítmény zajkibocsátásának változását eredményezi, köteles a területileg illetékes hatóságnak 30 napon belül írásban jelenteni, a változás okainak részletezésével.**
16. A létesítmény zajkibocsátását befolyásoló felújítás vagy korszerűsítés, üzemi technológiai telepítés befejezését követően a környezeti zajkibocsátást műszeres mérésekkel kell

ellenőrizni, a mérési eredményeket tartalmazó szakvéleményt a területileg illetékes hatóságnak meg kell küldeni.

17. A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem károsítják.
18. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.
19. A föld igénybevételevel járó tevékenység befejezése után - jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is - a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója köteles gondoskodni.
20. A Kérelmező köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében."

**III.7/3. A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi és Vízügyi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a 30414/1908-1/2025. ált. számú szakhatósági állásfoglalásával az Engedély kiadásához vízügyi és vízügyi szempontból az alábbi kikötésekkel járult hozzá:**

1. „A hulladékgazdálkodási tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a csapadékvíz, a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
2. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak
  - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
  - ellenőrzött körülmények között történhet,
  - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
3. A tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére.
4. A gyűjtőedényzetek, konténerek, és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
5. A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.
6. A telephelyre esetlegesen bekerülő veszélyes anyagokat egymástól elkülönítve, peremmel ellátott, megfelelő vegyszerállóságú (olaj/sav/lúg, stb.) burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni a felszín alatti vizek szennyeződétségének kizárása érdekében.
7. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegtést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
8. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon az Vízügyi Hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
9. A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében, a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
10. A területen csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet szikkasztásra.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefon: (06-32) 795-148; KRID: 446270378

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd>

11. A közcsonnába bocsátott szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott küszöbértékeket.
12. Be kell tartani a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésre, valamint a monitoring kutakra vonatkozó mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzítésre került előírásokat.

**III.7/4. Jobbágyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője JO/311-3/2025. számú Szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tárgyában kikötések nélkül hozzájárult.**

#### **IV. Az engedély 2030. március 20. napjáig hatályos**

A Kormányhivatal egyidejűleg megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 200 000 Ft, melynek viselésére az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

**A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy jelen hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:**

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

**valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:**

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton nincs helye fellebbezésnek. **A végleges döntés ellen, a közlés napjától számított 30 napon belül** a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Kormányhivatal részére megküldött keresetlevéllel **közigazgatási per kezdeményezhető**. A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevél kizárólag elektronikus úton nyújtható be e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu>) keresztül. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A peres eljárás illetéke 30 000 Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, amelynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

## INDOKOLÁS

A **Regy Metal Kft.** (székhely és telephely: 3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111. (3063 Jobbágyi 09/37, 09/45, 09/50, 09/51 és 0198/9 hrsz.); KÜJ: 102 251 102; KTJ szám: 101 842 931; cégjegyzékszám: 12-09-005594; adószám: 14292811-2-12; KSH szám: 14292811-3821-113-12; a továbbiakban: Engedélyes) **2025. január 29. napján kérelmet nyújtott be a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályához** (a továbbiakban: Kormányhivatal), a nem veszélyes hulladékok telephelyi (3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111.) gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély megszerzésének céljából.

A Kormányhivatalnak 2025. január 29. napján benyújtott, NO/HGO/187-1/2025. számon iktatott kérelem alapján 2025. január 29. napján indult eljárása a *hulladékról* szóló 2012. évi CXXXLV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet), az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.

A Kormányhivatal a kérelem és az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése alapján az eljárást 2025. január 29. napján megindította, valamint az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztatta Engedélyest arról, hogy a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el, továbbá a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről.

A Kormányhivatal megkereste a jogszabályban érintett szakhatóságokat, valamint az NO/HGO/187-12/2025 számú végzésével helyszíni szemlét írt ki annak ellenőrzésére, hogy összhangban van-e a hasznosítás folyamata és a telephely az engedélykérelmi dokumentációban foglaltakkal. A helyszíni szemlére 2025. március 13. napján került sor. Az ott tapasztaltakat az NO/HGO/187-13/2025. számú Engedélyes aláírásával jóváhagyott jegyzőkönyv tartalmazza.

A szakhatóságok az engedélykérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatokat tették:

**A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, NO-05/NEO/00208-2/2025. számú végzése alapján:**

*„A Hivatal a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. §-a és 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdések tekintetében – környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóiirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően – a hulladékgazdálkodási engedély kérelem kapcsán benyújtott dokumentáció megfelel a közegészségügyi követelményeknek.  
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján a Hivatal a Regy Metal Kft. (székhely, telephely: 3063 Jobbágyi, Apponyi út 109-111.) kérelmezőnek a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási eljárásra vonatkozóan a szakhatósági hozzájárulást megadta.”*

**A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, az NO/KVO/266-8/2025. számú szakvéleménye szerint az engedély kiadásához a rendelkező részben tett kikötésekkel hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:**

**„Komplex engedélyezési szempontból:**

Kormányhivatal áttekintette a kérelmet és az ahhoz csatolt dokumentációkat, amelyből megállapításra került, hogy Kérelmező nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan nyújtotta be engedélykérelmét, mely tevékenységet 3063 Jobbágyi, Apponyi út 109–111. telephelyén kíván végezni. Környezethasználó telephelyére vonatkozóan rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel.

**Kérelmező a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által KTVF: 2817-8/2012. számon módosított és KTVF: 2817-12/2012. számon kijavított KTVF: 2817-2/2012. számú környezetvédelmi engedéllyel (a továbbiakban: Környezetvédelmi engedély) rendelkezik.**

Kormányhivatal a Környezetvédelmi engedélyt 2021. november 3. napján kiadott, **NO/KVO/2215-7/2021. sz. határozatával visszavonta.** Kérelmező akkori kérelmében előadta, hogy a piaci igények alapján tevékenységük során sosem érték el azt a kapacitást, ami alapján szükségük lenne környezetvédelmi engedélyre és feltételezték, hogy ez a jövőben sem fog változni.

**Jelenleg kapacitás növelés nem történik. A táblázatban gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége 11900t/év, mely a korábbihoz képest kevesebb, így tárgyi tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.**

**Fentiekre tekintettel előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása nem szükséges.**

**Természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdése:**

**A tevékenységgel érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének nem részei, nyilvántartott egyedi tájértéket nem érintenek.**

A tervezett tevékenység az előírások betartása mellett természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért. A Kormányhivatal az előírást a természeti értékek általános védelme érdekében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdés c) pontja és 43. § (1) bekezdése alapján tette.

**Levegőtisztaság-védelmi követelményeknek való megfelelés kérdése:**

A dokumentációk alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a tárgyi, engedélyezni kívánt tevékenység során a telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] alapján **1 db engedély köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemel, mely NO/KVO/1982-5/2021. számon hatályos működési engedéllyel rendelkezik. A beadványban foglaltak alapján a P1 jelű pontforrást érintő technológiai változás nem tervezett.**

Az engedélyeztetni kívánt tárgyi tevékenységhez kapcsolódóan környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyben bejelentésre kötelezett diffúz forrás nem került megállapításra, továbbá a **166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete szerinti tevékenységek körébe sem tartozik.**

A telephelyen történő előkezelés és hasznosítás elsősorban szilárd anyag kibocsátást okoz, továbbá a szabadban végzett anyagtárolással járó kiporzás, valamint a munkaterületen mozgó munkagépek működése és azok kipufogógázainak következményeként várható légszennyező anyag kibocsátás. A rendelkezésre álló dokumentációk alapján megállapításra került, hogy a tevékenység engedélyezésének levegőtisztaság-védelmi szempontból az általános jogszabályi előírások, valamint a rendelkező részben megfogalmazott egyedi feltételek betartása esetén akadály nem áll.

**Amennyiben mégis létesülne új engedély köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás, Kérelmező engedélykérelmet köteles benyújtani Kormányhivatalnak, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) alapján, mely kimondja, hogy „a területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről**

szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4 § szerint:

„**Tilos** a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá **a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.**”

Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.

#### **Zaj és rezgésvédelmi szempontból:**

**Kérelmező rendelkezik zajkibocsátási határérték megállapító határozattal, melyet a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 12874-2/2012. számon, melyet a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE/KTF/44722-1/2016. számon módosított.**

A technológiában Kérelmező nyilatkozata alapján nem történt olyan változás, amely határérték túllépést okozna.

Kormányhivatal felhívja Kérelmező figyelmét arra, hogy a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 11 § (5) bekezdés a) pontja alapján:

„Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett **minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül, köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.**”

A 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 3 § (1) bekezdése alapján:

„Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.”

A Kormányhivatal véleményét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével alakította ki.

#### **A földtani közeg védelme szempontjából:**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) alapján a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Kt. 101. §. (1) alapján a környezethasználó az e törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért.

A Kt. 101 §. (2) alapján a környezethasználó köteles a környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni. A környezetkárosodás bekövetkezése esetén pedig minden lehetséges intézkedést köteles megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

A Kt. 66/A §. (2) bekezdése, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38/A §. (2) bekezdése alapján a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, természeti értékét vagy védett természeti területet veszélyeztetne vagy károsítana.

**A Kormányhivatal a hatáskörébe utalt kérdések tekintetében a környezetvédelmi szempontok érvényesülésének vizsgálata során a rendelkezésre álló dokumentációt elbírálva megállapította, hogy a tárgyi környezethasználattal járó tevékenység végzése környezeti elemet, természeti értékét és védett természeti területet nem veszélyeztet, nem károsít.”**

**A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi és Vízügyi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a 30414/1908-1/2025. ált. számú Szakhatósági állásfoglalásával az Engedély kiadásához a rendelkező részben tett kikötésekkel hozzájárult, szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:**

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály  
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefon: (06-32) 795-148; KRID: 446270378

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd>

„Kérelmező tárgyi telephelyen jelenleg is nem veszélyes hulladékok (fémhulladék) gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységét végzi. A telephely vízellátása és szennyvízelvezetése közműhálózatra csatlakozással megoldott. A telephely 100%-ban burkolt felülettel rendelkezik.

Tárgyi telephely szennyvíz- és csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan KDVVH: 28-8/2014. számú (Vízikönyvi szám: 8.3/8.Z/419) vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, mely **2034. június 30. napjáig hatályos.**

Tárgyi telephelyen létesült 2 db monitoring kútra vonatkozóan 35100/4254-22/2023.ált számú (Vízikönyvi szám: 8.b/212) vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, **amely 2033. november 30. napjáig hatályos.**

Tárgyi létesítmény a Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint.** Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt **vízbázist nem érint.**

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a alapján:

„33. műszaki védelem: a környezetvédelmi megelőző intézkedések közé tartozó olyan műszaki megoldások összessége, amelyek megakadályozzák vagy minimalizálják a tevékenységekből származó szennyező anyagok bejutását a felszín alatti vízbe, vagy a földtani közegbe;”

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. állapítja meg.

A 219/2004 (VII.21). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

**Jobbágyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője JO/311-3/2025. számú Szakhatósági állásfoglalásával az Engedély kiadásához kikötések nélkül hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:**

*„A tárgyi ügyben benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti értéket nem érint, ezért a szakhatósági hozzájárulást megadtam.”*

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és annak indokolásait az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

**A Kormányhivatal a kérelem, annak kiegészítései, a helyszíni szemlén tapasztalatok és a beérkezett szakhatósági állásfoglalások átvizsgálását követően megállapította, hogy Engedélyes telephelyén végzendő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelem megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért a rendelkező rész szerint döntött és az abban foglalt feltételekkel a kérelmezett tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt megadta.**

Jelen határozat a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a 81. § (1) bekezdésén, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésén alapul.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj a *hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet [a továbbiakban: 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet] 1. számú mellékletének 8.B, 9.B és 13.B pontjai alapján került megállapításra.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1-2. §-ai szerint az Engedélyes megfizette.

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdés e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, továbbá a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeleten, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19-20. §-ain alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az az Itv. 62. § h) pontja alapján illeti meg az Engedélyest.

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként, vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat egy példányát a Kormányhivatal tájékoztatásul megküldi a jogszabályokban érintett szakhatóságok részére az Ákr. 85.§ (1) bekezdésének, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdésének figyelembevételével.

A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a, a hulladékgazdálkodási hatáskörét és illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.

**Jelen döntés a közzététellel véglegessé válik.**

A Kormányhivatal jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

Salgótarján, elektronikus kiadmányozás szerint

**Dr. Szabó Sándor főispán**  
nevében és megbízásából:

**Dr. Ispán Eszter**  
2025.03.20  
14:43:03  
+01'00'



**dr. Ispán Eszter**  
főosztályvezető

**A határozatról értesülnek:**

1	Regy Metal Kft.	Cégkapu
2	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Hivatali kapu
3	Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály	Hivatali kapu
4	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály	Hivatali kapu
5	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály	Hivatali kapu
6	Jobbágyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője	Hivatali kapu
7	HNYR	
8	Irattár	