



NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/HGO/1899-22/2024.
Ügyintéző: Ivák Eszter
E-mail: ivak.eszter@nograd.gov.hu
Telefon: (06-32) 795-187

Tárgy: A **Mátrakonténer Kft.** 3060 Pásztó, Gyöngyösi út 6-8. szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedélye**

HATÁROZAT

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) **a Mátrakonténer Hulladékkezelő és Környezetvédelmi Kft.** (székhely: 3060 Pásztó, Gyöngyösi út, 819/20 hrsz.; KÜJ: 103 746 933; telephely: 3060 Pásztó, Gyöngyösi út 6-8.; KTJ szám: 102 754 497; cégjegyzékszám: 12-09-010056; adószám: 26201146-2-12; KSH szám: 26201146-4511-113-12; a továbbiakban: Engedélyes) **részére jelen határozat II. pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén történő gyűjtését és előkezelését az alábbi feltételek szerint**

engedélyezi.

I. Engedélyes adatai

Név: Mátrakonténer Hulladékkezelő és Környezetvédelmi Kft.
Székhely: 3060 Pásztó, Gyöngyösi út, 819/20 hrsz.
Telephely: 3060 Pásztó, Gyöngyösi út 6-8. (819/20, 819/16 hrsz.)
KÜJ szám: 103 746 933
KTJ szám: 102 754 497
KSH szám: 26201146-3811-113-12
Cégjegyzék szám: 12-09-010056
Adószám: 26201146-2-12

II. Telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok

HAK kód	Megnevezés és előkezelési kódok	Mennyiség (tonna/év)
02 01 10	fémhulladék, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től E02-03, , E02-04, E02-07, E02-05, E02-06	
05 01 17	bitumen E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	
10 01 01	hamu, salak és kazánpor(kivéve a 10 01 04) E02-03,E02-05, E02-06, E02-13	
10 09 03	kemence salak E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-07	

15 01 02	műanyag csomagolási hulladék E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 03	fa csomagolási hulladék E02-03, E02-04, E02-07, E02-05, E02-06
15 01 04	fém csomagolási hulladék E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
15 01 07	üveg csomagolási hulladék E02-03, E02-05, E02-06
15 01 09	textil csomagolási hulladék E02-03, E02-04, E02-05, E02-06E02-03
17 01 01	beton E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13
17 01 02	tégla E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13
17 01 03	cserép és kerámia E02-03,E02-04, E02-05, E02-06, E02-13
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól E02-03,E02-04, E02-05, E02-06, E02-13
17 02 01	fa E02-03, E02-04,E02-05, E02-06, E02-07, E02-13
17 02 02	üveg E02-03, E02-05, E02-06
17 02 03	műanyag E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től E02-03,E02-04, E02-05, E02-06, E02-13
17 04 07	fémkeverék E02-03,E02-04,E02-05, E02-06
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től E02-03,E02-04 E02-05, E02-06
17 05 04	föld és kövek, amely különbözik a 17 05 03-tól E02-03, E02-05, E02-06, E02-13
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től E02-03, E02-05, E02-06, E02-13
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik 17 05 07-től E02-03, E02-05, E02-06, E02-13
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól E02-04, E02-05, E02-06
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től E02-03, E02-05, E02-06, E02-13
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 1709 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól E02-03, E02-05, E02-06, E02-13
19 10 01	vas-és acélhulladék E02-03,E02-04, E02-05, E02-06
19 10 02	nemvas fém hulladék E02-03,E02-04, E02-05, E02-06
19 12 01	papír és karton E02-03,E02-04, E02-05, E02-06, E02-07
19 12 02	fém vas E02-03,E02-04, E02-05, E02-06

19 12 03	nemvas fémek E02-03,E02-04, E02-05, E02-06	
19 12 04	műanyag és gumi E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 12 05	üveg E02-05, E02-06	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-07	
19 12 08	textíliák E02-04,E02-05, E02-06	
19 12 09	ásványi anyagok(pl.homok, kövek) E02-03, E02-05, E02-06,E02-13	
20 01 01	papír és karton E02-03, E02-04, E02-05, E02-06,E02-07	
20 01 02	üveg E02-03, E02-05, E02-06	
20 01 10	ruhanemű E02-03,E02-04 E02-05, E02-06	
20 01 11	textíliák E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től E02-03 E02-05, E02-06, E02-08	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től E02-03,E02-04 E02-07, E02-05, E02-06,	
20 01 39	műanyagok E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 40	fémek E02-03,E02-04, E02-05, E02-06	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék E02-03,E02-04, E02-05, E02-06	
20 02 02	talaj és kövek E02-03, E02-05, E02-06,E02-13	
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék E02-03, E02-05, E02-06	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is E02-03, E02-04,E02-05, E02-06	
20 03 02	piacokon képződő hulladék E02-03, E02-05, E02-06	
20 03 07	lomhulladék E02-03, E02-05, E02-06	
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék E02-03, E02-05, E02-06, E02-13	
Összesen:		140.000

III.1. Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:

Jelen határozat II. pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén történő gyűjtése és előkezelése.

A cég telephelyének környékén található bontási tevékenységekből (Észak Magyarország – Pest-Nógrád vármegyék) a cég tulajdonában lévő tehergépjárművekkel és a lakosság által történik a hulladékok beszállítása, majd annak válogatása anyagminőség és alaki jellemzők szerint. Az előkezelések során a begyűjtött építési-bontási hulladékból az esetlegesen belekerült nem építési - bontási hulladékokat válogatják kézzel és géppel, majd szükség szerint kisebb darabokra törlik, így az előkezelt hulladék hasznosításra alkalmassá válik, idegen anyag mentes lesz, ezáltal a hasznosítás

után kapott termék minősége növelhető. Az építési-bontási hulladékokon kívüli hasznosításra alkalmas hulladékokat (papír, műanyag, fém, fa stb.) a megadott kódok alapján válogatják, aprítják, shredderezik, jellemzőik alapján. A tárolás a tárolóhely kijelölt területein konténerben, bigbag zsákban, bálázva vagy ömlesztve történik.

Alkalmazott hulladékkezelési technológia:

Az előkészítő művelet meghatározása a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. számú melléklete alapján:

- E02 - 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 - 04** tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);
- E02 - 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 - 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 - 07** pellet-készítés, brikettálás
- E02 - 08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása
- E02 - 13** szitálás, rostálás

Segédanyag felhasználása nem történik, melléktermék nem keletkezik.

III.2. A telephely elhelyezkedése, kialakítása:

Engedélyes a tevékenységét a 3060 Pásztó, Gyöngyösi út 6-8. (819/20, 819/16 hrsz.) szám alatti bérelt telephelyen végzi. A telephely közúton megközelíthető. A teljes terület 10.789 m², teljes területe burkolt. A nem veszélyes hulladékok tárolására és kezelésére 6.700 m² áll rendelkezésre.

III.3. Személyi feltételek:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő telepvezető
- 1 fő irodai adminisztrátor
- 4 fő gépkezelő
- 1 fő segédmunkás
- 1 fő környezetvédelmi megbízott (megbízásos jogviszonyban)

III.4. Tárgyi feltételek:

- forgó kotrók
- homlokrakodók
- kombirakodó
- kézi benzines-, elektromos- és hidraulikus véső
- iapri ágaprító, ágdaráló
- kábelnyúzó
- körfűrész
- láncfűrész
- shredder
- bálázógép (Avemann)
- pelletológép
- önrakodós darus platós teherautó (Mercedes)
- kézi szerszámok
- kanálmérleg
- tárolóedényzetek

III.5. Pénzügyi eszközök:

Engedélyes tárgyi tevékenységére vonatkozóan 5 000 000 Forint pénzügyi biztosítékát a Generali Biztosító Zrt. 95565364377297300 kötvényszámú kezesi biztosítással fedezi. Engedélyes a Generali Biztosító Zrt-nél kötött, környezetszennyezési káreseményre is kiterjedő (káreseményenként és biztosítási időszakonként 30 000 000 Ft értékben) felelősségbiztosítással rendelkezik, a kötvény száma: 95595005419225300.

III.6. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a Kormányhivatalt, valamint a munkavégzés helyszíne szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot haladéktalanul értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
2. A tevékenység során a környezet hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
3. Jelen engedély birtokában a II. pontban megnevezett nem veszélyes hulladékoktól eltérő hulladékot átvenni és kezelni tilos.
4. **A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége az aktuális hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat szerinti mennyiségben tárolható, jelenleg a nem veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 10.000 tonna.** A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására.
5. *A hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 12. § (3) bekezdésének értelmében az Engedélyes által gyűjtött hulladék előkezeléssel együtt legfeljebb 1 évig tárolható a telephelyen. Ezt követően a hulladék átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
6. Engedélyes köteles a különböző típusú hulladékokat egymástól elkülönítve, felirattal ellátva, a hulladék fajtájának és típusának megfelelően kialakított gyűjtő edényzetben/helyen, környezetveszélyeztetést kizáró módon gyűjteni. Gondoskodni kell arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással.
7. **A tevékenységekről a mindenkor hatályos jogszabály** - jelenleg az egyes *hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) 21.§ (3) bekezdése - **alapján üzemnaplót kell vezetni**, melyben napra készen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.

Így különösen:

- a kezelésre átvett hulladékok azonosítása (dátum, hulladékátadó szállító, (tulajdonos, birtokos) megnevezése (KÜJ, KTJ), azonosító kód, mérlegelési jegy, fuvarokmány típusa, sorszáma stb.);
- a kezelés időpontja, időtartama, megnevezése, kódja;
- a kezelt hulladék napi mennyisége [kg], a keletkezett hulladék;
- a kezelés időtartamához hozzárendelhető meghatározó, ill. befolyásoló paraméterek;
- a telephelyről elszállított hulladékok típusa [kg], mennyisége; átvevő megnevezése;
- a bekövetkezett üzemzavarok, szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok oka, ideje és időtartama, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedések;
- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli események (hulladék környezetbe jutása, mentesítés stb.).

8. **Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni, azt a nyilvántartás részeként kell kezelni, és azt az ellenőrzés során be kell mutatni. Az üzemnapló nem veszélyes hulladék esetén 5 évig nem selejtehető.**
9. A tevékenység során használt gépek, berendezések, tárolóterek műszaki állapotáról rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A gépek, berendezések javításáról, a tárolótér helyreállításáról mielőbb gondoskodni kell.
10. Engedélyes telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok kezeléséről, valamint a hasznosításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
11. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a mindenkor hatályos jogszabály - jelenleg *a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet - előírásait be kell tartani.
12. Jelen határozatba foglalt kezelhető nem veszélyes hulladékokat, valamint a tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni *a hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. számú melléklete szerint.
13. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely esetében be kell tartani a mindenkor hatályos jogszabályt, jelenleg *a* 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
14. Az átvett nem veszélyes hulladékok és a keletkező **veszélyes és nem veszélyes hulladékok olyan kezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedélyének meglétéről**, illetve ezen hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell *a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
15. Az elektromos és elektronikai hulladékok kezelésénél be kell tartani *az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet előírásait, különös tekintettel a kezelésre és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokra.
16. A hulladéktároló hely esetében be kell tartani a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
17. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás és pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, amely az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A Ht. 72. § (1) bekezdése értelmében **a pénzügyi biztosíték és a biztosítás meglétét minden évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig igazolni kell.**
18. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
19. **Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékelt havária tervében foglaltakat.**
20. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.

21. A tevékenységgel érintett területre esetlegesen kikerülő szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a mentesítéshez felhasznált anyagokat, a szennyezett hulladék tárolására szolgáló göngyölegeket a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
22. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
23. Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
24. Engedélyes köteles a tevékenysége végzése során a telephelye szerinti illetékes hulladékgazdálkodási hatóság által ellátott felügyeleti tevékenységért telephelyenként külön jogszabályban meghatározott mértékű **éves felügyeleti díjat fizetni minden év február 28. napjáig.**
25. **A hulladékgazdálkodási tevékenységről – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről** szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) foglalt előírásoknak megfelelően – **nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani** a hulladékgazdálkodási hatósághoz.
26. Engedélyesnek **az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást**, annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.**
27. Az Engedélyes **a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatal felé köteles bejelenteni.**
28. **Amennyiben az engedély jogosultja az engedélyezett tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet a Kormányhivatalhoz be kell nyújtania.**
29. Jelen hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az **egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.**
30. A gyűjtő a gazdálkodó szervezeteknél képződő, *a hulladékgazdálkodási intézményi résztvételeményesség körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól* szóló 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet által meghatározott koncessziós hulladékot kizárólag a koncessziós társasággal kötött alvállalkozói résztvételeményességre vonatkozó szerződés birtokában vásárolhatja meg, ill. veheti át.

III.7/1. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, NO–05/NEO/1427-7/2024. számú Feljegyzése szerint az alábbi feltételekkel járul hozzá az engedély kiadásához:

1. *A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről* szóló **3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait be kell tartani.**
2. A tevékenységet végzők számára *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló **5/2023. (I.12.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő ivóvizet kell biztosítani.**
3. *A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről* szóló **33/1998. (IV.24.) NM rendelet előírásait be kell tartani.**
4. *A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről* szóló **13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet előírásait be kell tartani.**

5. A hulladékkal végzett tevékenység kapcsán **be kell tartani a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV törvény és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásait.**

III.7/2. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, az NO/KVO/1614-13/2024. számon kiadott szakvéleményében foglaltak alapján az engedély kiadásához természetvédelmi és környezetvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. „A tevékenység során tilos a természeti értékek, a környezeti elemek károsítása, illetve veszélyeztetése!
2. Az üzemeltetés során szükségessé váló fakivágást, cserjeirtást a fészkelési és vegetációs időszakon kívül, augusztus 15. és március 15. között lehet végezni. Az időbeli korlátozástól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a BNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérelme nélkül megvalósítható. Az egyeztetésről írásos feljegyzést kell készíteni és a természetvédelmi hatóságnak 8 napon belül meg kell küldeni.
3. A telephely épületein vagy épületeiben esetlegesen előforduló védett, fokozottan védett madarak (pl. fecske- vagy bagolyfajok) költési lehetőségét a továbbiakban is biztosítani kell. Amennyiben védett madarak fészkeinek eltávolítása, költési lehetőségük megszüntetése – alapos indok miatt – szükségessé válik, azt csak a szaporodási időszakon kívül, a természetvédelmi hatóság külön engedélye alapján lehet végezni.
4. Elektromos szabadvezetékek, és szabad elektromos csatlakozások (pl. transzformátor) esetén a védett madarak áramütés elleni védelmét biztosító megoldásokat kell alkalmazni. Ajánlott a PÖYRY ERŐTERV Zrt. által elkészített VÁT-H21 TÍPUSTERV: Villamos Ágazati Típusterv közép feszültségű szabadvezeték hálózatokra típustervben szereplő műszaki paramétereket figyelembe venni.
5. Növénytelepítés esetén őshonos, valamint a terület potenciális vegetációjának megfelelő növényekből kell válogatni.
6. Az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését – szükség esetén – kaszálással meg kell akadályozni. Az özönnövények kaszálását – további területek megfertőzésének elkerülése érdekében – a növények magjainak beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítve kell elvégezni.
7. Kültéri megvilágítás tervezésénél az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontjának előírását figyelembe kell venni.
8. Kültéri világítás kialakításakor ajánlott az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakoroló színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrások alkalmazása. Javasolt, hogy a fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossz-tartományban. Ajánlott a legfeljebb 2500 K színhőmérsékletű fényforrások használata. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre kell irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény.
9. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell, hogy a legkevesebb légszennyezőanyag (por) kerüljön a környezetbe. A hulladékok tárolását légszennyezést kizáró módon kell végezni.
10. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a szállítási útvonalak rendszeres karbantartásáról, locsolásáról és tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A megtett intézkedéseket ellenőrizhető módon dokumentálni kell.
11. A törésnél egy vízpermetező rendszert folyamatosan működtetni kell. A locsolt víz mennyiségét ellenőrizhető módon üzemnaplóban kell rögzíteni.
12. A munkagépeknek és a szállítójárműveknek meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban előírt levegővédelmi követelményeknek!

13. A rakodás, anyagmozgatás során megfelelő intézkedés megtételével gondoskodni kell, arról, hogy a mozgatott anyag levegőterhelést ne okozzon. Ennek érdekében a kiporzást és kiszóródást megakadályozó zárt vagy ideiglenes takarású konténereket vagy a felsorolt feltételeket biztosító célgépeket kell alkalmazni.
14. A törés során a törőgép műszaki állapotát valamennyi feldolgozási napot követően ellenőrizni kell.
15. Rendkívüli légszennyezést az illetékes környezetvédelmi hatóságnak a szennyezés bekövetkeztekor azonnal be kell jelenteni, és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
16. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
17. **A rostkanál beszerzése után nyújtson be zajmérések alapján készült szakvéleményt a Kormányhivatal részére legkésőbb 2024. december 31-ig, amelyben mutassa be, hogy a tárgyi telephelyen található összes zajforrástól származó zaj teljesíti-e a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. pontjában a területi funkciónak megfelelő sorban és oszlopban előírt zajterhelési határértékeket. A szakvéleményt az alábbiak szerint kell elkészíteni:**
 - A szakvéleményben helyszínrajzon részletesen jelölni kell az építési övezeti besorolásokat és az épületek funkcióit, a létesítmény környezetében lévő más, jelentős zajforrások jelölésével együtt.
 - A zajmérést a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet [továbbiakban: 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet] 4. számú melléklete és az MSZ 18150-1 szerint kell elvégezni, és a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 5. sz. melléklete szerint kell dokumentálni.
 - A létesítmény zajvédelmi hatásterületét meg kell határozni a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdésének f) pontja és a 6. §-a alapján és helyszínrajzon jelölni kell.
18. Amennyiben az új hatásterületen több a védendő terület vagy épület úgy kérje meg Kormányhivataltól a környezeti zajkibocsátási határérték megállapításának módosítását! Az üzemi zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról szóló bejelentést a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti úrlapon kell benyújtani!
19. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése alapján minden olyan változást, mely az üzemi létesítmény zajkibocsátásának változását eredményezi, köteles a területileg illetékes hatóságnak 30 napon belül írásban jelenteni, a változás okainak részletezésével.
20. A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő.
21. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
22. A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem károsítják.
23. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.
24. A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után - jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is - a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahatszósításának feltételeiről a terület használója köteles gondoskodni.
25. A Kérelmező köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.”

III.7/3. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) a 35100/10646-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásával az Engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. „A hulladékgazdálkodási tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a csapadékvíz, a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
2. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
3. A tárolóterületnek és a gyűjtőedényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére.
4. A gyűjtőedényzetek, konténerek, és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
5. A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.
6. A telephelyre esetlegesen bekerülő veszélyes anyagokat egymástól elkülönítve, peremmel ellátott, megfelelő vegyszerállóságú (olaj/sav/lúg, stb.) burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni a felszín alatti vizek szennyeződétségének kizárása érdekében.
7. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
8. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
9. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon az illetékes vízügyi hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, vagy felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
10. A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
11. A területen csak tiszta, szennyeződésmentes víz kerülhet szikkasztásra.
12. A közcsatornába vezetett szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban előírt küszöbértékeket.”

III.7/4. Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője 6060-7/2024. számú Szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tárgyában kikötések nélkül hozzájárult.

IV. Az engedély 2029. október 31. napjáig hatályos

A Kormányhivatal egyidejűleg megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 200 000 Ft, melynek viselésére az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy jelen hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár,

valamint a hulladékgazdálkodási engedély hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton nincs helye fellebbezésnek. **A végleges döntés ellen, a közlés napjától számított 30 napon belül** a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Kormányhivatal részére megküldött keresetlevéllel **közigazgatási per kezdeményezhető**. A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevél kizárólag elektronikus úton nyújtható be e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu>) keresztül. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A peres eljárás illetéke 30 000 Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, amelynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

INDOKOLÁS

A Mátrakonténer Hulladékkezelő és Környezetvédelmi Kft. (székhely: 3060 Pásztó, Gyöngyösi út, 819/20 hrsz.; KÜJ: 103 746 933; telephely: 3060 Pásztó, Gyöngyösi út 6-8.; KTJ szám: 102 754 497; cégjegyzékszám: 12-09-010056; adószám: 26201146-2-12; KSH szám: 26201146-4511-113-12; a továbbiakban: Engedélyes) megbízásából Hősi László (okl. Gépész-környezetvédelmi mérnök, szakértő, ADR biztonsági tanácsadó; 3121 Somoskőújfalu, Boróka út 1.) 2024. augusztus 15. napján kérelmet nyújtott be a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályához (a továbbiakban: Kormányhivatal) a 3060 Pásztó, Gyöngyösi út 6-8. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása céljából.

A Kormányhivatalnak 2024. augusztus 15. napján benyújtott, NO/HGO/1899-1/2024. számon iktatott kérelem alapján 2024. augusztus 15. napján indult eljárása a hulladékról szóló 2012. évi CXXXLV. törvény (a továbbiakban: Ht.), a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet), az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének

szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.

A Kormányhivatal a kérelem és az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése alapján az eljárást 2024. augusztus 15. napján megindította, valamint az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztatta Engedélyest arról, hogy a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el, ugyanis az engedély kiadásához szakhatóságok megkeresése és hiánypótlás szükséges. Továbbá tájékoztatta a teljes eljárás ügyintézési határidejéről és a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről.

2024. augusztus 21. napján a Kormányhivatal NO/HGO/1899-3/2024. számú végzésével hiánypótlásra szólította fel Engedélyest. Arra hivatkozva, hogy a kérelmezett tevékenység engedélyezéséhez előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges, Engedélyes 2024. augusztus 30. napján érkezett levelében kérelmezte az eljárás szüneteltetését, ennek értelmében a Kormányhivatal 2024. augusztus 31. napjától, az NO/HGO/1899-11/2024. számú végzésével szüneteltette az eljárást. Engedélyes 2024. szeptember 19. napján érkezett levelében kérte az eljárás folytatását az engedélykérelem hiánypótlásának megküldésével együtt. A Kormányhivatal az eljárást az NO/HGO/1899-16/2024. számú végzésének véglegessé válásával, azaz 2024. szeptember 24. napján folytatta.

Az engedélyezési eljárás során megkeresett szakhatóságok az engedélykérelemmel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatokat tették:

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, NO-05/NEO/01427-7/2024. számú Feljegyzése alapján:

„A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III.12.) Korm. rendelet 7. §-a, 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdések tekintetében a hulladékgazdálkodási tevékenység a rendelkező részben foglalt betartásával felel meg a közegészségügyi követelményeknek. A rendelkező részben foglalt feltételeket a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV törvény és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai tartalmazzák.”

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, az NO/KVO/1614-13/2024. számú szakvéleménye szerint az engedély kiadásához a rendelkező részben tett kikötésekkel hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

„Komplex engedélyezési követelményeknek történő megfelelés kérdése:

A Kérelmező a tulajdonában lévő telephelyén jelenleg is rendelkezik nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedéllyel, ugyanis a telep a hulladék gyűjtés, előkezelés és hasznosítás céljára teljes egészében kialakításra került. A Kérelmező célja a jelen dokumentum alapján az, hogy a jelenleg érvényben lévő gyűjtési és előkezelési engedélyt olyan módon módosíttassa, hogy abban 140.000 t/év mennyiségű hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására is lehetőség nyíljon.

*Kormányhivatal megállapította, hogy a tervezett tevékenység volumenére tekintettel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. számú mellékletének 107. pontjában foglaltak alapján a tevékenység előzetes vizsgálati eljárás köteles, tehát előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni a környezeti hatások vizsgálata, elemzése céljából nem veszélyes hulladék hasznosító telep 10 t/napkapacitástól, ezért az **NO/KVO/1579/2024. számon 2024. augusztus 15. napján előzetes vizsgálati eljárás indult** Kérelmező kérelmére.*

A Kormányhivatal az **NO/KVO/1579-41/2024. számon kiadott előzetes vizsgálati eljárás lezárásaként megállapította, hogy a 3060 Pásztó 819/20 és 819/16 hrsz.-ú telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan jelentős környezeti hatás nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.**

„Természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdése:

A telephely országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, az országos ökológiai hálózatnak nem része, egyedi tájértéket nem érint.

A Kormányhivatal az NO/KVO/1579/2024. számú előzetes vizsgálati eljárás során megkereste a természetvédelmi kezelésért felelős Bükk Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: BNPI). A BNPI a tervezési területről és környezetéből nem rendelkezik védett növényfaj előfordulására vonatkozó adattal. A telephely közvetlen környezetében az alábbi védett állatfajok előfordulása ismert: nádi rigó (*Acrocephalus arundinaceus*), tengelic (*Carduelis carduelis*), balkáni fakopáncs (*Dendrocopos syriacus*), mezei veréb (*Passer montanus*), füstű fecske (*Hirundo rustica*), házi rozsdafarkú (*Phoenicurus ochruros*), kakukk (*Cuculus canorus*). A Pásztó 819/16 hrsz.-ú ingatlan nyugati oldalán lévő cserjés, füves területen védett madarak fészkelése szintén előfordulhat.

A hatáscsökkentő intézkedések megtételével a tevékenység a természetvédelmi érdekekkel összeegyeztethető. A intézkedéseket az alábbi jogszabályhelyek alapozzák meg:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 5. § (2) bekezdése alapján a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.

A Tvt. 5. § (3) bekezdése alapján a természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni.

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja alapján a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Kormányhivatal a BNPI 2949/1/2024. sz. szakvéleményében foglaltakat figyelembe vette.

Levegőtisztaság-védelmi követelményeknek való megfelelés kérdése:

A tevékenység végzése során porterheléssel lehet számolni. A törés során fontos a diffúz kibocsátás csökkentése érdekében a porlekötés és a törésre váró frakciók nedvesítése.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4 § szerint:

„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Zaj és rezgésvédelmi szempontból:

A vizsgált létesítmény Pásztó város területén helyezkedik el, **Gip ipari területen. A törési helytől a legközelebbi védendő homlokzatú épület** (Gyöngyösi út 15.) **178 méterre található** a telephelytől északra. A háttérterhelés értéke ~ 40 dB.

Éjjeli munkavégzés a telephelyen nem lesz, így az éjjeli határértékeknek való megfelelést vizsgálni nem szükséges. A legközelebbi védendő épületeknél a határérték nappali időszakra 8 órás megítélési időre vonatkoztatva **50 dB**.

A telephely domináns zajforrásai a következők:

RED RHINO 7000 PLUS MINI CRUSHER – mini törgép (Lw = 101,3 dB)

Komatsu lánctalpas kotrógép törőfejjel és rostkanállal (Lw = 110 dB)

A rostkanál beszerzése az engedélykérelem benyújtásakor még folyamatban volt, így a telephely környezeti zajterhelését számítással határozta meg a dokumentációt készítő szakértő.

A számításokból megállapításra került, hogy a védendő homlokzatok előtt kialakuló hangnyomásszint a határértékeknek nappali időszakra megfelel mindkét zajforrás együttes működése esetén is a megítélési időben folyamatos munkavégzés esetén is.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 4 § (3) bekezdése szerint:

„A területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört **valamennyi előzetes vizsgálat köteles**, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében...”

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3 § (3) bekezdése szerint:

„A 4. §-ban kijelölt környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve **mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.**”

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint:

„Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a **környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője** – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.”

Kormányhivatal véleményét a a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével alakította ki.

A földtani közeg védelme szempontjából:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény.(a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) alapján a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Kt. 101. §. (1) alapján a környezethasználó az e törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért.

A Kt. 101 §. (2) alapján a környezethasználó köteles a környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni. A környezetkárosodás bekövetkezése esetén pedig minden lehetséges intézkedést köteles megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

A Kt. 66/A §. (2) bekezdése, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38/A §. (2) bekezdése alapján a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, természeti értékét vagy védett természeti területet veszélyeztetne vagy károsítana.

A Kormányhivatal a hatáskörébe utalt kérdések tekintetében a környezetvédelmi szempontok érvényesülésének vizsgálata során a rendelkezésre álló dokumentációt elbírálva megállapította, hogy a tárgyi környezethasználattal járó tevékenység végzése környezeti elemet, természeti értéket és védett természeti területet nem veszélyeztet, nem károsít.”

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) a 35100/10646-1/2024.ált. számú Szakhatósági állásfoglalásával az Engedély kiadásához a rendelkező részben tett kikötésekkel hozzájárult, szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A szakhatósági megkereséshez csatolt, Hősfi László (3121 Somoskőújfalu, Boróka út 1.) által készített dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Kérelmező tárgyi telephelyén nem veszélyes hulladékok (bontási tevékenységből származó hulladék) gyűjtési és előkezelési tevékenységét kívánja végezni, az összesen 10.789 m² alapterületű telephelyen, melyből 6.700 m² szolgál a beérkező nem veszélyes hulladékok tárolására, melyek burkolt felületek. A tárolótér mellett 500 m² előkészítési területen a hulladékok konténeres tárolása történik. Kérelmező által gyűjtött hulladékok fajtái: fémhulladék, faforgács, fa, forgácslap, fűrészpor, bitumen, salak, kazánpor, fa és fém csomagolási hulladék, üveg, textil, vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék, téglá, cserép, kerámia, műanyag, kábel, föld és kövek, ásványi anyagok, egyéb biológiai hulladék pl. lombhulladék. A telephely vízellátása és szennyvízelvezetése közüzemi hálózattal megoldott. A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A tetőfelületére, valamint a belső közlekedési utakra és a térburkolatokra hulló csapadékvíz telken belül kerül elszikkasztásra.

Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret**, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja, valamint 2. §-a alapján meghatározott **parti sávot nem érint**.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt **vízbázist nem érint**.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, mederfenntartásra nem gyakorol hatást, továbbá a rendelkező részben tett kikötések betartása mellett, a felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból várhatóan nem gyakorol káros hatást, így megfelel a felszín alatti vizek védelme jogszabályi követelményeinek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a alapján:

„33. műszaki védelem: a környezetvédelmi megelőző intézkedések közé tartozó olyan műszaki megoldások összessége, amelyek megakadályozzák vagy minimalizálják a tevékenységekből származó szennyező anyagok bejutását a felszín alatti vízbe, vagy a földtani közegbe;”

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges

határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.

A 219/2004 (VII.21). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A közcsatornába vezethető szennyvíz minőségét a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete határozza meg.

A fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdéseket megvizsgáltam.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.”

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzőjét (a továbbiakban: Jegyző) **az NO/HGO/1899-6/2024. számú végzésével** az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 2.§ -a, valamint az 1. sz. melléklet 19. sz. táblázat 59. pontja, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2) bekezdése alapján kereste meg a Kormányhivatalt, hogy a beérkezett engedélykérelem alapján **a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, tehát a telephely és az ott végzett tevékenység önkormányzati rendelettel elfogadott helyi jelentőségű védett természeti területet érint-e.**

A Jegyző a 6060-7/2024. számú szakhatósági állásfoglalásával az alábbiakat nyilatkozta:

„A Mátrakonténer Hulladékkezelő és Környezetvédelmi Kft (3060 Pásztó, Gyöngyösi út 819/20) kérelmére a nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye ügyében

a szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi kikötésekkel adom meg:

1. Fokozott figyelemmel vizsgálendő a telephelyen a keletkező csurgalékvizek kezelésének módja és annak hatásai a Pásztó Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 11 db sekély, fűrt kút vízminőségének szempontjából.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján Pásztó „érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi terület.

2. A vízbázis védelme érdekében a telephely üzemeltetője létesítsen működtessen megfigyelő kuta(ka)t, valamint akkreditált mérések alapján készült dokumentációban bizonyítsa, hogy a telephelyről származó szennyező anyagok mértéke nem haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az ügyfél az engedélyező hatóság által hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés ellen nyújthat be jogorvoslati kérelmet.

INDOKOLÁS

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya az NO/HGO/1899-6/2024. ügyszámú megkeresésében, a szakhatósági állásfoglalásomat kérte a Mátrakonténer Hulladékkezelő és Környezetvédelmi Kft. nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 2.§ -a, valamint az 1. sz. melléklet 19. sz. táblázat 59. pontja, valamint a természet védeleméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője minősül szakhatóságnak.”

A Kormányhivatal a 6060-7/2024. számú szakhatósági állásfoglalást a területi vízvédelmi hatóságnak továbbította az NO/HGO/1899-18/2024. számú megkeresésével. A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság), mint az FKI-KHO jogutódja a korábbi szakhatósági állásfoglalását fenntartotta, melyet az alábbiakkal indokolt:

„Kérelmező Hatóság hivatkozott számú megkeresésében foglaltak alapján, a benyújtott Dokumentáció tartalmában változás nem történt a 35100/10646-1/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalás kiadása óta.

Az FKI-KHO által a Mátrakonténer Kft. telepengedélyezési eljárással kapcsolatos eljárások során 35100/8420-11/2024 ált. számon kiadott tájékoztatásban az alábbiak kerültek rögzítésre:

„Az FKI-KHO nyilvántartása alapján KTVF: 48765/2013 számon jelenleg Pásztó város településre vonatkozóan vízbázis kijelölési eljárás van folyamatban.

A kijelölő határozat kiadmányozása és ezzel együtt annak véglegessé válása nem történt meg.

Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs érvényes és jogerős kijelölő határozat, azaz a vízbázisvédelmi jogszabályok jelenleg nem érvényesíthetők a tárgyi területen; a szakhatósági állásfoglalásban tett megállapítás, miszerint tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint továbbra is fennáll.

Érvényes kijelölő határozat híján a vízbázis védelmi kikötések szakhatósági állásfoglalásban történő szerepeltetése jogilag nem lehetséges.”

A Kormányhivatal NO/HGO/1899-6/2024. számú megkeresése a helyi jelentőségű védett természeti területet érintettségére vonatkozott, azonban ilyen jellegű megállapítást Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalása nem tartalmazott. A hivatkozott vízvédelmi előírások nem tartoznak a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe, ezért a Kormányhivatal azt figyelembe venni nem tudta, melyet a Vízügyi Hatóság állásfoglalása is megerősített. Tekintettel arra, hogy helyi jelentőségű védett természeti területtel kapcsolatban a válasz előírást nem tartalmazott, a Kormányhivatal a Jegyző kikötés nélküli hozzájárulását foglalta a rendelkező részbe.

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és annak indokolásait az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Kormányhivatal a kérelem, annak kiegészítései és a beérkezett szakhatósági állásfoglalások átvizsgálását követően megállapította, hogy Engedélyes telephelyén végzendő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelem megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ezért a rendelkező rész szerint döntött és az abban foglalt feltételekkel a kérelmezett tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyt megadta.

Jelen határozat a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a 81. § (1) bekezdésén, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésén alapul.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. számú mellékletének 4.4. és 4.5. pontjai alapján került megállapításra.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette.

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdés e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, továbbá a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeleten, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az az Itv. 62. § h) pontja alapján illeti meg az Engedélyest.

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként, vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat egy példányát a Kormányhivatal tájékoztatásul megküldi a jogszabályokban érintett szakhatóságok részére az Ákr. 85.§ (1) bekezdésének, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdésének figyelembevételével.

A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a, a hulladékgazdálkodási hatáskörét és illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik.

A Kormányhivatal jelen határozatot a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

Salgótarján, *elektronikus kiadmányozás szerint*

Dr. Szabó Sándor főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Ispán Eszter
főosztályvezető

A határozatról értesülnek:

1	Mátrakonténer Kft.	Cégkapu
2	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	Hivatali kapu
3	Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (mint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály jogutódja)	Hivatali kapu
4	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály (mint a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogutódja)	Hivatali kapu
5	Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály	Hivatali kapu
6	Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője	Hivatali kapu
7	HNYR	
8	Irattár	