



NÓGRÁD VÁRMEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** NO/KVO/898-6/2026.

**Ügyintéző:** Sipos Péter

**Telefon:** (06 32) 795-612

**E-mail:** [sipos.peter@nograd.gov.hu](mailto:sipos.peter@nograd.gov.hu)

**Tárgy:** A Flex Films Europa Kft. a 2651 Rétság, Ipari park 7. szám alatti telephelyen üzemeltetni kívánt **P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 és P22** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetési engedélye, valamint kibocsátási határértékeinek megállapítása.

**H A T Á R O Z A T**

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) a **Flex Films Europa Kft.** (székhely: 2651 Rétság, Ipari park 7.; KÜJ: 103 628 709 a továbbiakban Kérelmező) által a 2651 Rétság, Ipari park 7. (KTJ:102 757 719) alatti telephelyen működtetni kívánt **P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 és P22** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozó

**levegőtisztaság-védelmi engedélyt megadja**

az alábbiak szerint:

**A telephelyen működő pontforrások:**

<b>Forrás sorszám</b>	<b>Forrás megnevezése</b>	<b>Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük</b>
P14	Keresztnyújtó (TDO) elszívás 1/2 kivezetés	Elszívó ventilátor 10. (V15, 20000 m <sup>3</sup> /h)
P15	Keresztnyújtó (TDO) elszívás 2/2 kivezetés	Elszívó ventilátor 11. (V16, 20000 m <sup>3</sup> /h)
P16	Keresztnyújtó (TDO) elszívás kivezetés	Elszívó ventilátor 12. (V17, 30000 m <sup>3</sup> /h)
P17	Korona felület kezelő - tekercselő elszívás 1.	Elszívó ventilátor 13. (V18, 14000 m <sup>3</sup> /h)
P18	Korona felület kezelő - tekercselő elszívás 2.	Elszívó ventilátor 14. (V19, 14000 m <sup>3</sup> /h)
P19	Alapanyag szállítás elszívás kivezetés	Elszívó ventilátor 15. (V20, 15000 m <sup>3</sup> /h)
		Ciklonos leválasztó

		(L21, 15000 m <sup>3</sup> /h)
P20	Extruder szűrőtisztító kivezetés	Scwhing elszívó ventilátor (V22, 12700 m <sup>3</sup> /h)
P21	Dízel aggregátor kivezetés	VG-BD-MG 275 aggregátor (E23, 374 kW)
P22	Konyhai elszívás kivezetés	Konyha elszívó ventilátor (V24, 11000 m <sup>3</sup> /h)

#### I. 1. Az engedélyes adatai

Neve: Flex Films Europa Kft.

Székhely: 2651 Rétság, Ipari park 7.

KÜJ: 103 628 709

KTJ: 102 757 719

Telephely: 2651 Rétság, Ipari park 7.

Adószám: 26395038-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-010411

#### 2. Az engedélyezett tevékenység:

Fóliagyártás, Szükségáram előállítás, Hostel konyha üzemeltetés

#### II. A légszennyező pontforrás működésére vonatkozó előírások:

1. A technológiákból származó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei, melynek betartását biztosítani kell:

Pontforrás jele	Légszennyező anyagosztály	Légszennyező anyag	Határérték
P14	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.3.1. pontja	Paraffin-CH C9-től	150 mg/m <sup>3</sup> <sup>(1)</sup>
P15	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.3.1. pontja	Paraffin-CH C9-től	150 mg/m <sup>3</sup> <sup>(1)</sup>
P16	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.3.1. pontja	Paraffin-CH C9-től	150 mg/m <sup>3</sup> <sup>(1)</sup>
P17	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.2. pontja	Nitrogén-oxidok	500 mg/m <sup>3</sup> <sup>(2)</sup>
		Szén-monoxid	500 mg/m <sup>3</sup> <sup>(2)</sup>

P18	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.2. pontja	Nitrogén-oxidok	500 mg/m <sup>3</sup> <sup>(2)</sup>
		Szén-monoxid	500 mg/m <sup>3</sup> <sup>(2)</sup>
P19	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.1.1. pontja	Szilárd anyag	150 mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup>
	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.3.1. pontja	Paraffin-CH C9-től	150 mg/m <sup>3</sup> <sup>(1)</sup>
P20	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.1.1. pontja	Szilárd anyag	150 mg/m <sup>3</sup> <sup>(3)</sup>
	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.5.4.5.1. pontja	Formaldehid	5 mg/m <sup>3</sup> <sup>(4)</sup>
	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.3.1. pontja	Acetaldehid	100 mg/m <sup>3</sup> <sup>(5)</sup>
	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.3.1. pontja	Propionaldehid	150 mg/m <sup>3</sup> <sup>(1)</sup>
		Paraffin-CH C9-től	150 mg/m <sup>3</sup> <sup>(1)</sup>
	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.2. pontja	Nitrogén-oxidok	500 mg/m <sup>3</sup> <sup>(2)</sup>
Szén-monoxid		500 mg/m <sup>3</sup> <sup>(2)</sup>	
P21	53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4.§ (13) bek. a) pontja alapján a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni, mert a tüzelőanyag-felhasználás 50 kg/h alatt van.	Kén-oxidok	-

		Szén-monoxid	-
		Nitrogén-oxidok	-
		Szilárd anyag	-
P22	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.3.1. pontja	Paraffin-CH C9-től	150 mg/m <sup>3</sup> <sup>(1)</sup>

(1): 3 kg/h vagy nagyobb tömegáram esetén.

(2): 5 kg/h vagy nagyobb tömegáram esetén.

(3): 0,5 kg/h tömegáramig 150 mg/m<sup>3</sup>, 0,5 kg/h tömegáram felett 50 mg/m<sup>3</sup>

(4): a kibocsátott gáz formaldehid maximum kibocsátása a 0,0125 kg/h tömegáramot vagy az 5 mg/m<sup>3</sup> értéket nem lépheti túl.

(5): 2 kg/h vagy nagyobb tömegáram esetén.

A kibocsátási határértékek fizikai normál állapotra (273 K hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás) vonatkoztatott érték.

2. A levegő terhelésének minimalizálása érdekében a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírt levegővédelmi követelményeket az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell teljesíteni.

3. Méréssel kapcsolatos előírások:

3.1 A mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését az üzemeltetőnek **ötévente akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell meghatározni**. A kibocsátások ellenőrzéséről készült vizsgálati jegyzőkönyvet **be kell nyújtani** a Kormányhivatalhoz az alábbiak szerint:

Pontforrás jele	Következő emisszió mérés határideje
P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20 P22	2031. február 19.

Az aggregátorhoz kapcsolódó pontforrás (P21) mérése akkor szükséges, hogyha az aggregátor üzemideje az adott évben az 50 óra/év üzemidőt elérte.

3.2 A kibocsátások ellenőrzéséről készült vizsgálati jegyzőkönyvet a mérést követő 45 napon belül **be kell nyújtani** Kormányhivatalhoz.

Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak *a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet* (a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Engedélyes feladata. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.

3.3 Az emisszió méréssel kapcsolatban előzetes tájékoztatást kell benyújtani a Kormányhivatalhoz, melynek tartalmaznia kell a mérés pontos idejét, a mérést végző szervezet megnevezését, illetve akkreditációs számát. A tájékoztatást legkésőbb a mérés megkezdése előtt 2 héttel be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz, egyúttal megadva az Engedélyes részéről a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.

**4. Légszennyező forrás létesítése vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – a levegőtisztaság-védelmi létesítési majd működési engedély kiadását, vagy a meglévő engedély módosítását kell kérni a Kormányhivaltól.**

5. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a 4582889 azonosító számú LAIR/LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

6. Tilos a légszennyezés és a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

7. Adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

7.1 A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani **a tárgyévet követő év március 31. napjáig az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül**, figyelembe véve az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) lévő levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban foglaltakat. Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el. Az OKIRkapuhoz a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. Az online adatszolgáltatással kapcsolatos további információk és a rendszer elérhetősége az OKIR weboldalán ([www.web.okir.hu](http://www.web.okir.hu)) megtalálható.

7.2 Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért Engedélyes a felelős.

**7.3 A légszennyező pontforrások kibocsátásának éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.** Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell. A jelentésben a mért átlag koncentrációt száraz, normál állapotú (273 K hőmérsékletű; 101,3 kPa nyomású) füstgázra/véggázra kell megadni a mért oxigéntartomra

vonatkoztatva.

7.4 A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást valamennyi, a határérték megállapításban szereplő légszennyező anyagra vonatkozóan meg kell tenni.

7.5 A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések üzemeltetéséről **üzemnaplót kell vezetni** és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni. Az üzemnaplót Engedélyes 6 évig köteles megőrizni.

Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a technológiai berendezések üzemidejét,
- felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
- üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
- kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját,

a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv számát vagy jelét.

8. A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.

9. Engedélyes köteles a részére megállapított levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni.

10. Az engedély jogosultja a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszűnését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni Kormányhivatal felé.

11. Rendkívüli üzemi állapotra és üzemzavarokra vonatkozó előírások:

11.1 A légszennyező pontforrások üzemelését a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni.

11.2 A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be kell jelenteni a Hivatal honlapján közzétett (jelenleg: 06-70/504-59-90-es) készenléti telefonszámon, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

11.3 Ha pontforrásokhoz kapcsolódó tüzelőberendezések nem megfelelő működése, vagy az ahhoz kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezések meghibásodása a kibocsátási határértékek túllépését okozhatja, Engedélyes köteles a meghibásodás bekövetkezését követően legkésőbb 24 órán belül visszaállítani a normál üzemmenetet. A berendezés működését fel kell függeszteni, amennyiben a nem megfelelő működés a helyi levegőminőség jelentős romlásához vezet.

11.4 A Kormányhivatalt a nem megfelelő működésről az esemény bekövetkezését követő nyolc órán belül tájékoztatni kell. Az esemény bekövetkezését tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.

11.5 A rendkívüli, váratlan levegőszennyezés elkerülése érdekében a technológiai előírások betartását és a berendezések műszaki állapotát fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell. Rendkívüli, váratlan légszennyezés bekövetkezése esetén a légszennyező pontforrások üzemeltetését azonnal fel kell függeszteni

12. A pontforrás engedélye az alábbiak szerint hatályos:

Pontforrás jele	Időbeli hatály
P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22	2031. május 21.

13. Amennyiben az időbeli hatály lejáratát követően is üzemeltetni kívánja a pontforrást, úgy az engedélykérelmi dokumentációt **az időbeli hatály lejáratát megelőzően 60 nappal** nyújtsa be a Kormányhivatal részére.

\*

**Egyidejűleg a Kormányhivatal megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 388 800 Ft, azaz háromszáznyolcvannyolcezer-nyolcszáz forint, amelynek viselésére Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére került.**

A határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye. A végleges döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszéken közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevelet a közléstől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) részére.

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselővel jár el – a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be a kormányhivatal honlapján elérhető iForm elektronikus nyomtatványkitöltő alkalmazással (<https://ekormanyablak.kh.gov.hu>), vagy hivatali kapun keresztül. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton (<https://epapir.gov.hu>), vagy a bíróság honlapjáról letölthető formanyomtatványon vagy – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 37. §-ában előírt kötelező tartalommal – ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet (*amennyiben az ügyben alkalmazandó ágazati jogszabály azt nem zárja ki, vagy feltételhez nem köti*). A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását Engedélyes a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A peres eljárás illetéke 30.000- Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

## INDOKOLÁS

A **Flex Films Europa Kft.** (székhely: 2651 Rétság, Ipari park 7.; KÜJ: 103 628 709 a továbbiakban Kérelmező) 2026. április 21. napján kérelmet nyújtott be **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály**

**Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához** (a továbbiakban: Kormányhivatal) a 2651 Rétság, Ipari park 7. (KTJ:102 757 719) a tárgyi telephelyen üzemeltetett **P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 és P22** jelű helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetési engedélyével kapcsolatban.

A hatásterület lehatárolása a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjában foglalt „c)” feltétel szerint megtörtént, melynek legnagyobb kiterjedése az alábbi táblázat tartalmazza:

Pontforrás jele	Hatásterület nagysága (méter)
P14	790
P15	795
P16	800
P17	825
P18	810
P19	600
P20	260
P21	130
P22	510

A hatásterületek az alábbi védendő területeket érintik:

Település	Hrsz.	Település	Hrsz.	Település	Hrsz.	Település	Hrsz.
Rétság	01001/3	Rétság	084/22	Rétság	935/4	Tolmács	0133/16
Rétság	01001/4	Rétság	084/23	Rétság	935/6	Tolmács	0133/19
Rétság	072/5	Rétság	084/2	Rétság	1001/1	Tolmács	0133/20
Rétság	072/8	Rétság	084/7	Rétság	1001/2	Tolmács	0133/21
Rétság	072/9	Rétság	084/8	Rétság	1001/5	Tolmács	0133/22
Rétság	072/10	Rétság	084/13	Rétság	1003/2	Tolmács	0133/23
Rétság	072/14	Rétság	084/19	Rétság	1003/3	Tolmács	0133/24
Rétság	073/1	Rétság	085/11	Rétság	1003/4	Tolmács	0133/26
Rétság	073/2	Rétság	085/13	Rétság	1004	Tolmács	0133/27
Rétság	073/3	Rétság	085/4	Rétság	1005	Tolmács	0134/1
Rétság	074	Rétság	085/5	Rétság	1006	Tolmács	0135/1
Rétság	076/2	Rétság	085/7	Rétság	1007	Tolmács	0136
Rétság	077/2	Rétság	085/8	Rétság	1008/1	Tolmács	0137
Rétság	077/6	Rétság	085/9	Rétság	1008/4	Tolmács	0138/1
Rétság	078/1	Rétság	086	Rétság	1009	Tolmács	0138/2
Rétság	078/2	Rétság	087	Rétság	1010	Tolmács	0138/4
Rétság	079	Rétság	088/1	Rétság	1011	Tolmács	0138/6
Rétság	080	Rétság	088/2	Rétság	1012/1	Tolmács	0138/7
Rétság	081	Rétság	088/3	Rétság	1012/7	Tolmács	0138/8
Rétság	082/11	Rétság	089	Rétság	1012/8	Tolmács	0138/10
Rétság	082/12	Rétság	090	Rétság	1013	Tolmács	0138/14
Rétság	082/23	Rétság	091	Tolmács	062/1	Tolmács	0138/15

Rétság	082/25	Rétság	092	Tolmács	062/2	Tolmács	0154
Rétság	082/27	Rétság	094/1	Tolmács	062/3	Tolmács	0172
Rétság	082/28	Rétság	0142/3	Tolmács	062/4	Tolmács	0280
Rétság	082/29	Rétság	0146	Tolmács	063	Tolmács	0281
Rétság	082/30	Rétság	0279	Tolmács	064/1	Tolmács	0282
Rétság	082/4	Rétság	795/5	Tolmács	064/2	Tolmács	0283
Rétság	082/9	Rétság	906	Tolmács	065	Tolmács	0284
Rétság	084/12	Rétság	907	Tolmács	066	Tolmács	0285
Rétság	084/16	Rétság	908	Tolmács	084	Tolmács	0291
Rétság	084/17	Rétság	909/2	Tolmács	0133/11	Tolmács	0292
Rétság	084/18	Rétság	911	Tolmács	0133/14	Tolmács	0293
Rétság	084/20	Rétság	935/1	Tolmács	0133/15	-	-

A benyújtott dokumentáció nem tartalmazott igazolást arra vonatkozóan, hogy a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. mellékletének 1. pontjában foglalt a tárgyi kiadásához szükséges 388 800 Ft, azaz háromszáznyolcvannyolcezer-nyolcszáz forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került volna.

Az előbbieket miatt az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) és (2) bekezdéseire tekintettel 2026. április 24. napján Kormányhivatal az NO/KVO/898-2/2026. ügyiratszámom értesítést küldött ki, hogy a kérelmet teljes eljárásban bírálja el és az eljárást 2026. április 21. napján megindította, valamint aznap NO/KVO/898-3/2025. ügyiratszámom hiánypótlásra szólította fel Engedélyest.

Engedélyes 2026. április 30. napján EPAPIR-20260430-12037 számú válaszában megküldte Kormányhivatal részére az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylatot, ezzel az NO/KVO/898-3/2025. ügyiratszámom kiadott hiánypótlásnak eleget tett.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet [a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet] 1. mellékletének 1. pontja alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján Engedélyes köteles, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) alapján „*Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza.*”

A kérelem az 5. mellékletében felsorolt tartalmi követelményeknek megfelelt.

**Engedélyes által benyújtott dokumentáció tartalmi és szakmai követelményeknek megfelelt, az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, így Kormányhivatal a P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 és P22 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozóan az üzemeltetési engedélyt megadta.**

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) alapján:

„A területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket – ha e rendelet másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.”

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján a helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell. Az időszakos mérések elvégzése a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 12. és 15. §-ai, valamint 14. számú melléklete alapján a technológiától és a kibocsátott anyagoktól függően évente, kétévente vagy ötévente kötelező.

Tekintettel arra, hogy a rendelkező részben engedélyezett **P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 és P22** jelű pontforrásokhoz tartozó technológiák a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. számú melléklete alapján nem tartozik az évente, illetve kétévente mérendő technológiák közé, ezért az emissziók megfelelőségének igazolására a rendelkező részben a **Kormányhivatal ötéves mérési gyakoriságot írt** elő, mely ellenőrző méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

Az emisszió mérés időpontjának meghatározásakor Kormányhivatal figyelembe vette, hogy a legutóbbi vizsgálatot az Encotech Környezet-védelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.) NAH-1-1201/2024. számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma 2026. február 19. napján végezte.

A kérelem benyújtásakor Engedélyes jelen Határozatban engedélyezetteken kívül a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P12, P13 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozóan NO/KVO/1701-6/2025. ügyiratszámom kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a telephelyen üzemelő további pontforrás emisszió mérési kötelezettsége és hatálya a következő:

Pontforrás jele	Következő emisszió mérési jegyzőkönyv benyújtási határideje
P1, P2, P3	2030. október 28.
P4, P5, P6, P8, P10, P11, P12, P13	2026. április 13.

Pontforrás jele	Időbeli hatály
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P12, P13	2030. október 31

A benyújtott levegőtisztaság-védelmi bejelentés figyelembevételével, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a légszennyező anyag kibocsátási határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletben és a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendeletben foglaltak figyelembevételével állapította meg Kormányhivatal.

A Kormányhivatal a rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírásokat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. 6. melléklet 7. pontja, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése, és az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 9. §-a alapján tette.

A Kormányhivatal a jelen engedély időbeli hatályát az 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdése alapján állapította meg.

**Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét**, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a szerint:

*„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”*

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése szerint:

*„(2) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévet követő év március 31-ig a területi környezetvédelmi hatóság részére a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést nyújt be. [...]*

*(4) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat - beleértve a tevékenység megszüntetését is - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a területi környezetvédelmi hatóság részére.”*

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése szerint:

*„(1) A területi környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.”*

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése szerint:

*„(1) A területi környezetvédelmi hatóság [...]*

*1) a kibocsátási határérték túllépése, [...]*

*esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a levegőterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja.”*

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101 § 2) bekezdés b) pontja alapján:

*„(2) A környezethasználó köteles [...]*

*b) környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni, továbbá a környezetvédelmi hatóság által, valamint a külön jogszabályban meghatározott információkat megadni;”*

A Kormányhivatal felhívja Engedélyes figyelmét arra, hogy amennyiben a határozatban előírt teljesítési határidő eredménytelenül telik el, a Kormányhivatal az Ákr. 132-133.§-ai alapján a végrehajtás érdekében hivatalból intézkedik. A végrehajtási eljárásban kiszabható pénzbírságról a Kormányhivatal a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 174.§ c) pontja, valamint 176. §-a alapján adott tájékoztatást.

A peres eljárás illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az Itv. 62. § h) pontja szerint illeti meg az Engedélyest.

Jelen döntés a fentiekben megjelölt jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80.§ (1) bekezdésében és 81.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A jogorvoslati jogot az Ákr. 112.§, 113.§ (1) bekezdés a) pontja és a 114.§ (1) bekezdése biztosítja.

A Kormányhivatal általános illetékességét és hatáskörét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza. A Kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét és illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szabályozza.

A Kormányhivatal jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

**Jelen határozat a közléssel véglegessé válik.**

Salgótarján, *elektronikus kiadmányozás szerint.*

A főispán helyett eljáró **Dr. Kalocsai Péter**  
főigazgató nevében és megbízásából:

**dr. Ispán Eszter**  
főosztályvezető

<b>KAPJÁK</b>				
<b>Ügyfél neve/megnevezése</b>		<b>Címe/székhelye</b>	<b>Küldés módja</b>	<b>Melléklet</b>
1.	Flex Films Europa Kft.	2651 Rétság, Ipari park 7.	Cégkapu (26395038)	-
<b>Véglegessé válást követően</b>				
2.	Helyben – honlapra közzététel			
3.	Irattár			
4.	HNYR			
<b>Mutató</b>	<b>ME1_4; ME1_63; ME1_58</b>			