



## IPARI VÍZ- ÉS TECHNOLÓGIAI VÍZHASZNÁLATBÓL SZÁRMAZÓ SZENNYVÍZ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Szerződésszám:	Üzleti partner sz.:	Sz. folyószámla sz.:
----------------	---------------------	----------------------

### 1. SZERZŐDŐ FELEK:

#### MEGRENDELŐ adatai:

Név:	Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	2132 Göd, Ipari telephely 6901 hrsz.
Képviselő:	
Adószám:	12627884-2-44
Cégjegyzékszám:	13 10 040717
Statisztikai azonosító:	12627884-2611-114-13

a továbbiakban: Megrendelő

#### SZOLGÁLTATÓ adatai:

Név:	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:	2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.
Képviselő:	
Adószám:	10863877-2-44
Cégjegyzékszám:	13-10-040189

a továbbiakban: Szolgáltató

### 2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

- Ipari vízszolgáltatás vízmérés alapján (0,5 bar kifolyási nyomással)
- Technológiai vízhasználatból származó szennyvízelvezetési-szolgáltatás szennyvízmérés alapján, állandó jelleggel, az 5. pontban megjelölt teljesítési helyen, a 7. pontban megjelölt maximális mennyiségben.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint szolgáltatást nyújt a Megrendelő részére. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a jelen szerződésben vállalt feltételek szerint veszi igénybe, és annak ellenértékét a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül – rendszeresen megfizeti.

### 3. A SZERZŐDÉS HATÁLYA:

Jelen szerződés 2017. év 3. hónap 7. napján lép hatályba és határozatlan ideig tart.

### 4. SZOLGÁLTATÁS DÍJA:

- Ipari vízszolgáltatás díja a DMRV Zrt. mindenkor érvényben lévő ártervezési rendjével kerül meghatározásra.

Ipari vízszolgáltatás díja jelenleg

Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA

Megrendelő tudomására szolgál, hogy Szolgáltató jogosult a díj egyoldalú módosítására, amelyről az új díj alkalmazását megelőző 30 nappal köteles írásban tájékoztatni Megrendelőt.

**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG****IPARI VÍZ- és TECHNOLÓGIAI VÍZHASZNÁLATBÓL SZÁRMAZÓ SZENNYVÍZ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS****b.) Nem lakossági szennyvíz-szolgáltatás díja jelenleg****Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA**

Megrendelő tudomására szolgál, hogy a nem lakossági szennyvíz-szolgáltatás díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével az illetékes miniszter állapítja meg, ezért annak változása a jelen szerződés nem lakossági szennyvíz-szolgáltatási díjának változását vonja maga után.

Szolgáltató az új díj alkalmazását megelőzően 30 nappal köteles írásban tájékoztatni Megrendelőt.

**5. A SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE:****a.) IPARI VÍZSZOLGÁLTATÁS:**

Címe:	2600 Vác, 2. számú főút (Forte gépház) - Vác Déli Vízbázis 6. és 7. számú kút
Hrsz.:	Vác 0441, 0442
Felhasználási hely száma:	
Szolgáltatási pont:	Vác 0441 és 0442 hrsz. alatti terület és a 2. számú főút közötti határvonal és a két vezeték metszéspontjai
Bekötés átmérője (mm):	DN 300, 2 db DN 80
Bekötési mérő darabszáma és átmérője (mm):	1 db DN 300 indukciós mérő, 2 db Ø 80 kút vízmérő
Távjeladós (I/n), azonosítója:	igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/>
Előre fizetős mérő (I/n):	igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/>

**b.) TECHNOLÓGIAI VÍZHASZNÁLATBÓL SZÁRMAZÓ SZENNYVÍZMÉRÉSSSEL TÖRTÉNŐ SZENNYVÍZELVEZETÉSI-SZOLGÁLTATÁS:**

Címe:	2132 Göd, Ipar telep 6901 hrsz.
Hrsz.:	6901
Felhasználási hely száma:	
Szolgáltatási pont:	<ul style="list-style-type: none"><li>- DN 315 mm-es KM PVC nyomóvezeték esetében a levegőztető medencék előtti osztóakna vezeték felőli külső falsíkja,</li><li>- DN 225 mm-es KM PVC nyomóvezeték esetében homokfogó műtárgy vezeték felőli külső falsíkja.</li></ul>
Bekötés átmérője (mm):	DN 315 és DN 225
Bekötési mérők darabszáma és átmérője (mm):	2 db Ø 150
Távjeladós (I/n), azonosítója:	igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/>
Előre fizetős mérő (I/n):	igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/>



**6. FELHASZNÁLÓ TEVÉKENYSÉGE A FELHASZNÁLÁSI HELYEN (NL):**

Igénybevétel célja (főtevékenység):	Akkumulátorgyár
TEAOR:	
Ingatlan minősítése:	nem üzem / <u>üzem</u> / új üzem
Tevékenységgel összefüggő anyaghasználat:	
Önellenzésre kötelezett (i/n):	igen <input checked="" type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
Szennyvíz előtisztító (i/n):	igen <input checked="" type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>
Szennyvíz minősége:	háztartási / <u>egyéb</u>

**7. A SZOLGÁLTATÁS MENNYISÉGE:**

11.1	Ipari víz napi mennyisége:		m <sup>3</sup> /nap
	havi mennyisége:		m <sup>3</sup> /hó
11.2.	Az ipari szennyvízelvezetés napi mennyisége:		m <sup>3</sup> /nap
	havi mennyisége:		m <sup>3</sup> /hó

**8. SZÁMLÁZÁS JELLEGE:**

Számla kiállítására havi rendszerességgel történő mérő leolvasás alapján kerül sor.

**9. DÍJFIZETÉS MÓDJA:**

A díjfizetés átutalással történik a számlán megjelölt határidőig, a Szolgáltató Budapest Banknál vezetett

számú bankszámlájára.

Ha a felhasználó a számlán feltüntetett hatánapig nem tesz eleget a díjfizetési kötelezettségének, DMRV Zrt. a törvényes mértékű (Ptk.) késedelmi kamat felszámítására jogosult. A kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja a számlán feltüntetett befizetési határidőt követő nap.

**10. A JOGHATÁSÚ SZENNYVÍZMENNYISÉG MÉRÉssel KAPCSOLATOS KÜLÖN ELŐÍRÁSOK:**

Az ingatlan joghatású szennyvízmennyiség mérésénél a DMRV Zrt. által korábban kiadott KÖZMŰNYILATKOZAT-ban foglaltak az irányadók, mely alapján az alábbiak külön is kiemelésre kerülnek:

- Az ingatlanról elfolyó a közcsonnába jutó teljes kommunális szennyvízmennyiséget mérni kell, tehát az Üzem területén a szennyvízrendszerbe esetlegesen bejutó csapadékvizek is a csatornahasználati díj alapját képezik.  
- Amennyiben egy adott időszak mért szennyvízmennyiségei nagyobbak az azonos időszak mért vízfogyasztásával, akkor is a szennyvízmennyiség mérés alapján fizetendő a csatornahasználati díj.
- Megrendelő köteles a tulajdonában maradó joghatású szennyvízmennyiség mérőhelynek kétévente akkreditált kalibráló laboratóriummal történő dokumentált ellenőrztetésére, az 58/2013. (II.27.) Korm. rend. vonatkozó előírásával összhangban. Ehhez a helyszíni kalibrációhoz a Szolgáltató jelenléte szükséges.
- A joghatású szennyvízmennyiség mérőhely működtetése, karbantartása Megrendelő kötelezettsége. Az indukciós szennyvízmennyiség mérők folyamatos és biztonságos energiaellátását a szennyvízátemelők energiaellátásához kell igazítani, nem fordulhat elő, hogy a szivattyúk működnek, de nem kap áramot a mérő. Az áramellátást biztosító berendezéseket és a szennyvíz-mennyiségmérőket plombálni szükséges.
- Alapvetően fontos a szennyvíz mennyiségmérésével összefüggő főbb adatok (mennyiség mérés, szivattyú üzemállapot, akna szint, fáziskimaradás), üzemállapotok bejelzése, a jelzések megjelenítése és adat archiválása



DMRV Zrt. Váci szennyvíztelepi üzemirányító központjában. Nem szolgáltatói kompetenciába tartozó meghibásodás esetén Szerződő felek egyeztetnek a teendőkről. A mérő kiépítési költségét a Megrendelő vállalja, illetve a kapott adatok tájékoztató jellegűek, a DMRV Zrt. nem lát el távfelügyeletet.

- e. Az adattovábbításhoz szükséges adatátvitel folyamatos működtetését és üzemköltségét a Szolgáltató saját adatkommunikációs rendszerétől függetlenül Megrendelő intézi és folyamatosan fizeti. Ennek elmaradása, kiesése esetén szerződésszegésre hivatkozva a Szolgáltató visszatérhet a vízdali csatornahasználati díjas elszámolásra, beleértve a saját kutakból kitermelt vízmennyiséget és az ipari vízátvétel vízmennyiségét is.
- f. Megrendelő köteles a szennyvízmennyiség mérő, illetőleg a házi szennyvízbeemelők esetleges üzemzavara esetén a megkerülés egyeztetett kialakítása mellett a DMRV Zrt. központi hibabejelentő telefonszámán (06+27/-511-511, vagy 06+40/88-11-88) azonnal (legkésőbb 4 órán belül) jelezni. A hibabejelentést követően a Szolgáltató munkanapokon 6 órán belül, azon kívüli időpontban 12 órán belül helyszíni ellenőrzést, jegyzőkönyvezést tart, illetve kezdeményez.
- g. A joghatású szennyvízmennyiség mérés alapján történő csatornahasználati díj szerinti számlázásra csak a mérés rendeltetésszerű üzeme mellett van lehetőség. Nem rendeltetésszerű, pl. illegális beavatkozás, manipulált üzem esetén a Szolgáltató jogosult az első bizonyítható, vagy elismert esetben a mérés alapján történő csatornadíj elszámolást azonnal felmondani. Ez esetben csak újbóli kérelem és engedélyezést követően lesz mód a mérés alapján történő újbóli csatornahasználat elszámolására.
- h. A házi szennyvízbeemelők minősülő üzemi szennyvízátemelők, illetőleg az annak áramellátásához kapcsolt indukciós mennyiségmérők áramkimaradás esetén nem kerülhet szennyvíz a telephelyről a közcsonkába – ez és a vízsál megszakításos kialakítás (szivornyás üzem kizárása) alapvető feltétel.
- i. Fentiekől eltérő esetben (nem megfelelően mért üzemállapot, illetőleg a mérő megkerülésével előálló rendkívüli üzemmódnál) egyedi elszámolás szükséges. Ez a következők szerint történik:
  - A kieső, szennyvízmérés szempontjából méretlen időszak kezdetén és végén az összes az ipari szennyvízkibocsátással összefüggő vízmérő leolvasása mellett a rendkívüli üzemmód időszakában a fogyasztott, illetve kitermelt és átvett teljes vízmennyiség alapján történik a szennyvízmennyiség meghatározása, elszámolása. A rendkívüli üzemmód vízmérő állásainak dokumentálása külön jegyzőkönyvben kerül rögzítése a Szerződő felek együttes aláírásával.
- j. A szennyvízmérés minden jelzéséről SAMSUNG SDI is kaphat párhuzamos kiépítésű bejelzést.
- k. A mennyiségmérők (ivóvíz, szennyvíz) együttes leolvasása havonta DMRV Zrt. és igény szerint SAMSUNG SDI képviselőinek jelenlétében történik.

## **11. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE**

### **a.) Közös megegyezéssel**

Szerződő felek jelen szerződés közös megegyezéssel, írásban bármikor jogosultak a jövőre nézve megszüntetni.

### **b.) Felmondással**

#### **- rendes felmondás**

Megrendelő jogosult jelen szerződést egyoldalúan, indoklás nélkül 30 napos felmondási idővel, írásban, év végére felmondani.

#### **- azonnali hatályú felmondás**

Bármelyik szerződő fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli indokolt nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan a díjfizetés felszólítás ellenére történő elmaradása, a szerződés mennyisége előírásainak nem teljesítése.

Szolgáltatót a másik fél szerződésszegése nélkül is megilleti az azonnali hatályú felmondás joga, ha

- a víziközmű-szolgáltatás fenntartása közegészségügyi vagy műszaki okból veszélyeztetni az ellátás biztonságát.
- Megrendelő a Szolgáltató által közölt ipari vízszolgáltatási díjváltozását nem fogadja el és az egyeztetés nem vezet eredményre.
- Megrendelő a hatóság által megállapított nem lakossági szennyvíz-szolgáltatási díjváltozást nem fogadja el.





**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
**IPARI VÍZ- és TECHNOLÓGIAI VÍZHASZNÁLATBÓL SZÁRMAZÓ SZENNYVÍZ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS**

**12. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYÁVAL KAPCSOLATOS KIKÖTÉSEK**

Megrendelő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi az alábbiakat:

- Szolgáltató jelen szerződés alapján 2. pontban megjelölt szolgáltatásra vállal kötelezettséget, amely semmilyen tekintetben – így különösen vízminőség tekintetében - nem felel meg a közműves ivóvíz szolgáltatás feltételeinek. Ebből eredően a biztosított víz 2. pontban megjelölt célra történő felhasználásán túlmenő, bármilyen egyéb célra történő felhasználásából eredő használata miatti minden felelősség Megrendelőt terheli.
- A Megrendelő biztosítja az Ipari vízszolgáltatáshoz a saját medencéjénél a szintmérést, arról jelet ad a Szolgáltató részére, hogy a szivattyúk vezérlése automatizált legyen. Visszacsatoló jel nélkül a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az esetleges károkozásért. Ipari vízszolgáltatás esetében a szolgáltatási pont az 5. a.) pontban meghatározott Vác 0441 és 0442 hrsz.-ú ingatlan határa. A vezeték további részén keletkező esetleges meghibásodás elhárítása, az esetleges károk megtérítése a Megrendelő köteleme, az ebből eredő szolgáltatás kimaradásáért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
2017. évre a várható Ipari víz kapacitás mennyisége 1000 m<sup>3</sup>/d mennyiségben várható. Amennyiben jelentős (500 m<sup>3</sup>/d) mennyiségi emelkedés várható, úgy azt a Megrendelő 60 nappal korábban jelzi a Szolgáltatónak írásban, meghatározva a várható vízmennyiség növekedés kezdő időpontját és mértékét.
- Jelen szerződésre semmilyen tekintetben nem vonatkoznak sem a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv., sem az annak végrehajtása tárgyában kiadott 58/2013.tv. előírásai – így különösen annak a szolgáltatás korlátozására vonatkozó rendelkezései – hanem a 2013. évi V. tv. (Ptk.) kötelmi jogi rendelkezései.
- Ebből következően, Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben Szolgáltató jogosult a jelen szerződés felmondására, az a szolgáltatás teljes megszüntetését vonja maga után.

**13. EGYÉB RENDELKEZÉS**

A DMRV/

iktatószámom kiadott Előzetes Közműnyilatkozatban foglaltak elválaszthatatlan részei a jelen szerződésnek.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V.tv.(Ptk.) rendelkezései irányadóak.

Kelt Göd, 2017 év 3. hónap 9. nap

DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Képviselő:

**BALOGH ZSOLT**  
műszaki igazgató

**PÁLMAI GÁBOR**  
szolgáltatási osztályvezető

**HORVÁTH CSABA**  
csatornázási főmérnök

**SAMSUNG SDI Magyarország Zrt.**  
2132 G61, Ipartelep Irtaz : 6901  
Adószám: 12087564-2-44  
Unicredit Bank Zrt. IFJ-folyószámla  
10312001-00000016-05300003

**Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Képviselő: **KIM YUN JAE, VEZÉRKÖZGÁLLÓ**

**Farkas Egonné**  
vezetési főmérnök