



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. [2131 Göd, Schenek István u. 1.; (Göd külterület 056/2 hrsz); a továbbiakban: Környezethasználó] Gödi Telephelyére kiadott – PE/KTHF/00050-4/2024. számon módosított PE-06/KTF/11142-129/2023. számú – egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján. **(KEO-00050-23-2024)**

Az ügy iktató száma: PE/KTHF/00050/2024.

Az eljárás megindításának napja: 2024. március 18.

Az ügyintézési határidő: 60 nap

*Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé** nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.*

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Kamarásné Buchberger Edit; Tel.: (06-1) 77 66 280

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A Környezethasználó a Gödi Telephelyének üzemeltetésére PE/KTHF/00050-4/2024. számon módosított PE-06/KTF/11142-129/2023. számú egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban együttesen: Engedély) rendelkezik.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a Generisk Mérnökiroda Kft. (2030 Érd, Izabella u. 11-13.) benyújtotta a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az Engedély módosítására irányuló kérelmét és dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A tervezett módosítás – a jelenlegi Telephely [Göd, külterület 056/2; 114,6347 ha, kivett külterületi művelés alól kivont terület és beruházási terület] területén belül – a II. főépület (301) és a Formázó épület (302) tovább építését (bővítését) jelenti, mely során a két épület közötti összekötő hidat is bővítenék.

A területfoglalás változása	Az Engedély szerint jelenleg	Az új építésekkel összesen
Épületek területfoglalása	510 575 m ²	553 864 m ²
Beépítettség % (megengedett max 60%)	44,54%	48,32 %
Burkolt felületek	262 276 m ²	257 892 m ²
Zöldfelületi mutató % (megengedett min 25%)	32,58%	29,19%

A tervezett módosítás érinti a Telephely hőenergia termelését és a műszakilag kapcsolódó akkumulátor gyártást, illetve az oldószerekkel történő felületkezelést is.

A II. közmű épületben 3 db új, egyenként 10,379 MWth (összesen plussz 31,137 MWth) teljesítményű, K19, K20 és K21 jelű gázkazánt telepítenek a meglévő 7 db kazán mellé, így a II. kazánházban meglévő 62,751 MWth **névleges beépített hőteljesítmény 93,888 MWth-ra emelkedik.** Az új kazánok a meglévő Bosch UL-S-16000 típussal azonos, korszerű, alacsony NOx kibocsátású égővel szerelt típusok.

A Telephely összesített hőtermelési kapacitásának változása	Az Engedély szerint jelenleg	A tervezett módosítást követően
	115,391 MWth	146,528 MWth

Az új épületrészekben az akkumulátor gyártási kapacitás növelése érdekében további 4 db új akkumulátor cella gyártó sort létesítenek, ezzel a már meglévő 12 összeszerelő sor 16 db-ra, a mixing területek száma pedig a meglévő 7 db-ról 11 db-ra bővül. A cellagyártási kapacitás az Engedélyben meghatározott mennyiségről **20 % mértékben növekedik.**

A cellagyártási kapacitás változása	Az Engedély szerint jelenleg	A tervezett módosítást követően
	130 900 tonna/év	157 080 tonna/év

A Telephelyen felhasznált szerves oldószerek mennyiségének változása	Az Engedély szerint jelenleg	A tervezett módosítást követően
	14 477 tonna/év	22 000 tonna/év

A tervezett bővítés során a gyártástechnológia nem módosul, ugyan azon alapanyagokból ugyan azt a terméket tervezik előállítani, mint ami a már működő gyártósoroknál történik.

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Göd Város közigazgatási területén, a Dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett módosítást engedélyezi-e vagy sem.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a közzétételt követően 21 napig az önkormányzat jegyzőjénél vagy a Környezetvédelmi Hatóságnál a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni.


Tájékoztatom, hogy az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei az alábbi elektronikus elérési útvonalon érhetőek el:

A www.kormanyhivatalok.hu oldalon Pest Vármegye kiválasztását követően a dokumentumok, nyomtatványok gombra kattintva a szabadszöveges keresés alkalmazásával a KEO-00050-23-2024 szövegrészletre történő rákereséssel.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi eljárás során hiánypótlásra, vagy tényállás tisztázásra felszólító végzésekre benyújtott összes további kiegészítő dokumentációkkal folyamatosan frissíti a fenti – KEO-00050-23-2024 számon – közzé tett mappát, ezekről újabb közlemény közzétételére nem kerül sor.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.), előre egyeztetett időpontban és ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Budapest, 2024. április 10.



dr. Tarnai Richárd főispán
névében és megbízásából:

dr. Csérkúti Szabolcs
főosztályvezető

